

Angst-Pfister



Angst-Pfister marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir. Angst-Pfister ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır.

Angst-Pfister Ürün Listesi

Referans	Tanım
32ATS5545	GÜRTEL
01.5096.5125	PFA Plastic tubing NEOFロン PFA series AP-231SH
0370850030	FLAT-STAR A 250 Steckkupplung Stecker OM 1/2; BSP Innengewinde
0370850031	FLAT-STAR A 250 Steckkupplung Muffe OF 1/2; BSP Innengewinde
06.5331.9010	Silikon-Druckschlauch Innen-Ø 10,0 x Außen-Ø 17,0 mm
0650465020	PEBRA Schlauchklemme Typ BG/BGV Klemmbereich 12 - 22 mm
0653224008	NYLFLEX PVC Industrieschlauch ID 8 x AD 14 mm
09.1017.0545	Puffer zu RUPEX Kupplung
09.1831.5185	Zahnriemen, Synchroflex, PUR T2,5/6T2,5/950 mm
09.1831.5211	Zahnriemen, Synchroflex, PUR T2,5/6T2,5/1300 mm
09.1831.7669	Zahnriemen SYNCHROFLEX T10 16T10/840
09.1941.1009	Aluminium-Getriebe
09.1941.1021	Zahnrad 16 T2,5,30 Zähne, 6 Breite
09.1941.1049	Aluminium-Getriebe
09.1941.1061	Zahnrad 20 T2,5,30 Zähne, 6 Breite
09.1941.1307	Zahnrad 31 T10, Riemenbreite 16mm AL 31T10/16-2 Nabe 35x10
09.1941.1331	Zahnrad 31 T10, Riemenbreite 16mm AL 31T10/60-0 Nabe 110x10
0910251152	F-Flansch zu FENAFLEX Kupplung F 110, TL 3020
0910251152	F-Flansch
0915401006 DC	SchneckengetrMot AP 24V rechts, D63 100.678/FC rechts
09.1831.6953	Zahnriemen
0R2100NB70	PACKING, PREFORMED
1.220.360.594	BUMPER
10204518	OIL SEAL 45MMB 62MMD 8MMW DBL LIP
11.2007.1936	O-RING
11.5950.0380	Joint racleur
1120030458	O-Ring NBR NT 70.11 OR 2031 ID 7,66 x 1,78 mm

Referans	Tanım
1120030496	O-Ring NBR NT 70.11 OR 2125 ID 31,47 x 1,78 mm
1120033410	O-Ring NBR NT 70.11 OR 4750 ID 190,10 x 3,53 mm
1159100050	Kolbendichtung Lubroring
1159101045	Kolben-Dichtung
1159500022	Abstreifer
1162250160	LUBROSEAL Stangendichtung DI 11,11 x 19,05 x 3,96/5,60 mm, NBR
1166100030	LUBROSEAL-Abstreifer
12.2002.5103	Runder Puffer
1221010131	(EFFBE Gummifeder 295 Typ 2525 D 25 mm, H 25 mm)
1221430603	A+P Lager Typ 034 S6, NR mittel
12.2162.3050	Gasfeder
1221627050	APSOVIB® Gasfeder
132AN70	SICMAT #91041061, A & P; 132
1680-40	Joint ORM
176-A&P	O-Ring
21024015	SEAL-RING
2160-40	Joint ORM
309Z0211	CORD NBR 75 SH A D2,62
3118-A&P	O-Ring
3275AN70	GACO GASKET TYPE OR, A&P, 3275
3920-40	Joint ORM
3AL-0160-30-0/PRS OEM	(Servomotor A+P)
401812	power drive
4150	O-RING
4387-A&P	O-Ring
12.2055.4303 (741280)	MEGI Parabolpuffer
12.2055.1303	Puffer
786113	Vibration mounts
80110432	BUMPER
8500	O RING 6.99 MM INNE DIA 126.37
891.920.00.00.510.D.1918	Can System Controller
A 180.00 X 210.00 X 15.00MM. NBR	A+P Radial-Wellendichtring Form
A 25.00 X 40.00 X 7.00 MM. NBR	A+P Radial-Wellendichtring Form
A 35477 NBR	Seal
A 50.00 X 80.00 X 8.00 MM. NBR	A+P Radial-Wellendichtring Form
A 55.00 X 72.00 X 8.00 MM. NBR	A+P Radial-Wellendichtring Form
A 60.00 X 80.00 X 8.00 MM. NBR	A+P Radial-Wellendichtring Form
A 70.00 X 100.00 X 10.00 MM. NBR	A+P Radial-Wellendichtring Form
A-658510	OIL SEAL
AIRSTAR 150/160.8MM X 1M	HOSE, PVC FOR INTAKE/EXHAUST AIR AIRLOCK
AIRSTAR 20/24.4 X 2M	HOSE, PVC FOR OVERPRESSURE VALVE AIRLOCK

Referans	Tanım
AIRSTAR 20/24.4MM X 2M	HOSE, PVC LONG, FOR PRESSURE CONTROL VALVE AIRLOCK
AIRSTAR 35/39.8MM	HOSE, PVC FOR OVERPRESSURE VALVE ISOLATOR
ART.-NR. 169931	SEEGER Ring DIN 471 Edelstahl Typ A 32 - 411
ART.-NR. DIVERS139931	Uniflex Abschnitte Abm. DN 125 x 144mm L = 1500
12.2104.6032	SK-Feder
AS FPM AP80.12	rotator cuff
AT - 09 1831 2210	Gerät zur Messung der Bandspannung
AT10-Z28	pulley
C2AN	Analog module
CSC	CAN System Controller
D087463	49,21MM / : 3,50MM
DE125	Bearing
DE125 - 01 01 150661170000121	felt KH Gripper
DE125A	felt
DE156	NUT.39,69X26,99X8
DE193	Fühlte
DI 11,11 X 19,05 X 3,96/5,60 MM, NBR	felt
DI 11,11 X 19,05 X 3,96/5,60 MM, NBR	felt
DI 118 (30,16X38,10X6,35)	felt
DI087	KH Gripper
DI137	felt
DIM 70.00 X 82.00 X 8.50/9.50 MM NBR	(APSO Rod Seal)
DT - 10 2508 8935	Hohlprofil
DT - 11 6225 0240	Lubroseal Stabdichtung
DT - 11 6225 0290	LUBROSEAL Stangendichtung DI 30,16 x 38,10 x 6,35/7,90 mm, NBR
ELOSTOMER PLATE NBR 55 SHORE A MEMBRIT 1 MM	membrane
FORM A 35,00 X 62,00 X 7,00 MM, NBR	[A+P Radial-Wellendichtring]
FORM A 50,00 X 70,00 X 10,00 MM, NBR	[A+P Radial-Wellendichtring]
FORM A 56,00 X 72,00 X 8,00 MM, NBR	[A+P Radial-Wellendichtring]
FORM A 90,00 X 110,00 X 12,00 MM, NBR	A+ P Radialwellendichtring
NSS 20/47/14	Freilauf
FT - 06 5324 3032	UNIFLEX Saug- und Druckschlauch ID 32 x AD 41 mm
11.4005.2015	der O-Ring
KOMBI-DISK „KKS“ DIN 2211	with Taper-Lock bush 4535
KOMBI-DISK KKS DIN 2211 WITH TAPER-LOCK BUSH 3525	V-belt disk
KT - 80 0042 3908	Hartgewebe - Stangenabschnitte
OR 2100, 1140401825	Präzisions-O-Ring NBR 70.5/P5F ID 25,12 x 1,78 mm
OR 3256	O-Ringe
OR 4237	O-ring

Referans	Tanım
OR 4375 ID 94,84 X 3,53 MM	[HITEC Präzisions-O-Ring NBR 70.5/P5F]
OR 4412	O-ring
OR 90 (ID 90 & OD 94)	OIL RING
OR114	O-Ring
OR147	O-Ringe
OR4125	o ring
ORM 0400-20	o rings:
0150971616	Lagerbüchse
P-A7-2020	Gleitlager Metall
P-A8-1616 INOX	bushing
P-A8-2216	Bundlagerbüchse, metal
P-A8-2520 INOX	bushing
PROFILE XPB DIN 7753 LW = 4060 MM	Narrow V-belt
RC 230	Joint RINGFLON
RC 66	Joint RINGFLON
RIW 315 ND 16940	TAMPON 0-03-135-58
RP 87 G	Joint RINGFLON
RS485/422	Interface
SM 409010	OIL SEAL RING
SMIM20X42X7V	ANELLO DI TENUTA ANGUS VITON
SP-1B-05 BRIDA T2	PNEUMATIC SUSPENSION
ST - 12 2135 3055	Gummi-Metallbüchse
ST 18.8	ausfuehr
ST-12 2036 3093	ApsoVib-Puffer
UTCQ	Universal T-Connector
V300L NBR60AN70	V-RING, A-AXIS SEAL
ZRM25-AT10	Timing belt L=5200mm (yard ware)
11.5004.0202	Radiale Wellendichtung
OARC/PR-104006	Radialwellen-Dichtung
20X13.5-M6X6-57SH	RUNDER PUFFER
at10H32	gurt-krone
LWP7C	LUBROSEAL Abstreifer
11.4015.2411	O-Ring
3375-FP75	Dichtung
3231-FP75	Dichtung
10.2603.0702	Runde Schnur
11.4007.2018	O-Ring
11.4049.2623	HITEC O-Ring
11.4049.2624	HITEC O-Ring
11.4049.2652	HITEC O-Ring
11.2003.0690	O-Ring
11.2003.1690	O-Ring

Referans	Tanım
11.2003.0958	O-Ring
11.5005.0422	Radial-Wellendichtung
11.5009.0412	Radialwellendichtung
8000111792	DC SchneckengetrMot
12.0201.0806	FLEXILON FEP Kunststoffrohr
11.6610.0030	LUBROSEAL-Abstreifer
OR 4250 NBR	O-Ring
OR 162 NBR	O-Ring
OR 4112 NBR	O-Ring
1016057300	Versiegelungspaste
11.5004.0212	Radial-Wellendichtung
09.1540.1006	DC SchneckengetrMot
OR176	O-RING VERPACKEN
22025015	Siegel
10.8320.1290	Filtermatte
11.6603.0201	Schaber
0370705012	Hydraulische Steckkupplung
03.7070.5013	Hydraulik-Steckverbinder
09.1831.7049	Zahnriemen
80.0019.5370	Zahnriemen
80.0031.6649	Zahnriemen
32.9678.0000	gezahnter Riemen
11.4040.2681	O-Ring
11.6505.0035	Kolben-Dichtung
11.6533.0020	Rod-Dichtung
11.4040.1816	O-Ring
11.4040.2615	O-Ring
11.4040.2666	O-Ring
11.4040.3601	O-Ring
11.4035.3576	O-Ring
11.4035.3581	O-Ring
11.4040.3595	O-Ring
11.4040.5322	O-Ring
1120070112	O-Ring
11.4005.2006	O-Ring
11.4005.1090	O-Ring
11.4005.2009	O-Ring
11.4005.2512	O-Ring
11.4005.2020	O-Ring
11.4005.1260	O-Ring
11.4007.2030	O-Ring
11.4007.2042	O-Ring

Referans	Tanım
11.4005.2045	O-Ring
11.4007.2046	O-Ring
11.4005.2065	O-Ring
11.4005.2066	O-Ring
11.4005.2075	O-Ring
11.4005.3100	O-Ring
11.4015.3042	O-Ring
11.5215.0325	V-ring
1152150700	V-Ring
11.6610.0030	LUBROSEAL, Schaber mit Metallring
SM40x62x7NBR	Öldichtung
SM45x62x8NBR	öl-Dichtung
OR 4450	O-Ring
OR 4093	O-Ring
OR 81125	O-Ring
OR 4600	O-Ring
OR 4112	O-Ring
6T2.5-480	Riementierend 6/t2.5-480
KR 16 PPA	Benutzerprofil von VMQ
12.2164.1115	vib Gasfeder
12.2161.2020	vib Gasfeder
12.2164.1115	vib Gasfeder
12.2164.0115	vib Gasfeder
12.2172.2050	vib Gasfeder
06.5046.9032	Passend für Topinox Schlauchklemme
01.1035.0406	FLEXILON PT PTFE-Schlauch
06.5322.4010	NYLFLEX Industrielauch
11.2007.0116	NORMATEC O-Ring
06.5511.1019	Wasserschlauch
12.2022.0203	CUPMOUNT Lagerungselement
12.2022.0205	CUPMOUNT Lagerungselement
33 3068 0000	Transport-Gurt
80 0050 4711	Transportband Paar N = 99
80 0026 9003	Transport-Gurt N= 99
80 0015 1294	Transportband blau
32 8508 0000	Transportband grün
80 0054 7751	Transportband Paar N = 79
80 0001 4678	Keilriemenscheibe SPZ-1T100x2x47N7
1841-LWC	lubroseal Schaber
UM 158	DICHTUNG
GPU 6555	DICHTUNG
12.2162.3070	Gasfeder

Referans	Tanım
12.2036.0283	vib stop Puffer
11.4801.0325	ApsoSeal X-Ring
12.2036.0283	ApsOvib Stopp-Puffer
12.2055.1303	MEGI Puffer
12.2055.1703	MEGI Puffer
12.2036.0333	vib stop Puffer
11.5003.0272	DPSM-Rad. -Wellendichtring
11.5009.0466	Radial-Wellendichtring
11.5010.0680	Radial-Wellendichtring
11.5011.0950	Radial-Wellendichtring
11.5021.0480	Radial-Wellendichtring
11.5027.6890	Radial-Wellendichtring
35.7302.0000	Schlauchdichtung
80.0002.5107	Schlauch-Siegel
31.3548.0016	Dichtung, 50 Durometer, NBR-Material
31.3548.0010 OEM	Siegel
11.5215.0700	V-ring
12.2035.0123	vib zylindrischer Puffer
12.2034.0203	vib zylindrischer Puffer
3050	SIEGEL
3087	SIEGEL
3030	SIEGEL
3037	SIEGEL
11.6223.1500	Kolbendichtung
DE 275	Filz
11.5004.0344	Radial-Wellendichtung
11.5004.0330	Radial-Wellendichtung
AG 10014015	Dichtung, Öl 140MM ID, 170MM OD, 15MM THK
AG 10012005	Dichtung, Öl 120MM ID, 150MM OD, 12MM THK
11.2003.3402	O-Ring
5405342.00	DICHTLIPPE A 45658 DIN3760
5405364.00	DICHTLIPPE A 50X65X8 NBR
5405429.00	DICHTLIPPE EIN 70X85X8 NBR
5408035.00	SCHABER RINGBLOCK 2409-0350
5401316.00	O-RING ID41,28 ODER146 NBR NT 70.11
OR 3575	Siegel
OR 3650	Siegel
OR 3181	Siegel
OOA.035.052.09.2.2	YAG KECESI TEK DUDAKLI
12.2101.0131	Gummifeder
11.6330.0260	Stangendichtung
11.5004.0142	A + P Radial-Wellendichtring

Referans	Tanım
11.4007.3070	O-Ring
12.2036.0183	APSOvib Anschlagpuffer
0266010504	Glasgewebe
32ATS 5 / 545 PU	GÜRTEL
11.5011.0432	A + P Radial-Wellendichtring
11.5002.0550	A + P Radialwellendichtung
11.5003.0142	DPSM wheel.-Wellendichtung
11.5028.0450	HTS 9525 PTFE Radial-Wellendichtring
11.5028.2400	Radial-Wellendichtring
11.5027.2847	Radial-Wellendichtring
OR2015600-N7003	RING - 2X155, NBR
ø21/16/13 × 2.9mm	O-Ring
32ATS 5/545-PU	GÜRTEL
11.5004.0302	Radial-Wellendichtring
12.2033.1003	vib zylindrischen Puffer
12.2033.1013	vib zylindrischen Puffer
12.2033.1023	vib zylindrischen Puffer
11.4025.3575	O-Ring
11.4511.3575	O-Ring
11.4049.3575	O-Ring
11.4020.3575	Präzisions-O-Ring
11.4035.3575	Präzisions - O-Ring
12.2036.3083	Stopppuffer
A+P – FLEXILON P – 2014/2 – 20X16 BATCH 020514	Nylonschläuche
A+P – FLEXILON P – 22X18	Nylonschläuche
12.2101.0110	APSOvib® Gummifeder
70199049	O-Ring
11.5980.0100	Rod-Dichtung
11.5980.0010	Rod-Dichtung
11.5021.1090	Radial-Wellendichtring
ORM 0180-20	O-RING
80.0002.5107	SIEGEL
11.2003.0886	O-RING
06.5926.2200	Dehnungsfuge für das Gießen Wasserkreislauf
09.1540.1015	DC Schneckengetriebemotor
ORM 0180-20.	O-RING
1120071512	Abdichtung
OR 155	Abdichtung
CR19737	Abdichtung
10.2508.8900	Kantenschutzprofil
PC-AS1-JN030	Wellensegment
09.1831.9339	Zahnriemen

Referans	Tanım
10006505 TYPE A = 11.5004.0266	SEAL FÜR WELLEN
01.4274.1014	Präzisionslagerbuchse
10.2603.0752	Rundschnur
11.4005.3085	O-Ring
12.2002.6503	Runder Puffer
12.2005.0603	Puffer stoppen
12.2010.2003	Parabel-Puffer
OR 108	O-Ring (ID 1,78 x 8,73)
OR 3043	O-Ring (ID 2,62 x 10,78)
OR 130	O-Ring (ID 2,62 x 22,22)
OR 3075	O-Ring (ID 2,62 x 18,72)
AS3209-163	O-Ring
J14389934	O-Ring
TFE 4X 3/8	LEITUNGEN 3/8 DIA PTFE
11.4009.1502	O-Ring
ORM 0050-15	O-RING
ORM 0130-25	O-RING HITEC PRECISION
ORM 0135-15	O-RING HITEC PRECISION
11.4007.1020	O-Ring
11.4005.1020	O-Ring
11.4006.1050	O-Ring
11.4007.1050	O-Ring
11.4009.1505	O-Ring
11.4006.2513	O-Ring
11.4007.2513	O-Ring
11.4005.2513	O-Ring
11.2007.0152	O-Ring
11.2017.0152	O-Ring
11.2003.0152	O-Ring
12.2172.2075	Gasdruckfeder
12.2174.5080	Gasdruckfeder
12.2102.0109	Gummihohlfeder
120N // 3545450000 // 247/03-D	Zugfedern
0171200708	Folienlager
BRECOflex 38,1 T1/2" / 4871	Zahnriemen
12.2135.3055	Gummi-Metallbuchse
09.1831.5155	Zahnriemen
09.1831.5829	Zahnriemen
SAM 18000/2.0-2	Schwingungsdämpfer
12.2036.0143	Stopppuffer
1500209775	KEIN RING, FORMULAR 0280-20
37.5786.0000	Deichsatz

Referans	Tanım
80.0011.9432	Deichsatz
PRODUCT ANGST PFISTER	Angst-Pfister
11.4030.1810	HITEC Präzisions-O-Ring
RKM75 Sh A	O-Ring
FKM75 Sh A	O-Ring
FKM75 ShA	O-Ring
FKM75 ShA (d37*1.5)	O-Ring
FKM70 ShA	O-Ring
FKM75 ShA (d3.L=687)	Dichtungsstreifen
FKM70 ShA (d3.5.L=1190)	Dichtungsstreifen
ORM 0300-30	O-RING
OR 4187	DICHTUNG
OR 4225	DICHTUNG
OR 4387	DICHTUNG
OR 155	DICHTUNG
OR 4162	DICHTUNG
OR 4387.	DICHTUNG
OR 4362	DICHTUNG
12.2036.1003	Unterbrechungspuffer APSOvib
12.2036.1003	Unterbrechungspuffer APSOvib
11.2007.4996	O-Ring
12.2033.0393	Circular Buffer
12.4015.0301	Aufhängeelement
FKM75 ShA.	Dichtungsstreifen
FKM70 ShA.	Dichtungsstreifen
12.2003.7203	Zylinderförmiger Puffer C
141.2001	Stangendichtung „V“
141.2003	Kolbendichtung
141.2002	Stangendichtung N10/16 x 4
141.3001	Wellendichtring M17-20
141.2005	Mutterring 8 x 14 x 5
11.6409.0209	Drehdurchfuehrung
141.3201	„V“ -Ringdichtungen V-16A
141.1009	O-Ring ORM 0170-15
141.6001	Kolbendichtung PK 40
141.1011	O-Ring ORM 0730-40
141.1012	O-Ring OR 108 x 3
141.3203	„V“ -Ringdichtungen V-30A
0918413515	BRECO® Zahnriemen pro Meter AT5
1841-LWC \ 1841-C50-280-0-0	Lubroseal
ANGUS SM 125x150x12	DICHTUNG
ANGUS SM 80x100x10	DICHTUNG

Referans	Tanım
R5060/24600500 SPH30	RETAINERS FÜR FÜHRER 50 mm Durchmesser
R6070/24600600	RETAINERS FÜR FÜHRER Durchmesser von 60 mm
A5 A022 P5004 SPH30	RETAINERS FÜR FÜHRER Durchmesser von 100 mm
1140401812	O-Ring
11.5912.2006	Rod-Dichtung
11.5910.0040	KOLBEN-DICHTUNG
11.6511.0095	KOLBENDICHTUNG
09.1941.1017	Zahnrad
12.2004.0603	Puffer stoppen
8-110-631-648	Schaumdichtung
06.5331.7005	Druckschlauch
12.2172.3050	Gasdruckfeder
6900 10.519	O-Ring
038451.505	O-Ring
6900.531	O-Ring
NR08 0288	Abstreifring
052662.508	Abstreifring
12.2004.3010	Schwingungsdämpfender Puffer
ANEL.CALET.COMPOM.CONEX SD MM.50	TRANS COMPOMAC FLOOR COMPLEX SERIES CONEX SD Schrumpfscheibe
12.2036.0323	Puffer stoppen
12.2035.0073	Zylindrischer Puffer
12.2036.3033	Stoßstange
242241-288-6	RING
12.2102.0109	Gummihohlfeder
11.5027.2030	Radial-Wellendichtring
AG70SH13	SIEGEL
DIN 3771	O-Ring
OR 108	O-Ring
OR 114	O-Ring
OR115	O-Ring
OR2012	O-Ring
OR2018	O-Ring
OR3156	O-Ring
OR3350	O-Ring
ORM0045-10	O-Ring
ORM0065-15	O-Ring
ORM0113-24	O-Ring
ORM0135-30	O-Ring
ORM0180-40	O-Ring
09.1831.5083	Zahnriemen
09.1831.5093	Zahnriemen

Referans	Tanım
1220360164	APSOvib Anschlagpuffer Typ A
DPSM 15018015	DPSM-Rad
11.5003.0348	A + p Radial Wellendichtring Form A
11.5004.0348	A + P Radial-Wellendichtring Form A