

Bedia



Bedia marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Bedia ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Bedia Ürün Listesi

Referans	Tanım
320402	Wasserstandsonde
320484 (Typ CLS-40)	Wasserstandssonde
321563	Wasserstand-Sonde
321575	BEDIA Wasserstandssonde Typ CLS-40
321623 OLSTANDSSONDE TYP CLS-40	Öl-Sensor
325036 (CLS 40)	BEDIA Wasserstandssonde Typ CLS-40
350144	Ölstand-Sonde
420700	Stecker Bajonett nach ISO 15170
421672	3-polige deutsche Liitin
421841	Verbindungskabel
500003	Wasserstand-Sensor
500008	Sensor
500015	Wasserstand-Sonde
CLS-50	Wasserstandssonde
500065	FÜLLSTANDSSCHALTER
500088	Ölstandsensor
CLS-20 MIT STECKER 5522408	OELSTANDSSONDE,3-B NW10 WINKEL - ERWEITERUNG NW 10/13
CLS-40 321 964	sensor
CLS-40 WATER LSS	Level Switch
PLC50 12/24	Füllstandsensor
PLC-50 5012022311	Dc12/24 Füllstandsensor
PLCA 5062022311 / 500212	type BINNARY 1/0 NC 10000MM
PLCA-50	Sensor
PLCA-505011021121	GLEICHSTROM 12/24 V
PLS-40 421603 OC DC9-36V	Wasser-Sensor
PLS-40 (421570)	Temperatur-Schalter
PLCA-50 5031021121 Obsolete! Replaced by 500015	NIVEAU-S
500170	Sensor

Referans	Tanım
500015	Wasserstandssonde
Typ CLS-40 (321400)	BEDIA Wasserstandssonde
PLS-40 421400	Ventil
320414	glstands-Sonde
5012022121	WASSERINHALTSSENSOR
500106	BEDIA Ölstandssonde Typ CLS-50
419149	Ölstandssensor Typ NR150
500088	BEDIA Ölstandssonde Typ CLS-50
321575	Wasser-Kühlmittel
500143 / CLS-50	Ölstandssonde
600282 OEM	Diesel-Schwimmer
PLCA 55	Füllstand-Überwachungssensor
350141	BEDIA Wasserstandssonde Typ CLS-40
321570	Wasserstandssonde
320620	Ölstandssonde
421880	Steckerkupplung
CLS-50, 500274, 14/16 OEM	Niveau-Sch
320400	Wasserstand-Sensor
320431	Sensor
320 401	M14X1,5 9-36 VDC
320 432	M14X1,5 9-36 VDC
320 476	M14X1,5 9-36 VDC
350 278	Verbindungs-Bajonett
320 459	M14X1,5 9-36 VDC
320 402	M14X1,5 9-36 VDC
500039	BEDIA Wasserstandssonde
5022021211	Niveau-S
420346	Einschraub-Messwiderstand
322225	BEDIA Wasserstandssonde
CLS-50 DC12/24V, pn.500186 OEM	Ölstandssensor
320403	Wasserstandssonde
420707	Verbindungskabel 1.000mm
500028	BEDIA Wasserstandssonde
421595-MN old code, new code 321595, Type: CLS-40	Kraftstoffsensor
CLS-45 350131 1750068 035459 0000000468 10/49 oem for scania	Sensor
600304 - OEM fo Sandvik	Indikator
320419	Wasserstandssonde
321595, Type: CLS-40	Ölstandssonde
PLCA 50 50120211121	Ölstandssensor
PLS40	Wasserstandssensor
325301, Typ CLS-40	Sender

Referans	Tanım
PLGA-50	SENSOR
322535	BEDIA Wasserstandsfühler Typ CLS-40
500015	Wasserstandssonde
420269	Widerstandsthermometer
321572	Füllstandsschalter
PLS - 40 42 15 64 OC DC9	Kühlmittelstandsensor
321564	Wasserstandssonde
TYPE : PLCA-50 ; NO: 5011202112	Einige Tankpegelsensor
TYPE : CLS-50 ; NO: PAFO 12943	LOW LEVEL SENSOR
PLCA-50 0541032121	Füllstandsensor
Type : PLCA-50 No: 501202112	Hohe Standsensor
CLS-50	Low-Level-Sensor
500044	Wasserstandssensor
PAAFO 12943 // CLS-50	Low-Level-Sensor
322225	INDIKATOR
500043	Wasserstandssonde
321577	CLS-40 Wasserstandssonde
500058	Sensor
600195 OEM!!	SENSOR
PLCA 50 DC12/24 V (Part No:5021021121)	Wasserstandsensor
325036	Wasserstandsensor
P/N: 325036 Type: CLS-40	Wasserstandsensor
350208	Wasserstandssonde
PLS-40	öl-Sensor
CLS-40 / 320402	Wasserstandssonde
CLS-40 (320404)	Wasserstandssonde
P/N: 500003 Type: CLS-50	Wasserstandssonde
PLS - 40 // 421570	Füllstandsensor
Typ CLS-40	Ölstandssonde Typ
360025	Sensor
789014908	Sensor
Obsolete PLS-40 replaced by CLS-40	Wassersensor
422556	Typ Wasserstandssonde
P/N: 320403 Type: CLS-40	Wasserstandssonde
321577	Wasserstandssensor
PLCA 50 -503102111	Füllstandssensor
CLS-50 500015	Sensor
500015	Sensor
320400	Wasserstandssonde
500015	CLS-50 Wasserstandssensor
PLCA-50 / 5021021211	WASSERGEHALTS-SENSOR
P/N: 500003 Type: CLS-50	Wasserstandssonde

Referans	Tanım
PLCA-50 5012021121	Sensor
500005	Wasserstands-Sensor
500061	Ölstands-Sonde
21577-MIN	WASSERSENSOR
PLCA-50 (REF. 5012022211)	ÖLSTANDSENSOR
CLS-50, Nr:500003	SENSOR