

Bernard



Bernard marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Bernard ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Bernard Ürün Listesi

Referans	Tanım
08L13863003	0,04 KW 230 V 1 PH,100% 0.8 A 56 HZ, ACTIONNEUR ANTRIEB-ACTUATOUR,250 NM/0 200 NM/F,0.5 TR/MIN 0.25 TOURS, / RPM UNDERS, TURNS
3410160 (CI 2701 230 VOLT)	(Integral Karte CI 2701 230 Volt)
3410160 CI 2701	(Integral Karte 230 Volt)
3410165	Positionen GAM K
7510503G	Steckbuchse AS Steckbuchse für Typ AS18/AS25/ASP fertig bearbeitet nach Ihren Angaben - ursprünglich wurde die Steckbuchse unbearbeitet geliefert
7510504G AS50	Steckbuchse
97700340	Potisatz Grösse 22 1000 Ohm AS/BS Potentiometer 1000 Ohm auf Leiterplatte zum Nachträglichen Einbau in Stellantrieb AS Bs (Bernard France)
AS400 ELECTRIC ACTUATOR	max tork400nm, operation tork 2500nm operation time 125 sn
AS50F030MBZ0110	AS5030sek230VAuf/Zu L0331 DEUFRA-Stellantrieb Typ AS-50 Stellzeit: 30 sek für 90° laufmoment: 400Nm max. Drehmoment: 600Nm Motorspannung: 230 V 1-ph. 50 Hz Motorleistung: 0,06 KW Nennstrom: 1,2 A Anfahrstrom: 1,7 A Kondensator: 10 uF 400 Volt Antriebsflansch ISO 5211: Kombiflansch F07/F10 Gewicht 19kg # eingebaute Schaaltraumheizung 230 V 2 zusätzliche Wegschalter für zwischenstellung
AS-PK060TAZ0110	ASP50sek400VKLIII L0530 DEUFRA-Regelantrieb Typ AS-P Stellzeit: 50 sek für 90° Nennmoment:250 Nm perm. Regelmoment: 140 Nm Motorspannung : 400 V 3-ph. 50 Hz Motorleistung : 0,03 kW Nennstrom : 0.3 A Anfahrstrom 0,5 A Abtriebsflansch ISO 5211 : Kombiflansch F07/F10 Gewicht: 17 kg § eingebaute Schaltraumheizung 230 V 2 zusätzliche Wegschalter für Zwischenstellung
BCD0003193	(BS100 III IP67 Standard 1 50Hz 230V 60s Gewicht: ca. 30kg - Siehe beigefügtes Datenblatt.)
BCD0003195	(AS200 III IP67 Standard 1 50Hz 230V 70s Gewicht: ca. 64kg - Siehe beigefügtes Datenblatt.)
BCD0003661	SQ 120 III IP67 Standart 1 50Hz 230V 60s Gewicht: ca 30kg
BCD0003663	SQ 250 III IP67 Standart 1 50Hz 230V 70s Gewicht: ca 57kg
BCD0003853 ST-6	BCD0003853 ST-6 AUF/ZU IP68 STANDARD 3 50Hz 400V 46t/min
C12701 230 V (3410160)	Integral Karte C12701 230 V
DIV	2 additional limit switches (limit switches in a total of 6) with 6-cam block
GAM K	Stellungsregler

Referans	Tanım
L0250	Actuator Type AS-P Cycle time: 30 sec for 90 Running torque: 200 Nm Max torque: 300 Nm Motor voltage: 400V 3-phase. 50Hz Power: 0.03 kW Rated current: 0.3 A Anfahrstrom: 0.5 A Output flange ISO 5211: Combination flange F07/F10 Gewicht: 16kg # built-in 230V Schaltraumeizung # 2 additional limit switches installed
MBS2	Aktuatör intelli 220V 1 Ph 50 Hz Class II Oper. time: 60 s.
MOTEUR A 65P	(Motor AS/ASM Klasse III, 380-415V, Wicklung 413)
OA-15	DEUFRA - Stellantrieb Typ OA-15 Stellzeit : 15sek für 90° Anfahrmoment : 150 Nm Motorspannung : 230 V 1-ph. 50 Hz Motorleistung : 0,03 kW Nennstrom : 0,6 A Anfahrstrom : 0,9 A Kondensator : 6 uF Abtriebsflansch ISO 5211 : Kombiflansch F07 Gewicht : 8 kg # 2 zusätzliche Wegschalter Schaltraumheizung 230 V interne Verdrahtung S50250/01
RS252	controlled motors
RS258 2500NM/C	ANTRIEB
TRACO POWER IN 5V OUT 5V/400MA TEM2-0511	Analog feedback I/O Card
BCD0004102	INTEGRAL + POSIGRAMM
3410165	Positioniererprogramm GAM-K
DS/98/62/02	KOMPLETTER SATZ
97701372	KIT, ABDECKUNG, INTELLI
OA15	Aktuator
AS100	Wetterfeste Schwenkantrieb
STX61	Ventilantrieb
STX6	BC explosionsgeschützte Drehantriebs-
SQX50	Explosionsgeschützter Schwenkantrieb
OA6	Wetterfeste Schwenkantrieb
OA8	Wetterfeste Schwenkantrieb
Elektronikkarte MINIGAM (GAMY/O) 3410151	Positionen Minigam 230 Volt 50 Hz
SQ250 (SRA6+RS250) obsolete, replaced by SQ250III IP67 Switch	Elektrischer Antrieb
AS50 obsolete, replaced by SQ60	Elektro Aktuatorventil
97700344	TAM Kit
3500053G	GoreTex-Verschraubung M20
7513123	STECKBUCHSE
SQ1000 (P/N BCD0008434) old P/N, 8CD0016455 (SQ1000) new P/N	Antriebs-Komponente
SQ250 (III IP67 Switch 3 50Hz 230V 70s)	Elektrischer Aktuator
ASM10 A IP67	Actuator Multiturn
RS258 F16	Steckerbuchse
7510507G	Steckerbuchse
AS600 replaced by BCD0008378	AKTUATOR
97700055	Planet Zahnrad

Referans	Tanım
3410151	Stellungsregler Minigam 230 V 50 Hz
SQ60FA030TA0D24A0A0A0K1B	Stellantrieb
POSIGAM+/ST14	ELECTRIC Antrieb für 3-Wege-Motorhahn
AS50 obsolete, replaced by SQ60FA030TA0D24A0A0A0K1B	Actuator
AS50 Obsolete!! Replaced by SQ60FA030TA0D24A0A0A0K1B	Actuator
ST14	Aktuator
YA262A	ELECTRIC ANTRIEB
11L20325.001	Motor
S/N 11L07668.007	Aktuator
SQ25KN050MB0D24B0A0A0K1B	Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
AS200 Nr: 11L27015.001	Actuator
11L 20291.001	ELECTRIC ANTRIEB
RS252 No. 13842/02.002 included in SQ250	Ventil
Typ SQ25	Regelantrieb
ASM10 A+ IP67 Switch	Ventil
RS258 08L04889.005 / cannot be sold separately/	Getriebe
BCD0011112	Antrieb+Getriebe
ASM0 SN:13L07971.003 replaced with ASM-6	Bypass-Ventil
C12701	Intergal Karte
Type AS50	Drehmomentaktuator
SQ100	Actuator