

Blackmer



Blackmer marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Blackmer ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Blackmer Ürün Listesi

Referans	Tanım
06511271	pump disc cover
091427	Laminate Valve
09513114	carbon pump liner wing
18511141	pump liner
21284	(Blackmer-Drehschieberpumpe Typ UNI-CRL 3, PN 36 rechtsdrehend, mit NPT-Gewinde-Flanschen 3"NPT IG)
21284 UNI-CRL 3	(Blackmer-Drehschieberpumpe Typ UNI-CRL 3, PN 36 rechtsdrehend, mit NPT-Gewinde-Flanschen 3"NPT IG, Wellenlagerung beiderseits durch Kugellager, Wellenabdichtung beiderseits durch Gleitringdichtung, Keramik/ Kohlenstoff Gehäuse aus Sphäroguß ASTM A536, Drehschieber Laminate mit internem Überströmventil, fest eingestellt max. Differenzdruck 6,9 bar minimale Arbeitstemperatur -34°C)
898946	Reperatursatz passend für SNP2 Material Treibschieber: Duravane Satz bestehend aus Pos: 11,14,24,26,353,72,72A,72B,77,19
CRL 4	Pumpenaggregat
FAS-Nr. 30146	Wellendichtung kompl. 333045, LG 1 1/4, C; LG 1 1/2, C
40284 / NP3F, EC, L.H.	Flügelzellenpumpe
PT22	Fuel Oil Pump
TCRL 3 SERIAL# 199847-8X ID # 54AJ1 - OBSOLETE (REPLACED BY 21284)	pump
TYP NP1 1/2	Pumpe mit freiem Wellenende, 1 rechtsdrehend, für reine, schmierende, nichtkorrosive Medien Gehäuse Gußeisen ASTM A 48, O-Ringe Buna-N, Wellenabdichtung durch Teflon- Packung, Treibschieber aus Duravane, mit internem Sicherheitsventil 3,5 - 5,2 bar

Referans	Tanım
Zertifizierung des Betriebes nach 2 Druckgeräterichtlinie 97/23/EG und nach EN ISO 9001.	Druckgeräterichtlinie 97/23/EG und nach EN ISO 9001 Die FAS-Fertigungsstätte in Salzgitter ist nach der neuen Druckgeräterichtlinie 97/23/EG zertifiziert. Darüberhinaus werden alle Armaturen und Ventile soweit erforderlich mit CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung geliefert. Das gilt auch für die von FAS hergestellten Baugruppen, Verdampfer, Verladearmstationen, Zapfsäulen bis hin zu kompletten Flüssiggas- Tankstellen und Anlagen nach Kundenspezifikation. Mit unserem prozessorientierten Managementsystem nach DIN EN ISO 9001 wird FAS allen Ansprüchen an Qualität der Produkte und Dienstleistungen gerecht. Darüberhinaus ist auch unser Vertrieb und Service, einschließlich Montage, Inbetriebnahme und Wartung zertifiziert.
40136 Typ Uni-X2.5	Drehschieberpumpe
261667	Rotor&Well komplett passend für Pumpe
091619	Treibscheber DURA passend für Pumpe
331655	IVCV passend für Pumpe
423955	Federführung Ventillfeder passend für Pumpe
471631	Ventillfeder für Überströmventil passend für Pumpe
451623	Ventil, Std passend für Pumpe
903521	Nutmutter für Wälzlager passend für Pumpe
903522	Sicherungsblech für Nutmutter passend für Pumpe
909130	Paßfeder für Welle passend für Pumpe
121607	Treibstößel passend für Pumpe
331918	Radialwellendichtring VT passend für Pumpe
701480	Staubring für Welle passend für Pumpe
LGL 2 E, PN 25 213152	Pump
Überströmventil PN 25 19327	Ventil
333025	Mechanische Gleitringdichtung
CC 8	Flügelzellenpumpe Fabr. Mouvex Typ CC
TXSD3E 4/40/AZ/2/5/3/0000/B/0/PO OBSOLETE, REPLACEMENT TXD3E!!!!	Pumpe
454377	Stirnradgetriebemotor
41140 / TXD3E	Pumpe, mit doppeltem Wellenende
TLGLF3-DM	LPG reinjection Kreislumpumpe
30341	Wellendichtung kompl. LGL3"E
064412	Endscheibe für Blackmer Pumpe
091419	Treibschieber
TXD3E	Pumpe
4.32W+09	AIR DRYER WABCO 24V
20490947	A / C CON TROCKNER
1608040	Anzeigelampe GELB 24V
12.00R-24	INNER TIRE
8191745	STOP-LIGHT LINKS
8191746	STOP-LIGHT RECHTS
UNI.-Nr. 41106	Pumpe Typ TXD3E-Standard, mit doppeltem Wellenende

Referans	Tanım
Typ NP1	Pumpe
TXD2.5	Drehschieberumpe
336982	Mechanische Dichtung
Blade TX 200A	Pump Ersatzteile
XL1.5A/4/1R/S0/1/3/2/0/0/0/0/0/PO	Pumpe
1-1/4BXLNFC-TB	Pumpe
UNI.-Nr. 331655	Mechanische Gleitringdichtung, IVCV
UNI.-Nr. 331655	Mechanische Gleitringdichtung, IVCV
Typ PA 210 A	Handpumpe
092026	Treibschieber
062039	Endscheibe
331908	Wellendichtring