

Brainchild Electronic



Brainchild Electronic marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Brainchild Electronic ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Brainchild Electronic Ürün Listesi

Referans	Tanım
0001444	Eingangsbaugruppe mit isolierten Eingängen fuer TC Typ J,K,E,T,N,B,S,R,C,D,G,V. Abtastrate 0,63 sampes/sec, Aufloesung 0,1 C. Ausgang RS485, Modbus. Spannungsversorgung 12...24 VDC
0001445	IO-8A/IS Eingangsbaugruppe mit 8 isolierten Eingängen fuer 0/4...20mA. Abtastrate 12,5 sampes/sec, Aufloesung 12 bit
0001588 BTC901-2-2-3-1-1-0-0-0	Temperaturregler für Typ K Thermoelemente, Messbereich 0...200°C. Schaltausgang Relaiskontakt max 5A/240VAC, Fronttafeleinbau im Raster von 48x48mm. Reglereinstellung erfolgt über einen Drehknopf. Versorgungsspannung 100...240VAC
0001589 BTC701-4-2-3-1-1-0-0-0	Temperaturregler für Typ K Thermoelemente, Messbereich 0...200°C. Schaltausgang Relaiskontakt max 5A/240VAC, Fronttafeleinbau im Raster von 72x72mm. Reglereinstellung erfolgt über einen Drehknopf. Versorgungsspannung 100...240VAC
AI 183 obsolete, replaced by PPR200-ZA	Erweiterungskarte für Bildschirmschreiber mit 3 Universal- Eingängen in 18 Bit-Auflösung:Pt100 Thermoelemente J,K,T,E,B,R,S,N,L-60mV...+60mVDC 0..1V-2...+2VDC 0..5V-20...+20VDC 0..10V-20...+20mADC 0..20mA
AI 183(6 CHANNELS)	Carte analogiques
0000824 / AI183	Erweiterungskarte für Bildschirmschreiber PPR200
AI183 (3 UNIVERSALGÄNGE)	Analogeingangskarte für PPR 200 - AI183 3 Universaleingänge PT100 2/3-Leiter, Thermoelemente, Strom 0/4-20 mA, Spannung 0-10 V
UREG50-1AAA00	universal-Controller
BTC-9100-4120000	(Universalregler mit Universaeingang für 2- oder 3- Leiter Widerstandthermometer)
TSP750-1011010	ouch Panel TSP750 -1 Spannung 11...36VDC -0 ohne Sound-Karte -1 mit SD-card Slot -1 mit Ethernetchnittstelle -0 ohne zusätzliche Schnittstellen, Ausführung standard -1 Standardsoftware -0 Gehäuse standard
PPR200-1-A-0-0-0-0-0-0-1-0	Farb- Bildschirmschreiber mit 6,1" für den Fronttafeleinbau (166 x 144 x 174mm) mit 3 Multifunktions- Eingängen (Strom/ Spannung/Pt/TC). Erweiterbar durch 5 freie Einschübe mit wahlweise 3 Multifunktionseingänge oder 6 Relaisausgänge oder 6 Digitaleingänge. Taktung 200ms mit 18 Bit- Auflösung und 4 programmierbaren Grenzwerten je Eingang (bei Verwendung der Relaismodule), interner Speicher 16 MB, externer Speicher durch CF- Karte mit bis zu 1 GB. Ethernet-/ ModBus- Schnittstelle (optional RS232/422/485). Einschub 6 auch mit Spannungsversorgung-Modul 24VDC für 6 Sensoren bestellbar. Mathematik-, Zähler-, Totalizer- Modul eingebaut Bewegungssensor für Personen für Bildschirmsteuerung Bedienung über Klartext- Dialog oder über PC durch die mitgelieferte Software, Anschluß über Schraubklemmen, Spannungsversorgung 90...250VAC Umgebungstemperatur 5...50°C

Referans	Tanım
Temperaturmessgerät für BTC-101 (OBSOLETE) replaced by 0001588 BTC901-2-2-3-1-1-0- 0-0 or Stück 0001589 BTC701-4-2-3-1-1-0- 0-0	Einbau in Schaltschranktüre
TSP 750-1-0-1-1-0-1- 0	ouch Panel TSP750 -1 Spannung 11...36VDC -0 ohne Sound-Karte -1 mit SD-card Slot -1 mit Ethernetschnittstelle -0 ohne zusätzliche Schnittstellen, Ausführung standard -1 Standardsoftware -0 Gehäuse standard
UREG50-1BBA00	Universalregler mit Universaleingang für 2- oder 3- Leiter Widerstandsthermometer, Thermoelemente und Strom 0/4...20mA, Universelle Einstellmöglichkeiten als Zweipunkt-, , Stetig-, Schrittregler. Mit Selbstoptimierungsmodul. Externe Sollwertvorgabe, Istwertkorrektur, Fühlerbruchererkennung 2 Reglerausgänge: Relaiskontakt und ein analog- Ausgang 0/4...20mA Spannungsversorgung 90...264VAC, Anschluß über Steckklemmleiste, Schutzart IP50 (Frontseite), Umgebungstemperatur 0...50°C, Einbaumaß (HxBxT)48x48x105mm
VR06-4600-011-640 obsolete , alternatives are PPR200-1-A-A-0- 0-0-0-1-0 and PPR500-1X000010	Brainchild Electronic VR 06 paperless recorder
VR06-7410001 X 640	EVENT LOG RECORDER,LOG-RECORDER-16 CHANNEL,NO OF CHANNEL : 16,INPUT SIGNAL : DRY CONTACT 1-5 VDC, DIMENSION : 160 X 137 MM (PANEL CUT OF)
VR18 - 4c01-121-610	Paperless recorder _Power: 90-250 VAC, 47-63HZ _Analog input card: 15 chanal with AI183 _digital input card: none _Digital output card: 6 relay Communication: RS-232/422/485(3 in 1) +ether _PC software : extensive software observer 11 _Firmware with math, counter & totalizer _storage media : 1GB CF card
VR18-4c01-121-610	Farb- Bildschirmschreiber mit 6,1" für den Fronttafeleinbau (166 x 144 x 174mm) mit 15 Multifunktions- Eingängen (Strom/ Spannung/Pt/TC). Taktung 200ms mit 18 Bit- Auflösung und 4 programmierbaren Grenzwerten je Eingang (bei Verwendung der Relaismodule), Ausgangskarte mit 6 Relais- Ausgängen, (max 5A/240VAC), interner Speicher 16 MB, externer Speicher durch CF- Karte mit1 GB. Ethernet-/ ModBus- Schnittstelle und RS232/422/485). Mathematik-, Zähler-, Totalizer- Modul eingebaut Bewegungssensor für Personen für Bildschirmsteuerung Bedienung über Klartext- Dialog oder über PC durch die mitgelieferte Software, Anschluß über Schraubklemmen, Spannungsversorgung 90...250VAC Umgebungstemperatur 5...50°C
VR18-7431-021-610 obsolete, replacement PPR500	VR18 PAPERLESS RECORDER
VT18 - PPR200-A000 0001-0	VT18 mit 3 analogen Eingängen
UREG50-1AEA00	Universalregler
CRO6	Kartusche für Papierschreiber
BSVR18IP obsolete, alternative PPR200- IP	Hauptplatine (Ersatzteile für Bildschirmschreiber Typ VR18)
0000823 / DI181	Erweiterungskarte für Bildschirmschreiber PPR200

Referans	Tanım
BTC-9100-4166100 (UREG50-1AGG00)	Universalregler
PN120A412-011	DATEN-RECORDER
C21	Temperatur Controller
C91	Temperaturregler
VR06	Digitalrekorder
VR18-4M3-312-61 obsolete, alternative PPR500-2XBBC010	VR18 PAPIERLOSE BLOCKFLÖTE
PPR500-2XBBC010	Farb- Bildschirmschreiber
PPR500-2XBBC010	Farb- Bildschirmschreiber
VR18-4-9-2-2-1-2-1-6- 1-0	RECORDER
HZCGA0105EL001	CHART PAPER / FÜR Geistesprodukt RECORDER
PPR500-1X000010	Farb- Bildschirmschreiber
UREG50-1AAA00	universal-Controller
VR 18	PAPIERLOSER REKORDER
UREG50-1AAA00	Universalregler
PPR200-ZA	Erweiterungskarte für Bildschirmschreiber
BTC9100-4-1-1-1-0-0- 0	Temperatursteuereinheit
HZCGA0105EL001.	DIAGRAMM PAPIER