

Buchi



Buchi marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir. Buchi ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır.

Buchi Ürün Listesi

Referans	Tanım
017984	inlet nipple
018240	Soxhlet D47
019730	Hydrolysenfritte
023365	O-Ring 60x3 FPM
043332	Spritzschutz (Glas)
043332	Spritzwasserschutzgefäß
043500, K-350	BÜCHI Destillationsgerät
043505	Destillationsgerät
044780 B-290 (230V, 50-60 HZ)	Sprühtrockner für wässrige Lösungen, mit Düsenreinigungsautomatik, komplettem Glassatz und allen notwendigen Schläuchen
046600 GLASOFEN B-585 DRYING	Der kompakte Trockenofen mit seinem transparenten Probenraum eignet sich zur Entfernung von Restmengen Lösungsmitteln bis zu einer Temperatur von 300°C. Visuelle Überwachung, Digitalanzeige mit stufenloser Temperaturregelung im manuellen oder programmierbaren Modus mit bis zu drei Stufen. Vakuum- und Inertgasanschluss, Überhitzungs- und Berührungsschutz für das Heizrohr. Leicht verstellbarer Arbeitswinkel von 0 bis 90°. Komplette, arbeitsbereite Ausstattung inklusive Trockeneinsatz, diverse Beipackteile und Betriebsanleitung.
071211	V-700 ve V-850 Vakum pompası ve vakum kontrolcusü 2411V0 R 2 için uygundur.
071310	Vakuumpumpe V-700 Professional mit Vakuumcontroller V-855 und Woulff'scher Flasche
071311	Vakuumpumpe V-700 Professional mit Nachkondensator und Vakuumcontroller V-855
11056460	Umlaufkühler F-100 (230V, 50/60 Hz)
11058260	SEPACORE-BLITZSYSTEM
11058270 SEPACORE FLASH SYSTEM X10	Dieses komplette System beinhaltet folgende Komponenten: • 2 x Pumpenmodul C-601 (bis 10bar) • Kontrolleinheit C-620 inkl. Steuerungssoftware • Fraktionssammler C-660 inkl. Abfallventil • 4 Racks FC30 inkl. 20 50ml Gläsern • UV Detektor C-640 mit bis zu 4 Meßwellenlängen im Bereich 200-840nm • Chromatographietisch • 6-Wege Injektionseinheit • Probenschleife 20 ml • Set Sepacore Kartuschen (12, 25 und 40g Kieselgel)
23011A000	Rotavapor R-210 Glasaufbau Normalglas Rotavapor R-210 Aufbau A (Diagonalkühler)
23011V000	Rotavapor R-210 structure V (vertical cooler)
23011V000	Rotavapor R-210 structure V (vertical cooler)

Referans	Tanım
23011V11111 R-210 ADVANCED, AUFBAU V, P+G, V- 700, F-100	Komplettpaket, bestehend aus folgenden Geräten: Rotavapor R-210 mit Vakuumkontroller V-850, Glasaufbau V, PLASTIC+GLAS, Vakuumpumpe V-700, Umlaufkühler F-100
23011V11140 R-210 ADVANCED, GLASAUFBAU V, P+G, V-710	Komplettpaket, bestehend aus folgenden Geräten: Rotavapor R-210 mit Vakuumkontroller V-850, Glasaufbau V, PLASTIC+GLAS, Vakuumpumpe V-710
23111A000	Rotavapor R-215 Glasaufbau Normalglas Rotavapor R-215 Aufbau A (Diagonalkühler)
2411V0	Glasaufbau V
2411V1 ROTAVAPOR R II V	Rotary Evaporation
C-660	100V-230V - 50-60 Hz Sammlung von 12 Litern Kapazität, zeitkritische Lautstärke und Peaks
042864 / E-812 HE	Extractor
E-816 SOXHLET ART.NR. 047581	Fully Automated Oil Extraction System
E-916	SpeedExtractor
043505	Destillationsgerät K-355 mit Glasspritzschutz
MP11001R00 / Rotavapor Variante P-12	Multi Vapors
MP21001R00 ROTAVAPOR VARIANTE P-6	Für die Verwendung des Multivapors in Verbindung mit einem Rotationsverdampfer. Diese Variante beinhaltet das Grundgerät mit 6-er Crystal Rack, 6 BÜCHI-Gläser (150 ml), zugehörige Adapter, Vakuumanschluss und ein Set für die Anbindung an den Rotavapor, d.h. ein Zwischenstück und einen 400 mm PFA Vakuumschlauch.
ORDER NO. 11055320 NANO SPRAY DRYER B- 90 BASIC 230 V, 50- 60 HZ	The device is aqueous for the gentle drying of small quantities Solutions designed. With the help of innovative piezo technology The spray head can have particle sizes in the sub-microsecond range can be produced. High yields are the novel electrostatic Achieved particle. The modular design allows the glass Visibility of the whole drying process. Included in the work ready package includes the basic unit, the complete glass assembly and all necessary cables and hoses.
ORDER NO. 11055320. Type: B- 90 Basic	Nano Sprühtrockner
ORDER NO.043070 DISTILLATION UNIT K-355 WITH SO2 PACKAGE	Compact Distillation apparatus for rapid and reproducible distillation a sample with water vapor. In addition to the classical nitrogen and Protein determination according to official methods (Kjeldahl, DeVarda, TKN) This device is also particularly suitable for other applications, such as the determination of sulfur dioxide, volatile acids, alcohol or phenols. In addition, a SO2 adsorption vessel associated Tubes, a base for setting the adsorption vessels and a 500 ml samples of glass included in this package. Equipped with a powerful, maintenance-free steam generator for the supply with deionized or distilled water. Electronic (continuous) variable Steam capacity of 30 to 100%. An additional acid-resistant pump allows applications where the Zudosierungstarker acids is required. Various monitoring functions guarantee safe operation.
044780	Sprühtrockner
R-3, V29/32 P+G 230V ART.NR. 1103011V1	Basic Model Rotary Evaporator

Referans	Tanım
V-700 ADV. WB ART.NR. 071210	Vacuum Pump
V-850	Standalone (100V- 230V) Inkl. Netzteil
Art.No. 044780 Spray Dryer B-290 11059690	230 V, 50-60 Hz, für wässrige Lösungen, mit automatischer Düsenreinigung, kompletten Glaswaren und allen notwendigen Schläuchen
043585	Set Splash Prot. Glas K-35x
043555	MANAGER - SOLAFLEX L=3,5M D5
043154	Rohr UNISIL D6/2mm, L=890mm
043029	Schlauch EPDM K-370
043068	Dichtung mit Ring
11055849	Standard-Saugmodul
11055851	Absaugmodul
11055367	Schlauchkupplung
043500 / K-350	Destillationseinheit K-350 mit Glasspritzschutz
047581	Extraktionseinheit
BUC0373810000000	KAUTSCHUK
Art.No. 037381 (rubber coupling for B-411)	Gummi-Kupplung
Art.No. 11100V101. Type: Rotavapor R- 100	Der Rotationsverdampfer
Item No. 043961. Type: Sample tube COD (4pcs) for K- 437/K-438	Probenröhrchen
049431	Stellen Sie Axialdichtung (2 Stk)
051892	Set O-Ring
R-210 obsolete replacement by R- 300	Vakuum-Pumpe
ROTOVAPOR 150C	Wasserkocher
V-300	Schnittstelle I300 Rotory, Evaporasyon R 300
049430	Satz von Glasprobenröhren
BUC0491090000000 obsolete, replaced by 11057218	BELÜFTUNGSVENTIL INIT CPL (TANK)
11057218	Serviceset Ventil SOX
P/N: 11061600 Type: E-816 ECE	Absauganlage
043332	Spritzschutzbehälter
K-350	destilation Einheit
036709	Haltering (Teil für B-811 / B-811 LSV)

Referans	Tanım
037388	Dichtung für Extraktor (Teil für B-811 / B-811 LSV)
043332	Spritzschutz aus Glas
BUC000000002	Splash Verhinderer Glas
BUC000000003	Natriumhydroxid Pumpe
BUC000000004	Splash Verhinderer Glas zusätze
BUC000000005	Schlauchdichtung
BUC000000006	Wasserschlauch