

Catu



Catu marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir. Catu ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır.

Catu Ürün Listesi

Referans	Tanım
(271268) CATU CC-765-10/36-K	E.C. COMPACT HV-DETECTOR 10/36 kV, Universal-Anschlusssteil K. Gefährliches Gut für Luft oder siehe Transport: NEIN
MT-6613	IEC-KURZSCHLUSSAUSRÜSTUNG
CE-4-21-C	TELESKOPISCHE FOLIE
251208 CE-4-21-C	((No Material : EB-5040- 15-56-13-3) Catu CE-4-21-C Telescopic insulating stick according to IEC61235. Length 1,2/2,0m. Rated insulation: 90kV. Hexagonal end fitting. Weight: 1,7 kg/unit. Toll number: 70191990.)
MO-68/15	Anti-Sturzgriff „ROP CHUCK“ FALL ARREST.
CG-35/2	Kasten für elektrisch isolierende Handschuhe
251489	Catu MT-1920 PORTABLE WORKING EARTH 150MM2/50MM2 RATED 30KA/1S. Weight: 18,25 kg/unit. Toll number: 85363090. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
251515 CM-1-10	((No Material : EB-5040- 15-56-13-3) Catu CM-1-10 CARRYING BAG FOR ROD 1-1,30M. Weight: 0,55 kg/unit. Toll number: 42021219)
251521 / CL-2-5/36-2	(CATU, Your Pos. 1 Catu CL-2-5/36-2 Neon tube HV Detector 5/36 KV. Weight: 0,321 kg/unit. Toll number: 90303399. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein)
CATU CG-117	PNEUMATISCHER HANDSCHUHPRÜ
251567 CG-40-C	I.E.C. INSULATING GLOVES, CLASS 4 (36KV), SIZE 10, ACC. TO IEC/EN60903. Weight: 0,84 kg/unit. Toll number: 40151900. Country of origin: ES.
251780 CC-765-3/10-C	(I.E.C. COMPACT DETECTOR 3/10 kV. HEX-FITTING (TYPE C).. Weight: 0,7 kg/unit. Toll number: 90303399.)
251916	Catu CT-7-63 INDOOR INSUL. PLATFORM 63 KV. Weight: 5,1 kg/unit. Toll number: 39269097. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
271208 CATU CE-4-21-C	Telescopic insulating stick according to IEC61235
271208, CE-4-21-C	Telescopic insulating stick according to IEC61235. Length 1,2/2,0m. Rated insulation: 90kV. Hexagonal end fitting.. Weight: 1,7 kg/unit. Toll number: 70191990. Country of origin: FR. Hazardous good for air or see transport: No
271254 CATU MO-630	INSULTATED FUSE TONG 30KV. Weight: 1,8 kg/unit. Tollnumber: 85369085. Country of origin: DE. Hazardous goodfor air or see transport: No
271544 CATU AL-205	Multiple locking device for Clipblock, 2m. Weight: 0,108 kg/unit. Toll number: 83011000. Country of origin: FR. Hazardous good for air or see transport: No

Referans	Tanım
271544, AL-205	Multiple locking device for Clipblock, 2m. Weight: 0,108 kg/unit. Toll number: 83011000. Country of origin: FR. Hazardous good for air or see transport: No
271742(MS-124)	CATU MS-124 Your Pos.1 - Catu MS-124 ; HEADLAMP 5 LED'S WITH HELMET CLIP. Weight: 0,115 kg/unit. Toll number: 85131000. Country of origin: SW. Hazardous good for air or see transport: No
CATU AL-201/1 (271542)	CIRCUIT BREAKER LOCKOUT
AL-201/1	kompakte Schutzschalterabspernung
AL-204	Power Breaker Lockout
AL-205/5	(SWITCH LOCKING APPARATUS)
AL-230-Z-EX	SICHERHEITS-VORHÄNGESCHLOSS 50MM
AL-240	Locking padlock ten padlock with key numbers of 111,222,333,444,555,666,777,888,999,1111 to 10 different people
CATU AL-62-A	(RIBBON DELINEATOR L = 20M)
AM - 18/1	AFFICHE CONSIGNES DE SECURITE
AM - 65	PLAQUE ALU "HAUTE TENSION"
AM -20	Affiche Alu mental(soin aux Electrises)
AM- 801	KIT SIGNALISATION POSTE STD
AM-18/1	(AFFICHE CONSIGNES DE SECURITE. Weight: 0,386 kg/unit. Toll number: 83100000.)
271397 CATU AM-20	(AFFICHE ALUMETAL "SOINS AUX ELECTRISES". Weight:0,4 kg/unit. Toll number: 83100000.)
AM-208/1	(AFFICHE CONSIGNES DE SECURITE. Weight: 0,39 kg/unit. Toll number: 83100000.)
AM-208/1	,AFFICHE CONSIGNES DE SECURITE
AM-346	(TRIANGLE ALU "TERRE DES MASSES" 100MM. Weight: 0,007 kg/unit. Toll number: 83100000)
AM-51/2	PLAQUE ALU "ACCES RESERVE"
AM-510-EX	(PLAQUE ALU CONSIGNES DE SECURITE VISIERE. Weight: 0,37 kg/unit. Toll number: 83100000.)
271484 Catu AM-61	(PLAQUE ALU POSTE 200 x 150 MM. Weight: 0,068 kg/unit.Toll number: 83100000)
AM-910	(PLAQUE ALU "DEFENSE D'AFFICHER". Weight: 0,09 kg/unit. Toll number: 83100000)
AP - 461	AFFICHETTES CONDAMNATION BT
AP-373	(PLAQUE PLASTIQUE EDF PR-40. Weight: 0,08 kg/unit. Toll number: 39269097)
AP-467	PVC-Warnplakette
ARC-40-B-L / 251559	(CATU KIT, "Arc flash" protective kits 40 cal/cm², size L. Weight: 7,2 kg/unit. Toll number: 62104000. Country of origin: FR/USA. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.)
AT-54/1	ETIQ. PROTECTION OBLIGATOIRE DES MAINS
BAR22 CB2200	(BARRETTE DE COUPURE. Weight: 0,59 kg/unit. Toll number: 85365080.)
BAR-52 CB5200	(PLATINE DE MISE A LA TERRE HTA/BT. Weight: 0,9 kg/unit. Toll number: 85365080)
CATU AL-204	(Your Pos. 1 Catu AL-204 Locking device for power circuit breakers. Weight: 0,04 kg/unit. Toll number: 83011000.)
CATU CC-760-00	Voltage detector 2-15 kV with hexagonal fitting
CATU CC-765-10/36-K	I.E.C. COMPACT H.V. DETECTOR 10/36 kV, Universal end fitting K. Weight: 0,7kg/unit. Toll number: 90303399. Country of origin: FR. Hazardous good for air or see transport: No
CATU CE-4-21-C	Telescopic insulating stick according to IEC61235. Length 1,2/2,0m. Rated insulation: 90kV. Hexagonal end fitting.. Weight: 1,7 kg/unit. Toll number: 70191990. Country of origin: FR. Hazardous good for air or see transport: No

Referans	Tanım
CATU CE-4-21-C	Catu CE-4-21-C Telescopic insulating stick according to IEC61235. Length 1,2/2,0m. Rated insulation: 90kV. Hexagonal end fitting.Weight: 1,7 kg/unit. Toll number: 70191990. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
Catu CF-3-72-E	Catu CF-3-72-E ; STANDARD STICK 72KV 1.5M (BAYONETT: E-TYP). Weight: 0,86 kg/unit. Toll number: 70191990. Country of origin: FR. Hazardous good for air or see transport: No
CG-10-C	Elektrisch isolierende Handschuhe
CATU CG-10-D	Catu CG-10-D ; I.E.C. INSULATING GLOVES, CLASS 1 (1000V), SIZE 11, ACC. TO IEC/EN60903. Weight: 0,26 kg/unit. Toll number: 40151900. Country of origin: Spain. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
CG-1-10-NR	Isolierte Handschuhe 7500V
CATU CG-117	(PNEUMATIC GLOVE TESTER. Weight: 0,81 kg/unit. Toll number: 90318098. Country of origin: FR)
CG-2-09-NR	Handschuhe
CATU CG-2-10-NR	Electrical insulating gloves. Class 2 - Max use 17000V, size 10 , length : 14'/360mm. Beige/Red Rolled Cuffs. According to IEC 60903. Weight: 0,52 kg/unit. Toll number: 40151900. Country of origin: ES. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
CG-3-10-NR	(Electrical insulating gloves. Class 3 - Max use 26500V, size 10 , length : 14'/360mm. Beige/Red Rolled Cuffs. According to IEC 60903. Weight: 0,65 kg/unit. Toll number: 40151900. Country of origin: ES. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein. Lead-time: 6-8 weeks a.r.o)
MP-60/03-5	Isolierte Gummimatte
CATU CG-40-D	I.E.C. ISOLIERLÄUFER 11 Handschuhe Größe
CATU CL-4-10/30-2	Neon tube HV Detector 10/30 KV. Weight: 1,15 kg/unit. Toll number: 90303399. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
CT-9-25	Isolierplattform (Outdoor-Modell)
CATU CL-4-41-C	Catu CL-4-41-C DETEX serie 5-40kV,50-60HZ,climatic class C1-C2-C3, NEON TUBE HV DETECTOR. Weight: 0,58 kg/unit.
CATU CL-4-41-C CL-4-41	5-40KV Y G check pen,50-60Hz,Classe C1 - C2-C3
CATU CL-4-41-K	NEON TUBE HV DETECTOR 5/40KV, UNIVERSAL END FITTING
CATU CL-4-41-K	Catu CL-4-41-K DETEX serie 5-40kV,50-60HZ,climatic class C1-C2-C3, NEON TUBE HV DETECTOR. Weight: 0,58 kg/unit.
CATU CL-5-36	PHASE TESTER 5/36KV W TESTER. Weight: 9,45 kg/unit. Toll number: 90303399. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
CATU CL-7-10/30-C	(SINGLE POLE PHASE COMPARATOR WITH HEX FITTING. Weight: 3,9 kg/unit. Toll number: 90303399. Country of origin: FR.)
CATU CL-7-10/30-K	(SINGLE POLE PHASE COMPARATOR WITH UNIVERSAL FITTING. Weight: 4,2 kg/unit. Toll number: 90303399. Country of origin: FR)
CL-8-36	PHASE TESTER 2 / 36KV
CATU CL-8-36	Catu CL-8-36 ; PHASE TESTER 2/36KV. Weight: 4 kg/unit. Toll number: 90303399. Country of origin: FR. Hazardous good for air or see transport: No.
CATU CT-7-25/1 INDOOR INSUL. PLATFORM 24KV	INDOOR INSUL. PLATFORM 24KV
CT-7-40/1	Isolierende Plattform für den Innenbereich
KIT OF CZ-53-R for 25 KV	Elektrisches Rettungs- oder Rettungssystem 25000 V

Referans	Tanım
CZ-53-E	SICHERHEITSKOFFER
CZ-53-MR/2	Rescue-Koffer
CZ-54-E	SPANISCHES RETTUNGSSET
CZ-55-MR	RESCUE KIT PANEL
CZ-55R	Paneel für Rescue-Kit
CATU DT-102	(Catu DT-102 INSTALLATION TESTER CATEX DT-102. Weight: 0,36 kg/unit. Toll number: 90303399. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein. Packaging: 35 x 30 x 30 cm; gross weight: 1,5 kg)
CATU M-78-665 EMPTY PLASTICAL CASE FOR EARTHING EQUIPMENT	EMPTY PLASTICAL CASE FOR EARTHING EQUIPMENT. Weight: 4,4 kg/unit. Toll number: 42021219. Country of origin: BRA. Hazardous good for air or see transport: No
CATU M-78-665	Catu M-78-665 EMPTY PLASTICAL CASE FOR EARTHING EQUIPMENT. Weight: 4,4 kg/unit. Toll number: 42021219. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
CATU M-78723	Platic case with foam for voltage detector series CC-965
CATU M-881622	SPARE FACE SHIELD FOR MO-185 RANGE. Weight: 0,138 kg/unit. Toll number: 39269097. Country of origin: IT. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
CATU M-881635	SPARE FACE SHIELD FOR MO-186. Weight: 0,142 kg/unit. Toll number: 39269091. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
Catu MO-181/1-B	Catu MO-181/1-B ; SAFETY HELMET WHITE COLOR. Weight: 0,39 kg/unit. Toll number: 65061010. Country of origin: FR. Hazardous good for air or see transport: No.
CATU MO-184	Isolier-Schutzhelm, Farbe weiß
CATU MO-185-B	SPARE FACE SHIELD FOR MO-186. Weight: 0,142 kg/unit. Toll number: 39269091. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
MO-186	Helm
CATU MO-71	(HARNESS FOR OVERHEAD WORK)
MP-100/03-10	Isoliermatte Spannung
CATU MP-510/2	Catu MP-510/2 ; GLASS FIBRE/POLYESTER LADDER,. Weight: 44 kg/unit. Toll number: 70193900. Country of origin: France. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
CATU MP-60/03-5	INSULATING RUBBER MAT,26.5KV,3mm,0.6X5M. Weight: 15 kg/unit. Toll number: 40169100. Country of origin: ES. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
CATU MP-634/2-D	Catu MP-634/2-D ; GLASS FIBRE/POLYESTER 2 SECTION EXTENSION LADDER 2,70/4,65M, 9+9 RUNGS. Weight: 16,5 kg/unit. Toll number: 70193900. Country of origin: France. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
CATU MT-5805	Catu MT-5805 3 Phase Short-circuiting & Earthing MV equipment: 3 cables 95 mm2, 1 earth cable 35 mm2, 20 kA/1 s, Including Plastic case M-78665. Weight: 13,4 kg/unit. Toll number: 85363090. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
CATU MT-5805	3 Phase Earthing Cable MV,"3 cables 95 mm2 1 earth cable 35 mm2 20 kA/1 s Including Plastic case Catu M-78665"
CATU MT-650	(Catu MT-650 HEXAGONAL GALVANIZED EARTH ROD. Weight: 2,23 kg/unit. Toll number: 85389099. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein)
CATU MT-6613	Catu MT-6613 IEC SHORT CIRCUITING EQUIPMENT. Weight: 11,6 kg/unit. Toll number: 85363090. Country of origin: FR. Hazardous good for air transport: No
CATU MT-6613	Catu MT-6613 IEC SHORT CIRCUITING EQUIPMENT. Weight: 11,6 kg/unit. Toll number: 85363090. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.

Referans	Tanım
MV-137-43	Isolierte Stiefel
Catu MV-137/47	Catu MV-137/47 (47 largest size/48 not available) Catu MV-137/47 ; INSULATING BOOTS,20000 V, ACC. TO EN50321,SIZE 47. Weight: 3,2 kg/unit. Toll number: 64029110. Country of origin: GB. Hazardous good for air or see transport: No.
CATU-MT-1920	Catu MT-1920-D-120/50-A PORTABLE WORKING EARTH 150MM2/50MM2 RATED 30KA/1S. Weight: 18,25 kg/unit. Toll number: 85363090. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein. 02 CATU-MT-1920
CATU-MT-1920	(Catu MT-1920 PORTABLE WORKING EARTH 150MM2/50MM2 RATED 30KA/1S. Weight: 18,25 kg/unit. Toll number: 85363090. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.)
CC-245-225/550-K	SPANNUNGS-DETEKTOR
CC-245-63/90-C	H.V. DETECTOR 63/90KV C-TYPE
CC-245-90/225-K	Catu CC-245-90/225-K HV Detector 90/225kV according to IEC61243-1. Universal end fitting K-type.. Weight: 1,65 kg/unit. Toll number: 90303399. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
CC-363-K	(Catu CC-363-K ; H.V. DETECTOR 36KV K-TYPE. Weight: 1,135 kg/unit. Toll number: 90303399. Country of origin: FR.)
CC-765-10/36-C	IEC-Mittelspannungsdetektor (MV)
CC-765-10/36-C	10-36kV, IEC Electronic Voltage Detector
CATU CC-765-10/36-K DETECTOR	I.E.C. COMPACT HV.DETECTOR 10/36 kV, Universal-Endstück K. Gewicht: 0,7 kg/Einheit.Mautnummer: 90303399. Herkunftsland: FR. Gefährliches Gut für Luft oder siehe Transport: Nein.
CC-765-3/10C (stock)	(I.E.C. COMPACT DETECTOR 3/10 kV. HEX-FITTING (TYPE C).Weight: 0,7 kg/unit. Toll number: 90303399.)
CC-765-3/10-C (stock)	VOLTAGE DEDECTOR
CC-765-3/10-C	IEC-Mittelspannungs-Detektor (MV)
CC-765-5.5/20-C	Kompakter HV-Detektor
CC-875-10/36 IS OBSOLETE REPLACED BY 251281 CC-765-10/36-C	(I.E.C. COMPACT H.V. DETECTOR 10/36C, HEX END FITTING. Weight: 0,7 kg/unit. Toll number: 90303399)
CD-104	TORCH LIGHT
CE-4-21-C	Teleskop isolierenden Stick
CE-4-21-C	Telescopic Insulated Rod
CE-421-K	Teleskopstange
CE-75-C	2-teilige Teleskopstange, 2,00m-Packung
CE-75-K	Isolierende Stange für nasse/trockene Bedingungen
CF-3-72-E	STANDARD STICK 72KV 1.5M E-TYP Weight: 0,86 kg/unit. Toll number: 70191990. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
CF-5-40-E	(REINFORCED STICK 1.50M BAYONETT TYPE E, RATED 40KV. Weight: 1,5 kg/unit. Toll number: 70191990. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.)
CG-40D	Hochspannungs-Isolierhandschuhe
CG-05-B	(I.E.C. INSULATING GLOVES)

Referans	Tanım
CG-05-C	(Electrical insulating gloves. Class 00 - Max use 500V, size 10 , length : 14'/360mm. Beige Straight Cuffs. According to IEC 60903. Weight: 0,15 kg/unit. Toll number: 40151900. Country of origin: ES.)
CG-05-C	(I.E.C. INSULATING GLOVES.)
CG-05-C	I.E.C. INSULATING GLOVES
CATU MT-405-D	Electrical insulating gloves
CG-1-10-NR	(Electrical insulating gloves. Class 1 - Max use 7500V, size 10 , length : 14'/360mm. Beige/Red Rolled Cuffs. According to IEC 60903. Weight: 0,35 kg/unit. Toll number: 40151900.)
CG-118 - OBSOLETE WITH NO REPLACEMENT	NSULATING BLOVE TESTING EQUIPMENT INPUT VOLTAGE 110-220VAC 50/ 60 HERTZ
CG-12/S-(*)	CG-12 Line W orker Glove-resistant to 1kV 120 St. - - -Various sizes: (*) A=size 8, B=size 9, C=size 10, D=size 11. Gewicht (kg)/ Einheit 0,352
CG-15 CLASS 1 7500V IS OBSOLETE REPLACED BY CG-1-10-NR	(Electrical insulating gloves. Class 1 - Max use 7500V, size 10 , length : 14'/360mm. Beige/Red Rolled Cuffs. According to IEC 60903. . Weight: 0,35 kg/unit. Toll number: 40151900.)
CG-15 HV IS OBSOLETE. REPLACED BY CG-1-10-NR	Insulating Gloves, Class 1 Rubber Insulated Gloves -High Voltage 7500 volt No Material :EB-5040-15-56-12-3
CATCG109NR	Isolationshandschuhe
CG-15-C OBSOLETE	I.E.C. INSULATING GLOVES
CG-20 CLASS 1 17000V IS OBSOLETE REPLACED BY CG-2-10-NR	(Electrical insulating gloves. Class 2 - Max use 17000V, size 10 , length : 14'/360mm. Beige/Red Rolled Cuffs. According to IEC 60903. . Weight: 0,45 kg/unit. Toll number: 40151900.)
CG20 OBSOLETE. replaced by CATU CG-2-10-NR	INSLATING RUBBER GLOVES, FOR HT POST 17000V
CG-20-B replaced by CG-2-09- NR Catu CG-2-09-NR	Catu CG-2-09-NR (Code CG-20-B is replaced by CG-2-09- NR); Electrical insulating gloves. Class 2 - Max use 17000V, size 9 , length : 14'/360mm. Beige/Red Rolled Cuffs. According to IEC 60903. Weight: 0,55 kg/unit. Toll number: 40151900. Country of origin: ES.
CG-20-C.493-310 obsolete. replacement CG-2-10-NR	I.E.C. Isolierhandschuhe
CG-2-10-NR	Elektrisch isolierende Handschuhe
CG-30-C OBSOLETE	glove safety equipment
CG-35/2	Box mit Fenster
CG-35-2	(RUBBER GLOVES BOX.)
CG-35-2	Catu CG-35-2 ; RUBBER GLOVES BOX / COFFRET A GANTS MURAL. Weight: 0,9 kg/unit. Toll number: 39269097. Country of origin: FR.
CG-40-C	Isolierhandschuhe nach EN 60903 KL. 4, 36000 V Gr.10

Referans	Tanım
MO-65204	ISOLIERTE SCHRAUBENDREHER — FLACHKLINGE IEC 60900
CG-40-D	GANTS ISOLANTS CEI CLASSE 4 TAILLE D-11
CG-96-(*)	CG-96 Industrial Gloves (pair) 120 Team - - Various sizes: (*) A=size 8, B=size 9, C=size 10, D=size 11. Lieferzeit (Wochen nach AE) 0,129
CG-98-C	(LV WORK OVERGLOVES SIZE 10.)
CATU CG-98-C	Gloves Silicon Grave Leather
CL 4.45/2	40 KV Control pen
CL 400 LUMIFIX	VERIFICATEUR LUMIN.PERMANENT DE TENSION 5000-75000V High Voltage Meter 34,5kv
CL- 4-10/30-2	DETECTEUR LUMINEUX 10/30KV TELESCOPIQUE
CATU CL-4-10/30-2	Neonröhre HV Detector
CL-2-10/30 2	Neonröhre HV DETECTOR
CL-2-5/36-2	Neonröhre HV Detector
CL-2-5/36-2	Neonröhren-HV-Detektor
CL4/03-36/2US	NEONRÖHREN-HV-MELDER
CATU CL-40010 (1 Pack = 3 Pcs.)	DAUERDIODEN ANZEIGE
CATU CL-4-41/2	Spannungsprüfer
CL-5-36	(PHASENTESTER 5/36 KV MIT TESTS)
CL-8-36/1	(Catu, Two-pole phase comparator c/w Probe Extenders (Indoor))
CM-45	Manövriertange
CM-1-10	Stockabdeckung 1,00/1,30 m
CM-4360-E	IEC 60855 39MM STICK 3 ELEM 6M LONG. Weight: 7,5 kg/unit. Toll number: 70191990. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
CL-4-41-C	Spannungsdetektor auf Stick
CL-4-41-K	Spannungsdetektor auf Stick
CATU CM-7-10-A	MAJOR STICK BASIC ELEMENT
CM-7-10-A	Major Stick Basic Element
CS-225	Sicherheits-Rettungsstab für Hochspannung
CS45	Isolierender Rettungsstab
MO-68/10	Anti-Sturzgriff „ROP CHUCK“ FALL ARREST Mit 10 m Seil
CATU CS-45	RESCUE STICK
MO-591002	Falleableiter einziehbar Typ
CT-7-25/1	Isolierplattformen
CT-7 -63	INDOOR INSUL. PLATFORM 63 KV. Weight: 5,1 kg/unit. Toll number: 39269097. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
MO-592002	Falleableiter einziehbar Typ
CT763	Isolierung für den Innenbereich Plattform, 63KV.
CT-7-63	Isolierende Plattformen
CZ-53-MR	LIFE SAVING KIT
CZ-53-R	Elektrorettungstransportset für die Rettung durch Stromschläge
CZ-54R	Rettungskasten 24 kV für Wandmontage - GB
CATU CZ-54R	RESCUE KIT PANEL
CZ-54-R	Lebenssparendes Set zur Wandmontage (24 kV)

Referans	Tanım
GG 40	Insulated gloves
GTC-25	(GRILLE CABLE DEPLOYE CUIVRE 0,46MX2,50M. Weight: 2,75 kg/unit. Toll number: 74199910)
KIT-ARC-03	ARC FLASH PROTECTIVE COVERALL KIT
KIT-ARC-10-C - OBSOLETE. REPLACED BY KIT-ARC-12-C-L	Arc Flash
KIT-ARC-12-C-L	.
KIT-ARC-12-C-L	(ARC FLASH KIT - 12 CAL)
KIT-ARC-12-C-L	(Your Pos. 7 Catu KIT-ARC-12-C-L (replaces the obsolete version KIT-ARC-10-C); ARC FLASH KIT - 12 CAL . Weight: 4,45 kg/unit. Toll number: 62104000. Country of origin: USA. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.)
KIT-ARC-25-B-L	Schutzhauben-Set
KIT-ARC-40-B-L	Catu KIT-ARC-40-B-L "Arc flash" protective kits 40 cal/cm², size L. Weight: 7,2 kg/unit. Toll number: 62104000. Country of origin: USA. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
KIT-HAUT-02-M	(ANTIFALL HARNESS KIT 02 M. Weight: 10,85 kg/unit. Toll number: 63072000.)
LCM-50	(Your Pos. 2 Catu CM-50 MV static discharge stick (bis 50 kV). Length: 1.5m. Weight: 2,5 kg/unit. Toll number: 85359000. Country of origin: ARG. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.)
M - 881956 - OBSOLETE. REPLACED BY MO-187	Face shield
M-24-150-S	Mit Silizium ummanteltes Kupferkabel
M-24-150-S	CU CABLE 150MM². Weight: 1,63 kg/unit. Toll number: 85389099. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
M-78-665	(EMPTY PLASTICAL CASE FOR EARTHING EQUIPMENT. Weight: 4,4 kg/unit. Toll number: 42021219.)
M-78-665	EMPTY PLASTICAL CASE FOR EARTHING EQUIPMENT. Weight: 4,4 kg/unit. Toll number: 42021219. Country of origin: BRA. Hazardous good for air or see transport: No
M-87-295	CARRYING BAG FOR S/C &EARTHING. Weight: 1,55 kg/unit. Toll number: 42021219. Country of origin: BR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
M-881956 - OBSOLETE (REPLACED BY MO-187)	Face shield
M-952120	,FLACON DE TALC
M952170	BASIC DETECTOR
M-952170	VOLTAGE DETECTOR 3/40 kV, INDOOR, MOUNTED ON A RESCUE HOOK. THE RESCUE HOOK HAS A HEXAGONAL FITTING AND SHALL BE USED WITH CATU M-952160 TELESCOPIC STICK. Weight: 1,6 kg/unit. Toll number: 90303399. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
M-95-864	(Your Pos. 4 Catu M-95-864 HOOKS FOR HELMET (4 UNITS)Weight: 0,01 kg/unit. Toll number: 85139000. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.)
M-95-864	(HOOKS FOR HELMET (SET=4 PCES). Weight: 0,01 kg/set. Toll number: 85139000. Country of origin: ITA. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein. Packaging: Total gross weight: 1.5 kg; total volume: 1 cardboard box 30x30x30 cm.)

Referans	Tanım
MF-62	Catu MF-62 Spare fuse wire of cable-launcher projector (spool of 30m). this is required for use with wire projector (model CATU MF 60) to check the absence of voltage from the ground by throwing the very light fuse wire over the conductor. Weight: 0.18 kg / unit. Total gross weight: 4kg. Total volume: 1 cardboard box 0,3 x0, 3x0, 2 m. Toll number: 73,129,000th
MG-103-S	(HOT LINE CLAMPSTICK 3.80M.)
MG-163/1	(MG-163/1 ; WIRE HOLDING POLE TYPE 2.)
MG-603	(SHORT AUXILIARY ARM 1.15 M)
MG-603/1	(MG-603/1 ; LONG AUXILIARY ARM 2.60 M.)
MO-11010	Schutz vor Brillen
MO-131/1	M0-131/1 Advanced gas mask 240 St. - - - Gewicht (kg)/ Einheit 0,090
MO-132	(COVERALL, WATERPROOF, COLOUR WHITE,SIZE XL.)
MO-156	M0-156 High level of protection against noise headset 120 Team - - - Gewicht (kg)/ Einheit 0,054
MO-182/1-B	Isolierender Schutzhelm
MO-182/1-J	M0-182/1-J High-Level Proof Helmet 120 St. - - - Gewicht (kg)/ Einheit 0,353
MO-185-BL	SAFETY HELMET
MO-185-BL	(SAFETY HELMET)
CATU MO-185-BL with facelift	(SAFETY HELMET)
MO-187	(FACE SHIELD 12 CAL/CM2.)
MO-61001	M0-61001 Cable knife 24 Set - - - Gewicht (kg)/ Einheit 0,110
MO-61002	(INSULATING STRIPPING KNIFE)
MO-64502	M0-64502 Hacksaw blade Handle Slot 36 St. - - - Gewicht (kg)/ Einheit 0,740
MO-65211	M0-65211 Screwdriver - 12 " 60 St. - - - Gewicht (kg)/ Einheit 0,220
CATU MO-66005	Universal Insulated Pliers, CATU LV Insulated Tools
MO-67103	M0-67103 torque W rench 12 Set - - - Gewicht (kg)/ Einheit 0,330
MO-67302	(INSULATED END STRIPPING PLIERS)
MO67601	Kabelschneider
MO-68013	Isolierter Schraubenschlüssel
MO-68017	M0-68017 Nut W rench (single open mouth) - 17 mm 6 Set - - - Gewicht (kg)/ Einheit 0,120
MO-68019	isolierter Schraubenschlüssel
MO-68113	M0-68113 Nut W rench (single ring type) - 13 mm 6 Set - - - Gewicht (kg)/ Einheit 0,110
MO-68117	Ringschlüssel
MO-68119	M0-68119 Nut W rench (single ring type) - 19 mm 6 Set - - - Gewicht (kg)/ Einheit 0,320
MO-68701	M0-68701 4-spoke bite 30 St. - - - Gewicht (kg)/ Einheit 0,250
MO-68702	M0-68702 4-spoke bite 30 St. - - - Gewicht (kg)/ Einheit 0,270
MO-68703	M0-68703 4-spoke bite 30 St. - - - Gewicht (kg)/ Einheit 0,240
MO-68704	M0-68704 4-spoke bite 30 St. - - - Gewicht (kg)/ Einheit 0,285
MO-69050	isolierter Drehmomentschlüssel
MO-71	M0-71 seat belt 60 St. - - - Gewicht (kg)/ Einheit 1,900
MO-72005	M0-72005 Heavy-Duty Screwdriver - 4 mm 8 Set - - - Gewicht (kg)/ Einheit 0,058
MO-72006	M0-72006 Heavy-Duty Screwdriver - 5.5 mm 8 Set - - - Gewicht (kg)/ Einheit 0,077
MO-72007	M0-72007 Heavy-Duty Screwdriver - 6.5 mm 8 Set - - - Gewicht (kg)/ Einheit 0,112
MO-72162	M0-72162 Side Cutter Pliers 24 Set - - - Gewicht (kg)/ Einheit 0,225

Referans	Tanım
MO-834 obsolete, replaced by MO-630	OG FUSE REPLACEMENT TOOL
MO-852	PULL STOCKING, 10 TO 30 KV
MP 100	36 kV Insulated Carpet
MP 100/10-5	Isoliermatte
MP-100/03-5	Isoliermatte
MP-100/05-10	Isoliermatte
MP-100/10-5	Isoliermatten
MP-100/3*10	Electrical mat;
MP-42/11	Isoliermatte
MP-42/11	(INSULATING RUBBER MAT 3MM, 1X1M, CLASS 3 (26.5 KV))
MP-510/2	ECHELLE ISOLANTE 2 PLANS 5,78/10,25M
MP-607/2-I	ECHELLE MIXTE 2 PLANS 4,66/8,00M
MP-700-2	Kompakte isolierende 5-stufige Trittleiter
MP-700-4	3-stufige isolierte kompakte Trittleiter
MP-700-5	Isolierende Trittleiter
MS-118	(Your Pos. 3 Catu MS-118 HEAD LAMP W/ADJUSTABLE FOCUS. Weight: 0,2 kg/unit. Toll number: 85131000. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.)
MS-920	Niederspannungsdetektor und Spannungs-Multitester DETEX
MT.814 / 2	Rotating Clamp 5-28 mm 14,5 KA with Hex-Fitting (Type C) Toll nbr. 85363090
MT-1910	Dreiphasen-Kurzschluss-/Erdungssystem
MT-1910-D- 3X150KS250	Short circuit cabling 16KA for MT-1910 Toll nbr. 85363090
MT-1920	Kurzschluss- und tragbares Erdungskit
MT-1920	MT-1920 & M-78665 Portable three-phase grounding kit 12 St. - - - Gewicht (kg)/ Einheit 18,250
MT-406	S/C EQUIPMENT 6 CLAMPS C/W BAG. Weight: 4,3 kg/unit. Toll number: 85363090. Country of origin: FR. Hazardous good for air or see transport: No
CATU MT-5805	Short-circuiting & Earthing MV equipment: 3 cables 95 mm ² , 1 earth cable 35 mm ² , 3 contact clamps MT-815-C, 1 earth clamp MT-840/1, rating 20 kA/1 s, including Plastic case M-78665 according to IEC-61230. Weight: 13,4 kg/unit. Short-circuiting & Earthing MV equipment: 3 cables 95 mm ² , 1 earth cable 35 mm ² , 3 contact clamps MT-815-C, 1 earth clamp MT-840/1, rating 20 kA/1 s, including Plastic case M-78665 according to IEC-61230. Weight: 13,4 kg/unit.
MT-5805	Erdungs- und Kurzschlussgeräte
MT-5805 3	Phase Earthing Cable MV 3 cables 95 mm ² 1 earth cable 35 mm ² 20 kA/1 s Including Plastic case CATU M-78665
MT613/DR3.5	GROUNDING EQUIPMENT ELECTROSTATIC CONTROL
MT-650	Sechseckiger Bodenpfosten
MT-6613	Kurzschluss / Erdungssystem für crossarm Networks
MT-731-E	SHORT CIRCUITING CLAMP. Weight: 1,25 kg/unit. Toll number: 85389099. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
MT-814/2	ROTATING CLAMP 5-28MM 14.5KA
MT-853	EARTH CLAMP FOR FIXED POINT. Weight: 1,08 kg/unit. Toll number: 82057000. Country of origin: FR. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
MT9801	Erdungs- und Kurzschlussset

Referans	Tanım
MV 135	36 kV Insulated Boot
MV-135 44 IS OBSOLETE REPLACED BY MV-137/44	(INSULATING BOOTS,20000 V, ACC. TO EN50321,SIZE 44. Weight: 2,5 kg/unit. Toll number: 64029110.)
MV-137/41	Isolierte Stiefel
MV-137/41	INSULATING BOOTS,20000 V, ACC. TO EN50321,SIZE 41. Weight: 2,2 kg/unit. Toll number: 64029110. Country of origin: UK. Gefahrgut für Luft- oder Seefracht: Nein.
CATU MV-137/44	INSULATING BOOTS
MV-137/44	(INSULATING BOOTS,20000 V, ACC. TO EN50321,SIZE 44.Weight: 2,5 kg/unit.Toll number: 64029110.)
MX-701	tragbares Multimeter
MX-704	MX-704 Portable Infrared Thermometer 12 Set - - - Gewicht (kg)/ Einheit 0,400
NG 920 - obsolete (replaced by MS-920)	DETEXTM Voltage Detector and Tester
MT-608/1	Kurzschluss
RFG TR01	(REGARD DE VISITE EN FONTE HT: 105MM. Weight: 4,96 kg/unit. Toll number: 73251050)
SLB-K2-HVWP/L	Blitz- und schwer entflammbar
TCG38(OBSOLETE)	Insulated gloves TESTER
TCG70(OBSOLETE)	MV PHASE MARKER 10-30KV
TIPPER TIE CLIPPER 621R	Thickness : 3.8 +/- 1 mm Height : 30 +/- 1 mm Width : 23 +/- 1 mm
ARC100B	Designstandard: ASTM F1506 UND NFPA 70E STD, Material: INDURA ULTRALEICHTES MATERIAL, Typ: ARC FLASH SET, Größe: L
KIT-ARC-100-B-M	Flash-Kit
KIT-ARC-100-B-L	Flash-Kit
M0 - 11010	SCHUTZBRILLE, AUGENSCHUTZ, KLARE LINSEN, 100% UV-SCHUTZ, POLYCARBONAT-LINSE UND RAHMEN MIT EINEM PANORAMA-SICHTFELD
M0 - 185- BL	ARBEITSSCHUTZHELM MIT INTEGRIERTEM FACE SHEILD. ZUGELASSEN FÜR DEN SCHUTZ GEGEN ELEKTRISCHE ACRS/CATU
MS - 125	SCHEINWERFER; LEDS KÖNNEN ENTWEDER AM KOPF ODER AUF JEDER ART VON HELM GETRAGEN WERDEN. IPX6 DICHTUNGSBREITE; 80g, ANGETRIEBEN VON 1 BATTERIE FÜR 30 STUNDEN
CATU CG - 30-C-R	Isolierende Gummihandschuhe
CG - 10	ELEKTRISCHE ISOLIERHANDSCHUHE, KLASSE 0, 1000 V WECHSELSTROM
MV - 134	ISOLIERSTIEFEL SCHUTZ GEGEN STUFEN-UND BERÜHRUNGSPOTENZIAL, 1000V, CLASSO
M0 - 132	OVERALL; STAUB- UND WASSERDICHT, KAPUZE MIT UND ELASTISCHEM KORDELZUG, REISSVERSCHLUSS MIT Klappe.
CG - 96 - C	ARBEITSHANDSCHUHE: AMERIKANISCHER STIL, MIT WEICHEM UND FLEXIBLEM VOLLBLÜT-LEDER, DAS VOLLE FINGERBEWEGUNG ERMÖGLICHT
M0 - 131	STAUBMASKEN; SCHÜTZT BIS ZU 50 MAL VOR STAUB UND SEHR FEINEN GIFTIGEN FLÜSSIGKEITEN UND FESTSTOFFEN

Referans	Tanım
MV - 131 - 43	SICHERHEITSSTIEFEL: EXPOSITION GEGENÜBER ÖLEN, KOHLENWASSERSTOFFE ARBEITEN MIT ÖL. DICKE SOHLEN VERMEIDEN, RISIKO VON AUSRUTSCHEN UND BELASTUNGEN. SCHWERE BEANSPRUCHUNG
M0 - 569 - K	PRO ELEKTRISCHES GANZKÖRPER-STURZFEST-GESCHIRR
M0 - 6930 / 23	STECKSCHLÜSSEL-SETS
ISOMIL	ZWEILAGIGE ISOLIERZANGE
ISOMIL2	ZWEILAGIGE ISOLIERZANGE
MO - 72004	FLACHBLATT-SCHRAUBENDREHER, 3,5 MM X 100 MM
MO - 72042	POZIDRIV-SCHRAUBENDREHER
MO-72102	Zangen
M0 - 72142	GEBOGENER SNIPE NASENSTAPLER; 160MM L, CU/ AL 2,5 MM DURCHMESSER, 140 G
M0 - 72132	FLACHE NASZANGE: 160MM L, 140 g
M0 - 72122	RUNDE NASENZANGE: 160MM L, 140g
M0 - 72162	SEITENSCHNEIDER; 160MM L, 140g
M0 - 72172	ABISOLIERZANGE; 160MM L, 166 g
M0 - 72155	WASSERPUMPENZANGE
M0 - 64502	METALLSÄGE
CL-8-36/1	Lichtphasenregler
CG-36	Transporttasche
CG-35/1 is obsolete. Replaced by CG-35- 2	Handschuh für Aufbewahrungsbox
CATU MP-42/16	Isoliermatten 3mm dick, 33kV, Größe: 0,6 x 1 m
CATU MV-137/43	Isolierende dielektrische Stiefel 20kv.ACC. NACH EN50321, GRÖSSE 43
CATU MP-213	CATU LV HV-Stromkabel Schmettern Werkzeuge (11kV-33kV)
MP-02	Transporttasche für Matte 1,23m
CS-90	Rettungspfeifen
SEAWARD, 109A912	HV PHASING-EINHEITEN, EINHEIT PR/15D, SPANNUNGS-15 kV MAX
CATU MV-137/(*) INSULATING BOOTS,20000 V. ACC. TO EN50321.SIZE 39- 45	Isolierstiefel
BOOTS MV-135 Size 8	Isolierend, braun, Größe 60x210x460mm
BOOTS MV-135 Size 9	Isolierend, braun, Größe 60x210x460mm
CATU MV-137/(*) INSULATING BOOTS,20000 V. ACC. TO EN50321.SIZE 39- 45	ISOLIERENDE STIEFEL

Referans	Tanım
LS-7088-B size 8	braun
LS-7088-B size 9	braun
MP-60/05-1	Isolierende Matte
MT-3025	Erdungs-Kit
CATU MC-146	DRAHTKLEMME FÜR ABISOLIERTE KABEL
CATU MC-156	BYPASS-GEHÄUSE
CATU MC-155/10	Starthilfekabel
CATU CZ-54-MR RESCUE KIT PANEL	LEBENSRETTENDE - RETTUNGSSET FÜR M.V UMSPANNWERKE 24 KV
CATU MP-42/11 (271003)	ISOLIERENDE GUMMIMATTE
Detex cc-363 OBSOLETE. replaced by CC-760- 5/36-K	dedector
CC-760-5/36-K	Spannungsdetektor
CATU MT-5805	Kurzschluss- und Erdungs-MV-Ausrüstung
CATU CC-765- 10/36-K	DH KOMPAKTER H.V. DETEKTOR
CATU AL-205 (271544)	Mehrfache Verriegelung für Clipblock, 2m
CL-1-05	Gerät testen
ARC-55-B is not available anymore. superseded by either KIT-ARC-40-B oder KIT-ARC-65-B	ARCFLASH SCHUTZHAUBEN-KIT
KIT-ARC-40-B-L	„Arc Flash“ -Schutzsätze 40 cal/cm², Größe L.
CATU KIT-ARC-65- B-L	„Arc Flash“ Schutzset 65 cal/cm², Größe L.
CATU MP-514/2	LEITER AUS GLASFASER UND POLYESTER
CATU CZ-54-MR	RETTUNGS AUSTRÜSTUNG PANEL
CG-30-C-R	Schutzhandschuhe
CATU CGA-1-10-NB	ZWEIFARBIGER ISOLATIONSHANDSCHUH KLASSE 1 GRÖSSE 10
CL-40010	Permanente Spannungsanzeige
MV-137/44	Isolierstiefel
MV137/45	isolierstiefel
CL-1-05	Hochspannungs-Prüfgerät für Phasentester
CATU CG-4-10-NR	Elektrisch isolierende Handschuhe
CATU MV-137/41	ISOLIERENDE STIEFEL
CATU MV-137/44	ISOLIERENDE STIEFEL
MV-137/43	ISOLIERENDE STIEFEL
MP-22	L.V LINE POST ISOLATORHAUBE

Referans	Tanım
MP-32-10	Gummi-Abdeckleiste 1 m
MP-123	Isolierende Decke
CATU CI-4-K	VERBINDUNGSADAPTER K/C MÄNNLICH
CATU CL-8-05	0,550M SONDENVERLÄNGERUNG FÜR CL8
271366	ERDUNG CLUSTER
CC-245-66/132-C	H.V. DETEKTOR
CM-4360-C	Isolierknüppel
CC875-10/36 C replaced by CC-765- 10/36-C	Detektor für das Fehlen von heller akustischer
CATU AL-318	FALTBARER POSTSIGN
CATU AL-63-A	FARBAND DELINEATOR
CATU MO-65246	ISOLIERTES POZIDRIV
CATU MO-65248	INSULATED POZIDRIV
CATU MO-65203	ISOLIERTER SCHRAUBENDRE
CATU MO-65204	ISOLIERTER SCHRAUBENDRE
CATU MO-65205	ISOLIERTER SCHRAUBENDRE
CATU MO-65206	ISOLIERTER SCHRAUBENDRE
CATU MO-65207	ISOLIERTER SCHRAUBENDRE
CATU MO-65209	ISOLIERTE FLACHE KLINGE
CATU MO-65230	ISOLIERTE PHILIPS
CATU MO-65232	ISOLIERTE PHILIPS
CATU MO-65234	ISOLIERTE PHILIPS
CATU MO-65222	PHASENPRÜFER ISOLIERT
10006312	SPERREN; TYP:BOX
10006151	BLOCK; TYP: LEISTUNGSSCHALTER
10006150	BLOCK; TYP: LEISTUNGSSCHALTER
CC-360/40-14 US,CAT NO. 514360-2 obsolete,replaced by :CATU CC-765- 04/14-US	Elektronischer Spannungsdetektor
CATU CL-4-41/2	Spannungsmelder mit LED-Anzeige für den Innenbereich
CATU CT-9-45	ISOLIERTER SITZ
MT-6613/1	KONTAKT-KLAMMER
CATU M-24-35	CU-KABEL
MT-840/1	Erdklemme
CATU MT-635/1-C	KLEMME
CATU CC-765- 04/14-US	H.V.DETEKTOR
CZ-54-MR	RETTUNGSAUSRÜSTUNG PANEL
CZ-53-MR	LEBENSRETTENDE AUSRÜSTUNG

Referans	Tanım
MP-11/11	ISOLIERENDER GUMMI
CATU MP-42/11	ISOLIERENDER GUMMI
CATU CL-8-36/1	Zweipoliger Phasenkomparator
(271960) AT-49/025	SELF_ADHESIVE WARNZEICHEN
CC 765-10/36 OG	Control-Bleisti
CG.02.C 500/2500V A.G	Isolations-Handschuhe
CG.40.C 36/40KV O.G.	Isolations-Handschuhe
CC-765-10/36-K	kompakter HV-Detektor
CATU CI-10-D	WANDMONTIERTE STÜTZE
CG-4-10-NR	Elektrisch isolierende Latexhandschuhe
CG-40-C obsolete alternative CG-4-10- NR	Isolierhandschuhe
CC-765-10/36-K	Spannungsdetektor
CATU CC-765- 10/36-K	KOMPAKTER H.V. DETEKTOR
MO-180-ARC12	Helm
CC-245-150/420-K	HV-Detektor
CF-5-40-E	VERSTÄRKTER STICK
CF-5-40-C	Fester isolierender Pol
CL-2-5/36-2	Spannungsdetektor
MO-69T40	TORX isolierter Steckschlüsseinsatz
KIT-ARC-40-B-2XL	Störlichtbogenschutz Anzug
CATU ALP-4/3	Nicht leitende Multiverriegelungsgeräte
CG-4-11-NR	Elektrisch isolierende Latexhandschuhe
CG-37	NOMEX III UNDERGLOVES
CATU-KIT-ARC-01	ARC FLASH GESICHT SHIELD KIT
CC-965-10/30	detektor eleccei 10/30kv Antenne/Kanal
CS-45	Isolier-Rettung Stick
MO-185-BL	Weißer Gesichtsschutzhelm mit integriertem Visier.
CE-4-21-C	2-teilige Teleskoperdungsstange 2m, Sechskant Ausführung
MP-60/05-10	Standortisoliermatte nach IEC/EN 61111.Klasse 4
MP-100/02-10	Isolierende Matte
MO-180-ARC12	Helm
SFETV10 obsolete/replaced by CATU CG-117	PNEUMATIC TESTER
GLB3-36 obsolete/replaced by CATU CG-30-B-R	Handschuhe Betriebsspannung 26.500v

Referans	Tanım
GLBOO-36 obsolete/replaced by CATU CG-10-A-R	Handschuhe Betriebsspannung 1000V
CG-4-(*)-NR	(Elektrisch isolierende Handschuhe. Klasse 4 - Maximale Verwendung 36000V, Größe 9, 10, 11 und 12, Länge: 410mm. Beige/Rot gerollte Manschetten. Laut IEC 60903. Herkunftsland: Spanien)
CATU CG-30-B-R	(Elektrisch isolierende Handschuhe
CATU CG-10-A-R	Elektrisch isolierende Handschuhe
CATU CG-30-D-R	Elektrisch isolierende Handschuhe
CATU CG-10-B-R	(Elektrisch isolierende Handschuhe.
CATU CG-10-C-R	Isolierhandschuhe SIZE 10 rot
CATU CG-10-D-R	Elektrisch isolierende Handschuhe
CG-40-C-R	Elektrisch isolierende Handschuhe
CATU MV-137/41 (1 Set = 1 Pair)	Isolierstiefel
MV-222-41	Sicherheitsschuhe
MV22641	Sicherheitsschuhe
AP-510-GB	WARNZEICHEN MV
M87384	Schutzhaube
CG-3-10-NR	Isolierende Handschuhe
CATU KIT-01	INSULATED TOOL SET
CZ-60 (271108)	isolierte Hülsenschere
MT890	WANDHALTER FÜR 3 Prätzen
MT891	WANDHALTER FÜR Erdschelle
MT893	WANDHALTER FÜR KABEL
MT895	Erdungskit SUPPORT
CI-10- D	WAND SUPPORT DIA 32/36
M78665	Grauer Plastikkoffer 670 x 420 x 202 mm
CC-765-10/36-K	Spannungsprüfer 10-30kV
CATU AL-63-A	RIBBON DELINEATOR
CL-4 10/30 M	Neonröhre HV Detector
CT-9-45	Isolierhocker
MP-100/05-5	ISOLA DIELEKTRISCHE TEPPICH
CC-765-10/36-K	VOLTAGE DETECTOR 10-36kV
CC-760-5/36-C	Detektor
AL-201/1-1	Sperrelement
ALM-6/8	Multiverriegelungsgerät aus Metall
CL-4-41/2	Spannungsdetektor
CATU MT-6613 (35/16)	Erdungs- und Kurzschlussanlagen für Freileitungsnetze
CGA-0-(*)-B	ASTM Isolier-Gummi-Handschuhe
CGA-1-(*)-NB	ASTM Isolier-Gummi-Handschuhe
CGA-4-(**)-NB	ASTM Isolier-Gummi-Handschuhe
MV-137-45	isolierstiefel

Referans	Tanım
MP-100/03-10	Isoliermatten
MP-100/05-10	Isoliermatten
MP-514/2	Isolier-Rutsche Leitern
MP-700-3	6-stufige isolierte kompakte Trittleiter
AL-240-S-BL-111-EX	Verriegelungsschlösser
ALM-6/25	Rote metallische Haspe
MT-615/2-7.5	Lowlock System
CC-765-3/10-K	IEC elektronischer Spannungsprüfer
CC-765-10/36*	IEC elektronischer Spannungsprüfer
CATU CL-8-36	Catu CL-8-36 ; PHASE TESTER 2/36KV. Weight: 4 kg/unit. Toll number: 90303399. Country of origin: FR. Hazardous good for air or see transport: No.
Etche 36KV TST NS	UND Electric Boot
CGM-2-08	Isolierende dielektrische Sicherheitshandschuhe für Elektriker aus Naturlatex
CGM-2-09	Isolierende dielektrische Sicherheitshandschuhe für Elektriker aus Naturlatex
CG-117	Pneumatischer Handschuh-T
CG-2-10-NR	Elektrisch isolierende Handschuhe
CG-99-D	HANDSCHUHÜBERZUG
TİP:CL. 4-42/2 5-40KV is not known by their manufacturer	SPANNUNGS-DETEKTOR
CC-765-10/30-K	Elektronischer Spannungsdetektor
CATCGM009	Isolierhandschuhe
MT-8407	MISE EN COURT CIRCUIT
MO-180-ARC4	Gesichtsschutzhelm
CZ-54-R	Rettungskit (Wandmontage) 24 kV
KIT ARC-40-B-L, 40 CAL/ cm2, size L, gray	Elektrisches Anti-Lichtbogen-Set
CGM-4-10	Mechanisch isolierte Handschuhe
CGM-4-11	Mechanisch isolierende Handschuhe (36000V) - Größe 11
CC-765-10/ 36-C	I.E.C. 10/36 Kv Ext. Spannungsdetektor „C“
MT-508/46	Teleskopischer Erdungssatz mit 4 Elementen
CM-03-K	Manövrierhaken Typ C
CE-4-21- C	Teleskopmast 90kV für Spannungsdetektoren
MT-9801 10 KA	Kabel-Set
CC-365-3/10-(K)	Spannungs-Detektor
CF-5-40-(K)	Stick für Spannungsdetektor
CL-465-10/30-M	Spannungs-Detektor
CF-3-72.5-C	Isolierender Stift
M952170	BASIC DETECTOR
CL-4-41	Steuerstift

Referans	Tanım
CG-981-11	Lederhandschuhe an der Taille
CE-4-21-K.	33kV 66kV 90kV Isolierstab für Mittelspannungs-Detektoren
CG-4-NR Dexter+ (code : CG-4-* -NR)	Handschuhe
CG-4-12-NR	Elektrisch isolierende Latexhandschuhe
CG-30	ISOLIERENDE GLOVE
DT500	Isolationstester
DT 300	Erde und Continuity-Controller
MP 7001	Isolier-Trittleiter
MP 609-2/I	2 Abschnitte des Verlängerungsleiter Seil und Rolle oper.
AM-61-RM	Gefahrenzeichen
AM 7002	ENG / ARABISCHE HIGH VOLTAGE WARNUNG METALIC SIGN
AM-61-GB	Warneinrichtung
AM 34-2	Alaun. Fach Zeichen
AM 20 RM	Hinweisschild elektr. peop
CG-20(*) .AM	Handschuhe isoliert
CG-40(**) .AM	Handschuhe isoliert
CI-06-D	Stockstützen
CZ-55-E	Lebensrettendes Kit für Umspannwerke
CC-363- K	H. V. DETECTOR 36kV K-Typ Universal-
MC29635D	nfc Niederspannungs-Kit Erdung
CC296 NFC	Niederspannungs-Erdungssatz