

Control Techniques



Control Techniques marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir. Control Techniques ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır.

Control Techniques Ürün Listesi

Referans	Tanım
095U2B301CACAA100190	Unimotor
10700053313010	Inverter
115U2115/FEFG	For servo motors of ATR1-PP1 equipments
115U2B300CACAA115190	SERVOMOTOR
115U2D300CACAA	encoder AC SM (u2) 12,4 NM 3000 rpm
115U2D300CACAA115240	Servomotor
115UDC305BASAA	"Unimotor hd" - 115UDC305BASAA, 10.5Nm, 9.13A, 3.3kW
142U2B301BAECA165240	9.0Nm, 6.8A, 2.83kW
142U2D301BAECA165240	15.8Nm, 12.4A, 4.96kW
142U2E300BACAA165240 old code / new code 32939000 142U3E300BACAA165240	Motor
142U2E300CBCAA165240	MOTOR, SERVO
190 U2B 300 CACAA	BALANCING MOTOR 41 NM,3000 RPM,25,7 A
190 U2D 301BAEBA 215320	BALANCING MOTOR 10,4 KW, 41,1 NM,3000 RPM
2436-5216	SCR UNIT
2452-4516	FIELD BRIDGE RECTIFIER
M420RGB14 not available/available MP420A4R	Gleichstrom-Nivelliergerät
307-600600	SNUBBER BOARD FUSES
3707-602000	POWER BOARD FUSES
4200-6123 EMC	FİLTRE 1 PHASE (SCHAFFNER FS6512-12-07-LL, 250V,12A)
70849905	SP_SM-Encoder Plus Zusätzlicher
70849906	[SP_SM-Universal-Encoder Plus Zusätzlicher universeller Encodereingang (Inkremental, SinCos oder SSI) Zolltarif-Nr./customs tarif number: 85049099]
82000000011400	SM-Anwendungen
9290-0006 obsolete	Snubberkarte
9602-0010 SE POD	Frontplatte SE53403700 37KW AC motor
BRAKING RESISTOR	22 Ohm, 2.5kW, Boy:600mm, Cap:60mm
BRL 220/5N X001386	SERIAL 58663 SPEED 3000RPM POLES 6
CHOKE 0.5 MH 25A	400AC, 3ph

Referans	Tanım
CT COMMS CABLE USB-RS485	ct-Kommunikationskabel
DIGITAX DB 420 4.2 KW -REPLACED BY EPA UNIDRIVE SP 4.0 / 5.5 KW-	SERVO DRIVE
EPA UNIDRIVE SP 4.0 / 5.5 KW	Netzspannung: 3 AC 380-480V, -10/+10%, 48-62Hz Motornennleistung: 4,0/5,5kW Gerätenennstrom: 9,5A mit 150% Überlastfähigkeit für 60s 11,0A mit 120% Überlastfähigkeit für 60s Schutzart: IP20
M45RGB14- NO LONGER PRODUCE.ALTERNATIV- - MP45A4R	MOTOR DRIVE
MDA-1	Üretimi durdurulmuş. temin edilemiyor. Ancak eskisinin iadesi olursa temin söz konusu
MP25A4R	Elektrischer Gleichstromantrieb
70710032	DC-Drive
Ser No:4105873004	SM-universal encoder plus STDQ24
SK 4402	EPA Commander SK 37,0/45,0 kW
SK A1200075	AC MOTOR DRIVER (0.75 KW, 200-240V, 1 PHASE INPUT, 3 PHASE OUTPUT)
SKB3400075	EPA Commander SK 0,75kW
SKB340075 (OBSOLETE)- Alternative M400-024 00023 LF (7M400400075LF)	Executive-Treiber
SKC3400300	"Commander SK", 380-480V SKC 3400300 , 3.0kW
SM APP CT	Application Modul
SM-Applications	Netzwerkkarte
SM-Profibus-DP	Modul SM-Profibus-DP
SM-APPLICATIONS PLUS	Control Techniques
SM-CANOPEN	Mitteilung. Prüfkopf
SM-KEYPAD LED BEDIENTEIL FÜR UNIDRIVE SP.	(passend für alle UniDrive SP)
SP 1401	WECHSELSTROMMOTOR-ANTRIEB/0,75-1,1 KW,
SP 1403 alternative is SP 1405	AC MOTOR DRIVER/ 1.5KW/2.2KW, 380V
SP 1405	Frequency inverter
SP1406 - discontinued.alternatives - "Unidrive SP", 380-480V, SP 2402, 11/7.5kW, 21/16.5A and M701-03400100A10	Wechselrichter
Typ: SP2402-LF	ANTRIEB FÜR SCHALTTAFELEINBAU
SP3403-LF	Unidrive SP22,0 / 30,0 kW
SP1405 /8200000011800	SM-Keypad Plus
SP1405-LCD	motor driving unit 3.0/4.0KW I/P 380-480V 50*60HZ
SP1406	EPA UniDrive SP4,0 / 5,5 kW
NIDSP4402	INVERTER
NIDSP4403	Unidrive SP
SP4403 55/45 KW	INVERTER + KEY PANEL

Referans	Tanım
SP5402-LF	EPA UniDrive SP75,0 / 90,0 kW Typ: SP5402-LF Schw erlastbetrieb: Pn = 75 kW, In = 156 A (Überlastfähigkeit: 150% für 60sek.) Normallastbetrieb: Pn = 90 kW, In = 168 A (Überlastfähigkeit: 120% für 60sek.)
TELCON HEGS 50	current transducer
UD 53 1SS1 > OBSOLETE	resolver adaptor module
UD 74 EPS V3.00	Sadece tamiri mümkün
UD53 1SS2 RESOLVER	MODUL
UD70	Aplication Module
UD74	unidrive Interbus Interface
UD74- EPS >>> DISCONTINUED>>> NO REPLACEMENT	Module (Austausch oder Reparatur) für einen Unidrive SP-Master - Followeranwendung
UNI4402 R	ONLY FACTORY RECONDITIONED Üretici firma tarafından bakımdan geçmiş.
UT81	Control Techniques SP OPTIONS SM-Universal Encoder Plus
RU653	Filtern
142UME301 CARXB-SP180-0	SERVOMOTOR
22210309	DC Antrieb
SM-Profibus-DP	MODUL
SM-Applications Plus	MODUL
SM Keypad	GEFÜHRTES TASTENFELD
11210081 - UD53 (used)	TECHNISCHE KONTROLLE
SE11200037 SE16T - obsolete, replaced by Unidrive M	Wechselrichter
COMMANDER SK SKB3400150 - obsolete , alternative is M200-02400041A	Frequenzumwandler
100151 , type - M200-01200024A	Frequenzumrichter
UNI-1403	Unidrive 1403 Wechselstrom-Antrieb
115U2D301BACAA115240	Servomotorisch
70849932	SM-Applications Plus-Karte
70849904	SM-ich/O-Plus-Karte
4500-0083	Modul
7M400403000LF (M400-074 00660 LF)	Unidrive M400 30/37KW bei 380/480VAC+ -10%
AI-485 Adapter	AI-485-Adapter
7M999012	CI-Tastatur LCD für M400
M101-024-00023A	Frequenzregler
UNI 1405 obsolete, replacement SP1406-LF	Servoantrieb
SM-Keypad LED Bedienteil für Unidrive SP	(passend für alle UniDrive SP)
095U3E305BARAA100190	Servomotor mit Bremsen „Unimotor fm“,
SM-PROFIBUS-DP V1	Modul
115U3D300CACAA115240	Steuerungstechnik Servomotor
142U3C300CACAA165240	Servomotor
Maxi - Maestro 200 x 25/50" obsolete	Zu für Constant Vergrößerungs DC-Servomotoren

Referans	Tanım
SPMD 1423	Unidrive SP - Modular
142U2D400CACAA165240 - obsolete replaced by 142U3D400CACAA165240	Servomotor
095U2B400CACAA100190 - obsolete, replaced by 095U3B400CACAA100190	Servomotor
115U2D400CACAA115240- obsolete, repalced by 115U3D300CACAA115240	Servomotor
142U3D400JACAA165240	Servomotor
095U3B400CACAA100190	Servomotor
115U3D300CACAA115240	EMERSON bürstenlose Motor 115 FM
115U3D300CACAA115240.	Servomotor „Unimotor fm“
Multiax HDC 2.0 obsolete no replacement	Servo-Verstärker
095U2B300CACAA100190 obsolete, replaced by 095U3B300CACAA100190	Servomotor
115U2D300CACAA115240 obsolete, replaced by 115U3D300CACAA115240	Servomotor
095U3B300CACAA100190	Servomotor „Unimotor fm“
95UMB300CACAA - obsolete, replaced by 095U3B300CACAA100190	BÜRSTENLOSER Wechselstrom-Servomotor
70849930	UDBV4-Adapter für Encoderanschluß
CABLE CT NET CONTROL TECHNIQUS 1*2*0.25MM	Kabel
075U3B305CBCAA075140	Servomotor mit Bremse „Unimotor fm“
MD 24	Profibus-Karte
UNI1405 - obsolete, alternatives - Typ: SP1406-LF or M701-034 00100	Motorantrieb
NIDSP1406	Unidrive SP 4,0 / 5,5 kW
70849902	SM-Keypad LED Bedienteil für Unidrive SP
Typ: M701-034 00100 (7M701000400LF)	Unidrive M701 4,0kW bei 380 / 480VAC + -10%
7M999001	KI-Keypad-Basic LCD für M700
70849902	SM-Keypad LED Bedienteil für Unidrive SP
3RFS520-300.230	Energieversorgung
Typ: SK3403-LF	Kommandant SK 22,0/30,0 kW
AI-485	Modul zum Anschluss eines Frequenzumrichters an einen Computer
NID82400000016000	KI-Keypad-Basic LCD für M700
MP105A4R	Permanent Management von vier Quadranten
DMV 2322 obsolete, replaced by MP350A4	Motordrehzahlregler DC Mentor II
115U3B305CACAA	SERVO MOTOR
SP1405	Wechselstrom-Laufwerk
M200-03400094A	AC Frequenzumrichter
M200-02400041A	AC Frequenzumrichter
095U3B300CACAA100190	Servomotr „Unimotor fm,,
115U2C300CACAA115190 obsolete, replacement 115U3C300CACAA115190	SERVO MOTOR

Referans	Tanım
115U3C300CACAA115190	Servomotor
SP1400	Unidrive