

Erhardt Leimer



Erhardt Leimer marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Erhardt Leimer ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Erhardt Leimer Ürün Listesi

Referans	Tanım
00003235	Worm gear completely for tending side with hand wheel Series = 3 (motor / hand heel different sides) Version = left stretcher _____Fi_na_l_c_ol_ou_r_=_R_A_L_1_0_1_5_P_E_R_M_A_T_E_
00006462	screened cable
00043330 PD 2145	(PD 2145 Kraftaufnehmer in Flanschbauweise, nach Maßblatt M 057050 ohne Kugellager und Sicherungsringe für Zapfendurchmesser 45 mm Ausführung einseitig offen Nennmeßkraft 1,2 kN, Schutzart IP 50 Technische Daten: Maschinenbreite: 2030 mm Filzbreite: 1600 mm Filzzug: 1,23 N/mm Walzengewicht: 60 kg Lagertyp: (FYH) UK210 Wellendurchmesser: 45 mm Umgebungstemperatur: 5 - 40°C Winkel: -0,71° / -2,12°)
00045450 PDV 0200-60	(PDV 0200-60 Kabel abgeschirmt 4x A0,75 15 m mit 1 Kupplung, IP 50 Ursprung: Europäische Union (DE) HS 85444290)
00045915	(F 31E Kantenfühler mechanisch links, mit 2 einzeln fein einstellbaren Silberkontakten für max. 60 V 0,2 A, Regelbandbreite 0,5 - 30 mm und Anlegekraft des Fühlerhebels einstellbar, Schutzart IP 33, max. 80 Grad C einschließlich 2 m Anschlußkabel)
00077823	ATL 0103 Endschalter ATL mit Halterung, ohne Begrenzungseinrichtung zur Sicherung der Wangengelenke, mit Goldkontakten
00100783	PD 2325 Kraftaufnehmer aus Edelstahl, in Flanschbauweise, nach Maßblatt M 057332 ohne Kugellager und Sicherungsringe für Zapfendurchmesser 25 mm Ausführung einseitig offen Nennmeßkraft 0,15 kN, Schutzart IP 65, einschließlich 5 Meter Kabel Ursprung: Europäische Union (DE) _____H_S_9_03_1_8_09_8
00220716	FR5001 Magic eye left reflection plate
00220906	FR5001 Magic eye left reflection plate
00302990	CV 2201 Bahnkraftmessverstärker für Hutschiennenmontage, Betriebsspannung 24 V DC, Ausgang 0-10 V oder 0/4-20 mA
00302990	CV 2201 Bahnkraftmessverstärker für Hutschiennenmontage, Betriebsspannung 24 V DC, Ausgang 0-10 V oder 0/4-20 mA
00302990 CV 2201	(CV 2201 Bahnkraftmessverstärker für Hutschiennenmontage, Betriebsspannung 24 V DC, Ausgang 0-10 V oder 0/4-20 mA Ursprung: Europäische Union (DE) HS 85437090)
00308387	Bedienfeld im Schreibtischgehäuse
RK 4004/ 00314814	Reglermodul, digital mit Software

Referans	Tanım
00319583	FR 5001 Kantensensor digital, infrarot, für flächig, homogene Bahnkanten, nach Maßblatt 057785, Meßbereich +/- 10 mm, mit Mikroprozessor, Datenprotokoll 1.0 LED-Anzeigeskala mit Folientastatur, Stecker für Betriebsspannung 24 V = und CAN-Bus, Schutzart IP 65.
00319583	electric eye FR5001
00320961	controller
00320961	DC 1340 Digitaler Positionsregler im Gehäuse, mit Bedienteil RT 4019, nach Maßblatt 157873, Datenprotokoll 1.0, Ausgangsspannung 22 V, Ausgangsstrom 7 A, für digitale Sensoren, Betriebsspannung 24 V DC
00323229	2m Telescopic electric line
00323230	electric eye cable
00329557 FR 1501 KANTENSOR LINKS	FR 1501 Kantensensor links
00329558 FR 1501	INFRAROT EDGE SENSOR
00331069	SW_9500-9501 Stellantrieb digital +/- 75 M=433 1000 N Ursprung: Europäische Union (DE) HS84439199
00331069	SW_9500-9501 Stellantrieb digital +/- 75 M=433 1000 N
00333787 FE 5002 mit Zylinderlinse	Farbliniensensor digital
00333787 FE 5002	Farbliniensensor digital, mit Zylinderlinse, nach Maßblatt 157272, Meßbereich +/- 10 mm, Folientastatur mit LED-Anzeigeskala, steckbar, Betriebsspannung 24 V DC, Schutzart IP 65 Datenprotokoll 1.0 Ursprung: Europäische Union (DE) HS 85414090
00343543	(DC 5501 Digitaler Regler mit Gehäuse mit CAN-Controllerkarte, Leistungsstufe PK 5511 und Lüfter, sowie Schnittstellen für Peripheriegeräte und Software für KRS, Display-Sprache: englisch/chinesisch, Maße 283 x 232 x 111 mm, Betriebsspannung 34 V AC 500 W Ursprung: Europäische Union (DE) HS 90328900)
00347003 KR 5230	(Stellantrieb nach Maßblatt 157987, mit Gleichstrom Getriebemotor, Inkrementalgeber, Abtriebsritzel, Zahnstangenschloß, Flanschsäule 362 mm lang mit Klemmring und Manschette zur Montage des Stellantriebes, Schutzart IP 54 Stellkraft 1230 N Stellgeschwindigkeit 120 mm/s Ursprung: Europäische Union (DE) HS 84798997)
00349658	approach switch (including 5m cable)
00352105	FX 4631 Kantensensor Ultraschall, digital, Meßbereich +/- 3mm, lichte Weite 30 mm, mit 300 mm Kabel und geradem Stecker M16
00363591	FX 5230 Kantensensor Ultraschall, digital, Meßbereich +/- 10 mm, nach Maßblatt 158320 mit Mikroprozessor, Software Dat.Prot. 1.0 + 2.0, LED-Anzeigeskala mit Folientastatur, M16-Stecker für Betriebsspannung 24 V DC und CAN-Bus, Schutzart IP 54, lichte Weite 30 mm, Gabeltiefe 52 mm
00364129	FR 5503 Infrarotkantensensor für Spannrahmen nach Maßblatt 158289, Meßbereich +/-10 mm mit Mikroprozessor, LED Anzeigeskala mit Folientastatur, Stecker für Betriebsspannung 24 V und CAN Bus, mit mechanischer Abtastung. Ursprung: Europäische Union (DE) HS 90314990
00394138	Infrarotkantensensor
00227831	KF 2020 Warenbahnführer links
KF 2020 (00227833)	Warenbahnführer rechts
AG2595 NR226921	driving motor
CV 2201	Bahnkraftmessverstärker

Referans	Tanım
CV 2201 24 V DC.MACHINE NUMBER:45T69237	assembler
DC 5500 Nr. 220706	Modul
00343543 DC 5501	Digitaler Controller
DC 5501 NR=343543 U=34 V AC I=20 A ZC 5501-0012F-ZE	Digital controller with enclosure with CAN controller card Wattage PK 5511 and Fan, as well as interfaces for Peripherals and software for CRS Display Language: English / Chinese, Dimensions 283 x 232 x 111 mm, Operating voltage 34 V AC 500 W Country of origin: Germany (DE)
DO2000	Operator Panel
EBM 6133-0350 PART NO: 337154	LOAD CELL, STOCK CODE Y.007905
FE 0722U	ALARM DEVICE WITH 2 SWITCHING POINTS AS PER DRAWING M 158 001- METARIAL:00328428
FE 1820	Camera
FE4011 NR:540043	electric eye
FR 5001	Kantensensor digital, infrarot, für flächig, homogene Bahnkanten, nach Maßblatt 057785, Meßbereich +/- 10 mm, mit Mikroprozessor, Datenprotokoll 1.0 LED-Anzeigeskala mit Folientastatur, Stecker für Betriebsspannung 24 V = und CAN-Bus9583
FR 5502 (Obsolete replaced by FR 5503)	sensor
FR 5502 NR: 307357 OBSOLETE. replaced by 00394138 FR 5503	EDGE SENSOR DIGITAL
FR 5503	Infrarotkantensensor für Spannrahmen nach Maßblatt 158289, Meßbereich 10 mm mit Mikroprozessor, LED Anzeigeskala mit Folientastatur, Stecker für Betriebsspannung 24 V und CAN Bus, mit mechanischer Abtastung.
FR 5503 00364129	FR 5503 Infrarotkantensensor für Spannrahmen nach Maßblatt 158289, Meßbereich 10 mm mit Mikroprozessor, LED Anzeigeskala mit Folientastatur, Stecker für Betriebsspannung 24 V und CAN Bus, mit mechanischer Abtastung. Ursprung: Europäische Union (DE) HS 90314990
FR1501	Kantensensor rechts, infrarot, für berührungslose und mechanische Tastung, Betriebsspannung +/-12 V und +20 V, steckbar 00999311
FR1501	(FR 1501 Kantensensor links, infrarot, für berührungslose und mechanische Tastung, Betriebsspannung +/-12 V und +20 V, steckbar Ursprung: India (IN) HS 90314990)
00329557	Fotozelle
00364129, FR 5503 obsolete, replacement 00484125, FR 5503	Infrarotkantensensor
00351567	Sensor
FX 4631 / 00352101	Kantensensor Ultraschall
FX 4260	Kantensensor Ultraschall
FX4531 - OBSOLETE (REPLACED BY FX 4631)	SENSOR (FX 4531 NR. 300101)
KR 4820	motor, 38 volt 920 cycle, 3.5 Ampere
LB 198/S019 (Not available)	loadcell,0.82mv/V,SN K 2175 2.5KN
00210924 / PD 2525	Wägezelle

Referans	Tanım
PK 4002	Leistungs-Modul für Erweiterung RK 4002 auf 50 - 100 W Ursprung: Europäische Union (DE) HS:90328900
PK4004 314815	control panel
SR4129 M/N:SR4129	stone roller
00320066 \ STD 018-70	Geschirmtes Kabel
SW 7530-0781	CAMPING PROFILE MOHAIR
SW 9562	ELSMART - Segmentregelwalzensystem
Type DC 5500 Nr. 220706	Steuertreiber
00320444	Digitaler Positionsregler
SR 4129 Material 00322808	Schwenkschiebewalze
FE463 1800mm	Sensor
FE463 2100mm	Sensor
00320961	DC 1340 Digitaler Positionsregler im Gehäuse
F 31EA	00045920, Kantenfühler mechanisch rechts, für Steuer- und Alarmsignal, für max. 60 V 0,2 A, Regelbandbreite 0,5 - 30 mm, max. 80 Grad C, Schutzart IP 33, mit 2m Anschlußkabel
AG 2591	Stellantrieb
BA 1100	Walze aus Alu
SR 4129-99 Material 00311167 D = 100/120 mm Ursprung: Europäische Union (DE) HS 83024900	Befestigungsteile für 1 Walze
FR 5001 Nr. 319583	Kantensensor digital
FX 5100-86 Material 00323229 6 x A 0,14; 500 mm lang, dehnbar bis 2000 mm IP 40 Ursprung: Europäische Union (DE) HS 85444290	Spiralkabel abgeschirmt mit 1 Stecker und 1x JST
VA 5021 Material 00218056 für FR 5/FX 5, nach Maßblatt 057764, für Vierkantprofil 20 mm Ursprung: Europäische Union (DE) HS 84879090	Stelleinrichtung grob
SR 4109-91 Material 00321836 NB = 1000 mm, D = 100/120 mm, mit Profil 20 X 20 mm Ursprung: Europäische Union (DE) HS 73089059	Sensoranbau für SR 4109/19/29 Bahnlauf A1
KBS 5741-90 Material 00226689 A = 900, X = 800, Y = 50 Ursprung: Europäische Union (DE) HS 90019000	Reflektor
NT 5116 Material 00320224 mit 1 Schalter Auto/zentrieren Ursprung: Europäische Union (DE) HS 85389099	Befehlsgerät

Referans	Tanım
AG 2491	Stellantrieb
00320961 / DC 1340	digitaler Positionsregler
FX4100	Sensor
00020327	Membran Mylar D 6 3/8"
00029142	Druckbegrenzungsventil 10 - 30 bar
00020335	Ansaugfilter D 31 X 50
00020334	Rundungsdichtring 6 1/2 „x 7 Elastomere
00041761	Filtereinsatz D 29 X 118
00041758	Runddichtring 28 x 6
00029145	Ringe 16,5 x 8,5 x 12
00363593 / FX 4200	Kantensensor Ultraschall
00300727	Regler pneumohydraulisch
333787 / FE 5002	Farbliniensensor
DC 5501	Digitaler Regler mit Gehäuse mit CAN-ControllerCarte
FR5201obsolete,replacement	Digitaler Sensor
00319583(FR 5001)	
00343543 - DC 5501	Digitaler Regler mit Gehäuse
FR 5001(Material 00319583)	Kantensensor digital
00484138 / FR 5503	Infrarotkantensensor
FR 5503	Infrarotkantensensor
00100783	PD 2325 Kraftaufnehmer aus Edelstahl
680050000100	WÄGEZELLE E+L 0,15 KN COMPLETA DI CAVO L=5 METRI/WÄGEZELLE E+L 0,15 KN
00302990	Bahnkraftverstärker für Hutschienen
00210927	Kraftaufnehmer aus Leichtmetall
00320065	Kabel
00029165 / FR 0850	Kantenfühler
00517389 / FR 5201	Infrarotsensor
00231945	Stellgerät
00227971	Loslager mit Pendelkugellager
00000627	Festlager als Stehlager
00045920	Kantenfühler
00030020	Fühlerstange
00000737	Anschlußteil
00000740	Kreuzklemmstück
00000738	Rohr
00061679	Schalteinsatz mit Gehäuse
00320252	Befehlsgerät
OL8028 OBSOLETE	KAMERA CCD
OL 8150 CCD (00327638)	CCD-Kamera kalibr., Optoline LS
FS 4201 (00335315)	LED Lichtsender Durchlicht L1=1013 mm
AG 2571 (00311965)	Elektrischer Stellantrieb
PD 2125 (00043310)	Kraftaufnehmer

Referans	Tanım
PD 2125 (043309)	Kraftaufnehmer
PD 2125 (00043308)	Kraftaufnehmer
PD 2125 (00026407)	Kraftaufnehmer
PD2135	Kraftaufnehmer
F31E RIGHT	Sensor
00325832 / FM 0411	Kantenfühler mechanisch
BT01	Rollenschneider BT 01 zum Kantenschneiden
BT05	Séparateur de Bande BT 05 pour coupe centrale
RK 4004	Steuermodul
KF 2060 (links)	Warenbahnführer
00052350	Kabel-
KF2060 (links)	Warenbahnführer
NK1820	Netzteil als Einbausatz
KF 2060 (rechts)	Warenbahnführer
FX 5100 obsolete/ replaced by FX 5200	Ultraschall-Kantensensor
00363590	Ultraschall-Sensor
SN 1401	Schaltgerät
KF 2060(rechts)	Warenbahnführer
0 0052350	Kabel-
SN 1401	Schaltgerät
00314814	RK 4004 Rules-Modul, digitale meine Software
00323099	RK 4004 Reglerkarte für VS 35..
00100776	PD 2335 Kraftaufnehmer aus Edelstahl,
Twin air Prod. No. 6927 7200 obsolete, replacement 00323828 or 00323829	LUFT-VENTIL
00323828	Luftventil mit Halterung
00323829	Luftventil mit Halterung
00351822	Stellantrieb mit Maxon-Motor
P/N: 00329558 Type: FR 1501	Kantensensor
Obsolete ER 1501 replaced by FR 1501	Ersatzteil für ram Maschine
FR 1501	Kantensensor rechts, infrarot, für berührungslose und mechanische Tastung, Betriebsspannung +/-12 V und +20 V, steckbar 00999311
FR 6001	Sensor
AG 0441	Antriebseinheit
FR 0400	Reflektionssensor
00360209	Datenmaster/Schnittstelle
028551	INFRAROT-KANTENSENSOR
F 31E	Mechanischer Kantenfühler
AG 2591	Stellantrieb

Referans	Tanım
00457278 / PD 2125	Kraftaufnehmer
00043309 / PD 2125 / 0,75 kN	Kraftaufnehmer
PD 2125 / 0,15 kN	Kraftaufnehmer
PD2130 / 3,0 kN	Kraftaufnehmer
00107626 / SK 7800T	Pneumatischer Kantensensor
351896	Stellantrieb mit Dunker-Motor
00366945	Kombinierte Regler
00044445	MEMBRAN
P/N: 00363592 Type: FX 5260	Kantensensor digitaler Ultraschall
00351567, FX 4631	Ultraschall-Kantensensor
00484125, FR 5503	Infrarotkantensensor
00210923	Wägezelle