

Fife



Fife marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Fife ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Fife Ürün Listesi

Referans	Tanım
021620.	2 - 90 Nm. Tork metre
M124687 04722-001#540204 FIFE-Tidland Öl-Filter Element Modell: F-14 Ausführung: P-25, P-50, P-101, GP-25, GP-51	Ölfilter
060158F000.	Dekupaj testere
0601918J00.	GSR-12-Professional
505-45/10	Motorbürsten-Set
534736-002	motor
M146781 573250B132#540902 Kompakt&Digital&Signalverstärker Modell CDP-01-M Netzspannung 50/60 Hz,210VA,230V	CONTROL UNIT
M258915	Blitzkopf
M125242	021708-002#540401 Hydraulik-Filter Element 8", HC9021FDP8H, für Hydraulikmodularblock 10
M126624	084242-001#541060 Transmissionslichtsensor Kantensensor TYPE: SE-22 Proportionalband 18 mm Spaltweite: 51 mm
M128988	501065-001#540707, RCT-jacket, self-adhesive, 50.8 mm x 0.8 mm, max. Length per roll 30m
M128989	501065-003#540705, RCT-sheathing Rubber cork tape not adhesive Width 50 mm, Thickness 3 mm (A bunch of = 76 m maximum)
M132357	514950-002#540243 Hydraulic pump for P-25/GP-25/GE-25 shaft diameter 12,7
M134655	526338-108#540253 O-ring 108x4 mm 70-80 Shore
M135885	Reflexionslichtsensor
M135885	Reflexionslichtsensor
M136000	Bürstensatz, Motor/Tacho, 0.6A für Symat-25/LAB-2
M136112	534738-001#540601 Gleichstrommotor Motor für Symat-70/ -70B 1,3 A
M136112	534738-001#540601 Gleichstrommotor Motor für Symat-70/ -70B 1,3 A Z-Nr.: 534738
M137106	539904-001 Symat Kantiroller KTR-1-100-1500-282-E nach Zg. 3-523387 F=282mm, D=100 mm ohne Walze

Referans	Tanım
M146781	573250-132#540902 MS-581001-020 SM-581000-020 Kompakt-Digital-Signalverstärker Modell CDP-01-M Netzspannung 50/60 Hz, 210VA, 230 V
M146781 CDP-01-M	573250-132#540902 MS-581001-020 SM-581000-020 2.761,85 EUR 2.761,85 EUR Kompakt-Digital-Signalverstärker Modell CDP-01-M Netzspannung 50/60 Hz, 210VA, 230 V
M152974	584000-12512 Fife Symat 25 OPG F=200,L=250,E=10 Zg. 3-584000
M175215	EH005-009 FIFE Model GP-25-22 Pneumo-hydraulic power unit comprising of:- Hydraulic reservoir with 6.6 litre capacity - Hydraulic sub-plate with oil filter, pressure gauge, pressure relief valve and continuation indicator - 1 three phase motor, 0,18 kW, 380 - 420V/3/50Hz 0,6A - 1 Hydraulic pump - 1 Servo valve Model HV-13 - 1 Air pump Model N°. 22 - Protection class IP54 - without air-valves
M240452	DIGITALER SIGNALVERSTÄRKER DP-20
M25891 5	(Blitzkopf CSS-01 nach Zeichnung 573941 Frontscheibe Pyramide "Z")
M258915	(Strobe head for InPrint Model: CSS-01 According to drawing 573941 textured glass plate)
M266336	Bahn Kantensensor
M280746	Infrarotsensor
M280791	201015-007 Gleichstrommotor mit Ritzel für PRO-TRAC-200-DMAX
M334879	Symat elektro-mechanischer Linearantrieb mit DC-Motor Modell GMA-1-4-152.1-ISCT-Z12 Nach Zg. 713920 Zentriergeber ISCT 30 ja Hub (S): 152 mm max. Stellgeschwindigkeit: 30 mm/s max. stat. Stellkraft: 635 N
M344299	560661-003 ersetzt 534736-002, Motor für Symat 25 inkl. Spindelmutter Typ 003 Außenabmessungen der Spindelmutter D17,5 mal Länge 23,5 mm; M15x1
M344299	560661-003 Motor für Symat 25 inkl. Spindelmutter Typ 003 Außenabmessungen der Spindelmutter D17,5 mal Länge 23,5 mm; M15x1
SE-15	Ersatz-Set
SE-26	sensor
M266336	Lichtdurchlässigkeit
P/N: M266336, Type: SE-42	infrarotlicht sensor
M126424 076540-004#541054 Transmissionslicht- Mini-Sensor SE-11-IT (Kantensensor)	Fife Produkt
M280746	Infrarotsensor
GF-1008/3 M132369 515001-005 mit elektrischer Verschmutzungsanzeige Nach Zeichnung 3-515001	Hydraulikfilter
M147550573888-001 534541-002 Modell: SE-15	REFLEXLICHTSENSOR
M258915	Frontscheiben-Pyramide „Z“
084242-001#541060 (M126624)	Transmissionslichtsensor Kantensensor TYP: SE-22 Proportionalband 18 mm Spaltweite: 51 mm
M136112	KANTENSTEUERUNG DES SERVOMOTORS
M126624	Transmissionslichtsensor
M147550	REFLEXLICHTSENSOR

Referans	Tanım
M147550	REFLEXLICHTSENSOR
M146789	Kompakt-Digital-Signalverstärker
M141302	REFLEKTIERENDE FOLIE für Sensor SE-15
M126624	084242-001#541060 Transmissionslichtsensor Kantensensor TYPE: SE-22 Proportionalband 18 mm Spaltweite: 51 mm
001481-005	Kohleflügel
M124687	Öl-Filterelement
Modell SE-24	Ultraschall-Sensor
M126883	Blitzröhre
M150112	Verteilerkasten für Sensorkabel
M136112 obsolete	534738-001#540601 Gleichstrommotor Motor für Symat-70/ -70B 1,3 A
M258915	Blitzkopf CSS-01
Fife D-MAX-1 (SINGLE DRIVE)	Digitaler Signalverstärker
Fife D-MAX-2 (DOUBLE DRIVE)	Digitaler Signalverstärker
Fife D-MAX-2 (DOUBLE DRIVE).	Digitaler Signalverstärker
M135885	Reflexionslichtsensor
M 258915 / A OBSOLETE	Inprint 2 Kameraset
M266336	Transmissionslichtsensor
M125242	Hydraulik-Filter
M132371	FILTER, HYDRAULIK
M132372	FILTER, HYDRAULIK
M280746	Infrarotsensor
GP-25-1H-22-SA	pneumo-hydraulisches Regelgerät
M135885	Reflexionslichtsensor
M266337	Ultraschallsensor
M266336	Transmissionslichtsensor
P/N: M266252, Type: TSE-40-FBM/15	Kraftsensor mit Doppelbiegebalken
M126883 (091245-004#542000)	Xenon Blitzröhre
M136103	Motor mit Tacho
573888-001#534541-002	Fife-Tidland REFLEXITY SENSOR
M463426	SE-15 Austauschatz
P/N: M161775 Type: 595802-001	motor-getriebe-einheit
M280746	Bahnkantensensor
M175215	EH005-009 FIFE Model GP-25-22 Pneumo-hydraulic power unit comprising of:- Hydraulic reservoir with 6.6 litre capacity - Hydraulic sub-plate with oil filter, pressure gauge, pressure relief valve and continuation indicator - 1 three phase motor, 0,18 kW, 380 - 420V/3/50Hz 0,6A - 1 Hydraulic pump - 1 Servo valve Model HV-13 - 1 Air pump Model N°. 22 - Protection class IP54 - without air-valves
M126643	Sensor
GSE-4 obsolete	SENSOR
M274268	Adapterkabel für SE-22/24 Kabel zum Sensor SE-42/44

Referans	Tanım
M161270 obsolete, replacement M334949	ANTRIEB
M 334948	Symat elektro-mechanischer Linearantrieb
M334949	Symat elektro-mechanischer Linearantrieb
M280746 (SE-42R)	FIFE Bahnkantensensor
M136103	Motor mit Tacho für
M266337	Fühler
534734-001#540506	Motor mit Tacho
DSE-15	SENSOR FÜR REFLEKTIERTES LICHT
18246012	Metrischer pneumatischer Sensor
018246-012#541004 / M125199	Blasluft-Tastkopf SP-11 Standard (antistatisch)
SP-11 (PN 18246-012) Artikel-Bezeichnung M125199	Blasluft-Tastkopf SP-11 Standard (antistatisch)
M132357	Hydraulikpumpe
132 370	Filter
52M280746	Bahnkantensensor
534736-001 obsolete, replaced by 560661-003	Servomotor
M344299	Motor mit Tacho
M433066	Pneumohydraulisches Steuergerät
Model: SE-24 (Art.Nr. M126643) 084495-001#541104-obsolete-replacements DSE-41 or SE-44R	Ultraschall-Sensor
Model: ISCT-03 (Art.Nr. M136233)	Servozentriergeber
M126643 (TYPE: SE-24)	ULTRASCHALLSENSOR
ISCT-03	SERVO CENTER WANDLER
M126624 (TYPE: SE-22)	Infrarotsensor
M266337	FIFE Bahnkantensensor
M332765 obsolete	HALLO-S DMAX
SE-22	Infrarotsensor
M439072	Digitaler Signalverstärker
M406690	Ethernet Kabeladapter