

Fluke



Fluke marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir. Fluke ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır.

Fluke Ürün Listesi

Referans	Tanım
80I-110S	DC and AC Current Clamp (100A)
.435	measuring device power quality
107	Pocket multimeter
110	Digitalmultimeter
113 EUR	Multimeter 3/4 points
116/62MAX+	Combo Kit with multimeter and IR Thermometer
117 EUR	Multimeter 3 3/4 points
117/323 EUR	Combo Kit with multimeter and clamp meter
117/332 EUR	Combo kit with multimeter and clamp meter
123	Industrie ScopeMeter (20MHz)
124	Industrial ScopeMeter (40 MHz)
125	Industrial ScopeMeter (40 MHz)
125/S AVEC KIT SCC120	(MALLETT C120 + CABLE D'INTERFACE OC4USB + LOGICIEL FLUKEVIEW SW90W)
1503	insulation tester
Fluke 1507	Isolationsmessgerät
CTX170	Harter Fall
1550B	DIGITAL INSULATION TESTER, TEST VOLTAGES OF 250/500/1000/2500/5000 VOLTS. INCLUDES: TEST LEADS, 5000 V-RATED PROBES, ALLIGATOR CLIPS, INTERFACE ADAPTER AND CABLE, 1550 PC QUIKLINK SOFTWARE, CARRYING CASE AND USER MANUAL IN SPANISH LANGUAGE,
Fluke 1550C	Isolationsmessgerät
3665127 / Fluke 1550C	Isolationsmesser
1550C/KIT	Insulation Resistance Tester Kit (5kV)
1551A-12-DL - NOT AVAILABLE	BAR THERMOMETER Calibration
1550 C 10 kV	Isolationsgerät
1555/KIT	Insulation tester, 10kV
1555/KIT	Insulation Tester Kit up to 10kV

Referans	Tanım
1560856	Ersatzdisplay für FLUKE Serie 170
Fluke 1587	Isolationsmultimeter
1587MDT	Kit for troubleshooting motors & drives
1587T	Isolationsmultimeter (Telecom)
15B obsolete/no replcement	Digital-Multimeter
1620A-S-156	KALIBRIERUNG THERMO-HYGROMETER
1623-2	GROUND TESTER
1625-2	Grundlegendes Erdungsmessgerät Erdungsmesser
1625-2 KIT	GEO Earth Ground Tester Kit
1630	Clamp Earth Ground
1652	VDE0100 TESTER (FLUKE1652B)
1653B	Multifunction Installation tester VDE 01 00
1653B02-TPOLEKIT/D	Installation Tester - Software Tester and Fluke 130 TPOLE
1654B02	(Fluke 1654B02-TPOLEKIT/D Installationstester Fluke 1654B02, Installationstester-Software und Fluke-T150)
1654B-02	Installation tester
1654B-02	Installation tester
1654B-02	Installation tester
175	Vielfachmessgerät
Fluke 175	Digitales Multimeter
177	Multimeter 3 3/4 Stellen
177	Multimeter 3 3/4 points
P/N: 1592842, Type: FLUKE 179	Digitales Multimeter
Fluke 179	Multimeter
1592842 / FLUKE 179	True-RMS-Digitalmultimeter
Fluke 17B+	Multimeter
189 - OBSOLETE, ALTERNATVIE 289 EUR	Multimeter
190-104/EU	ScopeMeter 100 MHz 4 Channel Color EU
190-104/EU/S	ScopeMeter 100 MHz 4 Channel Color EU SCC
190-104/UN	ScopeMeter 100 MHz 4 Channel Color UNI
190-104/UN/S	ScopeMeter 100 MHz 4 Channel Color UNI SCC
199 C	Portable oscilloscope
233	mehrere Meter
233/EU	Multimeter
27II/EUR	Multimeter
287/FVF EUR	Multimeter 4 3/4 digits with FlukeView Forms
289 EUR	Multimeter 4 3/4 Stellen

Referans	Tanım
289 EUR	Multimeter 4 3/4 Stellen
289 EUR	Multimeter 4 3/4 Set
289 EUR	Multimeter 4 3/4 points
289/EUR	Multimeter 4 3/4 Stellen
28II EUR	Multimeter 4 1/2 digits
28II/EUR	Multimeter for industrial applications (IP67)
2AC	Pocket Voltage Dedector
302 - NOT AVAILABLE. ALTERNATIVE 323	ampermeter
Fluke 303	Ampermeter
305.	ampermeter
3130-G2M - NOT AVAILABLE	Pressure Calibrator
322	Pens Ampermetre
322 - THIS PRODUCT IS DISCONTINUED	pensamper metre
322 400 A AMPERE METER	400A.AC Clamp Meter
4152628 / Fluke 323	Stromzange
323	AC Current Clamp (400 A)
325	True RMS Zangenmessgerät
333 - OBSOLETE. REPLACEMENT 373/E	pince amperemetrique
337	DIJITAL PENS AMPERMETER
337 - THIS PRODUCT IS DISCONTINUED	AC/DC 1000,PENS AMPERMETER
337&C33	Clamp type Ampermeter with accessories
345	Power quality clamp meter
353	True RMS-DC-AC measuring tongs
353 2000A AC	clamp meter
355	Strommesszange
355	True RMS AC and DC current probe
360	Leakage Clamp Meter
373/E	Clamp Meter (600 A) TRMS
374	True-rms AC Clamp Meter
374	True RMS Clamp meter, 600A AC/DC
375	Ampermeter
375/E	Clamp meter (600 A) TRMS Clamp Meter

Referans	Tanım
376/E obsolete/alternative Fluke 376 FC	Gleich- und Wechselstromzange
376 E	True RMS AC/DC Clampmeter
376/E	DC - and AC Current Clamp (1000A) TRMS Clamp Meter
376/E	DC and AC Current Clamp (1000 A) TRMS Clamp Meter
376/E	DC - and AC current clamp (1000A) True RMS Clamp Meter
376/E	DC and AC Current Clamp (1000 A) TRMS Clamp Meter
376/E	Gleich- und Wechselstromzange (1000A) TRMS Clamp Meter
376/E	DC and AC Current Clamp (1000 A) TRMS Clamp Meter
376/E	TRMS Clamp meter, 1000A AC/DC
376/E	Gleich- und Wechselstromzange (1000 A) TRMS Clamp Meter
376-E	ampere pliers RMS
Fluke 381	Stromzange
419D	Laser-Entfernungsmesser
4106866	Laser-Entfernungsmesser
434.	power analyzer
434/BASIC	netz-und stromversorgungsanalysator drei phasen
434/LOG	upgrade kit for fluke 434
434/PWR	Power Quality Analyzer
434-II	ANALYZER
FLK-I430-TF	Analysator für die Netzqualität (drei Phasen)
435-II	Power Quality Analyzer (three phases)
435-II	power quality analyzer
435-II	Netz- und Strobversorgungsanalysator (3 Phasen)
435-II	3 Phase Power Quality Analyser with recorder function,accessories
435-II	Power Quality Analyzer
437-II	400 Hz Mains - Quality Analyzer
43B	Power Quality Analyzer (one phase)
45	meter
51 II	Temperatur-Messgerät
52 II	Temperature meter 2-channel thermocouple E, J, K, T
53 II B	Temperature-measuring instrument 1 - channel for thermocouples J, K, T, E, N, R, S (50Hz) INTL
5500 A - OBSOLETE. SIMILAR MODEL 5502A	Fluke 5500 A Electrical Calibrator
561	THERMOMETER
561	(Fluke 561 Kombiniertes Infrarot- und Kontaktthermometer)
5624 - OEM product, not available	Platinum Resistance Thermometer
5649-20-B	Reference Thermocouple Type R, 1/4" x 20" without CJC
5649-20C-B	Reference Thermocouple Type R, 1/4" x 20" with CJC

Referans	Tanım
5649-20C-T	Reference Thermocouple Type R, 1/4" x 20" with CJC
5649-20C-W	Reference Thermocouple Type R, 1/4" x 20" with CJC
5649-20-R	Reference Thermocouple Type R, 1/4" x 20" without CJC
5649-20-T	Reference Thermocouple Type R, 1/4" x 20" without CJC
5649-25-B	Reference Thermocouple Type R, 1/4" x 25" without CJC
5649-25B - not available	thermocouples
5649-25C-B	Reference Thermocouple Type R, 1/4" x 25" with CJC
5649-25C-T	Reference Thermocouple Type R, 1/4" x 25" with CJC
5649-25C-W	Reference Thermocouple Type R, 1/4" x 25" with CJC
5649-25-R	Reference Thermocouple Type R, 1/4" x 25" without CJC
5649-25-T	Reference Thermocouple Type R, 1/4" x 25" without CJC
5650-20-B	Reference Thermocouple Type S, 1/4" x 20" without CJC
5650-20C-B	Reference Thermocouple Type S, 1/4" x 20" with CJC
5650-20C-T	Reference Thermocouple Type S, 1/4" x 20" with CJC
5650-20C-W	Reference Thermocouple Type S, 1/4" x 20" with CJC
5650-20-R	Reference Thermocouple Type S, 1/4" x 20" without CJC
5650-20-T	Reference Thermocouple Type S, 1/4" x 20" without CJC
5650-25-B - not available	Reference Thermocouple Type S, 1/4" x 25" without CJC
5650-25C-B	Reference Thermocouple Type S, 1/4" x 25" with CJC
5650-25C-T	Reference Thermocouple Type S, 1/4" x 25" with CJC
5650-25C-W	Reference Thermocouple Type S, 1/4" x 25" with CJC
5650-25-R	Reference Thermocouple Type S, 1/4" x 25" without CJC
5650-25-T	Reference Thermocouple Type S, 1/4" x 25" without CJC
568	Infrared and Contact Thermometer
PN:4328074 Type: 572-2	Hochtemperatur-Infrarot-Thermometer
574CF - OBSOLETE. REPLACEMENT 572-2	Precision - Infrared - Thermometer (Close Focus)
62 obsolete/replaced by 62MAX	Thermometer
63	infrared thermometer
66	+600 C
Fluke 700G05	Druck-Test
700G27	manometer
700HTH-1	Schlauchset für Hydraulikpumpe
4096855 / 700HTP-2	Hydraulik Testpumpe
700HTPK	Hydraulic Test Pump Kit, 0 to 690bar
700P00	Differential pressure (2.5 mbar)
700P01	Differential pressure (25mbar)
700P02	Differential pressure (70mbar)

Referans	Tanım
700P03	Differential pressure (340mbar)
700P07	Over pressure transducer (34 bar)
700P08	Over pressure transducer (70 bar)
700P09	Überdruckaufnehmer (100 bar) Ursprung: USA
700P22	Differential pressure for gases and liquids (70 mbar)
700P24	differential pressure module 1000mbar
700P29	Überdruckaufnehmer für Gase und Flüssigkeiten (200 bar)
700P30	Top pressure sensor for gases and liquids (340 bar)
700P31	Over pressure sensor for gases and liquids (700 bar)
700PA5	Pressure transducer absolute pressure (2 bar)
700PA6	Pressure transducer absolute pressure (7 bar)
700PCK	Druckmodul-Kalibriersatz
700PD5	Druckaufnehmer Positiv-/Negativdruck (-1000/+2000 mbar)
700PRV-1	Druckreduzierungsventil für Fluke 700HTP
4124364 / 700PTPK	Pumpe
700PTPK	Pumpe
700PV4	Druckaufnehmer Vakuum (-1000 mbar)
700RG07	Precision manometer, Referans, 34 bar
700RG29	Precision manometer, Referans, 200 bar
705	Loop Calibrator
705	Stromschleifenkalibrator
707	Loop Calibrator
2032187	Kalibrator
Fluke 709H	Stromschleifenkalibrator
715	Spannungs- und Stromkalibrator
718 1G	Pressure Calibrator (68.9mbar)
718 30G	Kalibrator Druck
718 30G	Druckkalibrator (2 bar)
719-30G	Pressure generator
719PRO-30G	Pressure calibrator
724	Kalibrator Spannung, Temperatur, Widerstand 4x Mignon-Batterie AA (enthalten)
5131140 / Fluke 725/APAC/EMEA	Multifunktions-Prozesskalibrator
725Ex	Eigensicherer Multifunktions-Prozesskalibrator
2452080 / Fluke 726	Multi - function process calibrator
744 C/W. ACC - OBSOLETE. REPLACEMENT 754EU	MULTIMETER,POWER QUALITY ANALYZER FLUKE 435 COMPLETE KIT, INCLUDE GPS & VR1710
750P08	Manometerdruckmodul
750SW	DPC/Track 2 Software Software für das Fluke 754
753EU	PROCESSMETRE 743B MARQUE FLUKE
754EU	Prozesskalibrator

Referans	Tanım
754&C700, 700PA5, 700PTP	Multifunction calibrator set (with abs pressure module and pneumatic test pump)
754EU	Documenting Process with Hard functionality
771	Milliampere-Prozesszangenmessgerät
771	Milliamp Process Clamp Meter
772	Milliamp Process Clamp Meter
3362365	Hand-Multimeter
787/E	Process Multimeter and Loop Calibrator in one
789/E	ProcessMeter
789/E	process meter Multimeter and loop calibrator in one
789/E	process meter Multimeter and loop calibrator in one
789/E	Process Multimeter and Loop Calibrator in one
789/E	Process Multimeter and Loop Calibrator in one
789/E	Process Multimeter and Loop Calibrator in one
80 I-110 S	Current probe AC-DC for measurement devices
805	Vibration Tester
80i-110S (100 A)	Gleich- und Wechselstromzange
80K-40	High Voltage Probe
80K-40	High Voltage Probe
80PJ-1	Purpose Probe, Type J -40 to 260 C
80PJ-EXT	Thermoelement Ausgleichsltg. mit Ministeckern, Typ J
80PK-1	Blanker Messfühler (Typ k)
80PK-22	SureGrip Tauchtemperaturfühler
80PK-25	SureGrip plunge illegal probe
80PK-26	SureGrip™ Tapered Temperature Probe
2098723, 80PK-27	Hand-Multimeter
80PK-EXT	Thermoelement Ausgleichsltg. mit Ministeckern, Typ K
FLUKE 810	Schwingungsmesser
84002050163	combo kit for 289/FVF Multimetre
87-5 - THIS PRODUCT IS DISCONTINUED	DIJITAL MULTIMETRE
87V EUR	Multimeter 4 1/2 digits
87V EUR	Multimeter 4 1/2 digits
87V EUR	Multimeter 4 1/2 digits
87V EUR	Multi Meter 4 1/2 Digits
87V EUR	Multimeter 4 1/2 Stellen
87V EUR	Multimeter 4 1/2 digits
87V EUR	Multimeter 4 1/2 digits
8846A	Multimeter 6 1/2 digits
8846A	Multimeter 6 1/2 digits
9011-A-256	High-Accuracy Dual-Well Calibrator

Referans	Tanım
902/E	Echtheffektiv Stromzange
9040EUR	Phase Sequence Indicator
9040EUR	Phase Sequence Indicator
Fluke 9040EUR	Drehfeldrichtungsanzeiger
9062	Motordrehrichtungstester
9141	without built-InProcessElectronic
9142-A-256 (9142- INSA)	Blockkalibrator mit zuschaltbarem Disc
9142-INSA	Isolator einsetzen
9143	without built-InProcessElectronic
922/KIT	Air flow meter with 30cm Pitot tube
975	Air Meter
AC220	Satz SureGrip Krokodilklemmen
Fluke AC280	Hakenclips
1610159 / AC285	Sicherheits-Abgreifklemmen-Set (Alligatorklemme)
BC430/830	Akku-Ladegerät/Netzadapter EUR (Serie 430)
BP190	NiMH-Akkupack (Serie 190)
BUSS DMM 44/100	fuse
C23	Soft Carrying Case
C50	Messgerätetasche
C50 FLUKE 117	Gepolsterte Multimeter Tragetasche
C50 TL71-1	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche
C700	Hartschalenkoffer (Serie 700)
466029 / C90	Messgerätetasche
CIQ-100	CABLEIQ QUALIFICATION TESTER
CIQ-100	CableIQ Qualification Tester
CIQ-CIT	FNET hard carry case featured in the CableIQ Resi Accessory Kit; room for CableIQ, IntelliTone Probe, 8 Remote ID's, and extra room for various adapters & patch cables
CIQ-IDK24	Remote Identifiers used for easily locating and tagging cabling in the enterprise or residential environment
CIQ-IDK57	Remote Identifiers used for easily locating and tagging cabling in the enterprise or residential environment
CIQ-RJA	For attaching Remote ID's to hard-to-reach RJ45 and RJ11 jacks
CIQ-SPKR	Expands CableIQ tested interfaces to include speaker wire
CNX 3000 gm - obsolete, replacement FLK- 3000 FC GM	General maintenance system without CNX thread
CNX 3000 HVAC - obsolete, replacement FLK- 3000-FC HVAC	Système CVC sans fil CNX
ES165X	Erdungsprüfgeräte-Kit
ESA 615	Automatischer elektrischer Sicherheitstester

Referans	Tanım
ESA615-02-EUR	Electrical Safety Tester
FLK-3000 FC GM	FC Wireless general maintenance system
FLK-3000-FC HVAC	FC Wireless HVAC system
FLK-CNX A3000	CNX Wireless AC Current Clamp Module
FLK-CNX C3000	CNX Premium Modular Tool Bag
FLK-LENS/TELE2	Infrared telephoto lens
FLK-LENS/WIDE2	Infrared wide angle lens
FLK-TI32 60 HZ - CAN'T BE SOLD IN GERMANY.	Fluke Industrial Thermal Imagers
FLK-TI400	Thermal imaging camera 320 x 240 pixels, 1200 ° C, IR-Fusion 9 Hz Origin: USA
FLK-TI400	Thermal imaging camera 320 x 240 pixels, 1200 ° C, IR-Fusion 9 Hz Origin: USA
FLK-TI400	[Thermal imaging camera 320 x 240 pixels, 1200 ° C, IR-Fusion 9 Hz Origin: USA]
FLK-TI400	Thermal imaging camera 320 x 240 pixels, 1200 ° C, IR-Fusion 9 Hz
FLK-TI400	Thermal imaging camera 320 x 240 pixels, 1200 ° C, IR-Fusion 9 Hz
FLK-TIR1	Thermal Imager
FLK-TIS 9HZ	Thermal Imagers
FLK-VT04A	Visuelles IR-Thermometer 8Hz mit AA-Batterien
p/n: 2583583, Fluke 115	Digitales Multimeter
FLUKE 115	fluke 111 üretimden kalkmış
p/n: 2583647, Type: 117	Hand-Multimeter
FLUKE 117	Multimeter 3 3/4 Stellen
FLUKE 1621	Erdungsmessgerät
FLUKE 175	True RMS-Multimeter
P/N: 1592874, Type: Fluke 177	Hand-Multimeter digital
FLUKE 190-202	ScopeMeter 2 Channel 200MHz Color
FLUKE 1AC LL	contactless indicaTOR voltage FLU
FLUKE 287 EUR	multimeter 4 3/4 Set
FLUKE 289/EUR	Echteffektiv-Logging-Multimeter mit Trenddarstellung (TrendCapture)
FLUKE 289/FVF EUR	Multimeter 4 3/4 Stellen mit FlukeView Forms
FLUKE 373	Digitales Zangenmessgerät
1281142, FLUKE 51 II	Temperatur-Messgerät
2837806 / Fluke 568	Infrarot-Thermometer
FLUKE 62 Mini OBSOLETE, REPLACEMENT Fluke 62MAX!!!	Infrared Thermometers
FLUKE 65 YERINE FLUKE 66	kızılötesi termometre sıcaklık 500c

Referans	Tanım
FLUKE 700P07	Überdruckaufnehmer (34 bar)
Fluke-700PTP-1	Pneumatische Testpumpe
FLUKE 700TLK	Process Test Lead Kit
P/N: 2547153, Type: Fluke 718 300G	Druckkalibrator
754EU	Dokumentierender Prozesskalibrator mit Hart-Funktionalität
FLUKE 77 IV	digitales Daten Logger Multimeter
FLUKE 77 IV	Avometer
FLUKE 77-4/EUR	DIGITAL MULTIMETER
FLUKE 77IV	Multimeter 3 3/4 Stellen
FLUKE 77IV EUR	Digitalmultimeter
FLUKE 87V EUR	Multimeter 4 1/2 Stellen
FLUKE 8845A 220V	6,5-Digit-Präzisionsmultimeter
FLUKE 8845A 240V	6,5-Digit-Präzisionsmultimeter, 35 ppm
FLUKE 8845A/SU 220V	6,5-Digit-Präzisionsmultimeter (inkl. Software + Kabel)
FLUKE 8845A/SU 240V	6.5 Digit Präzisionsmultimeter (inkl. Software + Kabel)
FLUKE 9144 - NOT AVAILABLE	FOUR CALIBRATION DES CAPTURES TEMPERATURE
FLUKE 9150 - NOT AVAILABLE	FOUR CALIBRATION DES CAPTEURS TEMPERATURE 9150 FLUKE
FLUKE T5-1000 EUR1	Autom. Spannungs- und Durchgangstester
FLUKE TL71-1	Messleitungssatz
Fluke TLK-220 SureGrip Industrial	Test Lead Kit
FLUKE VT02	Visuelles Infrarot-Thermometer 8Hz
Fluke-117	Digital Handheld, Order Code:FEC1274602, UK
FLUKE-177	Echteffektiv DMM, 6.000 digits Anzeigeumfang 0,09% Ungenauigkeit (DCV), Hintergrundbeleuchtung Lieferumfang: Messleitungen mit 4 mm Messspitzen und abnehmbaren Isolierkappen, eingesetzte 9V-Batterie und Benutzerhandbuch, inkl. Statement of Calibration Practices (COC), Gewährleistung auf das Gerät: lebenslang (gilt nur bei Registrierung bzw. Kauf über einen autorisierten Distributor), Zubehör: 12 Monate
FLUKE-51-2	thermometer Thermocouple probe Type K maximum rod 50 cm
4131397 / Fluke-985	Partikelzähler in der Luft
FTK1450/E	Simplifiber pro complete fiber verifikation kit
i1010	AC/DC-Stromzange/Bananenstecker
P/N: 2584912, i2000 flex	AC Akım Kelepçesi
I1010	DC and AC Current Clamp (1000 A)
I1010	DC and AC Current Clamp (1000 A)
I3000S FLEX-36	CURRENT PROBE
I30S	Gleich- und Wechselstromzange (30 A)

Referans	Tanım
i5sPQ3 / 3-Pack with 10mA to 5A	Stromzange
IFLUKE-1654B-02	Multifunction - Installation Tester (RCD type B)
IFLUKE-1654B-02	Multifunktions-Installationstester (RCD Typ B)
i6000s flex-24	AC Current Clamp (6000A)
JAUGE DE PRESSION 700G - SPECIFY CORRECT PART NUMBER	jauge de pression 700g fluke
MM315 - not available	Miyachi
MS2-FTK	Kupfer/Glasfaser " Basic Techniker Kit (MS2-100 & FTK-KIT)
MT-8200-53A	Intellitone Pro 100 Probe
MT-8200-60A obsolete/replacement MT-8200-60-KIT	intellitone pro toner
OFP-100-QI/INTL	OptiFiber Pro Quad OTDR mit Fiber Inspector
P3112	DEAD WEIGHT TESTER
P3124 - unknown product	Hydraulic dead weight tester ,OIL OPERATED,RANGES TO 10000psi (700 barg)+Dual PCU
P3124-1	3892123 1 TO 700 BAR, DUAL PCU
-PCT-P5513-20M	Pneumatische Vergleichstestpumpe bis 210 bar
RAYCMLTX 24V 20MA CAT II	TEMPERATURE SENSOR
RLD2	Flashlights - Leak Detector
T110	Voltage/Continuity Tester
T1-110 - UNKNOWN PRODUCT	TEMPERATURE METER
T120	PHASE CONTROL PEN
T120	Spannungs- und Durchgangsprüfer, 12 - 690V, digitales Voltmeter
T120	Voltage/Continuity Tester
T130/VDE	Spannungs- und Durchgangsprüfer, 6 - 690V, digitales Voltmeter, 2 Jahre Garantie
T130/VDE	Spannungs- und Durchgangsprüfer, 6 - 690V, digitales Voltmeter, 2 Jahre Garantie
T140	Spannungs-und Durchgangstester
T5-1000 EUR1	Autom. Voltage and Continuity Tester up to 1000V
T5-1000 EUR1	Auto - voltage and continuity tester to 1000 V
T5-1000 EUR1	Autom. Voltage - and Continuity Tester up to 1000V
T5-1000 EUR1	Electrical Tester
659612 / T5-600	Elektrischer Tester
T5-H5-1AC KIT/EUR	T5-1000 Electrical Tester with H5 Holster and 1 AC Voltage Detector
T90	Base model voltage tester
TA-ESA612-EUR	Electrical Safety Tester incl. Ansur Test Software ESA612 Plug-In
TA-ESA612-EUR	Electrical Safety Analyzer includes Ansur - Test Software ESA612 plug-in
TA-ESA615-EUR	Elektrischer Sicherheitstester inkl. Ansur-Testsoftware ESA615Plug-In

Referans	Tanım
TI 32	Wärmebildkamera
TI10	Wärmebildkamera
TI100	(Wärmebildkamera 160 x 120 Pixel, 250°C)
TI125	Wärmebildkamera 160 x 120 Pixel, 350°C, IR-Fusion
TI20	Thermal Imager
TI200	caméra infrarouge
TI27	Wärmebildkamera 240 x 180 Pixel, 600°C, R-Fusion
TI27 VTO2KIT	Wärmebildkamera 240 x 180 Pixel, 600°C, IR-Fusion + VTO Visual IR Thermometer
TI29	Thermal imaging camera 280 x 210 pixels, 600 ° C, IR-Fusion
TI300	caméra infrarouge
TI32	Wärmebildkamera 320 x 240 Pixel, 600°C, IR-Fusion
TI32 alternative FLK-TI400	Thermal imaging camera 320 x 240 pixels, 600 ° C, IR-Fusion
FLK-TI400 320 x 240 Pixel, 1200°C, IR-Fusion 9Hz	wärmebildkamera
TI400.	Infrared termal camera 40x70
TI9	Thermal Imager
TI9 ELECTRICAL	Thermal imaging camera - Standard Models
TIS10	Infrarot-Kamera
TIS9	thermal camera
Ti200	Thermal Imaging Camera 200 x 150 pixels, 650 ° C, IR-Fusion 9 Hz
Ti300	Thermal imaging camera 240 x 180 pixels, 650 ° C, IR-Fusion 9 Hz
FLK-TI400	Wärmebildkamera 320 X 240 Pixel
P/N: 3565554, Type: TL175E	Sicherheits-Messleitungs-Set
TL220-1	Mess Set
1610198 / TL224	Sicherheits Probe Set
TL71-1	Test Lead Set
TL71-1 / 3971207	Sicherheits-Messleitungs-Set
TL71-1	Test Lead Set
TL71-1	(TL71, Messleitungs-Kit)
3971218 / Fluke TL75-1	Sicherheits-Messleitungs-Set
TL76	Satz universele Messleitungen
TL910, 1616632	Sicherheits-Messleitungs-Set
1616710 / TL950	Messleitung mit Mini-Pinzetten
TL960	Messleitung mit Mikro-Haken
TL970	Haken- und Pinzetten- Messleitungssatz
TLK220	SureGrip Accessory Kit
TMULD-300	Ultrasonic Leak Detector Kit
TP74	Messspitzen mit angespitzten 4-mm-Banannsteckern
TP920	Messspitzen Adapter Satz

Referans	Tanım
1281997 \ TPAK	Magnethalter
TS52 PRO WITH AND ABN RJ11	TS52 Test Set with ABN and RJ11 (52801RJ9)
TS54-A-09-TDR	Test Set + TDR, ABN with Piercing Pin
P/N: 3030923, Type: VR1710	Einphasiger Spannungsqualitätsrecorder
Fluke 700P04 (1000 mbar)	Differenzdruckaufnehmer
Fluke 771	Milliamp Prozessklemmmesser
Fluke 374/E (600 A) TRMS Clamp Meter	Stromzange
Fluke 87V/EUR	Handmultimeter
1623-2 KIT	Zufall
Fluke BT510	Batterietester
Fluke 190-102/EU 100MHz, 2 Kanäle	Farb ScopeMeter
451 B-DE-SI-RYR	Sonde für Ionisationskammer mit Beta-Schirm
10500AMT	RÖNTGEN-TEST-TOOLKIT
ProSim 8	Biomedical ProSim 8 Vitalparameter Simulator
ESA620	Elektrischer Sicherheitstester
NORMA 4000	HOCHSPANNUNGSANALYSATOR
Accu Lung	hochpräzise Testlunge in einer Tragetasche
FLUKE 177	Multimeter 3 3/4 Stellen
Fluke 179	Multimeter
FLK-Ti400 9Hz	Wärmebildkamera
Fluke 1550C 5-kV	Isolationsmessgerät
TA-ESA620-EUR inkl. Ansur- Testsoftware ESA620 Plug-In	Elektrischer Sicherheitstester
Fluke 435-II	Netzqualitätsanalysator
FLK-TiX520 9Hz	Wärmebildkamera 320x240 Pixel 9Hz
FLUKE 805 OBSOLETE. REPLACEMENT BY FLUKE-805FC	Erschütterungsmesser mit externem Sensor
Fluke 434	Macht Analysieren
805-FC	Schwingungsmessgeraet
1550 C 5 kV	Isolationsgerät
FLUKE-805 FC	Schwingungsmessgeraet
87V EUR	Multimeter 4 1/2 Stellen
179 TRMS-DMM	Multimeter digital
FLK-TiX560 9Hz	Wärmebildkamera 320x240 Pixel 9 Hz
115 EUR	Multimeter 3 3/4 Stellen

Referans	Tanım
376/E	Zangen-Mess
Fluke 561/ 2558118	Thermometer
717 300G	Druckkalibrator (20 bar)
P/N: 1277073, Type: TL81A	Sicherheits-Messleitungs-Set
Fluke 62MAX	Infrarot-Thermometer
10051110 D914 Impact	Werkzeug implementieren, Punchdown, Eingebaute Sonde
4330365 DSX-5000NTB INTL	Tester Electronics, Kabelanalysator
DSX-5000QI	Tester Elektronik, Analyzer
189 OBSOLETE, REPLACEMENT 289	Messendes Werkzeug
FLUKE 289/EUR	digitales handmultimeter
1506013	RaySafe X2 Prestige R/F, MAM, CT, Licht, MaS
1505052	RaySafe Xi Prestige R/F, MAM, CT, Licht, MaS
TA-ESA620-EUR	Elektrischer Sicherheitstester
1550 obsolete, replaced by (1550C.)	Test der Izolation
PPC4	Temperatur-Kalibrator-Druckkontrolle
5520A	Kalibrator
Fluke TLK-225-1	SureGrip-Meisterset
ESA615	Elektrischer Sicherheitstester
Fluke 87V/E2K EUR	Multimeter
Werkskalibrierung für Fluke 87V	Multimeter
1529-256 Hart Chub-E4	Thermometer
MicroScanner2 Professional Kit (2772451)	Fluke Netzwerk MS2-KIT
MS2-100	Fluke Netzwerk MS2-100 flukenetWorks
FLUKE 87V EUR	Multimeter 4 1/2 Stellen
Fluke 117 EUR	Multimeter 3 3/4 Stellen
Fluke 43B	Netz- und Stromversorgungsanalysator (eine Phase)
2277202 / Fluke i400s	Stromzangenadapter
87V EUR	Fluke
Fluke 376/E obsolete/alternative FLUKE 376 FC	Gleich und Wechselstromzange (1000 A) TRMS
Fluke 376/E	Gleich- und Wechselstromzange
115 EUR	Multimeter 3 3/4 Stellen
DAkKS-Kalibrierung	DAKKS-Kalibrierung für Fluke 376

Referans	Tanım
BP980	Bananen-Steckersatz (4 mm)
Fluke 63	Infrarot-Thermometer
922/Kit 1 bis 80 m/s	Anemometer
9142-P	Trockenblockkalibrator
Fluke 1654B-02	Installationstester
Fluke 1503	Isolationsmessgerät
TI-TL33-00024	digitales Multimeter
Fluke 1621	Erdungsmessgerät
3521976 / TL-175	Twist Wache Prüfleitungen
Fluke 1621	Erdungsmessgerät
Fluke 117	Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke 325, 4152643	Hand-Multimeter digital
CXT170	Koffer für extreme Bedingungen
700G07	Präzisionsmanometer (34bar)
700PTPK	Pneumatischer Testpumpensatz (41bar)
700PTPK2	Hochwertiges Pneumatik-Druckpumpen-Kit
Werkskalibrierung für 1x Fluke 51 II	Temperatur-Messgerät Inkl. Zertifikat
87V EUR	Multimeter
1633984, 789/E	PROCESSMETER Multimeter
1231997 TPAK	Toolpak
54 II B	Temperatur-Messgerät 2
111 obsolete replaced by 113	Echtes Effektivwertiges Digitalmultimeter
189 obsolete replaced by 289	Echtes RMS Digitalmultimeter
54II	Temperatur-Messgerät
17B/EM ETA	Digitales Multimeter
FLUKE1652C-05	Installationstester
TL71-1	Messleitungssatz
TLK-225-1	SureGrip™ Master Zubehörset
i5S	Wechselstrom-Klemme
MS2-100	Mikroscanner
EI-1623	Stromzangenset für selektives/spießloses Verfahren
Fluke 1654B-02	Installationstester
Fluke 1555	Isolationsmessgerät
Fluke 1550C	Isolationsmessgerät
789/E	ProzessMeter Multimeter
27II EUR	MULTIMETER 3 1/2 STELLEN
BC430/820	Akkui-Ladegerat Netzadapter für Serie 430
P/N: 4692716, Type: 1587MDT	FC-Multimeter
FLK- TI400	wärmebildkamera

Referans	Tanım
1587 obsolete, replacement 1587-FC	Isolationsmultimeter
1551A-9	Thermometer fixiert
FLUKE 1654B-02 obsolete - replaced by Fluke 1664FC	Installationstester
87-III - Obsolete!! Replaced with "87V EUR"	DIGITALES MULTIMETER
681114 / C25	Messgerätes tasche
4696001, FLUKE 374	Hand-Multimeter
789/E	Digitales Multimeter
KIT FOR TLK225	KIT FÜR TLK225 SureGrip™ Master
3362365 / Fluke 773	Loop-Kalibrator
376 FC / 4695861	Drahtloses Zangenmessgerät mit iFlex
Fluke T5-1000	Spannungs-, Durchgangs- und Stromtester
T5-1000 YE648029 obsolete/replaced by 4462973	PRÜFUNG DER LEITUNGSMONTAGE
87V/E2K EUR	Fluke
5Q/7960	DIGITALES MULTIMETER
EQG2223K5	GRINDER-WERKBANK
Thermocouple Cable for 754	Thermoelement-Kabel
Fluke 117	Multimeter 3
1735	Multimeter
1654B02-CLAMPKIT/D	Fluke
Fluke 1736/EUS	3-Phasen-Powerlogger
Fluke 1738/EUS	3-Phasen-Leistungslogger, erweiterte Version
Werkskalibrierung für Fluke 1654B + 325	Werkskalibr.
Ti100. obsolete, alternative FLK-TIS40 9Hz	Infrarot-Kamera
FLK-TIS40 9Hz	wärmebildkamera
124/S	Scopemeter
Fluke 376 FC	Stromzange digital
Fluke 971	Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät
233.	mehrere Meter
4691215 / Fluke 1587 FC	Multimeter
Fluke 376 FC	Handmultimeter

Referans	Tanım
Fluke 87V EUR	Multimeter 4 1/2 Stellen
Ti25 obsolete, replaced by FLK- TIS45	Wärmebildkamera
Fluke 1555/Kit	Messgerät
FLK-TIS45 obsolete	Wärmebildkamera 160 x 120 Pixel
Fluke 789/E	Digitales Multimeter
i3000s flex -36	amp.klemme
fluke 1654B obsolete, alternative FLK-1664FC DE	Multifunktionstester
435 obsolete, replaced by 435-II	GERÄT ZUR MESSUNG DER STROMQUALITÄT UND DES ANALYSATORS
Fluke 754 EU	Kalibrator
P3123	Kalibrieröl-Tester
PPA9159	Kalibrierung inkrementell
KB 100E	Prozess Calibrator
3971252 / TLK282-1	Messleitung, Sonde & Clip-Set
FLUKE 289/EUR	MULTIMETER
4691215 / 1587 FC	Isolations-Multimeter
CXT280	Hartschalenkoffer
17B/EM no longer available	Digitalmultimeter
2638A-100	UNIVERSELLES EINGANGSMODUL
1620A	TEMP & HUM. METER
1620A-S-255	TEMP&HUM. MESSGERÄT
15B+	DIGITALES MULTIMETER
355	Echteffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange
MODEL-87V-EX obsolete, alternativ Fluke 28II Ex	MULTIMETER
MODEL-381 TRMS	ZANGENMESSGERÄT AC/DC FERNANZEIGE TRUE EFFEKTIVWERT
322. obsolete, replacement 323	Amperemeter Schere Typ
4017165 / Fluke 28II Ex	Hand-Multimeter digital Wasserdicht (IP67), Ex-geschützt CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 20000
Fluke T150/VDE	Spannungsdetektor mit LC-Display und Widerstandsmessung
Fluke 113 \ 3088053	Multimeter
Fluke 114	Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke 115/TLK-225	Echteffektiv-Multimeter
Fluke 116	Digitalmultimeter
Fluke 116/323	Combo Kit mit Echteffektiv-Multimeter und Strommesszange
Fluke 116/62 MAX+	Multimeter

Referans	Tanım
Fluke 117/PRV240	Echtheffektiv-Multimeter mit Prüfeinheit PRV240
Fluke 233	Multimeter mit abnehmbarem Anzeige-Modul
Fluke 287/EUR	Handmultimeter
Fluke 287/FVE	Combo Kit Mit Fluke 287 und FlukeView® Forms
289/FVF/EUR	Hand-Multimeter digital Grafik-Display
3947770 / Fluke 27II/EUR	Multimeter für Industrieanwendungen
Fluke 28-II	Multimeter für Industrieanwendungen
Fluke 83V	Multimeter
FLUKE 87-V/EUR	Digitalmultimeter-Kit
Fluke 87V/E2K	Industrieelektriker Combo Kit
Fluke 3000 FC	Fluke Connect-Wireless-Digitalmultimeter
Fluke 3000 FC/EDA2	Fluke Connect-Wireless-Digitalmultimeter Combo Kit
Fluke 3000 FC/TPAK	Fluke Connect-Wireless-Digitalmultimeter Combo Kit
Fluke 3000 FC/1AC-II	Fluke Connect-Wireless-Digitalmultimeter Combo Kit
Fluke A3000 FC	Fluke Connect Wireless 400A Wechselstromzangenmodul
Fluke A3001 FC	Fluke Connect-Wireless-2.500A iFlex Wechselstrommodul
Fluke A3002 FC	Fluke Connect Wireless AC/DC Strommessmodul (ohne Stromzangen)
Fluke A3003 FC	Fluke Connect-Wireless-2.000A Gleichstrommodul
Fluke A3004 FC	Fluke Connect-Wireless-4 - 20 mA Gleichstrommodul
Fluke T3000 FC	Fluke Connect-Wireless-Temperaturmodul Typ K
Fluke V3000 FC	Fluke Connect Wireless Wechselspannungsmodul
FLK-V3001 FC	Hand-Multimeter digital
Fluke A3001 FC KIT	Fluke Connect Basiskit mit Digitalmultimeter und iFlex
Fluke T3000 FC KIT	Fluke Connect Basiskit mit Digitalmultimeter und Temperaturmodul Typ K
Fluke V3000 FC KIT	Fluke Connect Basiskit mit Digitalmultimeter und Wechselspannungsmodul
Fluke V3001 FC KIT	Fluke Connect Basiskit mit Digitalmultimeter und Gleichspannungsmodul
Fluke V3003 FC KIT	Fluke Connect Basiskit mit DMM, Gleich- und Wechselspannungsmodul, PC Adapter
Fluke 3000 FC GM	Fluke Connect System für allg. Wartung (3000, V3000, V30001, A3001, PC3000)
Fluke 3000 FC HVAC	Fluke Connect-Klimatechnik-System (3000, A3000, T3000, PC3000)
Fluke 3000 FC IND	Fluke Connect-Industrie-System (3000, 3 x A3001, PC3000)
Fluke PC3000 FC	Fluke Connect Wireless PC-Adapter
Fluke FC-SD CARD	Fluke Connect Wireless SD-Karte
3947835 / Fluke 77 IV	Multimeter
Fluke 88V/A	KFZ-Multimeter Combo Kit
P/N: 2802385, Type: 8808A	Tisch-Multimeter digital
Fluke 8808A/SU	5,5-Digit-Multimeter (Software und Kabel)
Fluke 8808A/TL	5,5-Digit-Multimeter, Messleitungssatz 2 x 4W
Fluke 8845A/SU	6,5-Digit-Präzisionsmultimeter (Software + Kabel)

Referans	Tanım
P/N: 2577383, Type: Fluke 8846A	Digital-Multimeter
Fluke 8846A/SU	6,5-Digit-Präzisionsmultimeter (Software + Kabel)
884X-CASE	Hartschalenkoffer
884X-RTD	Pt100 Ohm-Temperaturmessfühler
884X-SHORT	4-Leiter-Kurzschlussstecker
884X-USB	Adapterkabel USB auf RS232
884X-1G	USB-Speicher 1 GB
2742690 / 8845A-EFPT	Adaptersatz für besonders feine Messspitzen
8845A-TPIT	IC-Messspitzensatz
TL2X4W-PTII	2x4-Widerstandsmessleitung, Messspitze 2 mm
TL2x4W-TWZ	2X4-Draht-Ohm-Pinzette Prüfleitungen
RS43	RS232-Kabel (2 m)
Y8846S	Gestell-Einbausatz, Single (8845A/8846A)
Y8846D	Gestell-Einbausatz, Dual (8845A/8846A)
4152628 / Fluke 323	Zangen-Mess
Fluke 324	400A AC Echteffektiv-Strommesszange mit Temperaturmessung
Fluke 353	Echteffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange
2840265 / Fluke 355	Stromzange
Fluke 360	Leckstrommesszange
Fluke 374 FC	AC/DC Klemmmesser
Fluke 375 FC	Hand-Multimeter, Stromzange
Fluke 902 FC	Digitales Handmultimeter
Fluke i2500-18	iFlex Probe zu 2.500A ~ 7,5 mm Spulenquerschnitt, 45cm lang
3676410 / Fluke i2500-10	Prüfsonde
Fluke 1AC II 5PK	Kontakt Loseer VOLTAGE (5-Pack)
Fluke 2AC	Kontaktloser Spannungsprüfer
Fluke 2AC 5 PK	Kontakt Loseer VOLTAGE (5-Pack)
Fluke LVD1	Spannungsprüfer mit integrierter Taschenlampe
Fluke LVD2	Berührungsloser Spannungsprüfer
Fluke T5-600	Autom. Spannungs- und Durchgangstester
Fluke T5-1000	Autom. Spannungs- und Durchgangsteste
T5-600/62MAX+/1AC KIT	Thermometer, Elektrotester und Spannungstester-Kit
Fluke T5-H5-1AC II Kit	T5-1000 Elektrotester, Holster H5, 1AC Spannungsprüfer
4016945 / Fluke T90	Spannungs- und Durchgangsprüfer
P/N: 4093095, Type: Fluke T130/VDE	Zweipoliger Spannungsprüfer
Fluke 1000FLT	Leuchtstofflampentester

Referans	Tanım
2435038 / Fluke 2042	Kabel-Locator (Sender + Empfänger)
Fluke 2042T	Leitungssucher (Geber)
Fluke 9040EUR	Fase Rotation Indicator
Fluke 9062	Motordrehrichtungstester
Fluke PRV240	Prüfeinheit für Spannungsprüfer und -messgeräte
Fluke 414D/62MAX+ 419D	Laser-Entfernungsmesser/Infrarot-Thermometer-Kit
Fluke 424D	Laser-Entfernungsmesser
Fluke BT520	Laser-Entfernungsmesser - max. 100m
Fluke BT521	Batterie-Tester
BTL10	Batterietester Schwarz, Gelb
BTL20	Batterieanalysator-Testsonde
BTL21	Satz intelligente Messköpfe, mit Verlängerungen (ohne Temperatursensor)
BTL-A	Satz intelligente Messköpfe, mit Verlängerungen und Temperatursensor
BC500	Spannung/Strom-Messkopfadapter
BP500	Ladegerät
BT500-PROBETIP	Lithium-Ionen-Akku, 7,4 V, 3000 mAh
FLUKE-1550C FC Kit w/IR3000	10x Ersatz-Messkopfspitzen, 2x Kappen lang, 2x Kappen kurz
Fluke 1577	Isolationswiderstand Tester Kit (5 kV)
Fluke 1587T not available/ alternative FLUKE-1587 FC	Isolationsmultimeter
Fluke 1587KIT/62MAX+ FC	Isolationsmultimeter (Telecom)
Fluke 1587MDT FC	Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V
Fluke 1587/i400 FC	Professionelles Kit zur Fehlersuche an Motoren und Antrieben
Fluke 1652C CLAMPKIT	Kit aus Isolationsmultimeter und Stromzange
Fluke 1653B CLAMPKIT	Multifunktions-Installationstester
Fluke 1654B CLAMPKIT	Multifunktions-Installationstester
Fluke 1654 Meisterkit	Multifunktions-Installationstester
Fluke 1654B-02/DMS	1654B-2, 6500-02, T150 / VDE, 117, 373, DMS COMPL
DMS 0100/INST	Multifunktions-Installationstester + DMS COMPL Software
DMS 0100/INST/PROF	Software für Installationstester
DMS COMPL	Software "Prof"-Version für Installationstester
DMS PROF/UPD	Software für Installationstester und Gerätetester
DMS COMPL/PROF	Upgrade zu Software "Prof"-Version
MTC77	Software "Prof"-Version für Installationstester und Gerätetester
TP165X	Netztestleitung (CEE 7 7 Schuko)
	Tastkopf und Messleitungen für Fernbedienung (Serie 1650)

Referans	Tanım
TL165X	Standard-Messleitungen (Serie 1650)
ZERO ADAPTER	Zero-Adapter (165XB)
4325034 / 6200-2 DE	Gerätetester
FLUKE 6500-2 UK BASIC KIT	Gerätetester
Fluke 6500-2/DE Kit	6500 + DMS 0702 / PAT, EXTL100, PASS560R
APP1000	Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, 0-1000
APP2000	Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, 1001-2000
AUTO200B	Auto Code Aufkleber
BDST3	Kabelmarkierschild mit Kabeldinder
BDST4	Kabelmarkierschild zum Aufstecken
DMS 0702/PAT	Software für Gerätetester
DMS 0702/PAT/PROF	Software "Prof"-Version für Gerätetester
EXTL100	Prüfadapter für Schukoleitungen
SP6000	Mini-Drucker
SPSCAN6000	Barcodelesegerät
PASS560R	Geräteaufkleber für Gutbewertung
CF-KARTE	Compact-Flash-Speicherkarte
RS-232 KABEL/6500	RS-232 Kabel & Steckverbinder für Fluke 6500
4325170 / 1623-2	GEO Erdungsmesser
Fluke 1623-2 Kit	GEO Erdungsmesser-Kit
Fluke 1625-2	GEO Erdungsmesser
Fluke 1625-2 Kit	GEO Erdungsmesser-Kit
Fluke 1630	Strommesszange zur Erdschleifenmessung
EI-1625	Stromzangenset für selektives/spießloses Verfahren (1625)
EI-162BN	320-mm-Zangenstromwandler
ES-162P3-2	Erdungsspieß-/Kabelhaspelsset für 3-polige Messungen
ES-162P4-2	Erdspieß/Kabelhaspelsset für 4-polige Messungen
Erdungskabelrolle 25M BL	Erdungskabelrolle 25m, blaues Kabel
Erdungskabelrolle 25M GR	Erdungskabelrolle 25m, grünes Kabel
Erdungskabelrolle 50M RD	Erdungskabelrolle 50m, rotes Kabel
Erdungsspieß	Erdungsspieß
Fluke 922/Kit	Luftströmungsmessgerät Kit
Fluke 975V	AirMeter mit Geschwindigkeit
Fluke CO-220	Kohlenmonoxid-Meter
Fluke RLD2	Lecksuchgerät Taschenlampe
CO-205	Gasansauger
975VP	Luftgeschwindigkeitssonde

Referans	Tanım
PT12	Pitotrohr
1281139, Fluke 52 II	Temperatur-Messgerät
Fluke 53 II B	Thermometer
3621081 Fluke 54 II B	Thermometer
Fluke 61	Infrarot-Thermometer
Fluke 62 MAX	Infrarot-Thermometer
2558118 / Fluke 561	Infrarot-Thermometer
P/N: 2837799, Type: Fluke 566	Infrarot-Thermometer
Fluke 568EX	Infrarot-Thermometer
4328074 / Fluke 572-2	Infrarot-Thermometer
Fluke FP	FoodPro Thermometer
Fluke FP Plus	FoodPro Plus-Thermometer
FP Probe	Messfühler (FoodPro Plus Thermometer)
Fluke VT04	Visuelles IR-Thermometer mit Akku, -10 bis 250°C
Fluke VT04A	Infrarot-Thermometer
Fluke VT04 H-Kit	Klim-kit - VT04, 902, 116
Fluke VT04 E-KIT	Elektro-Kit - VT04, 376, 117
Fluke VT04 M-KIT	Kit für vorbeugende Instandhaltung - VT04, 1507
Fluke TiX500	Wärmebildkamera, 320 x 240, -20 bis 650°C, HRModus
Fluke TiX520	Wärmebildkamera, 320 x 240, -20 bis 850°C, High Resolution Modus
Fluke TiX560	Wärmebildkamera, 320 x 240, -20 bis 1.200°C, High Resolution Modus
Fluke Ti200	Wärmebildkamera, 200 x 150, -20 bis 600°C
Fluke Ti400	Wärmebildkamera, 320 x 240, -20 bis 1.200°C
FLUKE TI450 9HZ	Wärmebildkamera
Fluke TiS45	Wärmebildkamera, 160 x 120, -20 bis 350°C
FLK-TIS55+ 9HZ	Wärmebildkamera
Fluke TiS65	Wärmebildkamera, 260 x 195, -20 bis 550°C
Fluke TiS75	Wärmebildkamera, 320 x 240, -20 bis 550°C
TiS10	Infrarot-Kamera
Fluke TiS20	Wärmebildkamera, 120 x 90, -20 bis 350°C
Fluke TiS50	Wärmebildkamera, 220 x 165, -20 bis 450°C
Fluke TiS60	Wärmebildkamera, 260 x 195, -20 bis 550°C
Fluke Ti90	Wärmebildkamera, 80 x 60, -20 bis 250°C
Fluke Ti95	Wärmebildkamera, 80 x 80, -20 bis 250°C
Fluke Ti100	Wärmebildkamera, 160 x 120, -20 bis 250°C
Fluke Ti105	Wärmebildkamera, 160 x 120, -20 bis 250°C
Fluke Ti110	Wärmebildkamera, 160 x 120, -20 bis 250°C
Fluke Ti125	Wärmebildkamera, 160 x 120, -20 bis 350°C
FLK-LENS/TELE2	Teleobjektiv

Referans	Tanım
LENS/4XTELE2	infrarot-teleobjektiv
LENS/WIDE2	Infrarot Weitwinkelobjektiv (Ti200 - Ti400, TiX Serie)
LENS/25MAC2	Infrarot 25 Mikron Makroobjektiv (TiX Serie)
TI-CAR CHARGER	Auto-Ladegerät
SBC3B	Ladestation
TI-SBP3	Ersatzakku
TI-SBP4	Ersatzakku für TiX5x0
TI-TRIPOD2	Stativmontage Base (TiR1xx / Ti1xx)
TI-TRIPOD3	Stativ Montagesockel (Ti200 - Ti400)
TI-VISOR2	Sonnenblende (TiR1xx/Ti1xx)
TI-VISOR3	Sonnenblende (Ti200 - Ti400)
Ti20-RBP	Akkupack (Ti9 / 10/20/25, TiS, TiR / x / 1)
CV200	50 mm (2 Zoll) IR-Fenster, Türendverschluss
CV201	50 mm (2 Zoll) IR-Fenster, Türverschluss mit Sicherheitsschlüssel
CV300	75 mm (3 Zoll) IR-Fenster, Türendverschluss
CV301	75 mm (3 Zoll) IR-Fenster, Türverschluss mit Sicherheitsschlüssel
CV400	95 mm (4 Zoll) IR-Fenster, Türendverschluss
CV401	95 mm (4 Zoll) IR-Fenster, Türverschluss mit Sicherheitsschlüssel
050-CLKT	Infrarotfenster, 50mm Durchmesser
075-CLKT	Infrarotfenster, 75mm Durchmesser
100-CLKT	Infrarotfenster, 100mm Durchmesser
075-CLKTO	Infrarotfenster, 75mm Durchmesser, für Innenräume
Fluke 123B	IndustrieScopeMeter (20 MHz)
FLUKE 123B/S	Industrie Scopemeter (20 MHz) + SCC120B
Fluke 124B	Industrie Scopemeter (40 MHz)
Fluke 124B/S	Industrie Scopemeter (40 MHz) + SCC120B
Fluke 125B	Industrieller Scopemeter (40 MHz)
Fluke 125B/S	Industrieller Scopemeter (40 MHz) + SCC120B
Fluke 190-062	ScopeMeter, 60 MHz, 2 Kanäle plus DMM/Ext.Eingang
Fluke 190-062/S	ScopeMeter, 60 MHz, 2 Kanäle plus DMM/Ext.Eingang, mit SCC-290
Fluke 190-102	ScopeMeter, 100 MHz, 2 Kanäle plus DMM/Ext.Eingang
Fluke 190-102/S	ScopeMeter, 100 MHz, 2 Kanäle plus DMM/Ext.Eingang, mit SCC-290 Kit
Fluke 190-104	ScopeMeter, 100 MHz, 4 Kanäle
190-104/EU/S. 3894617	Hand-Oszilloskop
Fluke 190-202/S	ScopeMeter, 200 MHz, 2 Kanäle plus DMM/Ext.Eingang, mit SCC-290 Kit
Fluke 190-204	ScopeMeter, 200 MHz, 4 Kanäle
Fluke 190-204/S	ScopeMeter, 200 MHz, 4 Kanäle, mit SCC-290 Kit
Fluke 190-502	ScopeMeter, 500 MHz, 2 Kanäle plus DMM/Ext.Eingang
Fluke 190-502/S	ScopeMeter, 500 MHz, 2 Kanäle plus DMM/Ext.Eingang, mit SCC-290 Kit
Fluke 190-504	ScopeMeter, 500 MHz, 4 Kanäle

Referans	Tanım
FLUKE 190-504/EU/S	Oszilloskop 4-Kanal 500MHz
BB120	Adapter 4 mm/BNC (2 Stück)
BB120-II	Satz bestehend aus 2 Adaptern Bananenstecker-BNC
BC190/801	Akku-Ladegerät/Netzadapter EUR (190 Serie I + II, 215, 225)
BC190/820	Akku-Ladegerät/Netzadapter 100-240V (190 Serie I + II, 215, 225)
BHT190	Adaptersatz für industrielle Busverbindungen
BP120MH	Batterie
BP290	Li-Ion Akkupack
BP291	4800 mAh Li-Ionen-Akkusatz (190 Series II Serie 430 II)
EBC290	Externes Akkuladegerät
HC120	Hakenklemmen
HC120-II	Klemmprüfspitze Grau, Rot, Stahl vernickelt Spitze 2.5mm, 600Vac
HC200	Hakenklemmen
HH290	Aufhängehaken
ITP120	Triggertastkopf
MA190	Zubehörsatz für ScopeMeter Medical Version
OC4USB	Optisches Schnittstellenkabel (USB)
PM8907/808	Akku-Ladegerät/Netzadapter UNIVERSAL (120er, 43B)
PM9080	Optisches serielles Schnittstellenkabel (RS232)
916093 / PM9081	Adapter Doppelbananenstecker auf BNC-Buchse
PM9082	Adapter
PM9091	Koaxiale BNC-Kabel (1,5 m)
PM9092	Koaxiale BNC-Kabel (0,5 m)
PM9093	Adapter BNC-Stecker auf BNC-Buchse
PM9096/201	Sekundärwicklungs-Aufnehmer
RS120-III	Sonde Zubehör Ersatz-Set
RS400	Tastkopf-Zubehör Austauschatz
RS500	Tastkopf-Zubehör Austauschatz
SCC120B	Zubehörsatz für Serie 120B
SCC120G	FlukeView Software + USB-Kabel + Hartschalenkoffer (Serie 120)
SCC128	Kfz-Zubehörsatz (Serie 120)
SCC190	FlukeView Software + USB Kabel + Hartschalenkoffer f. Serie 190
SCC198	Kfz-Zubehörsatz (Serie 190)
SCC290	Software und Tragetasche Kit
SP120B	Bildschirmschutz für Serie 120B
STL120-III	Abgeschirmte Messleitungen (Serie 120)
STL120-IV	Sicherheits-Erdungskabel
SW90W/034	Flukeview Software (Scopemeter)
TAS90	Kfz-Zubehörsatz (Serie 120/190)
TRM50	50 Ohm Durchgangsabschluss BNC
UA120	USB-WLAN-Adapter

Referans	Tanım
3086317 / VPS101	Spannungstastkopf 30 MHz, 1:1 schwarz
VPS210-G	Spannungstastkopf 200 MHz, 10:1 grau
VPS210-R	Spannungstastkopf 200 MHz, 10:1 rot
VPS212-G	Spannungstastkopf 200 MHz, 10:1 grau, 2,5m
VPS212-R	Spannungstastkopf 200 MHz, 10:1 rot, 2,5m
VPS220-G	Spannungstastkopf 200 MHz, 100:1 grau
VPS220-R	Spannungstastkopf 200 MHz, 100:1 rot
VPS40-III	Oszilloskop-Tastkopf 40MHz 1:10, Serie 120
VPS41	Spannungstastkopfsatz 40 MHz CAT IV 600 V
VPS410-II-B	Spannungstastkopf 500 MHz, 10:1, blau
VPS410-II-G	Spannungstastkopf 500 MHz, 10:1, grau
VPS410-II-R	Spannungstastkopf 500 MHz, 10:1, rot
VPS410-II-V	Spannungstastkopf 500 MHz, 10:1, grün
VPS420-B	Hochspannungstastkopf 150 MHz, 100:1, CAT III 2000V (1000V gegen Erde), blau
VPS420-G	Hochspannungstastkopf 150 MHz, 100:1, CAT III 2000V (1000V gegen Erde), grau
VPS420-R	Hochspannungstastkopf 150 MHz, 100:1, CAT III 2000V (1000V gegen Erde), rot
VPS420-V	Hochspannungstastkopf 150 MHz, 100:1, CAT III 2000V (1000V gegen Erde), grün
4025796 / VPS510-B	Spannungstastkopf 500 MHz, 10:1, blau, 300V
VPS510-G	Spannungstastkopf 500 MHz, 10:1, grau, 300V
4025781 / VPS510-R	Spannungstastkopf 500 MHz, 10:1, rot, 300V
VPS510-V	Spannungstastkopf 500 MHz, 10:1, grün, 300V
Fluke 345	Netzqualitätsmesszange
Fluke 43Basic	Netz- und Stromversorgungsanalysator (einphasig)
Fluke 434-II/Basic	Netz- und Stromversorgungsanalysator (drei Phasen) ohne Stromzangen
Fluke 434-II	Netz- und Stromversorgungsanalysator (drei Phasen)
Fluke 435-II/Basic	Netz- und Stromversorgungsanalysator (drei Phasen) ohne Stromzangen
Fluke 435-II	Netz- und Stromversorgungsanalysator (drei Phasen)
Fluke 437-II/Basic	Netz- und Stromversorgungsanalysator (drei Phasen) ohne Stromzangen
Fluke 437-II	Netz- und Stromversorgungsanalysator (drei Phasen)
Fluke 1730	Dreiphasiger Energy Logger
Fluke 1730 Basic	Dreiphasiger Energy Logger ohne Stromzangen
Fluke 1736/B	Dreiphasiger Power Logger ohne Stromzangen, Fluke Connect fähig
Fluke 1736	Dreiphasiger Power Logger, Fluke Connect fähig
Fluke 1738/B	Dreiphasiger Power Logger ohne Stromzangen, Fluke Connect fähig
4563577 / Fluke 1738 / EUS	Powerlogger mit erweitertem Funktionsumfang
Fluke 1743 Basic	Netzqualitätslogger, Memobox ohne Stromzangen
Fluke 1743	Netzqualitätslogger, Memobox
Fluke 1744 Basic	Netzqualitätslogger, Memobox ohne Stromzangen
Fluke 1744	Netzqualitätslogger, Memobox
Fluke 1744/1PH	Netzqualitätslogger, Memobox
Fluke 1745	Netzqualitätslogger, Memobox

Referans	Tanım
Fluke 1750/B	Dreiphasiger Netzqualitäts- und Power Recorder ohne Stromzangen
Fluke 1750	Dreiphasiger Netzqualitäts- und Power Recorder mit 400A Stromzangen
Fluke 1750-TF	Dreiphasiger Netzqualitäts- und Power Recorder mit 1.000A Stromwandlern
Fluke 1760 Basic	Netzqualitätsrecorder (drei Phasen), Topas ohne Stromzangen
Fluke 1760	Netzqualitätsrecorder (drei Phasen), Topas
Fluke 1760TR Basic	Netzqualitätsrecorder (drei Phasen), Topas ohne Stromzangen
Fluke 1760TR	Netzqualitätsrecorder (drei Phasen), Topas
Fluke VR1710	Einphasen-Spannungsqualitätsrekorder
BE345	Netzteil (Fluke 345)
i430-FLEXI-TF-II	Flexible Wechselstromzange 6000A (Serie 430)
i430-FLEXI-TF-II-4PK	Flexible Wechselstromzange 6000A, 4-Pack (Serie 430)
i5sPQ3	Wechselstromzange (5 A), 3-pack(Serie 430)
GPS430	GPS-Synchronisierungsmodul (Serie 430)
GPS430 II	GPS-Synchronisierungsmodul (Serie 430 II)
TLS430	Messleitungen und Krokodilklemmen (4 schwarz, 1 grün) (Serie 430)
WC100	Farblokalisierungs-Set (Serie 430)
i17xx-flex1500	dünnen flexiblen Stromzange, 1.500A, 30 cm (173x)
i17xx-flex3000	dünnen flexiblen Stromzange, 3.000A, 60 cm (173x)
i17xx-flex6000	dünnen flexiblen Stromzange, 6.000A, 90 cm (173x)
i17xx-flex1500/3PK	Set aus drei dünnen flexiblen Stromzangen, 1.500A, 30 cm (173x)
i17xx-flex3000/3PK	Set aus drei dünnen flexiblen Stromzangen, 3.000A, 60 cm (173x)
i17xx-flex6000/3PK	Set aus drei dünnen flexiblen Stromzangen, 6.000A, 90 cm (173x)
i17xx-flex1500/4PK	Set aus vier dünnen flexiblen Stromzangen, 1.500A, 30 cm (173x)
i17xx-flex3000/4PK	Set aus vier dünnen flexiblen Stromzangen, 3.000A, 60 cm (173x)
i17xx-flex6000/4PK	Set aus vier dünnen flexiblen Stromzangen, 6.000A, 90 cm (173x)
i40s-EL	Stromwandlerzange (173x)
i40s-EL/3PK	Set aus drei Stromwandlerzangen (173x)
3PHVL-1730	Spannungsmessleitung 3-Phase+N (173x)
17xx-TL0.1M	Messleitung mit stapelbaren Steckern, 10 cm (173x)
17xx-TL2M	Messleitung mit stapelbaren Steckern, 2 m (173x)
1730-Aufhänger	Aufhängekit (173x)
BP1730-BATTERY	Li-Ion-Akkupack 3,7V 2500mAh (173x)
1730-Kabel	AUX Eingangskabel (173x)
1736/UPGRADE	Upgrade Kit 1736 auf 1738
MP1	Magnetadapter
WIFI/BLE	Adapter USB auf WIFI/BLE (1736/38)
173X ADPT	AUX Eingangsadapter, (173x)
IEEE519/REPORT	Software Lizenz für IEEE519 Reporting
i1A/10A CLAMP PQ1	1-Phasen-Satz mit Mini-Stromzange (1735, 1740)
i1A/10A CLAMP PQ3	3-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen (1735, 1740)
i1A/10A CLAMP PQ4	4-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen (1735, 1740)

Referans	Tanım
i5A/50A CLAMP PQ1	1-Phasen-Satz mit Mini-Stromzange (1735, 1740)
i5A/50A CLAMP PQ3	3-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen (1735, 1740)
i5A/50A CLAMP PQ4	4-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen (1735, 1740)
i20/200A CLAMP PQ3	3-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen (1735, 1740)
i20/200A CLAMP PQ4	4-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen (1735, 1740)
FS17X5-TF-II	3000A 4-PH DÜNNES FLEXI-SET (1735, 1745)
FS17XX IP65-TF-II	3000A IP65 4-PH DÜNNES FLEXI-SET (1743, 1744)
FS17XX-1PH-TF-II	3000A 1PH DÜNNE FLEXI (1735, 1740)
3000/6000A-TF-4-II	3000A / 6000A 4-PH 36-Zoll dunnes FLEXI-SET (1735, 1740)
VL1735/45	Spannungsmessleitungen mit Bananensteckern (1735, 1740)
1743/1744 POLESET	Befestigungskit (1743/1744)
MBX USB-RS232	USB-Seriell RS232 Adapter (1735, 1740)
i5s-PR	Stromwandlerzange, 5 A (1750)
i40s-PR	Stromwandlerzange, 40 A (1750)
3140R	Stromwandlerzange, 400 A (1750)
3210-PR-TF-II	1000A DÜNNE FLEXI 61CM (24IN) (1750)
3310-PR-TF-II	5000A DÜNNE FLEXI 61CM (24IN) (1750)
3312-PR-TF-II	5000A DÜNNE FLEXI 122CM (48IN) (1750)
1750/SEAT-L	Fluke Power Analyze - zusätzliche Platz Lizenz (1750)
1750/SITE-L	Fluke Power Analyze - Zusätzliche SITE-LIZENZ (1750)
TPS/MBX DOLPH RED	Dolphin Clip, Red
TPS CLAMP 10A/1A	Clip-on Stromwandler 10 A / 1 A (1760)
TPS CLAMP 200A/20A	Stromwandlerzange 200A/20A (1760)
TPS CLAMP 50A/5A	Stromwandlerzange 50A/5A (1760)
TPS FLEX 18-TF-II	100/500A DÜNNE FLEXI 45CM (18IN) (1760)
TPS FLEX 24-TF-II	200/1000A DÜNNE FLEXI 61CM (24IN) (1760)
TPS FLEX 36-TF-II	3000/6000A DÜNNE FLEXI 91CM (36IN)(1760)
TPS SHUNT 20MA	Strommesswiderstand AC / DC 20 mA (1760)
TPS SHUNT 1A	Strommesswiderstand AC / DC 1A (1760)
TPS VOLTPROBE 100V	Spannungstastkopf 100V (1760)
TPS VOLTPROBE 10V	Spannungstastkopf 10V (1760)
TPS VOLTPROBE 1KV	Spannungstastkopf 1000V (1760)
TPS VOLTPROBE 400V	Spannungstastkopf 400V (1760)
TPS VOLTPROBE 600V	Spannungstastkopf 600V (1760)

Referans	Tanım
CF1760-2GB	CompactFlash Speicherkarte 2GB (1760)
CS1760	Crossover-Ethernet-Kabel (Fluke 1760)
GPS-TIME SYNC	GPS-Synchronisierungsmodul (1760)
P/N: 4094385, Type: Fluke 805	Schwingungsmesser $\pm 5\%$
4636786 / Fluke 805/ES	Externer Schwingungssensor
Synotech-805	externer Aufnehmer für Fluke 805
Fluke 810	Schwingungsmessgerät
810S	Sensor
810QDC	Quick Disconnect-Kabel
810SMM	Sensor Magnetbefestigung
810SMP	Sensormontage Pads (10-pack)
SBP-810	Smart Battery Pack
810PA	AC Power Adapter mit internationalem Steckerset
Fluke 820-2	LED Stroboskop
Fluke 830	Laser-Wellenausrichtungsgesät
830/MAGNET	Kompakter Magnethaltersatz
830/SHIMS	Satz Ausgleichsscheiben
Fluke 700G01	Präzisionsmanometer, 28 mbar
Fluke 700G02	Präzisionsmanometer, 70 mbar
Fluke-700G04	Manometer-Kalibrator
Fluke 700G05	Präzisionsmanometer -0,97 bar bis 2 bar
Fluke 700G06	Präzisionsmanometer
4097561 / Fluke 700G07	Präzisionsmanometer -0,83 bar bis 34 bar
Fluke 700G10	Präzisionsmanometer (140 bar)
Fluke 700G29	Präzisionsmanometer -0,97 bar bis 200 bar
Fluke 700G30	Präzisionsmanometer -0,97 bar bis 340 bar
Fluke 700G31	Präzisionsmanometer -0,97 bar bis 690 bar
Fluke 700GA4	Präzisionsmanometer für Absolutdruck, 1 bar
Fluke 700GA5	Präzisionsmanometer für Absolutdruck, 2 bar
Fluke 700GA6	G-Manometer
Fluke 700GA27	Präzisionsmanometer für Absolutdruck, 20 bar
Fluke 700RG05	Präzisionsmanometer, Referenzklasse, 2 bar
Fluke 700RG06	Präzisionsmanometer, Referenzklasse, 7 bar
Fluke 700RG07	Präzisionsmanometer, Referenzklasse, 34,5 bar
Fluke 700RG08	Präzisionsmanometer, Referenzklasse, 69 bar
Fluke 700RG29	Präzisionsmanometer, Referenzklasse, 200 bar