

Hanna



Hanna marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir. Hanna ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır.

Hanna Ürün Listesi

Referans	Tanım
"CHECKTEMP C" - HI 98501	electronic thermometers
708	Mini-Checker HC für Nitrit hoch (0 bis 150 mg/l)
713	Mini-Checker HC für Phosphat
718	Mini-Checker HC für Iod
733	Mini-Checker HC für Ammonium hoch (0,0 bis 99,9 mg/l)
736	Mini-Checker HC für Phosphor
758	Mini-Checker HC für Calcium (Meerwasser)
764	Mini-Checker HC für Nitrit
9018000600	B-heavy oil
9039001700	filter paper carbon retaining A-150(100mm) , 100NO. in box.
9039001800	membrane/filter (water sep membrane 120mm, 100NO. in box)
BL 983329 TDS	CONTROLER R/O conductivity meter
BL1.5-2	Dosierpumpe, 1,5 l/h, Förderleistung regelbar von 0 bis 100%, 230 V
BL10-2	Dosierpumpe
BL3-2	Dosierpumpe, 2,9 l/h, Förderleistung regelbar von 0 bis 100%, 230 V
BL5-2	Dosierpumpe, 5,0 l/h, Förderleistung regelbar von 0 bis 100%, 230 V
BL7-2	Dosierpumpe, 7,6 l/h, Förderleistung regelbar von 0 bis 100%, 230 V
BL7916-2	Dosierpumpe/pH Regler, Proportionaldosierung, Alarmkontakt, 230 V
BL7917-2	Dosierpumpe/Redox Regler, Porportionaldosierung, Alarmkontakt, ±999 mV, 230 V
BL931700-0	pH Mini-Regler, Dosierung von Säure oder Base, Schreiberausgang 4-20 mA, 12 V Adapter
BL931700-1	pH Mini-Regler, Dosierung von Säure oder Base, Schreiberausgang 4-20 mA, 115/230 V
BL932700-0	Redox Mini-Regler, -1000 bis +1000 mV, Schreiberausgang 4-20 mA, 12 V Adapter
BL932700-1	Redox Mini-Regler, -1000 bis +1000 mV, Schreiberausgang 4-20 mA, 115/230 V
BL981411-0	pH Mini-Regler, Dosierung von Säure oder Base, 12 V Adapter
BL981411-1	pH Mini-Regler
BL982411-0	Redox Mini-Regler, 0 bis 1000 mV, 12 V Adapter
BL982411-1	Redoxpotential-Mini-Regler
BL983313-0	Leitfähigkeits-Mini-Regler, 0 bis 1999 µS/cm, 12 V Adapter
BL983313-1	Leitfähigkeits-Mini-Regler, 0 bis 1999 µS/cm, 115/230 V

Referans	Tanım
BL983314-0	Widerstands-Mini-Regler, 0,00 bis 19,90 MOhm/cm, 12 V Adapter
BL983314-1	Widerstands-Mini-Regler, 0,00 bis 19,90 MOhm/cm, 115/230 V
BL983315-0	TDS Mini-Regler, 0,0 bis 199,9 mg/l, 12 V Adapter
BL983315-1	TDS Mini-Regler, 0,0 bis 199,9 mg/l, 115/230 V
BL983317-0	Leitfähigkeits-Mini-Regler, 0,00 bis 10,00 mS/cm, 12 V Adapter
BL983317-1	Leitfähigkeits-Mini-Regler, 0,00 bis 10,00 mS/cm, 115/230 V
BL983318-0	TDS Mini-Regler, 0 bis 10000 mg/l, 12 V Adapter
BL983318-1	TDS Mini-Regler, 0 bis 10000 mg/l, 115/230 V
BL983319-0	TDS Mini-Regler, 0,0 bis 1999 mg/l, 12 V Adapter
BL983319-1	TDS Mini Regler, 0,0 bis 1999 mg/l, 115/230 V
BL983320-0	Leitfähigkeits-Mini-Regler, 0,0 bis 199,9 µS/cm, 12 V Adapter
BL983320-1	Leitfähigkeits-Mini-Regler, 0,0 bis 199,9 µS/cm, 115/230 V
BL983321-0	TDS Mini-Regler, 0,00 bis 19,99 mg/l, 12 V Adapter
BL983321-1	TDS Mini-Regler, 0,00 bis 19,99 mg/l, 115/230 V
BL983322-0	Leitfähigkeits-Mini-Regler, 0,00 bis 19,99 µS/cm, 12 V Adapter
BL983322-1	Leitfähigkeits-Mini-Regler, 0,00 bis 19,99 µS/cm, 115/230 V
BL983324-0	TDS Mini-Regler, 0,0 bis 49,9 mg/l, 12 V Adapter
BL983324-1	TDS Mini-Regler, 0,0 bis 49,9 mg/l, 115/230 V
BL983327-0	Leitfähigkeits-Mini-Regler, 0,00 bis 10,00 mS/cm, 12 V Adapter
BL983327-1	Leitfähigkeits-Mini-Regler, 0,00 bis 10,00 mS/cm, 115/230 V
BL983329-0	TDS Mini-Regler, 0,0 bis 1999 mg/l, 12 V Adapter
BL983329-1	TDS Mini-Regler, 0,0 bis 1999 mg/l, 115/230 V
BLSK KIT 458	Kit für BL Pumpen (Einspritz-, Ansaugventil, Keramikgewicht)
COMPOST	Thermoelement-Fühler, K-Typ, für Kompost und Geäst, Länge: 1,40 m, Kabel: 1,50 m
DEMI-02	Wasser-Entmineralisierer, 2 l
DEMI-05	Wasser-Entmineralisierer, 5 l
DEMI-10	Wasser-Entmineralisierer, 10 l
EC 215	Conductivity meter
EC 215.	Conductivity meter
EC214-02	Tisch-Leitfähigkeitsmessgerät, mit HI 76300 Sonde, 1 m Kabel und 12 V Adapter
EC215-02(obsolete) (replaced by)HI231501	Tisch-Leitfähigkeitsmessgerät, mit HI 76303 Sonde, ATC, 1 m Kabel und 12 V Adapter
EC215R-02	Tisch-Leitfähigkeitsmessgerät, mit HI 76303 Sonde, ATC, Analogausgang, 1 m Kabel und 12 V Adapter
F17	Analysebox für Trinkwasser
FC098	Messeraufsatz für Foodcare-pH-Elektroden FC 232D, 20 mm
FC099	Messeraufsatz für Foodcare-pH-Elektroden FC 232D, 35 mm
FC100B	Foodcare pH Elektrode, PVDF, Diaphragma: Keramik, einfach, nachfüllbar, 1 m Kabel, BNC Stecker
FC100D	Foodcare pH Elektrode, PVDF, Diaphragma: Keramik, einfach, nachfüllbar, 1 m Kabel, DIN Stecker
FC200B	Foodcare pH Elektrode, PVDF, konisch, Diaphragma: offen, Viscolene, 1 m Kabel, BNC Stecker

Referans	Tanım
FC200D	Foodcare pH Elektrode, PVDF, konisch, Diaphragma: offen, Viscolene, 1 m Kabel, DIN Stecker
FC200S	Foodcare pH Elektrode, PVDF, konisch, Diaphragma: offen, Viscolene, S7 Schraubkopf
FC201D	Foodcare pH/°C Elektrode für HI 98140, HI 98150, HI 98230, HI 98240, PVDF, konisch, 1 m Kabel, DIN
FC202D	Foodcare pH/°C Elektrode für HI 99161, PVDF, konisch, Diaphragma: offen, Viscolene, 1 m Kabel, DIN Stecker
FC203D	Foodcare pH/°C Elektrode, PVDF, konisch, Diaphragma: offen, Viscolene, 1 m Kabel und DIN Stecker
FC210B	Foodcare pH Elektrode, Glas, konisch, Diaphragma: offen, Viscolene, 1 m Kabel und BNC Stecker
FC210D	Foodcare pH Elektrode, Glas, konisch, Diaphragma: offen, Viscolene, 1 m Kabel und DIN Stecker
FC211D	Foodcare pH/°C Elektrode, Glas, konisch, Diaphragma: offen, Viscolene, 1 m Kabel, DIN Stecker
FC212D	Foodcare pH/°C Elektrode für HI 98140, HI 98150, HI 98230, HI 98240, Glas, konisch, Viscolene, 1 m Kabel, DIN
FC220B	Foodcare pH Elektrode, Glas, nachfüllbar, Diaphragma: Keramik, dreifach, 1 m Kabel, BNC Stecker
FC220D	Foodcare pH Elektrode, Glas, nachfüllbar, Diaphragma: Keramik, dreifach, 1 m Kabel, DIN Stecker
FC230B	Foodcare pH Elektrode (Fleisch), PVDF, Diaphragma: offen, Viscolene, 1 m Kabel, BNC Stecker
FC230D	Foodcare pH Elektrode (Fleisch), PVDF, Diaphragma: offen, Viscolene, 1 m Kabel, DIN Stecker
FC231D	Foodcare pH Elektrode (Fleisch), PVDF, Diaphragma: offen, Viscolene, 1 m Kabel, DIN Stecker
FC232D	Foodcare pH-Elektrode für Fleisch
FC240B	Foodcare pH Elektrode (Milchprodukte), Edelstahl, konisch, Viscolene, 1 m Kabel, BNC Stecker
FC250B	Foodcare pH Elektrode (Milchprodukte), Glas, konisch, Viscolene, 1 m Kabel, BNC Stecker
FC260B	Foodcare Elektrode (Milch), 1 m Kabel, BNC Stecker
FC300B	Natrium Foodcare Elektrode, Glas, nachfüllbar, Diaphragma: Keramik, einfach, 1 m Kabel, BNC Stecker
FC300D	Natrium Foodcare Elektrode, Glas, nachfüllbar, Diaphragma: Keramik, einfach, 1 m Kabel, DIN Stecker
FC301B	Fluoridsensitive Foodcare Elektrode, Diaphragma: einfach, PEI, 1 m Kabel, BNC Stecker
FC400B	Foodcare pH Elektrode (Fleisch), PVDF, konisch, Viscolene, Diaphragma: offen, einfach, 1 m Kabel, BNC Stecker
FC400D	Foodcare pH Elektrode (Fleisch), PVDF, konisch, Viscolene, Diaphragma: offen, einfach, 1 m Kabel, DIN Stecker
FC400S	Foodcare pH Elektrode (Fleisch), PVDF, konisch, Viscolene, Diaphragma: offen, einfach, 1 m Kabel, S7 Schraubkopf
FC911B	Foodcare pH Elektrode, PVDF, Diaphragma: doppelt, nachfüllbar, 1 m Kabel, BNC Stecker
FC911D	Foodcare pH Elektrode, PVDF, Diaphragma: doppelt, nachfüllbar, 1 m Kabel, DIN Stecker

Referans	Tanım
GIGOT	Thermoelement-Fühler, K-Typ, für Fleisch und Fleischkeulen , max. 200°C, Kabel: PTFE, 1 m
HF7855/1	Verlängerungskabel für Elektroden, Länge: 1 m, Schraubverbinder/BNC
HF7857/1	Verlängerungskabel für Elektroden, Länge: 1 m, Schraubverbinder/DIN
HF935005KT	Temperatur-Messkoffer (HI 935005 Thermometer + Temperaturfühler HI766C, HI 766B2, SAMB, SFIL)
HF96800	Transportkoffer mit Zubehör für tragbare Refraktometer Serie HI 9680x
HF96800V	Transportkoffer für Photometer Serie HI 967xxx
HI 1131 P	pH Elektrode Glas,nachfüllbar Diaphragma-einfach BNC+PIN 1m Kabel für pH'-Meter HI 221 und HI 223
HI 1131B	pH-Elektrode, Glas,nachfüllbar,Diaphragma,einfach,BMC Stecker, 1m Kabel
HI 1618D	Intelligent pH combination electrode with built-in temperature sensor, amplifier, Ultem, DIN, 1m.
HI 2211-02	pH/mV Bench Meter Perfect for Quality Control Applications
HI 300N-2	Magnetrührer mit Edelstahlgehäuse, Rührkapazität bis 2,5 Liter, mit 2 Geschwindigkeiten, mit 50 mm langem Rührstab HI 731319, 230 V
HI 310N-2	Magnetrührer, Rührkapazität: 5 l, mit einem 50 mm (2") langen (Durchmesser 7 mm) Teflon®-beschichteten Rührstab, 230 V
HI 54710-11	Lösungen-Kit, Pufferlösungen 4,01, 7,01, 10,01 pH, Elektroden-Reinigungs- und Aufbewahrungslösung, jeweils 500 ml
HI 70032P 1382 PPM (MG/L) (25X20 ML SACHETS)	calibration kit
HI 7004	Ph 4.01 Buffer Solution
HI 7007	Ph 7.01 Buffer Solution
HI 70300	3 M KCL
HI 7031	1413 ms/cm Conductivity Solution
HI 723	Mini-Checker HC für Chrom VI (0 bis 999 ug/l)
HI 73127	.Ersatzelektrode für HI 98127, HI 98128, HI 98129, HI 98130
HI 73128	.Elektrodenaustauschschlüssel
HI 88713-02	Tisch-Trübungsmessgerät (weiter Messbereich), ISO 7027, Dot-Matrix-LCD, USB, 230 V
HI 9043	Portable Microprocessor K-Type Thermocouple Thermometers
HI 9044	Portable Microprocessor K-Type Thermocouple Thermometers
HI 93532	digital thermometer
HI 93532N	digital thermometer
HI 93532R	digital thermometer
HI93703	Tragbares Trübungsmessgerät mit Messküvette und Batterien
HI 955501	Thermometer
HI 96723	Photometer Chrom VI Hoch (bis 1000 µg/l), CAL Check, 2 Messküvetten und Batterie
HI 96801	Tragbares Refraktometer für Saccharose, Brix
HI9811-5	pH / EC / TDS / ° C-Meter
HI9812-5	Tragbares pH/EC/TDS/Temperaturmessgerät für Hochstrecken-EC & TDS
HI98127	pH-Meter
HI98129	Test cihazı

Referans	Tanım
HI98129	Combo Ph-ec-Meter
HI98130	Kombi-Tester fuer pH/EC/TDS/C, wasserdicht, mit Batterien
HI 98202	PNA - Natrium-Tester mit Batterien
HI 98303 DIST®3	Leitfähigkeitstester mit Batterien (1999 µS/cm)
HI 98304 DIST®4	Leitfähigkeitstester mit Batterien (19.99 mS/cm)
HI98311	Tests DiST®5
HI 9835	Tragbares EC/TDS/NaCl/°C-Meter, wasserdicht, ATC, mit Sonde HI 76309, 1 m Kabel, DIN, Batterien im Transportkoffer
HI 98501N	Checktemp C - Pocket-Thermometer mit Batterie (fester Einstichfühler)
HI1001	pH Industrieelektrode, 6 bar, BNC Stecker, 3 m Kabel, 86 mm
HI1001/1	pH Industrieelektrode, 6 bar, BNC Stecker, 1 m Kabel, 86 mm
HI1001/10	pH Industrieelektrode, 6 bar, BNC Stecker, 10 m Kabel, 86 mm
HI1002/10	pH Industrieelektrode, 6 bar, BNC Stecker, 1 m Kabel, 124 mm
HI1002.3	pH-Industrielektrode, Durchflussüberwachung
HI1002/5	pH Industrieelektrode, 6 bar, BNC Stecker, 5 m Kabel, 124 mm
HI1003/3	pH Industrieelektrode, 6 bar, Erdungskontakt, BNC Stecker, 3 m Kabel
HI1003/5	pH Industrieelektrode, 6 bar, Erdungskontakt, BNC Stecker, 5 m Kabel
HI1004/5	AmpHel Industrielektrode, 6 bar, Erdungskontakt, BNC Stecker, 5 m Kabel
HI1005	pH Elektrode für PCA320
HI1006/5	pH Industrielektrode, flache Membrane
HI1006-1005	pH Industrieelektr., flache Membrane (niedrige Temp.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1006-1007	pH Industrieelektr., flache Membrane (niedrige Temp.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 7 m Kabel
HI1006-1010	pH Industrieelektr., flache Membrane (niedrige Temp.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1006-1015	pH Industrieelektr., flache Membrane (niedrige Temp.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1006-1105	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 5 m Kabel
HI1006-1110	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 10 m Kabel
HI1006-1115	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 15 m Kabel
HI1006-1205	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt 100, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1006-1210	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt 100, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1006-1215	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt 100, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1006-1305	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt 100, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 5 m Kabel
HI1006-1310	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt 100, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 10 m Kabel

Referans	Tanım
HI1006-1315	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt 100, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 15 m Kabel
HI1006-1405	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt 1000, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1006-1410	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt 1000, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1006-1415	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt 1000, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1006-1505	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt 1000, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 5 m Kabel
HI1006-1510	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt 1000, Erdungskontakt, direkter Anschl., 10 m Kabel
HI1006-1515	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt 1000, Erdungskontakt, direkter Anschl., 15 m Kabel
HI1006-1615	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1006-1625	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 25 m Kabel
HI1006-1650	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 50 m Kabel
HI1006-1675	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 75 m Kabel
HI1006-1715	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1006-1725	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 25 m Kabel
HI1006-1750	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 50 m Kabel
HI1006-1775	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedr. °C), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 75 m Kabel
HI1006-2005	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1006-2007	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 7 m Kabel
HI1006-2010	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1006-2015	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1006-2105	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 5 m Kabel
HI1006-2110	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 10 m Kabel
HI1006-2115	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 15 m Kabel
HI1006-2205	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel

Referans	Tanım
HI1006-2210	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1006-2215	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1006-2305	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, direkter Anschl., 5 m Kabel
HI1006-2310	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, direkter Anschl., 10 m Kabel
HI1006-2315	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, direkter Anschl., 15 m Kabel
HI1006-2405	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1006-2410	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1006-2415	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1006-2505	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt1000, Erdungskontakt, direkter Anschl., 5 m Kabel
HI1006-2510	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt1000, Erdungskontakt, direkter Anschl., 10 m Kabel
HI1006-2515	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt1000, Erdungskontakt, direkter Anschl., 15 m Kabel
HI1006-2615	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1006-2625	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 25 m Kabel
HI1006-2650	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 50 m Kabel
HI1006-2675	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 75 m Kabel
HI1006-2715	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1006-2725	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 25 m Kabel
HI1006-2750	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 50 m Kabel
HI1006-2775	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 75 m Kabel
HI1006-3005	pH Industrielektrode, flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1006-3007	pH Industrielektrode, flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 7 m Kabel
HI1006-3010	pH Industrielektrode, flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1006-3015	pH Industrielektrode, flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel

Referans	Tanım
HI1006-3105	pH Ind. Elektr., flache Membr. (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 5 m Kabel
HI1006-3110	pH Ind. Elektr., flache Membr. (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 10 m Kabel
HI1006-3115	pH Ind. Elektr., flache Membr. (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 15 m Kabel
HI1006-3205	pH Ind. Elektr., flache Membr. (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1006-3210	pH Ind. Elektr., flache Membr. (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1006-3215	pH Ind. Elektr., flache Membr. (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1006-3305	pH Ind. Elektr., flache Membr. (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, direkter Anschl., 5 m Kabel
HI1006-3310	pH Ind. Elektr., flache Membr. (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, direkter Anschl., 10 m Kabel
HI1006-3315	pH Ind. Elektr., flache Membr. (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, direkter Anschl., 15 m Kabel
HI1006-3405	pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1006-3410	pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1006-3415	pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1006-3505	pH Ind. Elektr., flache Membr. (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt1000, Erdungskontakt, direkter Anschl., 5 m Kabel
HI1006-3510	pH Ind. Elektr., flache Membr. (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt1000, Erdungskontakt, direkter Anschl., 10 m Kabel
HI1006-3515	pH Ind. Elektr., flache Membr. (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt1000, Erdungskontakt, direkter Anschl., 15 m Kabel
HI1006-3615	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1006-3625	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 25 m Kabel
HI1006-3650	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 50 m Kabel
HI1006-3675	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 75 m Kabel
HI1006-3715	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1006-3725	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 25 m Kabel
HI1006-3750	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 50 m Kabel
HI1006-3775	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 75 m Kabel

Referans	Tanım
HI1006-4005	pH Ind. Elektr., flache Membrane (Fluoridkonzentrationen), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1006-4010	pH Ind. Elektr., flache Membrane (Fluoridkonzentrationen), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1006-4015	pH Ind. Elektr., flache Membrane (Fluoridkonzentrationen), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1006-4105	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 5 m Kabel
HI1006-4110	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 10 m Kabel
HI1006-4115	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 15 m Kabel
HI1006-4205	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1006-4210	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1006-4215	pH Ind. Elektr., flache Membrane (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1006-4305	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, dir. Anschl., 5 m Kabel
HI1006-4310	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, dir. Anschl., 10 m Kabel
HI1006-4315	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt100, Erdungskontakt, dir. Anschl., 15 m Kabel
HI1006-4405	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1006-4410	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1006-4415	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1006-4505	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt1000, Erdungskontakt, dir. Anschl., 5 m Kabel
HI1006-4510	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt1000, Erdungskontakt, dir. Anschl., 10 m Kabel
HI1006-4515	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt1000, Erdungskontakt, dir. Anschl., 15 m Kabel
HI1006-4615	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1006-4625	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 25 m Kabel
HI1006-4650	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 50 m Kabel
HI1006-4675	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC, 75 m Kabel
HI1006-4715	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt100, Erdungskont., BNC, 15 m Kabel

Referans	Tanım
HI1006-4725	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt100, Erdungskont., BNC, 25 m Kabel
HI1006-4750	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt100, Erdungskont., BNC, 50 m Kabel
HI1006-4775	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: PTFE, Pt100, Erdungskont., BNC, 75 m Kabel
HI101	pH Industrielektrode (Eintauchelektrode), flache Membrane, PVDF, Diaphragma: PTFE, Elektrolyt: Polymer, BNC
HI101/3	3 m Kabel für HI 101, HI 102 und HI 201
HI1010S	pH-Elektrode, Glas, S7 Schraubkopf
HI1016-1005	pH Ind. Elektr., flache Membrane (niedrige Temp.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1016-1010	pH Ind. Elektr., flache Membrane (niedrige Temp.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1016-1015	pH Ind. Elektr., flache Membrane (niedrige Temp.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1016-1105	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedrige Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 5 m Kabel
HI1016-1110	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedrige Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 10 m Kabel
HI1016-1115	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedrige Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 15 m Kabel
HI1016-1205	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedrige Temp.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1016-1210	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedrige Temp.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1016-1215	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedrige Temp.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1016-1305	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedrige Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskontakt, dir. Anschl., 5 m Kabel
HI1016-1310	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedrige Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskontakt, dir. Anschl., 10 m Kabel
HI1016-1315	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedrige Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskontakt, dir. Anschl., 15 m Kabel
HI1016-1405	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedrige Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1016-1410	pH Ind. Elektr., flache Membrane (niedrige Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1016-1415	pH Ind. Elektr., flache Membrane (niedrige Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1016-1505	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedrige Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt1000, Erdungskontakt, dir. Anschl., 5 m Kabel
HI1016-1510	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedrige Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt1000, Erdungskont., dir. Anschl., 10 m Kabel
HI1016-1515	pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedrige Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt1000, Erdungskont., dir. Anschl., 15 m Kabel

Referans	Tanım
HI1016-1615	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedrige Temp.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1016-1625	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membrane (niedrige Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 25 m Kabel
HI1016-1650	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membrane (niedrige Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 50 m Kabel
HI1016-1675	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedrige Temp.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 75 m Kabel
HI1016-1715	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedrige Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskont., BNC, 15 m Kabel
HI1016-1725	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedrige Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskont., BNC, 25 m Kabel
HI1016-1750	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedrige Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskont., BNC, 50 m Kabel
HI1016-1775	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (niedrige Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskont., BNC, 75 m Kabel
HI1016-2005	pH Ind. Elektr., flache Membrane (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1016-2010	pH Ind. Elektr., flache Membrane (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1016-2015	pH Ind. Elektr., flache Membrane (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1016-2105	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 5 m Kabel
HI1016-2110	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 10 m Kabel
HI1016-2115	pH Industrielektrode, flache Membrane (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: Keramik, Elektrolyt: Polymer, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 15 m Kabel
HI1016-2205	pH Industrielektrode, flache Membrane (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: Keramik, Elektrolyt: Polymer, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1016-2210	pH Industrielektrode, flache Membrane (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: Keramik, Elektrolyt: Polymer, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1016-2215	pH Industrielektrode, flache Membrane (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: Keramik, Elektrolyt: Polymer, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1016-2305	pH Industrielektrode, flache Membrane (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: Keramik, Elektrolyt: Polymer, Pt100, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 5 m Kabel
HI1016-2310	pH Industrielektrode, flache Membrane (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: Keramik, Elektrolyt: Polymer, Pt100, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 10 m Kabel
HI1016-2315	pH Industrielektrode, flache Membrane (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: Keramik, Elektrolyt: Polymer, Pt100, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 15 m Kabel
HI1016-2405	pH Industrielektrode, flache Membrane (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: Keramik, Elektrolyt: Polymer, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1016-2410	pH Industrielektrode, flache Membrane (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: Keramik, Elektrolyt: Polymer, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1016-2415	pH Industrielektrode, flache Membrane (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: Keramik, Elektrolyt: Polymer, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel

Referans	Tanım
HI1016-2505	pH Industrielektrode, flache Membrane (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: Keramik, Elektrolyt: Polymer, Pt1000, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 5 m Kabel
HI1016-2510	pH Industrielektrode, flache Membrane (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: Keramik, Elektrolyt: Polymer, Pt1000, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 10 m Kabel
HI1016-2515	pH Industrielektrode, flache Membrane (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: Keramik, Elektrolyt: Polymer, Pt1000, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 15 m Kabel
HI1016-2615	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1016-2625	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 25 m Kabel
HI1016-2650	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 50 m Kabel
HI1016-2675	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 75 m Kabel
HI1016-2715	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1016-2725	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 25 m Kabel
HI1016-2750	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 50 m Kabel
HI1016-2775	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 75 m Kabel
HI1016-3005	pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1016-3010	pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1016-3015	pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1016-3105	pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 5 m Kabel
HI1016-3110	pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 10 m Kabel
HI1016-3115	pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 15 m Kabel
HI1016-3205	pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1016-3210	pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1016-3215	pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1016-3305	pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskontakt, dir. Anschl., 5 m Kabel
HI1016-3310	pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskontakt, dir. Anschl., 10 m Kabel
HI1016-3315	pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskontakt, dir. Anschl., 15 m Kabel

Referans	Tanım
HI1016-3405	pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1016-3410	pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1016-3415	pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1016-3505	pH Ind. Elektr., flache Membr. (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt1000, Erdungskontakt, dir. Anschl., 5 m Kabel
HI1016-3510	pH Ind. Elektr., flache Membr. (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt1000, Erdungskontakt, dir. Anschl., 10 m Kabel
HI1016-3515	pH Ind. Elektr., flache Membr. (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt1000, Erdungskontakt, dir. Anschl., 15 m Kabel
HI1016-3615	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt1000, BNC, 15 m Kabel
HI1016-3625	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt1000, BNC, 25 m Kabel
HI1016-3650	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt1000, BNC, 50 m Kabel
HI1016-3675	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt1000, BNC, 75 m Kabel
HI1016-3715	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Pt100, BNC, 15 m Kabel
HI1016-3725	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Pt100, BNC, 25 m Kabel
HI1016-3750	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Pt100, BNC, 50 m Kabel
HI1016-3775	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membrane (hohe Temp.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Pt100, BNC, 75 m Kabel
HI1016-4005	pH Ind. Elektr., flache Membrane (Fluoridkonzentrationen), PVDF, Diaphragma: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1016-4010	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1016-4015	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1016-4105	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 5 m Kabel
HI1016-4110	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Erdungskontakt, direkter Anschl., 10 m Kabel
HI1016-4115	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Erdungskontakt, direkter Anschl., 15 m Kabel
HI1016-4205	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1016-4210	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1016-4215	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphragma: Keramik, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel

Referans	Tanım
HI1016-4305	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskontakt, dir. Anschl., 5 m Kabel
HI1016-4310	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskont., dir. Anschl., 10 m Kabel
HI1016-4315	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskont., dir. Anschl., 15 m Kabel
HI1016-4405	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1016-4410	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1016-4415	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1016-4505	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt1000, Erdungskont., dir. Anschl., 5 m Kabel
HI1016-4510	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt1000, Erdungskont., dir. Anschl., 10 m Kabel
HI1016-4515	pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt1000, Erdungskont., dir. Anschl., 15 m Kabel
HI1016-4615	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr.(Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1016-4625	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 25 m Kabel
HI1016-4650	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 50 m Kabel
HI1016-4675	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Erdungskontakt, BNC, 75 m Kabel
HI1016-4715	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskont., BNC, 15 m Kabel
HI1016-4725	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskont., BNC, 25 m Kabel
HI1016-4750	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskont., BNC, 50 m Kabel
HI1016-4775	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (Fluoridkonzentr.), PVDF, Diaphr.: Keramik, Pt100, Erdungskont., BNC, 75 m Kabel
HI102	pH Industrielektrode (Inline-Elektrode), flache Membrane, PVDF, Diaphragma: PTFE, Elektrolyt: Polymer, BNC
HI1026-2005	pH Ind. Elektr., flache Membrane (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: offen, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1026-2010	pH Ind. Elektr., flache Membrane (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: offen, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1026-2015	pH Ind. Elektr., flache Membrane (allg. Anwendungen), PVDF, Diaphragma: offen, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1026-2105	pH Ind. Elektr., flache Membrane (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: offen, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 5 m Kabel
HI1026-2110	pH Ind. Elektr., flache Membrane (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: offen, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 10 m Kabel

Referans	Tanım
HI1026-2115	pH Ind. Elektr., flache Membrane (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: offen, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 15 m Kabel
HI1026-2205	pH Ind. Elektr., flache Membrane (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: offen, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1026-2210	pH Ind. Elektr., flache Membrane (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: offen, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1026-2215	pH Ind. Elektr., flache Membrane (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: offen, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1026-2305	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: offen, Pt100, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 5 m Kabel
HI1026-2310	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: offen, Pt100, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 10 m Kabel
HI1026-2315	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: offen, Pt100, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 15 m Kabel
HI1026-2405	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: offen, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI1026-2410	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: offen, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI1026-2415	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: offen, Pt1000, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1026-2505	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: offen, Pt1000, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 5 m Kabel
HI1026-2510	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: offen, Pt1000, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 10 m Kabel
HI1026-2515	pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: offen, Pt1000, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 15 m Kabel
HI1026-2615	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: offen, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1026-2625	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: offen, Erdungskontakt, BNC, 25 m Kabel
HI1026-2650	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: offen, Erdungskontakt, BNC, 50 m Kabel
HI1026-2675	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: offen, Erdungskontakt, BNC, 75 m Kabel
HI1026-2715	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membr. (allg. Anw.), PVDF, Diaphragma: offen, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI1026-2725	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membrane (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: offen, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 25 m Kabel
HI1026-2750	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membrane (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: offen, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 50 m Kabel
HI1026-2775	AmpHel pH Ind. Elektr., flache Membrane (allg. Anw.), PVDF, Diaphr.: offen, Pt100, Erdungskontakt, BNC, 75 m Kabel
HI1040S	Kombi pH Elektrode, Glas, Diaphragma: doppelt, nachfüllbar, S7 Schraubkopf
HI1043B	Kombi pH Elektrode, Glas, Diaphragma: doppelt, nachfüllbar, BNC Stecker, 1 m Kabel
HI1043D	Kombi pH Elektrode, Glas, Diaphragma: doppelt, nachfüllbar, DIN Stecker, 1 m Kabel

Referans	Tanım
HI1043P	Kombi pH Elektrode, Glas, Diaphragma: doppelt, nachfüllbar, BNC+PIN, 1 m Kabel, für pH-Meter HI 221 und HI 223
HI1048B	pH-Elektrode aus Glas
HI1048D	Kombi pH Elektrode für Wein und Most, Glas, Diaphragma: doppelt, offen, nachfüllbar, DIN Stecker, 1 m Kabel
HI1048P	Kombi pH Elektrode für Wein und Most, Glas, Diaphragma: doppelt, offen, nachfüllbar, BNC+PIN, 1 m Kabel, für pH-Meter HI 221 und HI 223
HI1050S	Kombi pH Elektrode, Glas, Diaphragma: Keramik, dreifach, konisch, nachfüllbar, S7 Schraubkopf
HI1053B	Kombi pH Elektrode, Glas, Diaphragma: Keramik, dreifach, konisch, nachfüllbar, BNC Stecker, 1 m Kabel
HI1053D	Kombi pH Elektrode, Glas, Diaphragma: Keramik, dreifach, konisch, nachfüllbar, DIN Stecker, 1 m Kabel
HI1053P	Kombi pH Elektrode, Glas, Diaphragma: Keramik, dreifach, nachfüllbar, BNC+PIN, 1 m Kabel, für pH-Meter HI 221 und HI 223
HI1083B	pH Mikroelektrode
HI1083D	Kombi pH Mikroelektrode, Glas, Diaphragma: offen, Viscolene, DIN Stecker, 1 m Kabel
HI1083P	Kombi pH Mikroelektrode, Glas, Diaphragma: offen, Viscolene, BNC+PIN, 1 m Kabel, für pH-Meter HI 221 und HI 223
HI1090B/10	pH Industrielektrode, Glas, Diaphragma: doppelt, BNC Stecker, 10 m Kabel
HI1090B/5	pH Industrielektrode, Glas, Diaphragma: doppelt, BNC Stecker, 5 m Kabel
HI1090T	pH Industrielektrode, Glas, Diaphragma: doppelt, PG 13,5 Gewinde
HI1093B	Kombi pH Mikroelektrode, Glas, Diaphragma: offen, Viscolene, BNC Stecker, 1 m Kabel
HI1110B	pH Elektrode, Glas, Diaphragma: Keramik, einfach, BNC Stecker, 1 m Kabel
HI1111S	pH Elektrode, Glas, nachfüllbar, Diaphragma: einfach, S7 Schraubkopf
HI1131B	pH Elektrode, Glas, nachfüllbar, Diaphragma: einfach, BNC Stecker, 1 m Kabel
HI1131D	pH Elektrode, Glas, nachfüllbar, Diaphragma: einfach, DIN Stecker, 1 m Kabel
HI1131P	pH Elektrode, Glas, nachfüllbar, Diaphragma: einfach, BNC+PIN, 1 m Kabel, für pH-Meter HI 221 und HI 223
HI1131P	ph Elektrode,Glas,nachfüllbar,Diaphragma: einfach,BNC+PIN,1m Kabel,für ph-Meter HI 221 und HI223
HI1135B	pH Elektrode, Glas, Diaphragma: Keramik, doppelt, nachfüllbar, BNC Stecker, 1 m Kabel
HI1143B	pH Elektrode, Glas, Diaphragma: Keramik, einfach, BNC Stecker, 1 m Kabel (Fluoridkonzentrationen)
HI1143D	pH Elektrode, Glas, Diaphragma: Keramik, einfach, DIN Stecker, 1 m Kabel (Fluoridkonzentrationen)
HI1144B	pH Elektrode, Glas, Diaphragma: Keramik, BNC Stecker, 1 m Kabel (Tris Puffer)
HI1144D	pH Elektrode, Glas, Diaphragma: Keramik, DIN Stecker, 1 m Kabel (Tris Puffer)
HI1153B	pH Elektrode, Glas, Diaphragma: Keramik, dreifach, BNC Stecker, 1 m Kabel (Mineralwasser)
HI1153D	pH Elektrode, Glas, Diaphragma: Keramik, dreifach, DIN Stecker, 1 m Kabel (Mineralwasser)
HI1210B/5	pH Industrielektrode, Kunststoff, Diaphragma: doppelt, BNC Stecker, 5 m Kabel
HI1210S	pH Elektrode, PEI, Diaphragma: PTFE, doppelt, S7 Schraubkopf
HI1210T	pH Elektrode, PEI, Diaphragma: PTFE, doppelt, Schraubverbindung PG 13,5
HI1211T	pH Elektrode, Polypropylen, Diaphragma: PTFE, doppelt, Schraubverbindung PG 13,5

Referans	Tanım
HI12170	pH/°C Elektrode für HI 9214N, PEI, Diaphragma: Keramik, einfach, S7 Schraubkopf (allgemeine Anwendungen)
HI1217-6	pH/°C Elektrode für HI 83140, PEI, Diaphragma: Keramik, einfach, Gel, DIN Stecker, 1 m Kabel (Outdoor-Messungen)
HI1217D	pH/°C Elektrode für HI 9210N, PEI, Diaphragma: Keramik, einfach, DIN Stecker, 1 m Kabel
HI1217S	pH/°C Elektrode für HI 9214, PEI, Diaphragma: Keramik, einfach, S7 Schraubkopf
HI1219	pH Elektrode für HI 981408, Polypropylen, Diaphragma: Fiber, S7 Schraubkopf
HI1220	EC/TDS Sonde für HI 981409 und HI 981410
HI122-02	Tisch pH/mV/°C-Messgerät, Speicher, Drucker, CAL Check, inkl. pH-Elektrode, Fühler m. 1 m Kabel, 12 V Adapter
HI123-02	Tisch pH/mV/ISE/°C-Messgerät, Speicher, Drucker, CAL Check, inkl. pH-Elektrode, Fühler m. 1 m Kabel, 12 V Adapter
HI1230B	pH Elektrode, PEI, Diaphragma: doppelt, BNC Stecker, 1 m Kabel
HI1230D	pH Elektrode, PEI, Diaphragma: doppelt, DIN Stecker, 1 m Kabel
HI1270	pH Elektrode für Checker®, Polypropylen, Gel, S7 Schraubkopf
HI1280	pH/°C Elektrode für Piccolo®, Polypropylen, Diaphragma: Keramik, einfach, Verstärker, Länge: 9 cm
HI1283	Erdungsstab, 1 m Kabel
HI1285	pH/EC/TDS Sonde für HI 9811 und HI 9812
HI1285-0	pH/EC/TDS Sonde für HI 9811-0, HI 9812-0 und HI 9813-0, DIN Stecker, 1 m Kabel
HI1285-5	pH/EC/TDS Sonde für HI 9811-5, HI 9812-5 und HI 9813-5, DIN Stecker, 1 m Kabel
HI1285-6	pH/EC/TDS/°C Sonde, CAL Check, für HI 9813-6, DIN Stecker, 1 m Kabel
HI1286	Kombinierte pH-Elektrode
HI1290	pH/°C Elektrode für Piccolo®2, Polypropylen, Diaphragma: Keramik, einfach, Verstärker, Länge: 16 cm
HI1291D	pH/°C Elektrode für HI 991000, HI 207 und HI 208, Kunststoff, DIN Stecker
HI1292D	pH/°C Elektrode für HI 99121, Glas, nachfüllbar, Diaphragma: Keramik, dreifach, DIN Stecker, 1 m Kabel
HI1293	Ersatz-pH Elektrode für HI 991401 und HI 991405, Diaphragma: PTFE®, Polymer, PEI, BNC Stecker, 2 m Kabel
HI1294	Temperaturfühler für HI 991401
HI1295	pH/°C Elektrode für Piccolo®+, Polypropylen, Diaphragma: Keramik, einfach, Verstärker, Länge: 16 cm
HI1296D	pH-Elektrode
HI1297D	Elektrode für Wasser
HI1310S	pH Elektrode, Glas, Durchmesser: 5 mm, nachfüllbar, Diaphragma: Keramik, einfach, S7 Schraubkopf
HI1311	electrod
HI1311S	pH Elektrode, Glas, Durchmesser: 8 mm, nachfüllbar, Diaphragma: Keramik, einfach, S7 Schraubkopf
HI1312S	pH Elektrode, PEI, nachfüllbar, Diaphragma: Keramik, einfach, S7 Schraubkopf
HI1330B	pH-Elektrode
HI1330D	pH Elektrode, Glas, Durchmesser: 5 mm, nachfüllbar, Diaphragma: Keramik, einfach, DIN Stecker, 1 m Kabel

Referans	Tanım
HI1330P	pH Elektrode
HI1331B	pH Elektrode
HI1331D	pH Elektrode, Glas, Durchmesser: 8 mm, nachfüllbar, Diaphragma: Keramik, einfach, DIN Stecker, 1 m Kabel
HI1332B	pH Elektrode, PEI, nachfüllbar, Diaphragma: Keramik, einfach, BNC Stecker, 1 m Kabel
HI1332D	pH Elektrode, PEI, nachfüllbar, Diaphragma: Keramik, einfach, DIN Stecker, 1 m Kabel
HI1332P	pH Elektrode, PEI, nachfüllbar, Diaphragma: Keramik, einfach, BNC+PIN Stecker, 1 m Kabel
HI1333B	pH Elektrode für pH Turtle HI 9815, BNC Stecker, 1 m Kabel
HI1343B	pH Elektrode, PEI, Diaphragma: Keramik, einfach, nachfüllbar, BNC Stecker, 1 m Kabel (Tris Puffer)
HI1343D	pH Elektrode, PEI, Diaphragma: Keramik, einfach, nachfüllbar, DIN Stecker, 1 m Kabel (Tris Puffer)
HI140A	Temperaturlogger, Messbereich: -30,0 bis 70,0°C, Batterien
HI140AH	Temperaturlogger, Messbereich: -30,0 bis 70,0°C, mit Öse, Batterien
HI140B	Temperaturlogger, Messbereich: -10,0 bis 30,0°C, Batterien
HI140BH	Temperaturlogger, Messbereich: -10,0 bis 30,0°C, mit Öse, Batterien
HI140C	Temperaturlogger, Messbereich: -30,0 bis 10,0°C, Batterien
HI140CH	Temperaturlogger, Messbereich: -30,0 bis 10,0°C, mit Öse, Batterien
HI140D	Temperaturlogger, Messbereich: 20,0 bis 60,0°C, Batterien
HI140DH	Temperaturlogger, Messbereich: 20,0 bis 60,0°C, mit Öse, Batterien
HI140E	Temperaturlogger, Messbereich: -30,0 bis -10,0°C, Batterien
HI140EH	Temperaturlogger, Messbereich: -30,0 bis -10,0°C, mit Öse, Batterien
HI140F	Temperaturlogger, Messbereich: 20,0 bis 40,0°C, Batterien
HI140FH	Temperaturlogger, Messbereich: 20,0 bis 40,0°C, mit Öse, Batterien
HI140G	Temperaturlogger, Messbereich: -5,0 bis 15,0°C, Batterien
HI140GH	Temperaturlogger, Messbereich: -5,0 bis 15,0°C, mit Öse, Batterien
HI140H	Temperaturlogger, Messbereich: 10 bis 120°C, Batterien
HI140HH	Temperaturlogger, Messbereich: 10 bis 120°C, mit Öse, Batterien
HI141 JHS/120	Temperaturlogger mit LCD, 2 Einstichfühler (12 cm) extern (2 m Kabel), -40,0 bis 125,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel
HI141 JHS/2	Temperaturlogger mit LCD, 2 Einstichfühler extern (2 m Kabel), -40,0 bis 125,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel
HI141000	Windows kompatible Software für Temperaturlogger HI 141 Serie
HI141001	Infrarot Transmitter für Temperaturlogger HI 141 Serie
HI1413B	pH Elektrode, Glas, flach, BNC Stecker, 1 m Kabel
HI1413B/50	pH Elektrode für Skincheck™ 1 (HI 98115), Glas, flach, BNC Stecker, 1 m Kabel
HI1413S/50	pH Elektrode für Skincheck™ (HI 98109), Glas, flach, S7 Schraubkopf
HI1414D	pH/°C Elektrode für HI 99171, Glas, flach, DIN Stecker, 1 m Kabel
HI1414D/50	pH/°C Elektrode für HI 99181, Glas, flach, DIN Stecker, 1 m Kabel
HI141A	Temperaturlogger, 1 Fühler intern, Messbereich: -40,0 bis 80,0°C, Batterie, Magnetschlüssel
HI141AH	Temperaturlogger, 1 Fühler intern, Messbereich: -40,0 bis 80,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel

Referans	Tanım
HI141B	Temperaturlogger, 1 Fühler extern (1 m Kabel), Messbereich: -40,0 bis 125,0°C, Batterie, Magnetschlüssel
HI141BH	Temperaturlogger, 1 Fühler extern (1 m Kabel), Messbereich: -40,0 bis 125,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel
HI141BH/10	Temperaturlogger, 1 Fühler extern (10 m Kabel), Messbereich: -40,0 bis 125,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel
HI141BH/15	Temperaturlogger, 1 Fühler extern (15 m Kabel), Messbereich: -40,0 bis 125,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel
HI141BH/20	Temperaturlogger, 1 Fühler extern (20 m Kabel), Messbereich: -40,0 bis 125,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel
HI141BH/25	Temperaturlogger, 1 Fühler extern (25 m Kabel), Messbereich: -40,0 bis 125,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel
HI141BH/3	Temperaturlogger, 1 Fühler extern (3 m Kabel), Messbereich: -40,0 bis 125,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel
HI141C	Temperaturlogger mit LCD, 1 Fühler intern, Messbereich: -20,0 bis 70,0°C, Batterie, Magnetschlüssel
HI141CH	Temperaturlogger mit LCD, 1 Fühler intern, Messbereich: -20,0 bis 70,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel
HI141D	Temperaturlogger mit LCD, 1 Fühler extern (1 m Kabel), Messbereich: -40,0 bis 125,0°C, Batterie, Magnetschlüssel
HI141DH	Temperaturlogger mit LCD, 1 Fühler extern (1 m Kabel), -40,0 bis 125,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel
HI141DH/10	Temperaturlogger mit LCD, 1 Fühler extern (10 m Kabel), -40,0 bis 125,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel
HI141DH/2	Temperaturlogger mit LCD, 1 Fühler extern (2 m Kabel), -40,0 bis 125,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel
HI141DH/20	Temperaturlogger mit LCD, 1 Fühler extern (20 m Kabel), -40,0 bis 125,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel
HI141DH/5	Temperaturlogger mit LCD, 1 Fühler extern (5 m Kabel), -40,0 bis 125,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel
HI141DHS/5	Temperaturlogger mit LCD, 1 Einstichfühler extern (5 m Kabel), -40,0 bis 125,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel
HI141E	Temperaturlogger, 1 Fühler extern (1 m Kabel) und 1 Fühler intern, -40,0 bis 80,0°C, Batterie, Magnetschlüssel
HI141EH	Temperaturlogger, 1 Fühler extern (1 m Kabel) und 1 Fühler intern, -40,0 bis 80,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel
HI141EH/2	Temperaturlogger, 1 Fühler extern (2 m Kabel) und 1 Fühler intern, -40,0 bis 80,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel
HI141F	Temperaturlogger, 2 Fühler extern (1 m Kabel), Messbereich: -40,0 bis 125,0°C, Batterie, Magnetschlüssel
HI141FH	Temperaturlogger, 2 Fühler extern (1 m Kabel), Messbereich: -40,0 bis 125,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel
HI141G	Temperaturlogger mit LCD, 1 Fühler extern (1 m Kabel) und 1 Fühler intern, -20,0 bis 70,0°C, Batterie, Magnetschlüssel
HI141GH	Temperaturlogger, LCD, 1 Fühler extern (1 m Kabel) und 1 Fühler intern, -20,0 bis 70,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschl.

Referans	Tanım
HI141GH/2	Temperaturlogger, LCD, 1 Fühler extern (2 m Kabel) und 1 Fühler intern, -20,0 bis 70,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel.
HI141J	Temperaturlogger mit LCD, 2 Fühler extern (1 m Kabel), Messbereich: -40,0 bis 70,0°C, Batterie, Magnetschlüssel
HI141JH	Temperaturlogger mit LCD, 2 Fühler extern (1 m Kabel), -40,0 bis 70,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel
HI141JH/2	Temperaturlogger mit LCD, 2 Fühler extern (2 m Kabel), -40,0 bis 70,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel
HI141JH/5	Temperaturlogger mit LCD, 2 Fühler extern (5 m Kabel), -40,0 bis 70,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel
HI141JHS/120CS	Temperaturlogger mit LCD, 2 Einstichfühler (12 cm) extern (2 m Silikon-Kabel), -40,0 bis 125,0°C, mit Öse, Batterie, Magnetschlüssel
HI142A	Temperaturlogger, Messbereich: -30,0 bis 70,0°C, RS485 Schnittstelle
HI142AH	Temperaturlogger, Messbereich: -30,0 bis 70,0°C, RS485 Schnittstelle, mit Öse
HI142B	Temperaturlogger, Messbereich: -10,0 bis 30,0°C, RS485 Schnittstelle
HI142BH	Temperaturlogger, Messbereich: -10,0 bis 30,0°C, RS485 Schnittstelle, mit Öse
HI142C	Temperaturlogger, Messbereich: -30,0 bis 10,0°C, RS485 Schnittstelle
HI142CH	Temperaturlogger, Messbereich: -30,0 bis 10,0°C, RS485 Schnittstelle, mit Öse
HI142D	Temperaturlogger, Messbereich: 20,0 bis 60,0°C, RS485 Schnittstelle
HI142DH	Temperaturlogger, Messbereich: 20,0 bis 60,0°C, RS485 Schnittstelle, mit Öse
HI142E	Temperaturlogger, Messbereich: -30,0 bis -10,0°C, RS485 Schnittstelle
HI142EH	Temperaturlogger, Messbereich: -30,0 bis -10,0°C, RS485 Schnittstelle, mit Öse
HI142F	Temperaturlogger, Messbereich: 20,0 bis 40,0°C, RS485 Schnittstelle
HI142FH	Temperaturlogger, Messbereich: 20,0 bis 40,0°C, RS485 Schnittstelle, mit Öse
HI142G	Temperaturlogger, Messbereich: -5,0 bis 15,0°C, RS485 Schnittstelle
HI142GH	Temperaturlogger, Messbereich: -5,0 bis 15,0°C, RS485 Schnittstelle, mit Öse
HI142H	Temperaturlogger, Messbereich: 10 bis 120°C, RS485 Schnittstelle
HI142HH	Temperaturlogger, Messbereich: 10 bis 120°C, RS485 Schnittstelle, mit Öse
HI143	Temperaturlogger mit Vorrichtung für die Wandmontage und Schloss
HI143-00	Temperaturlogger, mit USB, Windows kompatibler Software, Vorrichtung für die Wandmontage und Schloss
HI143001	RS232-Transmitter für HI 143
HI143002	USB-Transmitter für HI 143
HI143-10	Temperaturlogger, mit RS232, Windows kompatibler Software, Vorrichtung für die Wandmontage und Schloss
HI145-00	Wasserdichtes Pocket Thermometer, mit T-Fühler (125 mm), Batterie
HI145-20	Wasserdichtes Pocket Thermometer, mit T-Fühler (300 mm), Batterie
HI146-00	Wand-Temperaturindikator, mit festem Fühler, 1 m Kabel, Batterie
HI146-99 SET	Wasserdichter Wand-Temperaturindikator, mit Draht-Fühler für den Lebensmittelbereich mit 2 m Kabel, CAL CHECK, Batterie (-50,0 bis 150,0 °C)
HI147-00	Thermometer Checkfridge (°C) mit Batterie
HI149-00	Foodcare Pocket Thermometer (°C)
HI151-00	Pocket Thermometer Checktemp®4 (°C), mit einklappbarem Fühler, Batterie
HI1610D	pH/°C Elektrode, Glas, nachfüllbar, Diaphragma: Keramik, einfach, DIN Stecker, 1 m Kabel

Referans	Tanım
HI1611D	pH/°C Elektrode, Glas, Gel, Diaphragma: Keramik, einfach, DIN Stecker, 1 m Kabel
HI1612D	pH/°C Elektrode, Glas, nachfüllbar, konisch, Diaphragma: Keramik, dreifach, DIN Stecker, 1 m Kabel
HI1615D	pH/°C Elektr. für HI 98140, HI 98150, HI 98230, HI 98240, Glas, nachfüllbar, Diaphr.: Keramik, einfach, DIN, 1 m Kabel
HI1616D	pH/°C Elektr. für HI 98140, HI 98150, HI 98230, HI 98240, Glas, Gel, Diaphr.: Keramik, einfach, DIN Stecker, 1 m Kabel
HI1617D	pH/°C Elektr. für HI 98140, HI 98150, HI 98230, HI 98240, Glas, nachf., konisch, Diaphr.: Keramik, dreif., DIN, 1 m Kabel
HI1618D	pH/°C Elektrode für HI 98140, HI 98150, HI 98230 und HI 98240, PEI, Gel, Stoffdiaphragma, DIN Stecker, 1 m Kabel
HI180A-2	Mini Magnetrührer, hellgelb, 230 V
HI180B-2	Mini Magnetrührer, hellgrün, 230 V
HI180C-2	Mini Magnetrührer, hellblau, 230 V
HI180D-2	Mini Magnetrührer, gelb, 230 V
HI180E-2	Mini Magnetrührer, grün, 230 V
HI180F-2	Mini Magnetrührer, dunkelblau, 230 V
HI180G-2	Mini Magnetrührer, rot, 230 V
HI180H-2	Mini Magnetrührer, grau, 230 V
HI180I-2	Mini Magnetrührer, elfenbein, 230 V
HI190M-0	Magnetrührer, Abdeckplatte: ABS, 12 V
HI190M-2	Magnetrührer, Abdeckplatte: ABS, 230 V
HI2001	Redox Industrielektrode, Platin, 6 bar, Diaphragma: PTFE, BNC Stecker, 3 m Kabel
HI2002/3	Redox Industrielektrode, Platin, 6 bar, Diaphragma: PTFE, BNC Stecker, 3 m Kabel
HI2002/5	Redox Industrielektrode, Platin, 6 bar, Diaphragma: PTFE, BNC Stecker, 5 m Kabel
HI2003/3	Industrielektrode
HI2003/5	Redox Industrielektrode, Platin, 6 bar, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC Stecker, 5 m Kabel
HI2004/5	AmpHel Redox Industrielektrode, Platin, 6 bar, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC Stecker, 5 m Kabel
HI2004-1005	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphragma: PTFE, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI2004-1007	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphragma: PTFE, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 7 m Kabel
HI2004-1010	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphragma: PTFE, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI2004-1015	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphragma: PTFE, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI2004-1105	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphr.: PTFE, PVDF, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 5 m Kabel
HI2004-1110	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphr.: PTFE, PVDF, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 10 m Kabel

Referans	Tanım
HI2004-1115	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphr.: PTFE, PVDF, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 15 m Kabel
HI2004-1615	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphragma: PTFE, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI2004-1625	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphragma: PTFE, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 25 m Kabel
HI2004-1650	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphragma: PTFE, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 50 m Kabel
HI2004-1675	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphragma: PTFE, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 75 m Kabel
HI2004-2005	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Goldsensor, Diaphragma: PTFE, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI2004-2007	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Goldsensor, Diaphragma: PTFE, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 7 m Kabel
HI2004-2010	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Goldsensor, Diaphragma: PTFE, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI2004-2015	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Goldsensor, Diaphragma: PTFE, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI2004-2105	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Goldsensor, Diaphr.: PTFE, PVDF, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 5 m Kabel
HI2004-2110	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Goldsensor, Diaphr.: PTFE, PVDF, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 10 m Kabel
HI2004-2115	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Goldsensor, Diaphr.: PTFE, PVDF, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 15 m Kabel
HI2004-2615	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membr., Goldsensor, Diaphragma: PTFE, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI2004-2625	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membr., Goldsensor, Diaphragma: PTFE, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 25 m Kabel
HI2004-2650	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membr., Goldsensor, Diaphragma: PTFE, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 50 m Kabel
HI2004-2675	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membr., Goldsensor, Diaphragma: PTFE, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 75 m Kabel
HI2005/5	AmpHel Redox Elektrode, Erdungskontakt, 5 m Kabel
HI2006/5	AmpHel Redox Ind. Elektr., Gold, 6 bar, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC Stecker, 5 m Kabel
HI2008	Redox Elektrode für PCA330
HI200M-2	Magnetrührer, Abdeckplatte: Edelstahl, 230 V
HI2012/3	Redox Industrielektrode, Gold, 6 bar, Diaphragma: PTFE, BNC Stecker, 3 m Kabel
HI2012/5	Redox Industrielektrode, Gold, 6 bar, Diaphragma: PTFE, BNC Stecker, 5 m Kabel
HI2013/3	Redox Industrielektrode, Gold, 6 bar, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC Stecker, 3 m Kabel
HI2013/5	Redox Industrielektrode, Gold, 6 bar, Diaphragma: PTFE, Erdungskontakt, BNC Stecker, 5 m Kabel
HI2014-1005	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphragma: Keramik, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel

Referans	Tanım
HI2014-1010	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphragma: Keramik, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI2014-1015	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphragma: Keramik, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI2014-1105	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphr.: Keramik, PVDF, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 5 m Kabel
HI2014-1110	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphr.: Keramik, PVDF, Erdungskontakt, direkter Anschl., 10 m Kabel
HI2014-1115	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphr.: Keramik, PVDF, Erdungskontakt, direkter Anschl., 15 m Kabel
HI2014-1615	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphragma: Keramik, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI2014-1625	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphragma: Keramik, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 25 m Kabel
HI2014-1650	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphragma: Keramik, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 50 m Kabel
HI2014-1675	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphragma: Keramik, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 75 m Kabel
HI2014-2005	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Goldsensor, Diaphragma: Keramik, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI2014-2010	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Goldsensor, Diaphragma: Keramik, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI2014-2015	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Goldsensor, Diaphragma: Keramik, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI2014-2105	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Goldsensor, Diaphr.: Keramik, PVDF, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 5 m Kabel
HI2014-2110	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Goldsensor, Diaphr.: Keramik, PVDF, Erdungskontakt, direkter Anschl., 10 m Kabel
HI2014-2115	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Goldsensor, Diaphr.: Keramik, PVDF, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 15 m Kabel
HI2014-2615	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membr., Goldsensor, Diaphragma: Keramik, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI2014-2625	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membr., Goldsensor, Diaphragma: Keramik, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 25 m Kabel
HI2014-2650	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membr., Goldsensor, Diaphragma: Keramik, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 50 m Kabel
HI2014-2675	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membr., Goldsensor, Diaphragma: Keramik, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 75 m Kabel
HI2020S	pH Elektrode, Glas, nachfüllbar, konisch, Diaphragma: Keramik, einfach, S7 Schraubkopf
HI2024-1005	Redox Ind. Elektr., flache Membrane, Platinsensor, Diaphragma: offen, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI2024-1010	Redox Ind. Elektr., flache Membrane, Platinsensor, Diaphragma: offen, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI2024-1015	Redox Ind. Elektr., flache Membrane, Platinsensor, Diaphragma: offen, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel

Referans	Tanım
HI2024-1105	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphr.: offen, PVDF, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 5 m Kabel
HI2024-1110	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphr.: offen, PVDF, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 10 m Kabel
HI2024-1115	Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphr.: offen, PVDF, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 15 m Kabel
HI2024-1615	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphragma: offen, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI2024-1625	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphragma: offen, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 25 m Kabel
HI2024-1650	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphragma: offen, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 50 m Kabel
HI2024-1675	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membr., Platinsensor, Diaphragma: offen, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 75 m Kabel
HI2024-2005	Redox Ind. Elektr., flache Membrane, Goldsensor, Diaphragma: offen, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 5 m Kabel
HI2024-2010	Redox Ind. Elektr., flache Membrane, Goldsensor, Diaphragma: offen, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 10 m Kabel
HI2024-2015	Redox Ind. Elektr., flache Membrane, Goldsensor, Diaphragma: offen, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI2024-2105	Redox Ind. Elektr., flache Membrane, Goldsensor, Diaphr.: offen, PVDF, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 5 m Kabel
HI2024-2110	Redox Ind. Elektr., flache Membrane, Goldsensor, Diaphr.: offen, PVDF, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 10 m Kabel
HI2024-2115	Redox Ind. Elektr., flache Membrane, Goldsensor, Diaphr.: offen, PVDF, Erdungskontakt, direkter Anschluss, 15 m Kabel
HI2024-2615	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membrane, Goldsensor, Diaphragma: offen, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 15 m Kabel
HI2024-2625	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membrane, Goldsensor, Diaphragma: offen, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 25 m Kabel
HI2024-2650	AmpHel Redox Ind. Elektr., flache Membrane, Goldsensor, Diaphragma: offen, PVDF, Erdungskontakt, BNC, 50 m Kabel
HI2024-2675	Amphel Redox Industrielektrode, flache Membrane, Goldsensor, Diaphragma: offen, PVDF, Elektrolyt: Polymer, Erdungskontakt, BNC, 75 m Kabel
HI2031B	pH Elektrode, Glas, nachfüllbar, konisch, Diaphragma: Keramik, einfach, BNC, 1 m Kabel
HI2031D	pH Elektrode, Glas, nachfüllbar, konisch, Diaphragma: Keramik, einfach, DIN, 1 m Kabel
HI207-02	pH/°C-Messgerät, integrierter Elektrodenhalter, integrierter Temperaturfühler, pH-Elektrode, Kunststoffb., 12 V Adapter
HI208-02	pH/°C- Messgerät, int. Magnetührer & Elektrodenhalter, integrierter °C-Fühler, pH-Elektrode, Kunststoffb., 12 V Adapter
HI2110B	pH Halbmesszelle, Glas, BNC Stecker, 1 m Kabel
HI21111-2	Wand-pH Regler, 1 Grenzwert, AN/AUS-Regelung, Analogausgang, 230 V
HI2111B	pH Halbmesszelle, Glas, BNC Stecker, Kabel: koaxial, 1 m
HI2112B	pH Halbmesszelle, PEI, BNC Stecker, Kabel: koaxial, 1 m
HI2114P	pH Elektrode für HI 981406, PEI, Stoffdiaphragma, BNC Stecker, 2 m Kabel

Referans	Tanım
HI21211-2	Wand-pH Regler, 2 Grenzwerte, AN/AUS-Regelung, Analogausgang, 230 V
HI21221-2	Wand-pH Regler, 2 Grenzwerte, AN/AUS- und Proportional-Regelung, Analogausgang, 230 V
HI21222-2	Wand-pH Regler, 2 Grenzwerte, AN/AUS- und Proportional-Regelung, Analogausgang, RS485 Schnittstelle, 230 V
HI21523-2	Wand-pH Regler, Ausgangskontrolle, PID- und AN/AUS-Regelung, Analogausgang und RS485 Schnittstelle, 230 V
HI216-02	Tisch EC/Widerstands-Messgerät, automatische Temperaturkompensation
HI2210-02	pH/°C-Labormessgerät mit grossem Display (ersetzt pH 210)
HI2211-02	pH/mV/°C-Labormessgerät mit grossem Display (ersetzt pH 211)
HI22111-2	Wand-Redox Regler, 1 Grenzwert, AN/AUS-Regelung, Analogausgang, 230 V
HI2212-02	pH/°C-Labormessgerät mit grossem Display (ersetzt HI 110), 3-Punkt-Kalibrierung
HI22122-2	Wand-Redox Regler, 1 Grenzwert, AN/AUS- und Proportional-Regelung, RS485 Schnittstelle, 230 V
HI2213-02	pH/mV/°C-Labormessgerät mit grossem Display (ersetzt HI 111), 3-Punkt-Kalibrierung
HI2214-02	pH/mV/°C-Labormessgerät m. grossem Display (ersetzt HI 250 & HI 251), Speicher, USB Schnittstelle
HI2215-02	pH/mV/°C-Labormessgerät m. grossem Display (ersetzt HI 112, HI 113, pH 212, pH 213, HI 254), Auflösung: 0,001 pH, Speicher, USB Schnittstelle
HI2216-02	pH/mV/ISE/°C-Labormessgerät m. grossem Display (ersetzt HI 253), Speicher, USB Schnittstelle
HI2221-02	pH/mV/°C-Labormessgerät mit grossem Display (ersetzt HI 221), USB-Schnittstelle
HI2223-02	pH/mV/°C-Labormessgerät mit grossem Display (ersetzt HI 223), Auflösung: 0,001 pH, USB-Schnittstelle
HI2300-02	Tisch EC/TDS/NaCl/°C-Messgerät, ATC, inkl. Sonde HI 76310 m. 1 m Kabel und 12 V Adapter
HI23211-2	Wand-EC Regler, 2 Grenzwerte, AN/AUS-Regelung, Analogausgang, 230 V
HI23212-2	Wand-EC Regler, 2 Grenzwerte, AN/AUS-Regelung, RS485 Schnittstelle, 230 V
HI23221-2	Wand-EC Regler, 2 Grenzwerte, AN/AUS- und PID-Regelung, Analogausgang, 230 V
HI23222-2	Wand-EC Regler, 2 Grenzwerte, AN/AUS- und PID-Regelung, RS485 Schnittstelle, 230 V
HI2400-02	Tisch Sauerstoffmessgerät, inkl. Sonde HI 76407/2 m. 2 m Kabel, 2 Membranen, Elektrolytlösung und 12 V Adapter
HI24211-2	Wand-EC/TDS Regler, 2 Grenzwerte, AN/AUS-Regelung, Analogausgang, 230 V
HI24212-2	Wand-EC/TDS Regler, 2 Grenzwerte, AN/AUS-Regelung, RS485 Schnittstelle, 230 V
HI24221-2	Wand-EC/TDS Regler, 2 Grenzwerte, AN/AUS- und PID-Regelung, Analogausgang, 230 V
HI24222-2	Wand-EC/TDS Regler, 2 Grenzwerte, AN/AUS- und PID-Regelung, RS485 Schnittstelle, 230 V
HI25112-2	Wand pH/Redox-Regler, 1 Grenzwert, AN/AUS-Regelung, Analogausgang, 220 V
HI25122-2	Wand pH/Redox-Regler, 1 Grenzwert, AN/AUS- und PID-Regelung, Analogausgang, 220 V
HI25212-2	Wand pH/Redox-Regler, 2 Grenzwerte, AN/AUS-Regelung, Analogausgang, 220 V
HI25222-2	Wand pH/Redox-Regler, 2 Grenzwerte, AN/AUS- und PID-Regelung, Analogausgang, 220 V
HI2550-02	Multiparameter-Labormessgerät mit grossem Display (ersetzt HI 255), Speicher, USB-Schnittstelle
HI2910B/5	AmpHel pH Industrieelektrode, Stoffdiaphragma, Elektrolyt: Gel, Kunststoff, BNC, 5 m Kabel

Referans	Tanım
HI2911B/5	AmpHel pH Industrieelektrode, Diaphragma: PTFE, Elektrolyt: Polymer, Kunststoff, BNC, 5 m Kabel
HI2930B/5	AmpHel Redox Industrieelektrode, Platinsensor, Stoffdiaphragma, Elektrolyt: Gel, Kunststoff, BNC, 5 m Kabel
HI2931B/5	AmpHel Redox Industrieelektrode, Platinsensor, Diaphragma: PTFE, Elektrolyt: Gel, Kunststoff, BNC, 5 m Kabel
HI3001	EC Inline-Industriesonde, 4-Ring, max. Druck 6 bar, °C Sensor: NTC, 3 m Kabel
HI3001D	EC Inline-Industriesonde, 4-Ring, max. Druck 6 bar, DIN Stecker, 3 m Kabel
HI3002	EC Eintauch-Industriesonde, 4-Ring, max. Druck 6 bar, °C Sensor: NTC, 3 m Kabel
HI3003/D	EC Sonde für HI 9914, Glas
HI300N-2	Magnetrührer, 230 V
HI3011	EC Inline-Industriesonde, 4-Ring, max. Druck 6 bar, 3 m Kabel
HI3012	EC Eintauch-Industriesonde, 4-Ring, max. Druck 6 bar, 3 m Kabel
HI301N-2	Magnetrührer, 2 Geschwindigkeiten, 230 V
HI302N-2	Magnetrührer, 2 Drehrichtungen, Abdeckungsplatte: Edelstahl, 230 V
HI303N-2	Magnetrührer, 2 Geschwindigkeiten, Abdeckungsplatte: Edelstahl, 230 V
HI304N-2	Magnetrührer, 2 Geschwindigkeiten, 2 Drehrichtungen, Tachymeter, 230 V
HI3090B/5	Redox Industrieelektrode, Platin, Diaphragma: doppelt, BNC, 5 m Kabel
HI3090T	Redox Industrieelektrode, Platin, Diaphragma: doppelt, PG 13,5 Schraubverbindung
HI310N-2	Magnetrührer, Rührkapazität: 5 l, 230 V
HI3111S	Redox Elektrode, Platin, Glas, nachfüllbar, S7 Schraubkopf
HI3118B	Platinelektrode für Chlortitration, BNC Stecker
HI311N-2	Magnetrührer, 2 Geschwindigkeiten, Rührkapazität: 5 l, 230 V
HI312N-2	Magnetrührer, 2 Drehrichtungen, Abdeckungsplatte: Edelstahl, Rührkapazität: 5 l, 230 V
HI3131B	Redox Elektrode, Platin, Glas, nachfüllbar, BNC Stecker, 1 m Kabel
HI3131D	Redox Elektrode, Platin, Glas, nachfüllbar, DIN Stecker, 1 m Kabel
HI3131P	Redox Elektrode, Platin, Glas, nachfüllbar, PIN+BNC, 1 m Kabel, für HI 221 und HI 223
HI3133B	Redox Halbmesszelle, Platin, Glas, BNC Stecker, 1 m Kabel
HI3210B/5	pH Elektrode, Diaphragma: PTFE, doppelt, 3 bar, Kunststoff, BNC Stecker, 5 m Kabel
HI3210S	Redox Elektrode, Platin, PEI, Diaphragma: Keramik, einfach, Gel, S7 Schraubkopf
HI3210T	Redox Elektrode, Platin, PEI, Diaphragma: Keramik, einfach, Gel, PG 13,5 Schraubverbindung
HI3211T	Redox Elektrode, Platin, Polypropylen, Diaphragma: Keramik, einfach, Gel, PG 13,5 Schraubverbindung
HI3214P	Redox Elektrode für HI 981406 und HI 982401, PEI, Gel, BNC Stecker und 2 m Kabel
HI3220-02	Labor pH/mV/°C-Meter mit Grafik-Display, CAL CHECK, Speicher und PC Interface, inkl. Elektrode, Fühler und Elektrodenhalter
HI3221-02	Labor pH/mV/ISE/°C-Meter mit Grafik-Display, CAL CHECK, Speicher und PC Interface, inkl. Elektrode, Fühler und Elektrodenhalter
HI3222-02	Labor pH/mV/ISE/°C-Meter mit Grafik-Display, CAL CHECK, Speicher und PC Interface, 2 Elektrodeneingänge, inkl. Elektrode, Fühler und Elektrodenhalter
HI322N-2	Magnetrührer, 2 Geschwindigkeiten, 230V
HI3230B	Redox Elektrode, Platin, PEI, Gel, BNC Stecker und 1 m Kabel

Referans	Tanım
HI3230D	Redox Elektrode, Platin, PEI, Gel, DIN Stecker und 1 m Kabel
HI324N-2	Magnetrührer, 2 Geschwindigkeiten, Tachymeter, 230V
HI3291	EC Sonde für Conmet® 1, ATC
HI3292	EC Sonde für Conmet® 2, ATC
HI3295	EC Sonde für Conmet® 3, ATC
HI3314	EC Sonde für BL 983314
HI3314/4	EC Sonde für BL 983314 mit 4 m Kabel
HI3316D	Widerstands-Sonde mit integriertem Temperatursensor, DIN Stecker, 1 m Kabel
HI3618D	Redox/°C Elektrode, Platin, Glas, nachfüllbar, Diaphragma: Keramik, einfach, DIN Stecker, 1 m Kabel
HI3619D	Redox Elektrode, Platin, Glas, nachfüllbar, Diaphragma: Keramik, einfach, DIN Stecker, 1 m Kabel
HI3620D	Intelligente Redox Elektrode für HI 98150, HI 98240, Platin, PEI, Gel, Diaphragma: Keramik, einfach, DIN, 1 m Kabel
HI38000	Chemischer Testkit Sulfat (100 Tests)
HI38000-10	Reagenzien für Testkit HI 38000 (100 Tests)
HI38001	Chemischer Testkit Sulfat (200 Tests)
HI38001-10	Reagenzien für Testkit HI 38001 (100 Tests)
HI38007	Chemischer Testkit pH Boden (100 Tests)
HI38013	Chemischer Testkit Alkalinität Gesamt und Phenolphthalein (Titrationsmethode) (100 Tests)
HI38013-100	Reagenzien für Testkit HI 38013 (200 Tests)
HI38014	Chemischer Testkit Alkalinität Gesamt (Titrationsmethode) (100 Tests)
HI38014-100	Reagenzien für Testkit HI 38014 (100 Tests)
HI38015	Chemischer Testkit Chlorid (Titrationsmethode) (100 Tests)
HI38015-100	Reagenzien für Testkit HI 38015 (100 Tests)
HI38016	Chemischer Testkit Chlor Gesamt (Checker Disc Methode) (100 Tests)
HI38016-100	Reagenzien für Testkit HI 38016 (100 Tests)
HI38017	Chemischer Testkit Chlor Frei und Gesamt (Checker Disc Methode) (100/100 Tests)
HI38017-200	Reagenzien für Testkit HI 38017 (100 Tests Chlor Frei und 100 Tests Chlor Gesamt)
HI38018	Chemischer Testkit Chlor Frei (Checker Disc Methode) (200 Tests)
HI38018-200	Reagenzien für Testkit HI 38018 (200 Tests)
HI38019	Chemischer Testkit Chlor Gesamt (Checker Disc Methode) (200 Tests)
HI38019-200	Reagenzien für Testkit HI 38019 (200 Tests)
HI38020	Chemischer Testkit Chlor Frei und Gesamt (Checker Disc Methode) (100/100 Tests)
HI38020-200	Reagenzien für Testkit HI 38020 (100 Tests Chlor Frei und 100 Tests Chlor Gesamt)
HI38022	Chemischer Testkit Chlor Gesamt (100 Tests)
HI38022-100	Reagenzien für Testkit HI 38022 (100 Tests Chlor Gesamt 0-4 mg/l; 0-20 mg/l)
HI38023	Chemischer Testkit Chlor Gesamt (100 Tests)
HI38023-100	Reagenzien für Testkit HI 38023 (100 Tests Chlor Gesamt 10-200 mg/l)
HI38033	Chemischer Testkit Härte Gesamt (0-30 gpg) (Titrationsmethode) (100 Tests)
HI38033-100	Reagenzien für Testkit HI 38033 (100 Tests)
HI38034	Chemischer Testkit Härte Gesamt (Titrationsmethode) (100 Tests)

Referans	Tanım
HI38034-200	Reagenzien für Testkit HI 38034 (200 Tests Härte Gesamt 0-20 gpg; 0-20 mg/l)
HI38035	Chemischer Testkit Härte Gesamt und Calcium (Titrationsmethode) (100 Tests)
HI38035-200	Reagenzien für Testkit HI 38035 (200 Tests Härte Gesamt und Calcium 0-20 gpg)
HI38039	Chemischer Testkit Eisen Gesamt (Checker Disk Methode) (100 Tests)
HI38039-100	Reagenzien für Testkit HI 38039 (100 Tests)
HI38040	Chemischer Testkit Eisen Gesamt (Checker Disk Methode) (100 Tests)
HI38040-100	Reagenzien für Testkit HI 38040 (100 Tests)
HI38041	Chemischer Testkit Eisen Gesamt (Checker Disk Methode) (100 Tests)
HI38041-100	Reagenzien für Testkit HI 38041 (100 tests)
HI38042	Chemischer Testkit Mangan (Checker Disk Methode) (100 Tests)
HI38042-100	Reagenzien für Testkit HI 38042 (100 Tests)
HI38049	Chemischer Testkit Ammonium Süßwasser (Checker Disk Methode) (100 Tests)
HI38049-100	Reagenzien für Testkit HI 38049 (100 Tests)
HI38050	Chemischer Testkit Nitrat Boden und Irrigationswasser (100 Tests)
HI38050-200	Reagenzien für Testkit HI 38050 (200 Tests)
HI38051	Chemischer Testkit Nitrit (Checker Disk Methode) (100 Tests)
HI38051-100	Reagenzien für Testkit HI 38051 (100 Tests)
HI38054	Chemischer Testkit Ozon (Checker Disk Methode) (100 Tests)
HI38054-100	Reagenzien für Testkit HI 38054 (100 Tests)
HI38058	Chemischer Testkit pH (Checker Disc Methode) (300 Tests)
HI38058-100	Reagenzien für Testkit HI 38058 (300 Tests)
HI38061	Chemischer Testkit Phosphat (100 Tests)
HI38061-100	Reagenzien für Testkit HI 38061 (100 Tests)
HI38066	Chemischer Testkit Silikat (Checker Disc Methode) (100 Tests)
HI38066-100	Reagenzien für Testkit HI 38066 (100 Tests)
HI38067	Chemischer Testkit Silikat (Checker Disk Methode) (100 Tests)
HI38067-100	Reagenzien für Testkit HI 38067 (100 Tests)
HI38072	Chemischer Testkit Mangan (Checker Disk Methode) (100 Tests)
HI38072-100	Reagenzien für Testkit HI 38072 (100 Tests)
HI38073	Chemischer Testkit Phosphor Boden (Checker Disk Methode) (100 Tests)
HI38073-100	Reagenzien für Testkit HI 38073 (100 Tests)
HI38074	Chemischer Testkit Bor (Titrationsmethode) (100 Tests)
HI38074-100	Reagenzien für Testkit HI 38074 (100 Tests)
HI38075	Chemischer Testkit Kupfer (Kolorimetrische Methode) (100 Tests)
HI38075-100	Reagenzien für Testkit HI 38075 (100 Tests)
HI38076	Chemischer Testkit Zink (Checker Disc Methode) (100 Tests)
HI38076-100	Reagenzien für Testkit HI 38076 (100 Tests)
HI38077	Chemischer Testkit Phosphat (Checker Disc Methode) (100 Tests)
HI38077-100	Reagenzien für Testkit HI 38077 (100 Tests)
HI38078	Chemischer Testkit Natrium, austauschbar, Boden (Titrationsmethode) (100 Tests)
HI38078-100	Reagenzien für Testkit HI 38078 (100 Tests)
HI38079	Chemischer Testkit Magnesium (Titrationsmethode) (100 Tests)

Referans	Tanım
HI38079-100	Reagenzien für Testkit HI 38079 (100 Tests)
HI38080	Chemischer Testkit Härte Calcium und Magnesium, Boden (Titrationsmethode) (100 Tests)
HI38080-100	Reagenzien für Testkit HI 38080 (100 Tests)
HI38081	Chemischer Testkit Härte Calcium und Magnesium Irrigationswasser (Titrationsmethode)
HI38081-100	Reagenzien für Testkit HI 38081 (100 Tests)
HI38082	Cehmischer Testkit Kalium Boden (100 Tests)
HI38082-100	Reagenzien für Testkit HI 38082 (100 Tests)
HI38083	Chemischer Testkit Gipsbedarf Boden und Natrium austauschbar (100 Tests)
HI38083-100	Reagenzien für Testkit HI 38083 (100 tests)
HI38084	Chemischer Testkit Säure Gesamt austauschbar (100 Tests)
HI38084-100	Reagenzien für Testkit HI 38084 (100 Tests)
HI38086	Chemischer Testkit Härte Calcium (2 Messbereiche) (100 Tests)
HI38086-100	Reagenzien für Testkit HI 38086 (100 tests)
HI3810	Sauerstoff gelöst
HI3810-100	Reagenzien für Testkit HI 3810 (100 Tests)
HI3811	Chemischer Testkit Alkalinität (110 Tests)
HI3811-100	Reagenzien für Testkit HI 3811 (100 Tests)
HI3812	Chemischer Testkit Härte Gesamt (2 Messbereiche) (100 Tests)
HI3812-100	Reagenzien für Testkit HI 3812 (100 Tests)
HI3813	Chemischer Testkit Azidität und Alkalinität (110/110 Tests)
HI3814	Chemischer Testkit Umwelt (110/110/110/100/100 Tests)
HI3815	Chemischer Testkit Chlorid (110 Tests)
HI3815-100	Reagenzien für Testkit HI 3815 (100 Tests)
HI3816	Chemischer Testkit Kesselspeisewasser (Alkalinität, Chlorid, Härte) (110/110/100 Tests)
HI3817	Chemischer Testkit Wasserqualität (Alkalinität, Chlorid, Härte, Eisen, pH, Sulfit)
HI3817BP	Chemischer Testkit Wasserqualität, speziell für die Ausbildung
HI3818	(Chemischer Testkit Kohlendioxid (110 Tests))
HI3818-100	Reagenzien für Testkit HI 3818 (100 Tests)
HI3819	Chemischer Testkit Bergbau (Azidität, Alkalinität, Eisen, pH) (110/110/50 Tests)
HI3820	Chemischer Testkit Azidität (110 Tests)
HI3820-100	Reagenzien für Testkit HI 3820 (100 Tests)
HI3821	Chemischer Testkit Dampfkessel und Kühltürme (110/110/100/100/50/110 Tests)
HI3822	Chemischer Testkit Sulfit (110 Tests)
HI3822-100	Reagenzien für Testkit HI 3822 (100 Tests)
HI3823	Chemischer Testkit Fischzucht und Aquarien (110/110/110/100/110 Tests)
HI3824	Chemischer Testkit Ammonium Süßwasser (25 Tests)
HI3824-025	Reagenzien für Testkit HI 3824 (25 tests)
HI3824-99	Farbskala für Testkit Ammonium Süßwasser
HI3825	Chemischer Testkit Schwimmbad (Alkalinität, Brom, Chlor, pH) (110/60/50 Tests)
HI3826	Chemischer Testkit Ammonium Seewasser (25 Tests)
HI3826-025	Reagenzien für Testkit HI 3826 (25 Tests)

Referans	Tanım
HI3827	Chemischer Testkit Dampfkessel (Alkalinität, Chlorid, Härte, Phosphat, Sulfit, pH) (110/110/100/50/110 Tests)
HI3828	Chemischer Testkit Dampfkessel (Alkalinität, Chlorid, Härte, Eisen, pH) (110/110/100/50 Tests)
HI3829F	Chemischer Testkit Chlor Frei (0,0 bis 2,0 ppm) (50 Tests)
HI3829F-050	Reagenzien für Testkit HI 3829F (50 Tests)
HI3830	Chemischer Testkit Brom (60 Tests)
HI3830-060	Reagenzien für Testkit HI 3830 (60 Tests)
HI3830-99	Farbskala für Testkit Brom
HI3831-99	Farbskala für Testkit Chlor
HI3831F	Chemischer Testkit Chlor Frei (50 Tests)
HI3831F-050	Reagenzien für Testkit HI 3831F (50 Tests)
HI3831T	Chemischer Testkit Chlor Gesamt (50 Tests)
HI3831T-050	Reagenzien für Testkit HI 3831T (50 Tests)
HI3832	Chemischer Testkit Iod (50 Tests)
HI3832-050	Reagenzien für Testkit HI 3832 (50 Tests)
HI3832-99	Farbskala für Testkit Iod
HI3833	Chemischer Testkit Phosphat (50 Tests)
HI3833-050	Reagenzien für Testkit HI 3833 (50 Tests)
HI3833-99	Farbskala für Testkit Phosphat
HI3834	Chemischer Testkit Eisen Gesamt (50 Tests)
HI3834-050	Reagenzien für Testkit HI 3834 (50 Tests)
HI3834-99	Farbskala für Testkit Eisen
HI3835	Chemischer Testkit Salinität (110 Tests)
HI3835-100	Reagenzien für Testkit HI 3835 (100 Tests)
HI3837	Chemischer Testkit Dampfkessel (Phosphat, Sulfit, pH) (50/110 Tests)
HI3838	Chemischer Testkit Formaldehyd (110 Tests)
HI3838-100	Reagenzien für Testkit HI 3838 (100 Tests)
HI3839	Chemischer Testkit Hydroxid (110 Tests)
HI3839-100	Reagenzien für Testkit HI 3839 (100 Tests)
HI3840	Chemischer Testkit Härte Gesamt (0-150 mg/l (ppm)) (50 Tests)
HI3840-S	Reagenzien für Testkit HI 3840 (9 x 50 Tests)
HI3841	Chemischer Testkit Härte Gesamt (40-500 mg/l (ppm)) (50 Tests)
HI3841-S	Reagenzien für Testkit HI 3841 (9 x 50 Tests)
HI3842	Chemischer Testkit Härte Gesamt (400-3000 mg/l (ppm)) (50 Tests)
HI3842-S	Reagenzien für Testkit HI 3842 (9 x 50 Tests)
HI3843	Chemischer Testkit Hypochlorid (100 Tests)
HI3843-100	Reagenzien für Testkit HI 3843 (100 Tests)
HI3844	Chemischer Testkit Hydroperoxid (100 Tests)
HI3844-100	Reagenzien für Testkit HI 3844 (100 Tests)
HI3845	Chemischer Testkit Chrom VI (100 Tests)
HI3845-100	Reagenzien für Testkit HI 3845 (100 Tests)

Referans	Tanım
HI3846	Chemischer Testkit Chrom VI (100 Tests)
HI3846-100	Reagenzien für Testkit HI 3846 (100 Tests)
HI3847	Chemischer Testkit Kupfer (100 Tests)
HI3847-100	Reagenzien für Testkit HI 3847 (100 Tests)
HI3849	Chemischer Testkit Hydrazin (Checker Disc Methode) (100 Tests)
HI3849-100	Reagenzien für Testkit HI 3849 (100 Tests)
HI3850	Chemischer Testkit Ascorbinsäure (100 Tests)
HI3850-100	Reagenzien für Testkit HI 3850 (100 Tests)
HI3851	Chemischer Testkit Cyanursäure (100 Tests)
HI3851-100	Reagenzien für Testkit HI 3851 (100 Tests)
HI3854	Chemischer Testkit Zink (100 Tests)
HI3854-100	Reagenzien für Testkit HI 3854 (100 Tests)
HI3855	Chemischer Testkit Cyanid (Checker Disc Methode) (100 Tests)
HI3855-100	Reagenzien für Testkit HI 3855 (100 Tests)
HI3856	Chemischer Testkit Kupfer (100 Tests)
HI3856-100	Reagenzien für Testkit HI 3856 (100 Tests)
HI3857	Chemischer Testkit Reinigungsmittel 0 bis 1,3 mg/l (100 Tests)
HI3857-035	Reagenzien für Testkit HI 3857 (35 Tests)
HI3859	Chemischer Testkit Ethylenglycol (25 Tests)
HI3859-025	Reagenzien für Testkit HI 3859 (25 Tests)
HI3864	Chemischer Testkit Phenol (Checker Disc Methode) (100 Tests)
HI3864-100	Reagenzien für Testkit HI 3864 (100 Tests)
HI3873	Chemischer Testkit Nitrit (100 Tests)
HI3873-100	Reagenzien für Testkit HI 3873 (100 Tests)
HI3874	Chemischer Testkit Nitrat (100 Tests)
HI3874-100	Reagenzien für Testkit HI 3874 (100 Tests)
HI3874-99	Farbskala für Testkit Nitrat
HI3875	Chlor Frei Test-Kit
HI3875-100	Reagenzien für Testkit HI 3875 (100 Tests)
HI3879	Chemischer Testkit Iod (100 Tests)
HI3879-100	Reagenzien für Testkit HI 3879 (100 Tests)
HI3880	Chemischer Testkit pH 4,0-6,5 (100 Tests)
HI3880/0	Chemischer Testkit pH 4,0-6,5 ohne Chlor (100 Tests)
HI3880-100	Reagenzien für Testkit HI 3880 (100 Tests)
HI3881	Chemischer Testkit pH 6,0-8,5 (100 Tests)
HI3881/0	Chemischer Testkit pH 6,0-8,5 ohne Chlor (100 Tests)
HI3881-010	Reagenzien für Testkit HI 3881/0 (100 Tests)
HI3881-100	Reagenzien für Testkit HI 3881 (100 Tests)
HI3881-5	Chemischer Testkit pH (4-8 pH) (200 Tests)
HI3882	Chemischer Testkit pH 3,0-5,0 (Checker Disc Methode) (200 Tests)
HI3885	Chemischer Testkit pH 6,0-8,5 und Chlor 0,0-2,0 ppm (100 Tests)
HI3886	Chemischer Testkit pH 7,5-10 (100 Tests)

Referans	Tanım
HI3886/0	Chemischer Testkit pH 7,5-10 ohne Chlor (100 Tests)
HI3886-100	Reagenzien für Testkit HI 3886 (100 Tests)
HI3887	Chemischer Testkit Chlor Frei und pH (50/100 Tests)
HI3888	Chemischer Testkit Chlor Gesamt und pH (50/100 tests)
HI3889	Chemischer Testkit Eisen und Härte Gesamt (50/50 Tests)
HI3893	Chemischer Testkit Fischzucht und Aquarien Seewasser (Ammonium, Nitrat, Nitrit, pH) (50/50/50/50 Tests)
HI3895	Chemischer Testkit Landwirtschaft (Stickstoff, Phosphor, Kalium, pH) (10/10/10/10 Tests)
HI3895-010	Reagenzien für Testkit HI 3895, 10 Tests
HI3896	Chemischer Testkit Landwirtschaft (Stickstoff, Phosphor, Kalium, pH) (25/25/25/25 Tests)
HI3896-025	Reagenzien für Testkit HI 3896, 25 Tests
HI3896BP	Chemischer Testkit Landwirtschaft (Stickstoff, Phosphor, Kalium, pH), speziell für die Ausbildung (25/25/25/25 Tests)
HI3897	Chemischer Testkit Olivenölsäure
HI3897-010	Reagenzien für Testkit HI 3897 (10 Tests)
HI3898	Chemischer Testkit Chlorid (100 Tests)
HI4000-00	ISA-Lösung für Halogenelektroden, 500 ml
HI4000-47	Pufferlösung pH 4 & 7 mit Chloridhintergrund, zur Überprüfung des internen Glases von Gassensoren (je 10 x 25 cl)
HI4000-50	Griff für Flüssigmembranelektrode
HI4000-51	Austauschbarer Gassensor für Ammonium
HI4000-52	Gassensormembrankappe für Ammonium
HI4000-54	Austauschbarer Gassensor für Kohlendioxid
HI4000-70	Polierfeile (10 Stück)
HI4001-00	Alkalische ISA-Lösung für Ammonium/Cyanid
HI4001-01	0,1 M Ammonium Standard, 500 ml
HI4001-02	100 ppm Ammonium Standard (als N), 500 ml
HI4001-03	1000 ppm Ammonium Standard (als N), 500 ml
HI4001-40	Ammonium Elektrolyt, 4 x 30 ml
HI4001-45	Wartungslösung für HI 4101, 500 ml
HI4001-51	Membrankit für Ammonium (20 Stück)
HI4002	ISE-Elektrode für Brom, Halbzelle
HI4002-01	0,1 m Brom Standard, 500 ml
HI4003	ISE-Elektrode für Cadmium, Halbzelle
HI4003-01	0,1 M Cadmium Standard, 500 ml
HI4004	ISE-Elektrode für Calcium, Halbzelle
HI4004-00	Calcium ISA-Lösung, 500 ml
HI4004-01	0,1 M Calcium Standard, 500 ml
HI4004-45	Wartungslösung für HI 4004 & HI 4104, 500 ml
HI4004-51	Modul für Calcium-Halbzelle
HI4005-00	Kohlendioxid ISA-Lösung, 500 ml
HI4005-01	0,1 M Kohlendioxid Standard, 500 ml

Referans	Tanım
HI4005-03	1000 ppm Kohlendioxid Standard (als CaCO ₃)
HI4005-40	Kohlendioxid Elektrolyt, 4 x 30 ml
HI4005-45	Wartungslösung für HI 4105
HI4005-53	Membrankit für Kohlendioxid (3 Stück)
HI4007	ISE-Elektrode für Chlorid, Halbzelle
HI4007-01	0,1 M Chlorid Standard, 500 ml
HI4007-02	100 ppm Chlorid Standard, 500 ml
HI4007-03	1000 ppm Chlorid Standard, 500 ml
HI4008	ISE-Elektrode für Kupfer, Halbzelle
HI4008-01	0,1 M Kupfer Standard, 500 ml
HI4009	ISE-Elektrode für Cyanid, Halbzelle
HI4010	ISE-Elektrode für Fluorid, Halbzelle
HI4010-00	TISAB II (für Fluorid), 500 ml
HI4010-01	0,1 m Fluorid Standard, 500 ml
HI4010-02	100 ppm Fluorid Standard, 500 ml
HI4010-03	1000 ppm Fluorid Standard, 500 ml
HI4010-05	TISAB II (für Fluorid), 1 Gallone (3,78 l)
HI4010-06	TISAB II Konzentrat (für Fluorid), 500 ml
HI4010-10	10 ppm Fluorid Standard und TISAB II, 500 ml
HI4010-11	1 ppm Fluorid Standard und TISAB II, 500 ml
HI4010-12	2 ppm Fluorid Standard und TISAB II, 500 ml
HI4010-30	1 pp., 10 ppm Fluorid Standard und TISAB II, 500 ml
HI4011	ISE-Elektrode für Iod, Halbzelle
HI4011-01	0,1 M Iod Standard, 500 ml
HI4012	ISE-Elektrode für Blei/Sulfat, Halbzelle
HI4012-00	Blei oder Sulfat ISA-Lösung, 500 ml
HI4012-01	0,1 m Blei Standard, 500 ml
HI4012-21	0,1 m Sulfat Standard, 500 ml
HI4013	ISE-Elektrode für Nitrat, Halbzelle
HI4013-00	Nitrat ISA-Lösung, 500 ml
HI4013-01	0,1 M Nitrat Standard, 500 ml
HI4013-02	100 ppm Nitrat Standard, 500 ml
HI4013-03	1000 ppm Nitrat Standard, 500 ml
HI4013-06	Nitrat ISA-Lösung zur Unterdrückung von Interferenzen, 500 ml
HI4013-53	Modul für Nitrat-Halbzelle (3 Stück)
HI4014	ISE-Elektrode für Kalium, Halbzelle
HI4014-00	Kalium ISA-Lösung, 500 ml
HI4014-01	0,1 M Kalium Standard, 500 ml