

Jost



Jost marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Jost ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Jost Ürün Listesi

Referans	Tanım
SKE501620200	Sensoranzeige mit 3 Sensoren — 24 V (europäische Norm)
SKE004070100	Reparatursatz, komplett mit Kartusche
SKE 010790700	LubeTronic 5Point SK 0xxxx00, SK 0xxxx04 MAN-Ausführung, kompl. mit Befestigungssatz und 03, für JSK 37 C, JSK 42
00 59377	(Manschette Mansch 380x3,0x220 Mansch 380x3,0x220)
01 19205 (JD 50 - 50HZ 230V 50HZ, P."A")	(MAGNETANTRIEB JD 50 -50HZ 230V 50HZ, P."A" B IP65, DIODE 155V Anstrich: 2 K Hammerschlaglack, Farbton reinsilber 91 abgestimmt auf 11,2 kg)
SKE003790100	LKW-Kit (Fernbedienung und Kabelsatz)
SKE100399300	1 Verriegelung mit Verriegelungsmagnet JSK 36
01 64823	(Manschette Mansch 945x3,0x220 Mansch 945x3,0x220)
01 67136 (JD 30)	(MAGNETANTRIEB JD 30 -50HZ 230V 50HZ, P."A" B IP65, DIODE 157V, Anstrich: 2 K Hammerschlaglack, Farbton reinsilber 91 abgestimmt auf 4,45 kg)
SKE005670000	JOST Hochleistungsschmierstoff-Nachfüllset, 2 Patronen á 400 g
01 77462	MANSCHETTE MANSCH 162X3,0X220 MANSCH 162X3,0X220 Werkstoff: GU 250W
01 77462	MANSCHETTE MANSCH 162X3,0X220 MANSCH 162X3,0X220 Werkstoff: GU 250W
02 07569	(UNWUCHTANTRIEB JKA 134- 90 Y 380-420V 50HZ F 0.80KW IP65-120,T4,3GD,KL110 JKA 134- 63 Y 420-480V 60HZ Deckanstrich: stahlblau ATEX II 3 GD, Zone 2+22, Kaltleiter 110 ° C Fliehgewichte voreingestellt auf 30 % gem. beiliegendem Datenblatt.)
02 14683	JKA 084-12 Y 380-450V 50 Hz F 0.15 Kw IP65-120, T4,3GD,KL110 JKA 084-8,5 Y 420-480V 60 Hz
0310000000 SS86TSKX2008	(Stuetzbein)
1340556	oem plate
1365406	oem plate
20005226, 1400X2500	clamp, 0570235, dwg no:0183529
20005227 P/N TYP SUZ 1200X2500	CLAMBS,FOR AGOLOMERATE SEPERATOR, MATERIAL :ST VERZ, DIMENSION :MA 292-3 27 W1, 0183529-7
20005228, 1400X2500	clamp, tag no:2-S-2501
01 29292	Klemme
20016192, 1200X2500,150MM DIA	lid, removable

Referans	Tanım
01 83945	Platte
20029404, 1400X2500	sleeve
20029405.SLEEVE, 1400X2500	SLEEVE, FLEXIBLE 16"
051218 (ID 210 X OD 220 X THK 3 MM)	Ärmel
3001004685 SK 2121-51	ST Rep.- satz Ring
3001004940 (SK 3105-94)	(Verschleisssteil m.Befestigung)
3001004966 SK 3221-52	ST Rep.-satz für Verschluss
3001004966 (SK 3221-52)	(Rep.-satz für Verschluss)
3001100702 (SKE 001007020)	(Gleitbelagsatz m.Schrauben)
3021038120 (JSK 38C-1-190MM)	(SATTELKUPP.JOST 3 1/2Zoll.Schwe JSK 38C-1-190mm # Ausführung: manuelle Schmierung, kurzer Zuggriff # Sattellast: 36 t # Höhe: 190 mm # D-Wert: 260 kN # Gewicht: 190 kg # Verschluss: 3 1/2 # Norm: ISO 3842 # Prüfzeichen: e1 00-0471 # Typ: JSK 38 C1)
3021038130 JSK 38G-1	Sattelpuplung 3 1/2 Zoll
3030500110	(KUGELLENKK.JOST D=500.H=45mm KLK 500 L)
3030500110 KLK 500 L	KUGELLENKK.JOST D=500.H=45mm # Ausführung: Standard, ungebohrt # Außendurchmesser oben: 442 mm # Außendurchmesser unten: 500 mm # Bohrungsdurchmesser oben: 360 mm # Bohrungsdurchmesser unten: 475 mm # Flanschstärke: 8 mm # Höhe: 45 mm # Axiallast, max.: 9 kN # Gewicht: 15 kg # Typ: KLK 500 L
3031101000 (KZ 1010)	(KOENIGSZAPFEN)
3031101200 (KZ 1012)	(Koenigszapfen kpl.)
3031912610 KZ 0912-01	(Königszapfen einzeln)
3050006000 (SK 2006)	(GUMMIKISSEN)
3050125000	(OB. GUMMIKISSEN)
HTP0000001581	IF KOENIGSZAPFEN
HTP0000001585	FORMSTUECK
3050148900 (SK 1489-Z)	(HAKEN einzeln)
3050210720 (SK 2105-15)	(VERSCHLUSS HAKE blech)
HTP0000001586	ZUGHAKEN
3050210840	(GUMMIKISSEN U.)
3050212160	(Rep.satz passend für 1 kpl. Sattelpuplung mit Bef.schrauben Rep.-Satz f r Lagerung)

Referans	Tanım
3050310592 SK 3105-92	ST Verschleisssteil
JOS SK3105/92	(Verschleißteil)
3050310593 (SK 3105-93)	(Befestigungsblech)
3050312160 (SK 3121-60Z)	(REP-SATZ f. JSK 37 CW SK 3121-60Z)
3050322150 SK 3221-50	REP.-SATZ VER.
3050322151 (SK 3221-50 Z)	(Rep.-Satz für Verschluss)
3050405720 (SK 2405-14)	(VERSCHL.HAKEN für Lagerung)
3050421450 (SK 2421-56)	(VERSCHLEISSRING)
3050421450 SK 2421-56	(VERSCHLEISSRING)
3050421460 (SK 2421-57)	(VERSCHLEISSRING Ers.f.SK2405-11 SK 2421-57)
400L 3030400110	Ausführung: Standard, ungebohrt # Außendurchmesser oben: 342 mm # Außendurchmesser unten: 400 mm # Bohrungsdurchmesser oben: 260 mm # Bohrungsdurchmesser unten: 375 mm # Flanschstärke: 8 mm # Höhe: 45 mm # Axiallast, max.: 7.5 kN # Gewicht: 11 kg # Typ: KLK 400 L KUGELLENKK.JOST D=400.H=45mm 400L
41008132 MODEL:AT 440S 45	Platte, 5-RAD
41034104 MODEL:STRALIS	Plate, 5 WHEEL
41042598 MODEL:AT440S45T/P	Plate, 5 WHEEL
42045869 MODEL:AT 720T42	Plate, 5 WHEEL
42090665 E.TECH	Plate, 5 WHEEL
42091240 MODEL:AS 440S 50	Plate, 5 WHEEL
8000402000 (Verriegelung)	BEHÄLTER-SPER
9084 712 080	(Königszapfen kpl.m.Aufnahme.)
9371004031 (Verriegelung kpl. rechts)	BEHÄLTER-SPER
199999 - CC299BL-C	Befestigungsbeschlag
9371300000 CC 300 BR	(BEFEST.BESCHLAG)
E010	CONTAINER LOCK
HV120V	(0310000000 Verriegelung)
HVCR	key

Referans	Tanım
HVCR Z 120	key
JK2350	hubodometer
JK2464-2520	hubodometer
JK2712-2750	hubodometer
JK2790	hubodometer
JK3015-3134	hubodometer
JK3280-3310	hubodometer
JS0001600, hat sich ersetzt mit 3001 059 200	Fell 003 Modell
JSK37C185ZJ Sattelkupplung m. verl. Griff	Auflieger-Kupplung 2"
JSK 37-C15	Standard JSK 37C- 150 WZ8-J-- K-
JOS JSK38C-1Z	Sattelkupplung
JSK 38C-1J	Jost Sattelkupplung Überholungssatz
JSK37C185ZJ	Kupplung
JSK38C	5th wheel plate, hammer in that plugs into the top
JSK38C-1-190MM Sattelkuppl.	Auflieger-Kupplung 3,5"
JSK 38C-1-190mm	SATTELKUPP.JOST
8325056	Sattelkupplung
KLK400L	Kugellenkränze
KLK 400L	KUGELLENKKRANZ
KLK 500L	turntable
950L	NF Kugellager Washer
KLK400L	KUGELLENKKRANZ
R 306 HVCR	key
VDE 9580	type 30-2
SK 2421-76 Rep-Satz f.Verschluss	Reparaturset Menisken 3,5-Zoll-Fach
SK 2421-78 Rep-Satz	Reparaturset Gummischale 3,5 Zoll
JSK 3-2 3001 000 026	Sattel-Anhänger
3031 101 200	Anhänger Kingpin
FS07504122000	FALLSTÜTZE
JV176-310	Motor-Vibrador
R 403 FR (9371 004 031)	Verriegelung kpl. rechts
R 403 FL (9371 004 032)	Verriegelung kpl. links
KDL900-6	Kugeldrehlager
JOS KZ1412	Königskegel
KZ1012-08	Königszapfen

Referans	Tanım
3021 001 037 / JSK 38 G1-2	Sattelpuplung
Kegelrad mit das angefragte Jost-Teil JS-0000023	Kegelrad
A400T OBSOLETE	Fahrwerk
KZ 1008	Königszapfen
KZ 1012 (3031101200)	Königszapfen
SK 3105-93	Befestigungsblech
JSK 38C-1-190mm	SATTELKUPP.JOST
JSK37C185ZJ	Sattelpuplung
JSK37C185ZJ (3001 008 186)	Sattelpuplung
CF142410000	Stützwindensatz
JT14/400E000-50K60	Steuerung
3001 502 250	Hubodometer. km
3050 125 000	(OB. GUMMIKISSEN)
GHS175-5-6425C 10001086-008	Hydraulikkolben
3032 012 630	Schraube
3031 012 610	Königszapfen
3001 012 900	Feder
3001 100 619	Verschluss
3050 305 800	Doppelzugfeder
3050 322 150	Reparatursatz
3001 670 000	Fett-Nachfüll-set
3001 100 605	Hebelfeder
3001 100 621	Verschleissteil
3050 121 820	Zylinderkopfschraube
3050 205 650	Verriegelungsstange
3001 100 812	Gummihülse
3050 212 160	(Rep.satz passend für 1 kpl. Sattelpuplung mit Bef.schrauben Rep.-Satz f r Lagerung)
3001 002 606	Kurbel
3050 322 151	Reparatur-Satz
3001 100 629	Justierschraube
3032 912 650	Flachbundmutter
3050 320 507	Führung
3050 310 505	Justierschraube
3001 000 865	Sicherungsseil
3001 100 600	Schraube
3001 100 540	Zahnrad
3050 312 160	Reparatursatz

Referans	Tanım
3050 905 650	Verschlussriegel
3032 016 650	Schraube für Königszapfen
3013 106 470	Stützwinde
3050 312 161	Reparatursatz
3013 400 285	Unterstützungspaket
3001 940 001	Lagerschalensatz
3030 130 022	Kugellenkkrantz
3032 912 640	Federring
3030 120 780	Kugellenkkrantz
3030 110 780	Kugellenkkrantz
3001 004 858	Lagerbolzen
3024 114 610	Spindel
3001 058 800	Lagerhalter
3001 100 552	Kurbelwelle
3001 059 020	Lagerbock
3050 104 610	Befestigung, Sattelkupplung
3013 503 000	Unterstützungspaket
JSK37C185 (3001 008 184)	Sattelkupplung
JSK 38 C-1-Z (3021 001 030)	Sattelkupplung
JSK 38G-1 old code / new code JOS JSK38G-1Z	Sattelkupplung
B 0203-000000 (3013 203 000)	Stützwinden-Satz Modul ohne Zubehör
JSL03	Verbindungswelle
JOS SK 3121-60Z	REPARATURSATZ FÜR RIEGEL
JO B0303010103	GAME STÄNDEN
SK3221-50 (3050 322 150)	Reparatursatz
JO KGZ10120101	AX PIVOT JOST
KZ 1012-006	Kit
JO KGZ1412010119	PIVOT D HITCH JOST
SK 2421-76 (3050 421 480)	Reparatursatz
HP0000001590	VERSCHLEISSRING
SK 2121-69 (3050 212 160)	Reparatursatz Lagerung
SK 2905-94 (3001 100 812)	Gummihülse
3001 002 600	S-Getue
400L	Kugelreibe
7277929	Kugellenkkrantz

Referans	Tanım
47012 / 3360 470 120	Kupplungsbolzen
3360 470 810	Kupplungsbolzen
3360 461 010	Fangmaul Kupplung
3360 470 990 / RO 400-1	Kupplungsbolzen
3360 572 680	Zugöse
3360 711 230	Reparatursatz
3360 461 090	Kupplungsmund
3360 711 240	Reparatur-Set
3304 001 501	Anhängerkupplung
3360 071 805	Reparatursatz
3360 711 250	Reparatursatz
3301 301 710	Anh. -Kupplung
JSK38C1-190	Sattelpkupplung
650N	KUGELLENKK.JOST
JKS37ME140D1	Sattelpkupplung
MODEL JV206-850 (570) - (FILE NO. 660057)	VIBRATIONSMOTOR
1050L	KUGELLAGER
850L	NF DREHLAGER
7277135	Sattelplatte mit Schiebevorrchtung
551 000 009 00	Walze
8325065	Sattelpkupplung
1091816	Inverter
KEC-460/16.3-60	JOST-Antriebseinheit
KEC-480/10.3-60	JOST-Antriebseinheit
CC 397	Containerverriegelung
CC 012	Containerverriegelung
JSK 38 C1, 3 ½"	Sattelpkupplung
JSK 38 C1, 2"	Sattelpkupplung
JV 156-330	Vibromotor
JJVA 156-330	Vibrationsmotor
JKA 156-330	Vibrationsmotor
JVE 156-330	Vibrationsmotor
CH 125440000 (7279444)	Stützvorrichtung
7279830	Verriegelung
HTP0000001591	FORMSTUECK
B0203-0000L	Linkes Modul ohne Getriebe
ROE57006	Rockinger Component
01 00920	Reducer

Referans	Tanım
JX 246-820	Unausgeglichener Motor
JX 248-1260	UNWUCHTANTRIEB
TYP 1094.8	Karosseriewinde
850L	Kugellager Drehscheiben