

Moeller (Eaton)



Moeller (Eaton) marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir. Moeller (Eaton) ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır.

Moeller (Eaton) Ürün Listesi

Referans	Tanım
PL7-B10/2 DC	Leitungsschutzschalter im Miniaturformat
(48-62-8) PART NO:39	INTERING, FIG.2-7.10
PKZ2/ZM-16	MOTOR PROTECTOR BASIC UNIT
0.4-42A PKZ2 ; CODE : PKZ2/ZM-25	MOTOR PROTECTOR BASIC UNIT
000198270-8U, 719-AC-RC	STEUERRELAIS EASY
000507259-81, LEIST.- SCHUETZ 11KW/400V DC- BETAETIGT (REPLACEMENT)	Switch LEIST.-SCHUETZ 11KW/400V DC-BETAETIGT
S-PKZ2 230V50HZ,240V60HZ	(440V 50HZ, 440V 60HZ) Beschreibung: Motorschutzmodul (Single Coil)
04 DIL	Auxiliary Contact
063697	S-PKZ2 (400V50HZ, 440V60HZ) CONTACTOR MODULE
11 DIL M	Auxiliary Contact
205348 SL-L24	Glühlampe BA15d, 24V
P/N: 207363, Type: P3-63/I4- SI/II11	Sicherheitsschalter
207388	Wartung, Reparatur Sicherheitsschalter / 100A Boxed
254414	A22-RL-GN/FR Komplettgerät; Fronteinbau
P/N: 259854, Type: NZM3- XR24-30DC	Fernantrieb
260127 NZM2-XDV	Maintenance switch , black handle
266632	NZM1-XHBR Hauptschalterbausatz rot/gelb 0,786 kg
p/n: 276344, Type: DILA- 40(24VDC)	Kontaktgeber
277836	DILM50(110V50/60HZ) Leist.-schuetz, 22kW/400V, AC-betaetigt NACHFOLGER Stat.Wa- Nr. : 85364190
278432 ZB12-0,24	Motorschutzrelais 0,16 - 0,24A
31 DIL	Auxiliary Contact
31756	P3-100/EA/SVB-SW/II11 Hauptschalter Einbau 0,466 kg
534-203 OR SIMILAR	Resistance: 20 Ohms + / - 5% Linearity: + / - 0.25% nb Turns: 10 hat with numerical scale

Referans	Tanım
61813	HI11-P1/P3E Hilfsschalter 0,040 kg
77 FLA	controller
AMG 2-11-PKZ 2	contact block(extension), 0.5A 250V, AC use 10A 600V, same polarity on 150V in general use, 1NA (Normally Open) + 1NC (Normally Closed), A600 R300
ART.-NO. 277798 DILM40-22(230V50HZ,240V60HZ) 18.5KW/400V, AC- TRIGGERED COMMODITY CODE: 85364190 COUN	relay
ASTW8-1250-1	STROMWANDLER
276426 - DILA-XHI22	Zusätzlicher Kontakt
P/N: 072739, Type: PKZM0-10	Motorschutzscharter
AT4/11-1/II/V	Grenztaster, 1S+1Ö, schmal, IP65, Verstellrollenhebel
BZMB11-A100	circuit breaker
BZMB2-A160	circuit breaker
BZMB2-A250	Schutzscharter
C5290107 - OBSOLETE	POWER SUPPLY TYPE PS416-POW-400 FOR REBREAKER MACHINE SR NO.M7400435R MODEL RSND
CA 7-10 EL 178.0 + RICAMBI CDI 194V0 0017-VK 684399 SCA 00-34	AUXILIARY CONTACT,CONTACTOR RELAYS TYPE DILM (NEW LINE X START) undervoltage release
CKN6-25/1N/C/003-A-DE	Art. Nr. 241545
CKN6-32/1N/C/003-A-DE	Art. Nr. 241569
CLS6-C4,4A,6KA - / ALTERNATIVE - PXL-C4/1	CIRCUIT BREAKER,
C-PKZ2	CLIP PLATE
CTC 124298 0913, RL-GN-FR, GREEN, 130 V, 2.4 W, BA 9S REPLACED BY: 254414	LIGHT, INDICATOR, CONICAL,
DIL 00-41	Contactar
DIL 00-52 - 220V 3.7kw	Schütz
DIL 00M	4Kw 24ec relay
DIL 250 1RA-250 132KW A50A	COntactor
DIL 8A-44	Contactar Contact Kit
DIL AC-22	Contactar
DIL AC-40	Contactar
DIL ET70A	impuls timer
DILM32-10	Hilfsschütz
DIL M(C) 95	CONTACTOR
DIL M115 220V-240VDC 18.5KW 130A	Contactar
DIL M150	code 239588 relays power
DIL M150-XH122	auxiliary contact

Referans	Tanım
DILA-22	(110V50/60HZ Hilfsschütz, 2S / 2Oe, AC-betätigt
DILA-XHI04 ML000276424	Hilfskontakt
DILA-XHI11 ML000276421	HILFS-SCHALTER
DILER- 31(230V50HZ,240V60HZ) KLEINSCHUTZ, 3S / 1OE, AC- BETÄTIG	contactor
DILER- 40(230V50HZ,240V60HZ) KLEINSCHUTZ, 4S / 0OE, AC- BETÄTIGT	contactor
DILM 12-10, 3P+1NO, 5.5 KW/400V (AC-3)	SPLICING CONNECTORS – NOT INSULATED ELECTROLYTIC TINNED COPPER
P/N: 278425, Type: DILM1000- XHI11-SI	Hilfsschalterbaustein
DILM12-01 (24VDC)	5.5 KW
239588 / DILM150(RAC240)	Kontaktgeber
p/n: 277377, Type: DILM32- XHI22	Hilfskontakt-Modul
DILM50(230V50HZ, 240V60HZ)	22kW/400V, AC-operated
DILM50(230V50HZ,240V60HZ)	contactor
DILM650/22(RAC500)	Leistungsschütz 355kW/400V/AC-3
DILMP20(24VDC)	modular contactor
DILOOL 44/220V 50hz 240V 60Hz	Contacteur
DILR40-G+04DIL	Contacteur, 24VDC
EK10C obsolete	Kontakt (Knopfkontakt)
E1U93	Emergency relay
E55BLT1D	Ind. Sensor, AC, cube40, plastic, termin
EASY 700	OIL ALARM MONITOR
EASY512-AC-RC	Plc
P/N: 274108 Type: EASY512- DC-R	Steuerrelais
P/N: 274109, Type: EASY512- DC-RC	Steuerrelais
EASY-719-DC-RCX	(000198334-WQ,STEUERRELAIS EASY 719-DC-RCX,Bestellnummer: 168509)
256275 / EASY822-DC-TC	Steuerrelais
EASY-SOFT-V5.10 FOR (EASY 621-DC-TC)	programming software
EBE 223.2	ArtNr 289158
EBE 241.1	POWER SUPPLY UNIT
EBE 243.1	(Power supply module, 24 Vdc)
EBE 266.1	DIGITAL OUTPUT CART

Referans	Tanım
EBE 275.2	(Analog input module, 4 channel)
EBE 287.1	(Analog output module, 4 channel)
EBE220A	CPU card
EBL-423(discontinued)	157261080, MODULE,CONTROL: FUNCTION: AUXILLIARY; ADDITIONAL DATA: ITEM ADDITIONAL DESCRIPTION: DELBAG CARD B. DELBAG CEAG/LUFTFILTER AG:
EFR SERIAL NUMBERS E95233/VSDS-01	LAMPHOLDER,MOELLER,EFR,240V
EM4-101-DD2	(Remote expansion Suconet K, 8DI, 8DO, 24Vdc
EM4-101-DD2.	(Remote expansion Suconet K, 8DI, 8DO, 24Vdc
EM4-101-TX1	Remote expansion Suconet K, 6AI, PT100, 2AO, 0..10Vdc, 24Vdc
EMR5-AWM720-2	(Multi-function phase relay 350-720v 50/6)
p/n:066167; Type: EMT6-DB	Thermistor-Relais
EMT6-KDB	BREAKER, CIRCUIT, FAN CONTROL
ESR5-NO-41-24V AC-DC	SAFETY RELAY
ETR4-11-A	Zeitrelais
ETR4-11-A ZEITRELAIS ETR4-11	delay
P/N: 85364900 Type: ETR4- 69-A	Zeitrelais
EXK 0215100 J	EXD-RCD,GHG6124110,PNL,K-M,EXK0215100J Main Instrument Name : MOV PANEL Classification, Hazard Area : EXPLOSION PROOF Additional Specification : C/W AUX CONTACT,LEAKAGE: 500MA Part Current Rating : 25 A Part Name (To Purchase) : EXD- RCD, 4P Part Number : GHG 6124110 Part Position / Item Number : R0011 Basic Data Text : MODEL ID SYSTEM Internal Plant Memo : CHIYODA P.O.NO : PSRE2M1234 EQUIP.TAG NO(S): 30-LPD-01,32-LPD-01/02 68-LPD-02,71-LPD-09/10/11 72-LPD- 02/03/06/07/12 73-LPD-04 EQUIP.TAG NO(S): 30-LPD-01,32-LPD-01/02 68-LPD-02,71- LPD-09/10/11 72-LPD-02/03/06/07/12 73-LPD-04
F13X11 230 VAC	relay
FAZ3C16	BREAKER,CIRCUIT,MINIATURE,400VAC,3 POLE,16A,10KAIC
P/N: 278529 Type: FAZ-B6/1	Art. Nr. 286518
FAZ-C1/2	Miniature□circuit-breaker
FAZ-C1/2-NA	102158 1/40
p/n: 278553. Type: FAZ-C4/1	Miniatur-Schutzschalter
P/N: 278752. Type: FAZ-C4/2	Leitungsschutzschalter
FAZ-C6/2	Automatic Fuse
FAZ-D15/2-RT+Z-NHK	SWITCH
FAZ-XHIN11	ISL AUXILIARYCONTACT(1NO+1NC)
GHG 6124110 (OBSOLETE NO REPLACEMENT)	EXD-RCD,GHG6124110,PNL,K-M,EXK0215100J Main Instrument Name : MOV PANEL Classification, Hazard Area : EXPLOSION PROOF Main Instrument Model Number : EXK 0215100 J Additional Specification : C/W AUX CONTACT,LEAKAGE: 500MA Part Current Rating : 25 A Part Name (To Purchase) : EXD-RCD, 4P Part Position / Item Number : R0011 Basic Data Text : MODEL ID SYSTEM CHIYODA P.O.NO : PSRE2M1234
GL 130	LAMP,INDICATOR,MOELLER,GL 130,110TO130V
H10U-SW	Tragegurte ein/aus für Schalter NZM 10-630N, mit einer Öffnung von 8 mm
P3-63	pressure switch

Referans	Tanım
IZM 32 S-2000	compact switch 2000A
IZM40N3-V4OF	switch
IZMB5-A1600 (EN60947-2) Obsolete	Thermischer Magnetschalter
KMOL TO-3-SOD16/1364/E	attachment for direct panel mounting
KZM4 -100-OBI BU MODEL ARTIK URETILMIYOR.	Yeni model NZMB1-A100 259079 Alternatif üründür.
LE4-108-XR1	Local expansion 8 Relays
LE4-116-DD1	output module
LEDWB-Y	LED, W2x4.6d, 18-30VDC, 7-12.5mA, gelb Art.Nr.: 208724
LPG GAS CONVERTER KIT	for boat
LSM-11S/L	terminal
LZM 4	IEC/EN/60947 DINVDE 0660
LZMC1-A100>>> ALTERNATIVE>>>NZMC1- A100	Breaker
LZMC1-A100-I	Kompakt
LZMN3-AE630 3P MCCB	UNDRVOLTAGE TRIP C/W NZM3-XR380 MOTORISED
P/N: 216378 Type: M22-K01	Kontaktelement 1 Öffner, Frontbefestigung, Schraubanschluss
M22-D-S/K10	Eaton Schwarzer Druckknopf
M22.D.W.K10	button
M22-A	BEFESTIGUNGSSCHELLE (FRONTMONTAGE) FÜR LED-ELEMENTE MIT 3 KONTAKTEN
M22-A GREEN	Led Lamp,green
M22-A RED	Led-Lamp,red
M22-A WHITE	Led lamp ,white
M22-A YELLOW	Led lamp,yellow
M22-AK11	CONTACT BLOCK F.KEY
107940 / M22-CK11	Standard-Hilfskontakt
M22-CKC01216387	contact element break contact element base fixing cage clamp
M22-CKC10 216386	contact element shutter base fixing cage clamp
M22-CLEDC-G 216574	led-element green, base fixing cage clamp
P/N: 216927 Type: M22-DL-G	Art. Nr. 216927
M22-DL-G 216927	actuator flash springreturn spring-return,flat,green
M22-D-X 216602	push button spring-return,flat,without button plate
M22-I6 216540	bulit-on enclosure for control and signaling unit 6-fold
M22-IY1	(Switch Enclosure, 1-way, yellow RAL1004)
M22-K01	Oeffner-Kontakt,Front
p/n: 216378, Type: M22-K01	Kontakt-Element
p/n: 216376, Type: M22-K10	Kontakt-Element
M22-LED230-G	85-264V DC
M22-LED230-R	85-264V DC
216563 / M22-LED230-W	LED-Element

Referans	Tanım
M22-LED-G	LED-Element, Front, grün
M22-LED-R	LED-Element,Front,rot
M22-LED-W	LED-Element,Front,weiss
p/n: 216773, Type: M22-L-G	Kontrollleuchte
M22-L-G.	Signal lamp,green
M22-L-R	Leuchtmelder,flach,rot
M22-L-W	Leuchtmelder,flach,weiss
M22-PV	Not-Halt / Aus-Taste, unbeleuchtet
M22-PV	Actuator, E-Stop, lock-off, pull
M22-PV 216876	emergency stop push button unlighted,red,pull to reset
M22-PV/KC11/IY	Minimum Siparis miktarı 5Adet
M22-PVT	Art. Nr. 263467
M22S-D-G	Drucktaste,flach,gruen
M22S-D-G	push button
M22S-D-R	push button
M22S-D-R	Drucktaste,flach,rot
M22S-D-S	Drucktaste,flach,schwarz
M22S-D-S	push button flat
M22S-ST-X	Tastenzusatz-Schildtraeger,o.Schild
M22S-WRS	KEY BUTTON
M22-WK3 216870	eselector switch white with toggle 3 positions,left+right spring ret.
M22-WRK 216867	selector switch white with toggle 2 positions, fixed
M22-WRK3/K20 KOMPLETT-GERAET.FRONT	SCHALTER, WAHLSCHALTER 77203
M22-XAK	Art.Nr. 216464
M22-XAK3	Not-Aus-Schild
M22-XAK3	Emergency stop plated,D=90mm
M22-XAMP	(BA9s,24V DC -15%/+10% buzzer, pulsed tone)
M22-XGPV	Not-Halt / Aus Schutzkragen
M22-XGPV	protective shroud for emergency stop button
M22-XGPV 231273	protective shroud for emergency stop button,yellow
M22-XGPV.	Protection collar
P/N: 088527, Type: MCS11	Druckwächter
MD660	63-100°C 600-1150 A thermostat
MFD-80-B	Einfach programmierbares Relais von Eaton
ML000019880	Kontakt 2NO/2NC 22DILM
ML000031884	(Triangle-Star relay ETR4-51-A)
ML000031884 ETR4-51-A	RELAY
31891 / ETR4-69-A	Zeitrelais
ML000207183 T3-3-8212/I2	Groups switch T3-3-8212/I2
ML000216376	[AUXILIARY CONTACT M22-K10]
ML000216559	[LED green M22-LED-G]

Referans	Tanım
ML000216922	[ILLUMINATED PUSH BUTTON HEAD M22-DL-W (WHITE)]
ML000260193 / NZM3/4-XV6	(switch element)
ML000277835	DILM50 Schütz (42V50/60HZ)
MUPT-SO2	transducer
MV4-150-7A	OPERATING PANEL WITH TOUCH SCREEN, MV4 DISPLAY Spares for ERC 3000 Drawing No. P3-31931 For Berg 5216/5217 Part No: EL1025
N 12-800	COMPACT SWITCH
N6-100-CNA 3PHASE	switch
NHI11-PKZ0	ISL AUX.CONTACT(1NO & 1NC)
NZM 1/2 XV6	Verlängerungsachse
P/N: 259083, Type: NZMN1-A63	Leistungsschalter, 3p, 63A
NZM1 XTVD NA	Türkupplungsdrehgriff,
NZM1 XTVD NA	Rotary Handle and mechanic
NZM1/2 XV6	Extension Shaft
NZM1/2-XV6	BAKIM SALTERI UZATMA SAFTI / NZM1/2
NZM1-XTVD-NA	Door Mounted Handle Klockner
NZM2/3-XU24 DC	under voltage release
NZM2/3-XU24AC	UV release screw terminals N(ZM)2/3 24AC
NZM2-4-160-XKC	Rahmenklemme 4pol bis 160A
NZM2-4-XFIA	Fehlerstromausl.0,3-1A allstromsens.4pol FÜR 4X 200A 300MA
NZM2-XTVDVR	Handle kit, red/yellow+interlock
NZM3-XTVDVR	Handle kit, red/yellow+interlock
NZMB1 100 A	Circuit Breaker
NZMB1 100 A	Circuit Breaker
NZMB2-A200	termok manyetik kompak şalter
NZMC1-A100	Leistungsschalter3p Anlagen/Kabelschutz
NZMC23-A250 3P MCCB	UNDERVOLTAGE TRIP C/W NZM2 XR380-440 AC MOTORISED
NZMH 6-160 IEC 157 UTE NFC 63-120 - OBSOLETE	IGG Blower Starter Main Switch VDE 0660 A/55°C
NZMH1-A160	MCCB, 160A, 3P, 100kA, therm/mag
NZMH2-4-A100	Leistungsschalter 4p Anlagen/Kabelschutz Magnitique 600-1000A FÜR NZM74-100N
NZMH2-A40-BT-NA	thermal power switch
P/N: 265764 Type: NZMH4-AE800	Schutzschalter, 3p, 800A
NZMH6-160(obsolete)- (replaced by)NZMH2-A160+NHI11+UV 24DC+H6	CIRCUIT BREAKER TYPE: MOLDED CASE, WITH HANDLE VOLTAGE: 690 V CURRENT TYPE: AC CURRENT: 160 A
NZMN2-A250	(MCCB, 250A, 3P, 50kA, therm/mag
259114 / NZMN3-AE400	Leistungsschalter MCCB
NZMN3-AE630	MCCB, 630A, 3P, 50kA, std elec
NZM-XHI-11L	Trip indicator auxiliary contact NO+NC for main switch
P1-25/EA/SVB ML000041097	Paketschalter

Referans	Tanım
P3-100/V/SVB	Haupt Schalter / 100A 600VAC
PART NO:500580 DRAWING/PAGE NUMBER:0-9399-148585/3-32	AUILIARY CONTACTOR 24VDC
PART NO:520490 DRAWING/PAGE NUMBER:0-9399-148585/3-32	TIMING CONTACT SLOW RELEASE
047964 A-H-PKZ2	MOTOR PROTECTOR ACCESSORIES
PKZ2 CODE : RH-PKZ2	MOTOR PROTECTOR ACCESSORY
PKZ2-XRH	SALTER / RED DOOR HANDLE /
PKZM0-0.63	(motor protection)
P/N: 046938, Type: PKZM0-16	Motorschuttschalter
PKZM0-16	MPCB, 10-16A, rotary type
p/n: 072735, Type: PKZM0-1.6	Leistungsschalter
P/N: 072736, Type: PKZM0-2.5	Motorschuttschalter
P/N: 046989, Type: PKZM0-25	Motorschuttschalter
p/n: 072737, Type: PKZM0-4	Motorschuttschalter
P/N: , Type: PKZM0-6.3	Motorschuttschalter
PKZM4-40	CIRCUIT BREAKERS
222355 / PKZM4-50	Motorschuttschalter
p/n: 222413, Type: PKZM4-63	Motorschuttschalter
PKZMO 1-1.6A	normal open normal off kontakt
PKZMO 2,4-4A	normal open normal off kontakt
PKZMO-1.6	MOTOR SWITCH UP
PL6-B16/1	Art. Nr. 286521
PL6-B25/1	Art. Nr. 286523
PL6-B32/1	Art. Nr. 286524
PL6-C10/3 (6 KA)	circuit breaker
PL6-C16/3 (6 KA)	circuit breaker
PL6-C25/3 (6 KA)	circuit breaker
PL6-C40/3 (6 KA)	circuit breaker
PLS6-C16/2	SCHALTSCHALTERBREITE: 35,5 MM SPANNUNG: 220/380 VAC FREQUENZ: 50/60 HZ AMPERE: 16 AMP PHASE: 2P W / GESCHÜTZTER TYP: PLS6-C16 / 2-AS ANTWORTSTROM DES INST. REISE 5-10XIN
266007 / PN2-250	Lasttrennschalter
PS 416-POW-400 obsolete	(Power supply module, 230Vac)
PS3-AC-EE	Compact PLC, 16DI, 8 relays, 4AI, 1AO, RTC, EEPROM, 230Vac
PS416-CPU-400 obsolete; no replacement	CPU-Karte
PS416-CPU-223 AUSTAUSCHGERÄT	AUSTAUSCHGERÄT, ArtNr 289158
PS416-CPU-223 IREPARABEL	ArtN 289158
PS416-INP-400	(Digital input module, 24Vdc, 16 point)

Referans	Tanım
PS416-OUT-400	(Digital output module, 24Vdc, 16 point)
PS416-POW-400	Power supply module, 230Vac
PS416-POW-410	Power supply module, 24Vdc
PS4-341-MM1	Controller, 16DI, 14DO, 2AI, 1AO, 24Vdc, local expansion
PXL-B1/1	SWITCH: MINIATURE AUTOMATIC; Tripping characteristics: B; Number of Poles: 1, Current Rating: 1A; SWITCHING CAPACITY: 6kA at 230/400V 50/60 Hz Specification: EN 60898
PXL-B2/1	SWITCH: MINIATURE AUTOMATIC; Tripping characteristics: B; Number of Poles: 1, Current Rating: 2A; SWITCHING CAPACITY: 6kA at 230/400V 50/60 Hz Specification: EN 60898
PXL-C4/1	LS-Schalter, 4A, 1p, C-Char, AC
Q400-Q415	DIGITAL OUTPUT CARD EBE 250A
R4-2014-25-5230	Relay for boiler control
REF NG-S-PKZ150. 125 VDC	Bobine de contacteur limiteur pour cassettes Moeller
REF S-G-PKZ2	Contacteur limiteur complet pour cassettes Moeller lth : 40A, 400V avec bobine 125 VDC
ZM-32-8-PKZ2	Motorschuttkreis Breake
RWK 1R/K10 067711	Selector Button, 0-1 1 Open Contact
077203 / RWK-3R/K-20	Selector Button, 1-0-2 2 Open Contact
RWK R/K11 070084	Selector Button, 0-1 1 Open+ 1 Close Contact
SBO-SW	switch
S-G-PKZ2	24VDC
SL-FL24	UE=24V Farbe Gelb FLASHER
SL-LED230-G	(LED, green, BA15d, 230 V)
SL-LED230-R	(SL INDICATING PILLARS)
248161 / SPC-S-20/280	Überspannungsschutz
S-PKZ2	(Moeller Herst. Teile-Nr. S-PKZ2,(230V50HZ,240V60HZ))
STZ0.8(*) STEUERTRAF0 STZ	Mit folgender Konfiguration: Nenneingangsspannung STZ... 380 V Nennausgangsspannung STZ... 220,0 V
T0-2-15679/I1/SVB-SW	ON-OFF SWITCH
T0-6-SOND*/E	Nockenschalter, 20A; Sonderabwicklung T-SOND 66087GB
t0-t3/e/svb	switch series t0-t3/e
t0-t3/ea/svb	switch, series t0-t3/e
t0-t3/ez	switch, series t0-t3/e
TPD11DIL	Pneumatische Timer-Modul
TPE 11 DIL	Verzögerungszeit
TYPE: DIL ER-40-G 24V DC, 10A 4Z.CEX	CONTACTOR
P/N: 010256 Type: 04DILE	HILFSKONTAKTMODUL, 4-POLIG, 4 NC, SCHRAUBKLEMMEN
U-IZM 380-415 AC 50/60HZ 100% ED	coil for breaker base
U-NZM10	Under Voltage Trip 220 - 240VAC
U-NZM10(220-240VAC) 036678 >>> DISCONTINUED	r Breaker Unterspannungsauslösung (240V Spule)

Referans	Tanım
U-NZM10.	release coil 24 VAC
V DIL	extensions for mechanical memory damper coil 110v}
V-NZM-10-SW	Isolator Switch Kit
VOLTAGE TRANSFORMER ARRIVAL BLEED	VOLTAGE TRANSFORMER
XC-CPU101-C128K-8DI-6DO	Plc
XC-CPU101-C256K-8DI-6DO	Plc
XC-CPU101-C64K-8DI-6DO	Plc
XC-CPU201-EC256K-8DI-6DO	Plc
XC-CPU201-EC256K-8DI- 6DO-XV	Plc
XC-CPU201-EC512K-8DI-6DO	Plc
XC-CPU201-EC512K-8DI- 6DO-XV	Plc
XC-CPU202-EC4M-8DI-6DO- XV	Plc
XTRE10B31T	DILA-31 (24V50/60HZ)
Z1-40(+EZ1/U=660V)	ELAY, THERM OL, THERM, 24 TO 40 A, 1NO1NC RELAY, THERMAL OVERLOAD: OPERATION: THERMAL; FULL LOAD CURRENT: 24 TO 40 A; NUMBER OF POLES: 3; CONTACT RATING: 600 VAC 6 A; CONTACT ARRANGEMENT: 1NO1NC; ACTION: 2P1T; CONTACT: SILVER PLATED; POWER SUPPLY: 660 VAC; ENCLOSURE: GENERAL PURPOSE; RESET: AUTOMATIC/MANUAL; TERMINAL: PLUG-IN; MOUNT: SURFACE/CONTACTOR;
ZB32-XEZ	Einzelaufstellungssockel, für Motorschutzrelais
ZB4-303-KB1 ABGEKUNDIGT. KEINE ALTERNATIVE.	Rental basis
ZB4-501-UM1	cable connection for Klöckner Moeller PS3-DC to PC
ZBE-101	Start Push Button
ZM9-300	CURCUIT BREAKERS
M22-KC01	Kontaktelement
Z2-26 (product is obsolete)	RELAIS THERMISCHE REICHWEITE 16-24A DIL TYP 00 Z SERIE ROT TRIPPLE POLE
PKZ2+S-PKZ2+C-PKZ Ref 63572	Überlastungsschutz
ZM108PKZ2 6-10A, 3 poles	Überlastungsschutz
NHI12-11S-PKZ2 Rref 9996 2no-2nc contact. 500V, rated 6A, AT 230-240vac, ul, csa	Hilfskontakt
ZM-16-8PKZ2 Ref 59828 130- 2200A trip range,675 V, rated 10-16A, magnetic, thermal socket module	Überlastungsschutz
ZM25-8PKZ2 Ref 57455 130- 210A trip range,575 V, rated 16-25A, magnetic, thermal socket module	Überlastungsschutz

Referans	Tanım
ZM-1-8PKZ2	Überlastungsschutz
ZM-2.4-8PKZ 20-35A trip range,575 V, rated 146-2.4A, magnetic, thermal socket module	Überlastungsschutz
ZM-6-8PKZ2 50-80A trip range,575 V, rated 4-6A, magnetic, thermal socket module	Überlastungsschutz
#M22-PVS/K01	OPERATOR, SCHALTER
P/N: 216602, Type: M22-D-X	Drucktaste
#M22-D-X(RED,STOP)	SCHALTER
p/n: 216374; Type: M22-A (pack x50)	Befestigungsklammer
EBC223 CPU-W	PLC
EBC223 CPU-B	PLC
p/n: 216378; Type: M22-K01	Kontaktelement
K01	Tasten
+4310LD09	DREHSCHALTER (FÜR: 50MM KABEL)
M22K01	Zubehör, Kontaktblock, NC-Ccontact Konfigurations-Schraubklemme, Lieferung mit 12 Monaten Garantie
P/N: 088527, Type: MCS11	Druckwächter
PS4-341-MM1	Kontrolleur
PKZM0-0.4	Motorsicherheit Breaker
MI4-110-KC1	Text-Bedienfelder
EMR5-W380-1	Relais
P/N: 277766, Type: DILM40(230V50HZ,240V60HZ)	Leistungsschütz
276550	Schütz
278463 ZB150-70	termaler Schutz
278438	termaler Schutz
101486	kontakt zubehör
277946	zusätzlicher Kontakt
248433	zusätzlicher Kontakt
286563 Type: PL6-C4/2	automtic Umschalter
263418	automtic Umschalter
ARG-ATR 034856	Anfahrrolle für ATR.
T0-2-15907	Auto - Manuelle Auswahl, Steuerschalter
PLN6-C6/1N-MW	Überstrom-Schalter
p/n: 259434, Type: NZM1-XU24AC	Unterspannungsauslöser
EASY621-DC-TC obsolete replaced by 266040	Easy Soft Pro Programmiersoftware
266040	Easy Soft Pro Programmiersoftware

Referans	Tanım
259708 / NZM1-XA24AC/DC	Arbeitsstromauslöser, 24 VAC/DC
p/n: 260125, Type: NZM1-XDV	Drehgriff
AC23	LASTTRENNSCHALTER
TPY 3-415/480-110L-2B OBSOLETE	Motorische Steuerung
319000-00000-PO-1571-0001-0129	Stromverteiler der Instrumentation
3-phase Contactors for Bitzer 6F – 50.2	Ersatzteile für Kompressoren
Motor protect phase for Bitzer 6F – 50.2	Ersatzteile für Kompressoren
Additional external contacts for motor protection for Bitzer 6F – 50.2	Ersatzteile für Kompressoren
276845 / DILM12-10(24VDC)	Kontaktgeber
NZM1-XU24DC	Element wechseln
p/n: 266644, Type: NZM1-XS-R	Montagesatz für den Hauptschalter
p/n: 276565, Type: DILM7-10(24VDC)	Schütz
277949	Leistungsschütz
P/N: 088527, Type: MCS11	Druckschalter
TIPO 17-T, Mod:SB101	start-knopf
TIPO 19-T, Mod:SB101	Start-Knopf
TIPO 20-T, Mod:SB101	Start-Knopf
34825 RTR-NZM10	Motor-Schalter
Type: EMT6, 66166	Relais
50467182	2A-HRC-SICHERUNG
P1-25/EA/SVB-SW	INTERRUPTEUR GENERAL TRIPOL.ENCASTRE 25A.+ POIGNEE
ZM-0.6-PKZ2	AUSPFLANK ZM-PKZ2
ZM-40-PKZ2	Motorschutzschalter 32-40A
ZM-1-PKZ2	AUSPFLANK ZM-PKZ2
ZM-1.6-PKZ2	AUSPFLANK ZM-PKZ2
ZM-2.4-PKZ2	AUSPFLANK ZM-PKZ2
ZM-4-PKZ2	TRIP-BLOCK ZM-PKZ2
ZM-6-PKZ2	AUSPFLANK ZM-PKZ2
ZM-10-PKZ2	Manueller Motorschutz
ZM-16-PKZ2	AUSPFLANK ZM-PKZ2
ZM-25-PKZ2	Motorschutzschalter 16-25A
ZM-32-PKZ2 -obsolete	TRIP-BLOCK
216374 / M22-A	Montageelement
216376 / M22-K10	Kontaktelement 1 Schließer, Frontbefestigung, Schraubanschluss
169005 / S811+V72N3S	Softstarter

Referans	Tanım
P/N:ZM6-200+H6+A(obsolete)	LEISTUNGSSCHALTER
T0-1-16590/E	SCHALTER
P/N: 280956, Type: P5-315/V/SVB	Schutzschalter
NZM6-100/ZM6-100(obsolete)	LEISTUNGSSCHALTER
P/N: 256270 Type: EASY819-DC-RCX	EATON Steuerrelais
DF51-322-037(obsolete no repl.)	WECHSELRICHTER
DrLM300A-S	Schütz
DIL 0-22/C(obsolete)-REPLACED BY DILM17-10(110V50HZ)	Umkehrung des Schützes
NZM3/4-XV6	Verlängerungswelle
FAZ-C10/1-SP	Leitungsschutzschalter
FAZ-C2/1-NA-SP	CIRCUIT BREAKER
p/n: 62031; Type: HI11-P1/P3Z	Hilfsschalter
T0-2-113/I1/SVB-SW/L-S0WD804	SWITCH, SICHERHEIT 2NO 2NC GREEN LGHT
T0-2-113/I1/SVB-SW/L-SOND804**	Schalter
PFNM-100-4-03	RELAY, FEHLER 4X100A 300MA
207293 / P1-25/I2/SVB	I2 / SVB Hauptschalter
P/N: 207297, Type: P1-25/I2/SVB/HI11	Nockenschalter
048365 / P1-25/EA/SVB-SW	INTERRUPTEUR GENERAL TRIPOL.ENCASTRE 25A.+ POIGNEE
PLSM-C6-ME	BREAKER, Schaltung 5A 1POLE
DIL0a-22(obsolete)	Schütz (Starter)
PKZM0-0.4	Motorsicherheit Breaker
P/N: 247979, Type: PLHT-B100	Miniatur-Leistungsschalter
P/N: 248057, Type: PLHT-B100/3N	Miniatur-Schutzschalter
P/N: 247978, Type: PLHT-B80	Miniatur-Leistungsschalter
P/N: 236080, Type: PXL-D1/1	Miniatur-Leistungsschalter (MCB)
P/N: 112145, Type: Z-DIII/PS-35A (pack 25 pcs)	Passschraube
P/N: 268995, Type: Z-SLS/B-24-2A	Fuse-Link mit Blink-Applikation
P/N: 268996, Type: Z-SLS/B-24-4A	Fuse-Link mit Blink-Applikation
P/N: 263147, Type: Z-SLS/E-2A	Sicherungsverbindung ohne Blinkanwendung
P/N: 263148, Type: Z-SLS/E-4A	Sicherungsstecker ohne Blinkmelder

Referans	Tanım
P/N: 255318, Type: NWS-SL/DLB/5	Schlüssel doppelter Schlüssel 5 mm
P/N: 132761, Type: FAZ-B15/2-RT	Miniatur-Leistungsschalter
P/N: 132695, Type: FAZ-B2/2-NA 132697 / FAZ-B4/2-NA	Leitungsschutzschalter
P/N: 102157, Type: FAZ-C0.5/2-NA	Leitungsschutzschalter
P/N: 113753, Type: FAZ-C3/1-NA-DC	Leitungsschutzschalter (MCB), 3 A, 1p, Charakteristik: C, DC
P/N: 102206, Type: FAZ-C8/2-RT	Leitungsschutzschalter
P/N: 102311, Type: FAZ-D20/3-RT	Miniatur-Leistungsschalter
P/N: 240933, Type: FAZT-B10/4 106020 / FAZ-Z13/1	Miniatur-Schutzschalter
P/N: 170847, Type: FRBMM-B20/2/03-A	FI/LS Kombination
P/N: 170857, Type: FRBMM-C20/2/03	Kombinierte RCD/MCB-Geräte
P/N: 170572, Type: FRBMM-C4/1N/03-A	Kombinierte RCD/MCB-Geräte
P/N: 168636, Type: FRCMM-63/4/003-R	Fehlerstromschutzschalter, digital
P/N: 170352, Type: FRCMM-16/2/003-G	Fehlerstromschutzschalter
P/N: 170461, Type: FRCMM-63/4/01-U	Fehlerstromschutzschalter
P/N: 170434, Type: FRCMM-80/2/003-A	Fehlerstromschutzschalter
P/N: 171890, Type: EMT62-DB VGDILE250	Thermistor-Überlastrelais Varistorsuppressor
P/N: 167705, Type: FRCMM-25/4/003-G/A-NA-110	Fehlerstromschutzschalter
P/N: 135559, Type: 11100R6517	Einweglichtschranke
P/N: 135565, Type: 11102AQD07	Einweglichtschranke
P/N: 135571, Type: 12100R6517	Einweglichtschranke
P/N: 135577, Type: 12102AQD07	Einweglichtschranke
P/N: 135597, Type: 13103AQD07	Reflexlichttaster

Referans	Tanım
P/N: 135599, Type: 13103R6517	Reflexlichttaster
P/N: 135601, Type: 13103RQD07	Reflexlichttaster
P/N: 135611, Type: 13104RS5007	Reflexlichttaster
P/N: 135627, Type: 13107AS6517	Reflexlichttaster
P/N: 135631, Type: 13107RS6517	Reflexlichttaster
P/N: 135639, Type: 13108R6517	Reflexlichttaster
P/N: 135641, Type: 13108RQD07	Reflexlichttaster
P/N: 135643, Type: 14100A6517	Reflexlichtschränke
P/N: 135742, Type: 6167A-6501	Befestigungsbügel, 30mm
134782 / E53KAL34A2EA	Kapazitiver Näherungsschalter
P/N: 136016, Type: E57LAL18T111ED	Induktiver Näherungssensor Premium+
P/N: 136059, Type: E57LBL30T110E	Näherungsschalter, induktiv
P/N: 166687, Type: E59-A30C125C02-CV	Näherungssensor
P/N: 135732, Type: E65-SMTD15-HL	Einweglichtschränke, Empfänger, Sn=15m, 4L, 10-30VDC, hell, NPN, PNP, quad 40, Kunststoff, Ltg. 2m
P/N: 135734, Type: E65-SMTS15-HA	Einweglichtschränke, Sender, Sn=15m, 4L, 10-30VDC, NPN, PNP, quad 40, Kunststoff, Ltg. 2m
P/N: 285726, Type: NZM1/2-XGR-S/MODAN	Griff, für drehbaren Türkupplungsgriff
P/N: 144907, Type: NZM1-XHB-DAR-V6	Hauptschalter-Bausatz
P/N: 172537, Type: NZM2-XDKL	Drehgriff
P/N: 155484, Type: NZM2-XSH-12-120-NA	Seitenhebelantrieb
P/N: 100767, Type: NZM3-XSU-L	Umlenkantrieb, links
P/N: 172539, Type: NZM4-XDKL	Drehgriff, + Tastensperre, Größe 4
P/N: 155509, Type: NZM4-XSH-4X-120-NA	Seitlich montierter Griff
P/N: 100678, Type: NZM4-XTVDV-0-NA	Türkupplungsdrehgriff, schwarz, abschliessbar, Baugröße 4

Referans	Tanım
p/n: 6084846, Type: IL008014ZU (07/21)DMV-../M6/2HI11/K6-PG	Lasttrennschalter
P/N: 1818026, Type: K5CR	Umschalten
105227 / M22-DDL-S-X226/X26	Drucktaste mit doppeltem Antrieb
P/N: 171380, Type: SL4-AP120	Akustikmodul
P/N: 171285, Type: SL7-AP120-E	Akustikmodul
P/N: 125674, Type: SPX550A0-4A2N1	Frequenzumrichter
P/N: 116961, Type: RA-C4-X/C3-1M5	Stromversorgung 1,5 m für RA-/C3A
P/N: 172482, Type: XTBZBM12X30X10/4	Hauptsammelschienenhalter
P/N: 138710, Type: CANU-M6-CS	Käfigmutter
P/N: 138699, Type: MPP-8040-CS	Montageplatte
P/N: 090900 Type: MCS11-U	Druckschalter
P/N: 142419, Type: PKE-XRH-MCC	Türkupplungsgriff, rot gelb, MCC, 90 Grad, für PKE
P/N: 140006, Type: KETOP-EKY001	Ersatz-Schlüssel
P/N: 139890, Type: XV-432-57CQB-1-10 - obsolete	Mikro panel
173312 EL-915U-2-869EU	Telemetriemodul
P/N: 169003, Type: S811+V65P3S	Soft starter,
P/N: 124840, Type: BRR-0100-HD-6	Bremswiderstand
P/N: 125609, Type: SYS-10M	Glasfaserkabel
P/N: BK/GMT-7-1/2A, Type: BUSS INDICATING FUSE BK/GMT-7-1/2A	Spezial-Sicherung
P/N: GMT-5A, Type: BUSS INDICATING FUSE GMT-5A	Sicherungseinsatz
P/N: GMT-3A, Type: GMT 3 AMP FUSE	Sicherungseinsatz
TPL-BH	Sicherung
P/N: TC100M125, Type: 100M125A 660V AC / 350V DC BS88 FUSE	Sicherungseinsatz
P/N: TIS63M80, Type: 63M80A 660V AC gM FUSE	Sicherungseinsatz

Referans	Tanım
P/N: TIA6, Type: 6A 660V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE	Eaton Bussmann Versicherung nacholischem Standard
P/N: GSA250, Type: 250AMP 240V AC BS88 FUSE	Sicherungs-Verbindungsglied
P/N: RS32HWH, Type: RED SPOT 32A FRONT CONNECTED WHITE	Sicherungsunterteil
12OLGMA125 / 12KV 125A 2.5" OIL FUSE	Öl-Sicherungseinsatz
P/N: 12ABCNA3-15, Type: 12KV 3.15A FUSE 12ABCNA3.15	Sicherungseinsatz
P/N: 12BDGH3631-5, Type: 12KV 31.5A AIR FUSE 1130	Luftsicherung
P/N: 12OEFMA45, Type: 12KV 45A 2.5" OIL FUSE	Öl-Sicherungseinschl
P/N: 7-2DLSJ16, Type: 7.2KV 16AMP 2" DIN SEALED BROWN BODY	Sicherungseinglied
P/N: NSD16, Type: 16AMP 550V AC BS88 FUSE	Sicherungseinsatz
P/N: NSD2, Type: 2AMP 550V AC BS88 FUSE	Sicherungseinsatz
P/N: NITD32, Type: 32AMP 550V AC BS88 FUSE	Sicherungseinsatz
P/N: C14G20S, Type: CYL GG 14.3X51 20A/STR	Zylindersicherung
P/N: FNQ-5, Type: BUSS MIDGET FUSE FNQ-5	Sicherungseinsatz
P/N: KTK-R-12	flinke sicherung
P/N: KTK-R-1-4, Type: CLASS CC FAST ACTING FUSE KTK-R-1-4	Sicherungseinsatz
P/N: KTK-R-30, Type: CLASS CC FAST ACTING FUSE KTK-R-30	Sicherungseinsatz
P/N: LPJ-10SPI, Type: INDICATING LPJ-10SP	Sicherungseinsatz
P/N: KLM-15, Type: LIMITRON FAST ACTING FUSE KLM-15	Limitron Schnellsicherung — Niederspannung
P/N: KTK-6	limitron superflinke sicherung
P/N: LP-CC-30, Type: LOW PEAK CC TIME DELAY LP-CC-30	fuse
LPJ-45SP Typ LOW-PEAK CLASS J T/D	Sicherungs-Verbindung

Referans	Tanım
PXF-100/4/003-A	EI-Schalter
P/N: 248041, Type: PLHT-C125/3	LS-Schalter, 125A, 3p, C-Char
P/N: 236033, Type: PXL-B16/1	Leitungsschutzschalter, 16A, 1p, B-Char
P/N: 236034, Type: PXL-B20/1	Miniatur-Leistungsschalter (MCB)
P/N: 236052, Type: PXL-C5/1	Miniatur-Leistungsschalter (MCB)
286052 Type: ZP-IHK	Hilfsschalter, 1S+1Ö, 3A, 250VAC
P/N: 285735, Type: Z-SCH230/63-04	Kontaktgeber für die Installation
P/N: 167594, Type: SPCT2-280/2	Überspannungsableiter
P/N: 135529, Type: CMMZ-00/30	Hutschienclip
P/N: 278851, Type: FAZ-B40/3	Miniatur-Leistungsschalter
P/N: 278559, Type: FAZ-C13/1	Leitungsschutzschalter
P/N: 278874, Type: FAZ-C20/3	Miniatur-Schutzschalter (MCB), 20 A, 3p, Charakteristik: C
P/N: 278563, Type: FAZ-C25/1	Miniatur-Leistungsschalter (MCB)
P/N: 278664, Type: FAZ-C3/1N	Leitungsschutzschalter
P/N: 279125, Type: FAZ-C6/1-DC	Miniatur-Leistungsschalter
P/N: 278754, Type: FAZ-C6/2	Leitungsschutzschalter
P/N: 278867 Type: FAZ-C6/3	Leitungsschutzschalter (MCB), 6 A, 3p, Kennlinie: C
P/N: 102179, Type: FAZ-D1.5/2-NA	Miniatur-Schutzschalter
P/N: 278896, Type: FAZ-D16/3	Miniatur-Leistungsschalter
P/N: 102192, Type: FAZ-D25/2-NA	Leitungsschutzschalter
P/N: 279086, Type: FAZ-D25/4	Leitungsschutzschalter
102102 / FAZ-D4/1-NA	Miniatur-Schutzschalter (MCB)
P/N: 115374, Type: FAZ-D50/3	Miniatur-Leistungsschalter
P/N: 278599, Type: FAZ-K16/1	Leitungsschutzschalter
P/N: 278594, Type: FAZ-K4/1	Leitungsschutzschalter
P/N: 278916, Type: FAZ-K50/3	Miniatur-Leistungsschalter
P/N: 286054, Type: FAZ-XHIN11	Hilfskontakt
P/N: 286055, Type: FAZ-XHINW1	Hilfsschalter
P/N: 279219, Type: FI-40/4/03-A	Fehlerstromschutzschalter
P/N: 170999, Type: FRBM6-C16/3N/003-A	RCD/MCB-Kombination
P/N: 170705, Type: FRBMM-B16/1N/003-A	Kombiunterbrecher

Referans	Tanım
P/N: 120677, Type: mRB4-20/3N/C/003-A	FI/LS Kombination, 20 A, 30 mA, LS-Charakteristik: C, 3p+N, FI-Charakteristik: A
281201 / DILM12-XSPR500	RC-Suppressor-Schaltung
P/N: 281210, Type: DILM12-XSPV240	Varistorschutzbeschaltung
281214 / DILM32-XSPV240	Varistorschutzbeschaltung
P/N: 281198, Type: DILM65-XMV	Interlock
P/N: 66401, Type: EMT6-DB(230V)	Thermistor-Überlastrelais
P/N: 118707, Type: ESR5-NE-51-24VAC-DC	Contact expansion module
P/N: 118702, Type: ESR5-NO-31-24VAC-DC	Sicherheitsrelais
ETR2-11	Zeitrelais
P/N: 031882 Type: ETR4-11-A	Zeitrelais
031884 / ETR4-51-A	Zeitrelais
P/N: 031891 Type: ETR4-69-A	Zeitrelais
P/N: 135629, Type: 13107ASQD07	Reflexlichttaster
P/N: 135858, Type: E57-08GE06-GDB	Näherungsschalter
P/N: 285760, Type: NZM1/2-XAGK	Ausgleichskupplung, für Tür-Drehgriff
261232 / NZM1/2-XV4	Verlängerungsachse
P/N: 104608, Type: NZM1-4-XFIR	Erdfehlerauslöser
P/N: 260021 Type: NZM1-XKSA	Deckel, 3-polig, für Schraubanschluss, Größe 1
P/N: 260166, Type: NZM1-XTVD	Türkupplungsdrehgriff
P/N: 260172, Type: NZM1-XTVDV	Türkupplungsdrehgriff
p/n: 100667, Type: NZM1-XTVDV-60-NA	Türkupplungsdrehgriff
P/N: 260178, Type: NZM1-XTVDVR	Türkupplungsdrehgriff
P/N: 262240, Type: NZM2-160-XKC	Boxterminal
P/N: 116897, Type: NZM2-XHB-DA-NA	Hauptschalterbausatz
P/N: 266633, Type: NZM2-XHBR	Montagesatz für Hauptschalter
266773 / NZM2-XIPK	Schutz gegen Berührung mit einem Finger, IP2X, 3p, Größe 2

Referans	Tanım
P/N: 260038 Type: NZM2-XKSA	Deckel, 3-polig, für Schraubanschluss, Größe 2
p/n: 266645, Type: NZM2-XS-R	Montagesatz für den Hauptschalter
p/n: 266654, Type: NZM2-XSR-L	Hauptschalterbausatz
266672 / NZM2-XSRM-L	Montagesatz für Hauptschalter
P/N: 266674, Type: NZM2-XSRM-R	Montagesatz für Hauptschalter
P/N: 261234, Type: NZM3/4-XV4	Verlängerungswelle, für max. Einbautiefe = 400 mm
P/N: 266628, Type: NZM3-XHB	Hauptschalterbausatz
NZM3-XTVDV-NA	Dreh-Umrüstgriff-Kit der Rahmengröße 3
P/N: 266846, Type: NZM4-XKSA	Cover, 3p, für Schraubverbindung, Größe 4
P/N: 266616, Type: NZM4-XTVDV	Drehgriff für Türkupplung, am Griff+Schalter abschließbar
P/N: 266618, Type: NZM4-XTVDVR	Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb, verschließbar, für NOT-AUS
P/N: 285557, Type: PFR-5	Schutzschalter gegen Erdleckage 0, 03-5 A
P/N: 34825, Type: RTR-NZM10	Motor-Schalter
P/N: 206886, Type: CI-K4-125-IS	Isolierstoffgehäuse
P/N: 206891, Type: CI-K5-125-IS	Isoliertes Gehäuse
P/N: 280964, Type: HI21-P5-125/160Z	Hilfskontakt
P/N: 019626, Type: H-P14	Klemmen-Verkleidung
P/N: 293978, Type: H-P5-250/315	Terminal Wannenabdeckung
P/N: 206915, Type: K-CI-K3 (pack x 20.)	Isolierstoffgehäuse
P/N: 280978, Type: ST-P5-250/315	Verteilerklemme
P/N: 206905, Type: TS-CI-K5	Montage-Schiene
P/N: 280979, Type: ZAV-P5	Welle Verlängerung
P/N: 1314278, Type: 4K6156/172MMDCM	Antriebswelle
P/N: 1314158, Type: DMM-63/4-SK	Trennschalter
P/N: 1814592, Type: DMV-1250N/4	Schalter-Trennschalter
P/N: 1818031, Type: K1DG/P	Drehgriff
P/N: 219656, Type: CI-K2-PKZ0-GRV	Isolierstoffgehäuse

Referans	Tanım
P/N: 65190, Type: ES16	Einzel Schlüssel
P/N: 256790, Type: FAK-R/V/KC02/IY	Palm-Schalter
P/N: 216374, Type: M22-A	Befestigungsschelle
P/N: 216569, Type: M22-CLED-W	Leuchtelement
P/N: 216706, Type: M22-DDL-WS-X1/X0	Drucktaster mit doppeltem Antrieb
P/N: 216596, Type: M22-D-G	Drucktaste
P/N: 132671, Type: M22-D-GR	Drucktaste
P/N: 216607, Type: M22-D-G-X1	AKTUATOR
P/N: 216922, Type: M22-DL-W	Taste
P/N: 216594, Type: M22-D-R	Drucktaste
P/N: 216613, Type: M22-DR-S	RMQ-Titan, flach, gepflegt, schwarz, unbedruckt, Lünette: Titan
P/N: 216590, Type: M22-D-S	Drucktaste
P/N: 216416, Type: M22-ES-MS1	Schlüssel, MS1
P/N: 111767, Type: M22-ES-MS4	Ersatzschlüssel
P/N: 216535, Type: M22-I1	Aufbaugehäuse
P/N: 222688, Type: M22-I12	Aufbaugehäuse
P/N: 216537, Type: M22-I2	Aufbaugehäuse
P/N: 216536, Type: M22-IY1	Aufbaugehäuse, gelb, 1 Einbaustelle
p/n: 218057, Type: M22-LED-B	leuchtendes Element
P/N: 216562, Type: M22-LEDC-G	Leuchtelement
p/n: 216557, Type: M22-LED-W	Leuchtelement
P/N: 216773, Type: M22-L-G	Kontrollleuchte, RMQ-Titan, Flush, grün
P/N: 216772, Type: M22-L-R	Anzeigeleuchte
P/N: 121461, Type: M22-PVLT60P	Eaton M22-PVLT60P elektrischer Schalter Drehschalter Schwarz, Rot, Gelb
P/N: 229491, Type: M22-R10K	Potentiometer
P/N: 229490, Type: M22-R4K7	Potentiometer
P/N: 216926, Type: M22S-DL-R	Beleuchteter Druckstasten-antrieb
P/N: 216924, Type: M22S-DL-W	Beleuchteter Druckstasten-antrieb
P/N: 216871, Type: M22S-WK3	Wählschalterkopf 22 mm 3-fach
P/N: 289195, Type: M22-WJ2H	Joystick
P/N: 279417, Type: M22-WJ4	Joystick
P/N: 216823 Type: M22-WRLK-W	BELEUCHTETER WÄHLSCHALTERBETÄTIGER

Referans	Tanım
P/N: 111775, Type: M22-WRS-MS10	Schlüsseltaste
111780 / M22-WRS-MS2-A1	Betätiger mit Schlüssel
P/N: 216881, Type: M22-WS	Schlüsselbetätigter Aktuator
P/N: 216894, Type: M22-WS3	Schlüsselbetätigter Aktuator
P/N: 231273, Type: M22-XGPV	Schutzring, Notabschaltung aus
p/n: 086788, Type: Q18D-SW	Drucktaster
P/N: 086409, Type: Q25D-GN	Druckknopf
P/N: 040381, Type: Q25LWK1R-RT/WB	Beleuchteter Wählschalterantrieb
P/N: 171424, Type: SL7-100-L-RG-24LED	Komplettes Gerät
P/N: 171287, Type: SL7-AP24-M	Akustikmodul
p/n: 171443, Type: SL7-CB-100	Basismodul
P/N: 212319, Type: EASY400-POW	Schaltnetzgerät
P/N: 106408, Type: EASY800-USB-CAB	Programmierleitung
P/N: 256271, Type: EASY820-DC-RC	Moeller Easy 820-DC-RC Steuerrelaismodul,
111017 / ES4P-221-DMXD1	Sicherheitsrelais
111016 / ES4P-221-DMXX1	Sicherheitsrelais
P/N: 106726, Type: EU4A-RJ45-CAB1	Programmierkabel
P/N: 265259, Type: MFD-XS-80	Schutzhaube
CI44E-200	Isolierstoffgehäuse
P/N: 91468, Type: F3A-8 (package of 10 pcs)	Flanschplatte, IP66, Isolierstoff, 2xM20 +8xM25/16 +4xM32/20 +M50/32
207602 / KT-M20	Membrantülle, M20
207603 / KT-M25	Membrantülle, M25
207604 / KT-M32	Membrantülle, M32
P/N: 179662, Type: XV-303-10-C00-A00-1C	Bedienpanel
P/N: 107413, Type: M22-RJ45-SA	Bulkhead-Schnittstelle
P/N: 172890, Type: PSG60N24RP	Stromversorgungseinheit
p/n: 134238, Type: XC-CPU202-EC4M-8DI-6DO-XV	Modular
P/N: 281544, Type: XIOC-4AI-2AO-U1-I1	Ausgangsmodul
P/N: 267191, Type: XIOC-SER	Kommunikations-Modul

Referans	Tanım
p/n: 118561, Type: DIL-SWD-32-002	Schützmodul
P/N: 116380, Type: EU5C-SWD-PF2-1	SWD-Spannungsversorgung
P/N: 126895, Type: PKE-SWD-32	Funktionselement
P/N: 116021, Type: SWD4-SEL8-10	Verbindung
P/N: 121381, Type: SWD4-SML8-20	SWD-Schaltschrankdurchführung
P/N: 107205, Type: BBA-TP3/16	Klemmen-Modul, 1,5-16 mm ² , 3 P, 20 mm
P/N: 88344, Type: AR-AT4	Rollenhebel
P/N: 266124, Type: LS-XLA	Winkelrollenhebel kunststoff
P/N: 266127, Type: LS-XRLA	Einstellbarer Rollenhebel
P/N: 266133, Type: LS-XS	Federstangen-Antrieb
P/N: 177286, Type: RS2-02-C3	Sicherheitsschalter
P/N: 177290, Type: RS2-11-Q4	Sicherheitsschalter, RS, 1 S, 1 Ö, Reed-Kontakte, Ue 24 V DC, -10 - +55 °C, Kunststoff, Anschlussleitung 150 mm mit Steckverbindung M12 x 1, Sn 8 - 19 mm
P/N: 177292, Type: RS2R-02-C3	Sicherheits-Schalter
P/N: 121724, Type: PKE-XTU-4	MODULE, STEUEREINHEIT
P/N: 142531, Type: XV-102-D6-57TVR-10	Berührungsbildschirm
XV-102-D8-57TVR-10	Bedientableau
P/N: 140141 Type: XN-16DO-24VDC-0.5A-P	Dijital çıkış bloğu modülü
P/N: 140063, Type: XN-1AI-I(0/4...20MA)	Analoge Eingabekarte
P/N: 140066, Type: XN-2AO-U(-10/0...+10VDC)	Analoges Ausgangsmodul
P/N: 140052, Type: XN-4DI-24VDC-P	Digitale Eingangskarte
P/N: 140148, Type: XN-4DO-24VDC-0.5A-P	Digitales Ausgangsmodul
P/N: 148561, Type: XN-GWBR-DPV1	Gateway
P/N: 140075, Type: XN-P4T-SBBC-B	Grundmodulwaschanlage XI/ON
P/N: 140070 Type: XN-PF-24VDC-D	Güç kaynağı modülü
P/N: 169853, Type: S801+N66N3S	Softstarter

Referans	Tanım
p/n: 168981, Type: S811+R10P3S	Sanfter Starter
p/n: 174330, Type: DE1-124D3FN-N20N	Schnellstarter
P/N: 174334, Type: DE1-342D1FN-N20N	Drehzahlstarter, dreiphasiger Netzanschluss, dreiphasiger Motoranschluss bei 400 V, 2,1 A und 0,75 kW / 1 HP, mit integriertem EMV-Filter
P/N: 174335, Type: DE1-343D6FN-N20N	Drehzahlstarter, dreiphasiger Netzanschluss, dreiphasiger Motoranschluss bei 400 V, 3,6 A und 1,5 kW / 2 HP, mit integriertem EMV-Filter
P/N: 9702-1008-00P, Type: DG1-345D6FB-C21C	Frequenzumrichter
P/N: 730-32023-00P, Type: DXG-ACC-FR2N12FK	Einbaurahmen, verwendbar für: DG1 (Baugröße FS2)
P/N: 730-32037-00P, Type: DXG-CBL-PCCABLE	USB-auf-RJ45 (RS-485) Verbindungskabel
P/N: 134914, Type: DS7-340SX032N0-N	Motor
P/N: C10M4, Type: CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 4A AM 500V AC	Sicherungseinsatz
P/N: C10G6, Type: CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 6A GG 500V AC	Zylindersicherung
C14G25	Zylindersicherung
P/N: 100NHG000B, Type: NH FUSE 100AMP 500V SIZE 000 GG MGL	Sicherungseinsatz
P/N: 125NHG01B, Type: NH FUSE 125A 500V GG/GL SIZE 01	Sicherungseinsatz
P/N: 160NHG01B, Type: NH FUSE 160A 500V GG/GL SIZE 01	Sicherungseinsatz
P/N: 50NHM000B-690, Type: NH FUSE 50AMP 690V aM SIZE 000	Sicherungseinsatz
P/N: 16NZ01, Type: FUSE-D01 16A T GL/GG 400VAC E14	Sicherungseinsatz
ESR4-N0-31 obsolete repl by ESR5-NO-31-24VAC-DC	safey RELAY
PLSM-C16/2-AS10	Leistungsschalter 2P, 16a, 400VAC
XTCE050D00B	Schütz 230VAC
P/N: 277377, Type: DILM32-XHI22	Hilfsschalterbaustein
T1-1-1o2, BS 5419	Schalter
ESR5-NO-31-24VAC-DC	Sicherheitsrelais

Referans	Tanım
Type: P5-160/V/SVB/N Article No.: 280930	Schalten Disc P5-160 Form V / SVB Em.STOP
STN 0.315 S004 obsolete	Einphasen-Steuertransformator
SL-350 PALQ.3.6 VOLT.SIZE 1/2 AA	INORGANIC LITHIUM AKKU
SU-GQ/1W-TA obsolete	24 Stunden Programmierer
Main Switch N-63-CNA 600V AC	Teil für die Druck-Presse-Maschine
P/N: 216520, Type: M22-WRK3/K20	Wahltaste
P/N: 266109 Type: LS-11	Schalter
DIL08-44	Schütz
R-AT4 FOR IEC947 EN60947 VDE0660	SWITCH HEAD
GK-W341	Regulierung Feld
EM4-101-TX1	Remote expansion Suconet K, 6AI, PT100, 2AO, 0..10Vdc, 24Vdc
SV9020AP5M0A00	20HP 460V AC DRIVE
P/N: 277132, Type: DILM25-10(230V50HZ,240V60HZ)	Leistungsschütz
A-NZM10(110-120V)	Shunt
A-NZM10(220-240V)	Shunt
NZM10-400N obsolete repl by KMP 85194	CB. TRI 400A MAGNETIS: 400 / 4800A REF: NZM10-400N / Z
SL-AP24	HORN
EK10C	Schalter
ZEV-XSW-820 obsolete	STROMSENSOR
ESR4-NV30-30 obsolete replaced by KMP87794 / ESR5-NV3-30	RELAIS
EBE-240A obsolete no replacement	POWER-MODUL
ESR4-31 obsolete repl by ESR5-NO-31-24VAC-DC	Sicherheitsrelais
FAZ-2-S6+FAZ/FIP-XHI11	LS-Schalter 2-pol S-Charakteristik +Hi1S1Ö
FAZ-B6+FAZ/FIP-XHI11	LS-Schalter 1-pol B-Charakteristik +Hi1S1Öe
FAZ-1N-B10+FAZ/FIP-XHI11	LS-Schalter 1-pol+N B-Charakteristik +Hi1S1Öe
M22-PV+M22-K12	Non-aus-Geschmack fäule 1S 2Ö
RCBDIL250	RC-Löschglied Schutzbeschaltung
FAZ-C4-DC	LS-Schalter C-Char. 1p 4A, Allstrom
RCC1.2-370	Widerstand
M22-PV+M22-K12.	Non-aus-Geschmack fäule 1S 2Ö
M22-D-S-K01	Pulsador 1NC Rasante, Negro, frontal
P/N: 118702, Type: ESR5-NO-31-24VAC-DC	Sicherheitsrelais

Referans	Tanım
M22-I3	Gelbe Einmal-Kno
M22-DL-G/K10	Grüner Knopf
MC12-440-12TSB-11K	Mikro-Touchpanel MC 12"
265712 / NZMB1-M63	Leistungsschalter
277946 \ DILM150-XHI11	Hilfs Kontakt
p/n: 277949, Type: DILM150-XHI31	Hilfsschalterbaustein
AT0-02-1-ZB	Sicherheits-Positionsschalter
T0-2-30833	Switch
88VL-1/2	Gas Madule Vantilation Lüftermotor
88FA-1/2	Vanidium Dosierpumpe Motor
88WP	Sump Behälter Motor
88FM	Strömungsteiler Motor
88JS-1/2	Wassereinspritzung Ventilation Motor
88 QE-1	Notfall-Lube Oil Motor
EMT6-DB Part: XXX0092309340	SCHÜTZ 220V 60 Hz KLOCKNER
p/n: 051768, Type: DILER-31(230V50HZ,240V60HZ) / XTRM10A31F	Corp Steuerrelais
DIL00AM-10 K obsolete/check DILM12-10	Magnetkontakt
DILMP80	KM Schütz
RE-PKZ2 obsolete no replacement	Remote Operator
K01C	Kontaktblock
K10C	Öffnen Kontaktblock
P/N: 283291 Type: NZM4-XAS14-1250	Adapter-Set, 1250A
P/N: 277004 Type: DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ)	Kontaktgeber
P/N: 277376, Type: DILM32-XHI11	Hilfsschalterbaustein
026606 obsolete	Base, Leistungsschalter
EK01 obsolete	Kontakt (Knopfkontakt)
LS-XLB	Endschalter
DILA-XHI04	universal-Schalter
NZM7-80N obsolete/replacement NZMN1-A80	BREAKER Magneto TRIP.80A THER.63..80A
P/N: 259084 Type: NZMN1-A80	Leistungsschalter

Referans	Tanım
NZM7-160 N obsolete/alternative NZMN2-A160	Schalter
P/N: 259092 Type: NZMN2-A160	Leistungsschalter
P/N: 260127, Type: NZM2-XDV	Drehgriff, abschliessbar, Baugrösse 2
P/N: 063922 Type: NZM10-400N-NA (obsolete)	Schalter
DIL M17-10	SWITCH, MAGNETIC
P/N: 276421 Type: DILA-XHI11	Hilfsschalterbaustein
p/n: 082882, Type: NHI-E-11-PKZ0	Normal-Hilfsschalter
IEC 947/EN 60 947 VOE 0660	ENDSCHALTER
EK01C	Brecher
BE3C obsolete	Adapter
GB14048.3 / alternative T0-3-8212/E	Arplas Schrank Schalter
S811V72V3S	SOFTSTARTER
P/N: 216700, Type: M22-DDL-GR-X1/X0	Doppeldrucktaste
P/N: 201428 Type: RH-PKZ2-MCC OBSOLETE, NO REPLACEMENT	Türanlenkung GRIFFEN, Farbe rot / GELB
DF4-120-037	Frequenzumwandler
PRG-3	Handheld-Anwendungen
ZMB 2.4-PKZ2	Motorschutz-Auslöseblock
DV51	Fahrt
P/N: 081565 Type: T0-3-8243/E	Schalter
DIL M250(-S)	Schütz
DIL M1000-XHI	Hilfsschütz