

Pepperl-Fuchs



Pepperl-Fuchs marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir. Pepperl-Fuchs ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır.

Pepperl-Fuchs Ürün Listesi

Referans	Tanım
p/n: 000046, Type: BF 6.5 Flansc	Montagehilfe
0000-9603-94 KFD2-CR-EX1.30-200	I.S. BARRIER
p/n: 001604, Type: CJ15+U1+A2	Kapazitiver Sensor
002244 NJ4-N-H31	Inductive sensor
004412 NJ25-50-E2	Inductive sensor
025823 NJ28+U1+E2-Y25823	Inductive sensor
037853 NBN3-F25-E8-V1	Inductive sensor Model
046903 KFD2-SH-EX1	Safety switch amplifier
048506	Incremental Rotary Encoders 10-50-22111_R Wave 6x10, A, plug 9412r, 10-30 V push-pull Country of origin: Customs tariff no.: Weight (g): Germany 9031 8034 900 335,000 not listed / unlisted tEU dual Use_RG
054798 NBB6-F-B3-Y54798	Inductive sensor
083997 NBN8-18GM50-E2	Inductive sensor
084736 NBB6-F-E2	Inductive sensor
087741 NBB4-12GM30-E2	Inductive proximity sensor
p/n: 087793, Type: OBE10M-18GM60-SE5-V1	Einweg-Lichtschränke
p/n: 088191, Type: NBB2-12GM40-Z0-V1	Induktiver Sensor
089905 NBB5-18GM50-E2-V1-Y089905	Inductive sensor
p/n: 089925, Type: NBN4-12GM50-E2-V1-Y89925	Induktiver Sensor
10-12111 R-60	Encoder
p/n: 103371, Type: KFA5-SR2-EX1.W	Schaltverstärker
p/n: 103375, Type: KFA6-SR2-EX1.W.LB	Schaltverstärker

Referans	Tanım
P/N: 104204 Type: KFD2-CD-EX1.32	Current driver
105190	activator
106307	Inductive sensor NCN3-F25F-N4-Y41364
106378 nj2-11-n-g	Inductive sensor
p/n: 106422, Type: NJ4-12GM-N	Inductive sensor
106437 NJ5-11-N-G	inductive sensor
106437 NJ5-11-N-G	Inductive sensor
P/N: 106619 Type: NCB15+U1+N0	INDUKTIVER SENSOR
P/N: 106710 Type: SJ3.5-SN	Inductive slot sensor
111572 NJ20+U10+E2-Y111572	Inductive sensor
p/n: 113949, Type: REF-C110-2	Reflektor
115786 MLV12-8-H-250-RT/65b/124/128	Background suppression sensor
p/n: 115794, Type: MLV12-54-G/76b/124/128	Reflexionslichtschranke
117129 V1-W	Field connector. female
p/n: 120343, Type: UB400-12GM-U-V1	Ultraschallsensor
p/n: 124422, Type: VAA-4E4A-KE-ZE/R	AS-Interface Modul
132958 KFD2-SR2-EX1.W	Switch amplifier
203351 / KFD2-SR2-EX1.W.LB	Trennschaltverstärker
132960 KFD2-SR2-EX2.W	Switch amplifier
p/n: 133994, Type: UB2000-F42S-E5-V15	Ultraschallsensor
p/n: 134129, Type: RLK28-55/31/116	Reflexionslichtschranke
14262 PNP 10-60V	PROXIMITY SWITCH; INDUCTIVE SPECIAL STEEL
14554-S	PROXIMITY SWITCH TYPE:14554-S 500MA.20-250V.AC.Ç.30MM JS:4A NBN15-30GM60-WS PARTNO:30678S
181092 NCB15-30GM40-N0-V1	Inductive sensor
p/n: 181284, Type: KFD2-SR2-EX2.2S	Schaltverstärker
p/n: 183065, Type: RLK31-54/25/31/115	Reflexionslichtschranke
185062 RVI58N-YY2K6RY6N-020 48	encoder
p/n: 187481, Type: NBB20-L2-E2-V1	Induktiver Sensor
187482 NBN30-L2-E2-V1	Inductive sensor

Referans	Tanım
p/n: 187548, Type: NBB20-L2-A2-V1	Induktiver Sensor
187778	Inductive sensor NJ15-30GM50-A2-10M
p/n: 188547, Type: GD18/GV18/73/120	Einweg-Lichtschranke
p/n: 188565, Type: GLV18-8-200/25/102/159	Reflexions-Lichttaster
189356 NBB8-18GM50-E2-M	inductive sensor
P/N: 189783, Type: KFD2-EB2	Einspeisebaustein
194658 EI-0D2-10Y-10B	Ethernet Isolator
p/n: 197962, Type: IQC21-50F-T10	RFID Transponder
199493-0007 KT-MB-GTB-2PS	Compact profitbus power hub, segment couple
200663 / NDS-F146-8E2-V1	WIS Modul sekundär
p/n: 201474, Type: NRB12-18GM40-E2-C-V1	Induktiver Sensor
202093-0005 SLCS60-1500-R	Safety light curtain
202094-0005 SLCS90-1500-R	Safety light curtain
202094-0005 SLCS90-1500-R	Safety light curtain
202095-0005 SLCT60-1500-R	Safety light curtain
202096-0005 SLCT90-1500-R	Safety light curtain
20-2551-200	Encodeur ref20-2550/200 n°045256 classe2 10v-2-10-30 3A
p/n: 203011, Type: NBB15-U1-Z2	Induktiver Sensor
p/n: 205343, Type: UB800-18GM40-E5-V1	Ultraschallsensor
p/n: 212697, Type: NEB8-12GM50-E2-V1	Induktiver Sensor
223812 KFD2-UT2-EX1	Signal converter
p/n: 226317, Type: NBB20-L2-B3-V1	Induktiver Sensor
p/n: 226330, Type: NCB4-12GM60-B3-V1	Induktiver Sensor
p/n: 226332, Type: NCB2-12GM60-B3-V1	Induktiver Sensor
229332 KFD2-STC4-EX2	Transmitter power supply
231364 KFD2-STC4-Ex1	TRANSFORMER POWER SUPPLY
238386 / UC2000-30GM70-IE2R2-V15	Ultraschall-Sensor
238389 UC6000-30GM70-IE2R2-V15	ULTRASONIC SENSOR, UC6000-30GM70-IER2-V15
238409 UC-18/30GM-IR	Interface module
P/N: 248767, Type: KFD2-UT2-EX2	Universeller Temperaturkonverter

Referans	Tanım
24VDC	Détecteur de proximité
273025 / SJ2-SN 123G1xxD	Inductive slot sensor
36684	PROXIMITY SWITCH
3FIL	Détecteur de proximité
3RG4013-3AB00-BF-5MM	Inductive Sensor with socket, with 3m cable
3RG4013-3AG01-PF	SWITCH
3RG4021-7AG33-PF	[inductive sensor]
3RG4024-3AG01-PF	P + F Item.: 551924 Country of origin: Customs tariff no.: Weight (g): Czech Republic 8536 5019 990 143,000 not applicable / not anwendbarUS Re-Export/ECCN not listed / not гелистет EU Dual Use_RG
3RG4075-0AH00-PF	Inductive sensor
3RG4141-3AB02 - OBSOLETE, REPLACED BY NBN40-U1-E2- V1	sensor
3RG4638-3ANO1 - OBSOLETE, SIMILAR MODEL NBB20-L2-E2-V1 OR NRB20- L3-A2-V1	inductive sensor
3RG6012-3RS00 PF	sensor
417745 SLA20-R	Safety sensor
454265 - UNKNOWN PART NUMBER	SENSOR, DIFFUSED INFRARED
473506 - NOT AVAILABLE	Mod. multiport connection; Number of channels: 32 channels; Rated voltage: 20-30 Vdc; Rated current: 4-20;application: p / multiplexer; PN: PEPPERL HISHPSM / 32 / MM-01
552034 3RG4013-3AB00-PF	Inductive sensor
p/n: 552061, Type: 3RG4014- 3AA00-PF	Induktiver Sensor
55919	Détecteur de proximité
p/n: 559581, Type: 3RG6232- 3AA00-PF	Ultraschallsensor
770184 KFD2-SOT2 PART NO : 181004	Isolater, Barrier Zone 2,1 Ch 24 VDC
770775 106342	SWITCH,PROX,NAMUR,18AWG,P&F FOR ROTARY
7818530 NJ10-30GM-N-V1	PROXIMITY SENSOR
800735 NBB4-12GM50-E2-V1	Inductive sensor
800735 NBB4-12GM50-E2-V1	Inductive sensor
p/n: 912297, Type: NMB3- 8GM50-E2-V3	Induktiver Sensor
A-A-A	WHELL BLOCK AND DRIVE
p/n: 418086, Type: DK20- 2497(/49)	Druckmarken-Kontrasttaster
ART. NR. 191026	inductive Sensor Product code: NBB2-V3-E2-Y191026 Operating distance: 2 mm Installation: embeddable Switching element function: PNP Operating voltage: 10 ... 30 V Operating current: 0 ... 100 mA Indonesia 8536 5019 990 1.000

Referans	Tanım
p/n: 216895, Type: ML100-8-H-350-RT/95/103	Reflexions-Lichttaster HGA
ART.NO. 052018 NBB2-8GM30-E2	Inductive sensor
ART.NO. 083995 NBB5-18GM50-E2	Inductive sensor
p/n: 109033, Type: V31-WM-5M-PVC	Kabeldose
ART.NO. 181101 NCN4-12GM35-N0-5M	Inductive sensor
p/n: 204743, Type: NCB8-18GM50-E2-V1	Induktiver Sensor
211636	NJ2-V3-N
ART.NR. 106308	inductive sensor Product code: NCN3-F25F-N4-Y47292 stock P + F Item.: Operating distance: 3 mm Installation: embeddable mountable Switching element function: DC Dual Opener Rated voltage: 8 V Czech Republic 8536 5019 990
p/n: 801131, Type: VT18-8-400-M/32/40a/118	Reflexions-Lichttaster
p/n: 801132, Type: VT18-8-400-M/40a/118/128	Reflexions-Lichttaster
p/n: 801134, Type: VT18-8-400-M-LAS/32/40a/118	Reflexions-Lichttaster
p/n: 801135, Type: VT18-8-400-M-LAS/40a/118/128	Reflexions-Lichttaster
AVM10-50AC-Y51992 OR AVM58N-019YYRCNN-1212 - NO LONGER AVAILABLE	encoder
BF 30	mounting aid P + F Item.: 000051 Mounting flange, 30 mm Country of origin: Customs tariff no.: Weight (g): Hungary 3926 9097 900 33,000
DF20-2883/B/49/124	Farbsensor Druckmarken Farbtaste
p/n: 132616, Type: DK12-11/124/136	Druckmarken-Kontrasttaster
D-M9BL - UNKNOWN PART NUMBER	Axial position sensor
E030110/CI	Cast Iron Call Point 435852 P+F Artikelnr.: Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db -40°C to +50°C IP66 Powder coated red cast Iron call point without resistors Zones 1,2,21,22. 1 x 20mm threaded entry in faces A and B. Operating Voltage - 415V. 2Amps max operating current. ATEX, IECEx and GOST-R certified
ELCON MUX-2700 - OBSOLETE, NO DIRECT REPLACEMENT	ANALOG DIGITAL MULTIPLEXER - 32 CHANNELS
FBZ1 - INVALID PART NUMBER.	Profibus Explosion Proof Solution Set
p/n: 453706, Type: FE-RR1 FED5075	Reflektor
FE-RR15.	photocell reflector

Referans	Tanım
P/N: 515054 Type: FVS58N-018AKROEN-00SD	Absolutwert-Drehgeber
GL121-IR/32/40A/98A	Photoelectric slot sensor
GL50-LAS/32/40A/98A	photocell
GLV18-55-S/73/120	photcell
GLV18-6-S/73/120	Retroreflective sensor
H60..	Reflecteur (60mmX40.5)
HIACA-UNI-FLK34-FLK34-2M0	H System Accessories Flat to round cable connection Length 2 meters; Art.No. 206080
p/n: 273674, Type: HIATB01-HART-2X16	H-System-Zubehör
p/n: 211968, Type: HIDMUX2700	HART-Multiplexer
HR-107120 - OBSOLETE, SIMILAR PRODUCTS: 132959 KFD2-SR2-EX1.W.LB AND 103375 KFD2-SR2-EX1.W.LB	Füllstandwarneinrichtung
p/n: 282837, Type: NBB8-30GM60-I3	Induktiver Analogsensor
IA8-M1K-I3 obsolete	Induktiver Näherungssensor für allgemeine Zwecke mit 30 mm Durchmesser.
IC-KP2-1HRX-2V1	RFID COMMUNICATION CONTROL UNIT
IC-KP-B6-SUB9	Interface_relay_ctrl_id
ICZ-3T-0.2M-PUR ABG-V15B-G	181326 Cable with socket
ID.NO. 71795 Z 961	Zener barrier
IQC21-50P	RFID LABEL IN ADDRESSING
IQH1-FP-V1	RFID read-write head
p/n: 268567, Type: KCD2-E3	Endverstärker
KCD2-EB2 R4AB - NOT AVAILABLE	connector
KCD2-EL	Converter NAMUR to NPN
KCE2-STC EX1 - NOT AVAILABLE	2 signal barrier
KDF2-STC4-EX2	Uo : 25,2V Lo : 90mA
KFA5-DWB-EX1.D.	Series KF ... Input frequency: 0,001 Hz .. 5kHz operating module Supply voltage 115VAC 2 relay outputs with alarm function start-up suppression
KFA5-SR2-EX2.W	Switch amplifier
p/n: 231207, Type: KFA6-DWB-EX1.D	Drehzahlwächter
103373 / KFA6-SR2-EX2.W	Switch Verstärker
KFA6-SR2-EX2.W.IR	2-CHANNEL ISOLATED BARRIER
p/n: 294986, Type: KFD0-CS-2.50	Repeater
KFD0-CS-EX1.54	Repeater
KFD0-CS-EX2.51P	galvanic isolator

Referans	Tanım
KFD2.SOT2-EX1.LB.IO P/N:P250000-9697-63	BARRIER,I.S SWITCH ISOLATOR(NOV)
KFD2-CR4-1.2O	Transmitter Supply Isolators
KFD2-CRG2-EX1.D	Messumformerspeisung
231206 / KFD2-DWB-1.D	Drehzahlwächter
KFD2-FSU-EX1.D - NOT AVAILABLE FOR PURCHASE	FREQUENCY CURRENT CONVERTER,Control circuit EEx ia IIC Lead breakage (LB) and short-circuit (SC) monitoring Analog output 0/4 mA ... 20 mA 1 serially switched output 1 error message output
KFD2-PT2-EX1-Y98312	Transformer isolated barrier for potentiometer
KFD2-SL2-EX2	Magnettreiber
KFD2-SOT2-EX1L-B10 770184 70101737 / KFD2-SR2-EX1.W	ISOLATOR BARRIER Schaltverstärker
KFD2-SR2-EX2.W (132960) KFD2-SR2-EX2.W	No:132960, Schaltverstärker Schaltverstärker
KFD2-STC4-EX1 P/N 231364 p/n: 283674, Type: KFD2-STC4-EX1.2O	BARRIERS OUTPUT AUSGAG: 0-20MA,INPUT EINGANG: 6-20MA, P/N 122580 Transmitterspeisegerät
KFD2-STC4-Ex1W KFD2-STC4-EX2 - no longer available	SAFTY RELAY 24VDC- 2 CHANNEL BARRIER
KFD2-STC-EX2 P/N: 231193 Type: KFD2-UFC-1.D	Art.No.229332 Frequenzmeßumformer
231194 / KFD2-UFC-EX1.D KFD2-UFC-EX1.D P/N:7801712 p/n: 248764, Type: KFD2-UT2-EX1	Frequenz-Messumformer I.S. BARRIER Messumformer
KFD2-VR-EX1.18 KFDO-SD2-EX1.1045	Barrier İZALATÖR
p/n: 181191, Type: KFU8-FSSP-1.D p/n: 231195, Type: KFU8-UFC-1.D	Freq.-Strom-Span.-Umsetzer Frequenz-Messumformer
KFU8-UFC-EX1.D - not available KFU8-UFC-EXi.D - obsolete	Frequency converter Speed Converter,INPUT: 0.001.....5000HZ,OUTPUT: 4.....20ma
KHA6-RS1/Ex2 p/n: 046904, Type: KHA6-SH-EX1	Earthing relay Sicherheitsschaltverstärker
LMR18-2.3-0.5-K5 LVL-A1-N2S-E5PN-CG(P/N:119910) - NOT AVAILABLE	Glass fibre optic Limit Switch 10~35VDC

Referans	Tanım
190946 / LVL-B1-R3-C2WAA-NA	Schalter zur Schwingungsbegrenzung
LVL-B1-R3-CWAA-NA - obsolete	LEVEL SENSOR
LVL-B1-R5CWAA-NA	LEVEL LIMIT SWITCH VIBRACON LVL-B1
M5/115 - INCOMPLETE MODEL	sensor
M5/MV5/32/115 - obsolete, replaced by M100/MV100-IR/76a/103/115	Thru-beam sensor
MAC335-300-RD-F119	Data Matrix Reader
MB-AI16-MIL40-118285 - UNKNOWN PRODUCT	MOTHERBOARD F/ANALOG INP. (AAI141)
MB-C3-AL16KS-131974 - NOT AVAILABLE	Termination Board
MB-C3-AO16-KS-185976 - NOT AVAILABLE	Termination Board
MBHD-FB1-4R.YO	High-Density Fieldbus Power Hub
MB-PF-111452	Mother Board F. Barrier for RTD
MB-PF-116560	Mother Board F. Barrier for TC
MB-PF-116562 - OBSOLETE, NO DIRECT REPLACEMENT.	Mother Board F. Barrier for AO
MB-PF-116563	Mother Board F. Barrier for 1CH DI
MB-PF-118246	Mother Board F. Barrier for AIO
ML 5-T-GA-1385/33	sensor
ML100-55/103/115	Reflexions-Lichtschränke
p/n: 210533, Type: ML100-55/95/103	Reflexionslichtschränke
ML100-8-H-350-RT/103/115	sensor
ML100-8-H-350-RT/95/103	Background suppression sensor
ML8-8-HGU-50-RT/103/143/162	détecteur
MLV12G54	sensor
MLV40-8-H-65/32/92	photocell, UB=10-30VDC
MLV41-55/25/115/136	Reflexions-Lichtschränke P+F ArtikelNr.:221547 Betriebsreichweite: 0 ... 8 m Lichtart: rot, Wechsellicht , 625 nm Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt Anschluss: Festkabel 2 m Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC Umgebungstemperatur: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
MLV41-8-H-350-RT/59/115/136	Reflexions-Lichttaster HGA P+F ArtikelNr.:183441 Tastbereich: 50 ... 350 mm , einstellbar Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt Anschluss: Festkabel 2500 mm Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC Umgebungstemperatur: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
MNI40N-0A01K261N-01600	Inkrementeller Drehgeber
MNI40N-0A01K261N-01600	magnetic encoder
Mod.32433 invalid part #	MODULE, FUSE, 2A, FOR BULK STORAGE & MUD MIX SYSTEM

Referans	Tanım
p/n: 120992, Type: NBN40-L2-A2-V1	Induktiver Sensor
p/n: 094347, Type: NBB2-V3-US	Induktiver Sensor
p/n: 053491, Type: NBB0,8-5GM25-E2	Induktiver Sensor
NBB0,8-5GM25-E2 53491 - 20012063	SWITCH
NBB0,8-5GM25-E2, P/N 053491	Enductive proximity sensor
NBB1,5-5GM25-E2-V3 / Art.Nr. 182308	Induktiver Sensor
NBB1,5-8GM30-E2-V1	ENDUKTIF SENSOR 801375
NBB1,5-8GM40-Z0	PROXIMITY (2D1)
NBB10-30GM50-E2-V1 084199	PROXIMITY SWITCH
NBB15-U1-A0	Inductive sensor
NBB20-L2M-A2-V1	PART NO 132358 SOLENOID
p/n: 187534, Type: NBB20-L2M-E2-V1	Induktiver Sensor
NBB20-U10-A2	Inductive sensor
p/n: 194784, Type: NBB20-U1-A2	Induktiver Sensor
p/n: 326161-0027, Type: NBB2-12GM50-E2-V1	Induktiver Sensor
NBB2-12GM50-E2-V1 087764	PROXIMITY SWITCH
NBB2-12GM60-A2-V1	senör
p/n: 304615-0048, Type: NBB2-8GM30-E3-10M	Induktiver Sensor
p/n: 087719, Type: NBB2-V3-E2	Induktiver Sensor
NBB2-V3-E2(87719)	Inductive sensor NBB2-V3-E2
p/n: 301159, Type: NBB3-V3-Z4-V5	Induktiver Sensor
p/n: 326161-0015, Type: NBB4-12GM30-E2	Induktiver Sensor
p/n: 326161-0014, Type: NBB4-12GM30-E2-V1	Induktiver Sensor
p/n: 326161-0002, Type: NBB4-12GM50-E2	Induktiver Sensor
p/n: 326161-0005, Type: NBB4-12GM50-E3-V1	Induktiver Sensor
p/n: 326161-0105, Type: NBB5-18GM50-E2	Induktiver Sensor
NBB5-18GM50-E2-V1 084195	PROXIMITY SWITCH
NBB5-F33-E0	Inductive sensor

Referans	Tanım
NBB5-F33-E2	Inductive sensor
p/n: 326161-0095, Type: NBB8-18GM30-E2-V1	Induktiver Sensor
P/N: 085499 Type: NBB8-18GM50-E2	Induktiver Sensor
326161-0087 / NBB8-18GM50-E2-V1	Induktiver Sensor
NBB8-18GM50-E2-V1	Capteur cabine toronneuse
NBB8-18GM50-E2-V1	Art.No.085501 Inductive sensor
NBB8-18GM50-E2-V1 [085501]	Inductive sensor
326161-0194 / NBB8-18GM60-A2-V1	Induktiver Sensor
NBBO, 0-3M22-E2 - NOT AVAILABLE	Proximity Sensor
p/n: 326161-0174, Type: NBN25-30GM50-E2-V1	Induktiver Sensor
NBN2-F581-100S4-E8	Sensor
NBN2-F581-100S6-E8-V1	Inductive power clamp sensor
NBN2-F581-200S4-E8-V1-Y185814	sensor
NBN2-F583-100S3-E8-V1 (120439)	ENDUKTIF SENSOR
NBN3-F69-E2-V1 - UNKNOWN MODEL	inductive sensor
109463 / NBN3-F69-E2-V1-Y109463	induktiver Sensor
70126065/ NBN40-L2-A2-V1-3G-3D	Induktiver Sensor
NBN40-L2-B3B-V1	PROXIMITY SWITCH 40X40mm ,sn=40mm,N ON FLUSH,ASI A/B SLAVE, ASI, NO/NC
187484 / NBN40-L2-E2-V1	Induktiver Sensor
NBN40-L2-E2-V1-3G-3D	Inductive sensor Art.Nr.:196261
NBN40-L2M-A2-V1	sensor
p/n: 194788, Type: NBN40-U1-A2	Induktiver Sensor
NBN40-U1-E2	Induktiver Sensor
NBN40-U1-E2-V1	Inductive Sensor
p/n: 326161-0068, Type: NBN4-12GM50-E2	Induktiver Sensor
NBN4-12GM50-E2-V1 087768	PROXIMITY SWITCH
p/n: 326161-0052, Type: NBN8-12GM50-E2-V1	Induktiver Sensor
p/n: 326161-0122, Type: NBN8-18GM50-E0	Induktiver Sensor
NBN8-18GM50-E1	Proximity Switch
NBN8-18GM50-E10	Proximity Switch

Referans	Tanım
NBN8-18GM50-E3	Proximity Switch
NBN8-18GM50-E4	Proximity Switch
NBN8-18GM50-E5	Proximity Switch
NBN8-18GM50-E6	Proximity Switch
NBN8-18GM50-E7	Proximity Switch
NBN8-18GM50-E8	Proximity Switch
NBN8-18GM50-E9	Proximity Switch
NBN8-18GM80-E2-V1	sensor
NCB1.5-8GM25-N0-V1	INDUCTIVE PROX SWITCH
Art.No. 128868, NCB1.5-8GM25-N0	induktiver Sensor
p/n: 70133079, Type: NCB1.5-8GM25-N0-V1	Induktiver Sensor
NCB15+U1+Z2, PART.No 303465, 5-60VDC/200MA - OBSOLETE, REPLACEMENT ART.NO. 203011	inductive sensor
p/n: 70133040, Type: NCB2-12GM35-N0-V1	Induktiver Sensor
NCB2-12GM35-N0-V1 P/N:181099	Näherungssensor
NCB4-12GM35-Z4	PROXIMITY (3D1)
p/n: 119181, Type: NCB50-FP-A2-P1	Induktiver Sensor
NCB50-FP-A2-P1-V1	sensor 50mm
NCBC-18GM40-Z0 - not available	PROXIMITY (7D1)
NCN15-MIK-E5	SENSOR
P/N: 086435, Type: NCN20+U1+U	induktiver Sensor
NCN3-F25F-N4-P	POSITION SWITCH,DOUBLE SENSOR NC, Temperature: -25 ... +85 °C, Ingress protection: IP 67 for sensor, IP 65 for housing acc. IEC 529 / DIN 40 050
p/n: 70133027, Type: NCN3-F25-N4-V1	Induktiver Sensor
p/n: 70133048, Type: NCN4-12GM35-N0-V1	Induktiver Sensor
NCN4-12GM60-B3-C2-V1	sensor
NCN50-FP-A2-P1	SENSOR; Art.No. 187587
NCN50-FP-A2-P1-3G-3D	Inductive sensor
NCN50-FP-N0-P1	SENSOR NAMURPROB, USES THE COUNTER IN FEED BUCKET BUCKET ELEVATOR
p/n: 70133060, Type: NCN8-18GM40-N0-V1	Induktiver Sensor
200661 / NDP5-30GM-5M	WIS Übertrager primär
200660 / NDP-KE2-8E2	WIS Modul primär

Referans	Tanım
200662 / NDS5-30GM-1M-V1	WIS Übertrager sekundär
NEB12-18GM50-E2-V1 023488	PROXIMITY SWITCH
p/n: 70133211, Type: NJ0.8-4.5-N	Induktiver Sensor
NJ0.8-4.5-N	106331 Inductive sensor
NJ0.8-5GM-N	inductive sensor
NJ1.5-18GM-N-D (106342)	Inductive sensor
p/n: 70133025, Type: NJ1.5-6.5-N	Induktiver Sensor
p/n: 70133080, Type: NJ1.5-8GM-N	Induktiver Sensor
NJ10-30GM50-A2-10M	INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH
NJ10-36 GM-1E-E38	INDUCTIVE SENSOR
NJ10-36GM-E1-E38 - OEM PRODUCT, NOT AVAILABLE	NIIN:123486543 UND NIIN:12A039238
NJ15+U10+E2 - NOT AVAILABLE FOR PURCHASE	Inductive sensor
NJ15-30 GM50-WS	PROXIMITY SWITCH P/N:NJ15-30 GM50-WS 50/250V.AC.500MA/4A.
NJ20+U1+W	Proximity Sensor sensing distance:20mm
P/N: 036684 Type: NJ20+U1+W	Induktiver Sensor
NJ2-12GK-N 106389	Inductive sensor
086382 / NJ2-12GM40-E2	Inductive Sensor
NJ2-12GM40-E2-V1	PROXIMITY SWITCH
NJ2-FD1-E2-1.025-Y904489	sensor
P/N: 211636 Type: NJ2-V3-N 12xG1xxD	sensor
p/n: 70133022, Type: NJ5-11-N-G	Induktiver Sensor
p/n: 70133061, Type: NJ5-18GK-N	Induktiver Sensor
P/N: 106447 Type: NJ5-18GK-N-150	Induktiver Sensor
NJ 6-F-A2	Näherungsinitiator
p/n: 70133187, Type: NJ8-18GK-N-150-10M	Induktiver Sensor
106467 / NJ8-18GK-N-150-10M 12xGxxxD	Induktiver Sensor
NJ8-18GK-SN-10M 106664	INDUCTIVE SENSOR
NMB1.5-8GM23-Z0-C-FE-850MM-V1	SWITCH PROXIMITY
NMB10-18GM65-E2-C-V1	ENDUKTIF SENSOR M18/10MM/24VDC/PNP/NO/FULLMETAL/TEFLON/WELD IMMUNE
NMB10-18GM65-E2-V1	ENDUKTIF SENSOR (M18, SN-10MM, PNP, L-65MM, M12 SOKETLI
NMB15-30GM65-E2-C-V1	ENDUKTIF SENSOR M30/15MM/24VDC/PNP/NO/FULLMETAL/TEFLON/WELD IMMUNE

Referans	Tanım
NMB5-12GM65-E2-CV1	sensor
NMB5-12GM65-E2-C-V1	Inductive sensor
NMB5-12GM65-E2-V1	ENDUKTIF SENS.(M12/6mm/Fullmetal/Paslanmaz)
p/n: 306534-0101, Type: NRB20-L3-A2-C-V1	Induktiver Sensor
p/n: 306534-0103, Type: NRB20-L3-A2-V1	Induktiver Sensor
p/n: 264608, Type: NRB5-18GM50-E2-C-V1	Induktiver Sensor
p/n: 261034, Type: NRN30-30GM50-E2-C-V1	Induktiver Sensor
P/N: 195803 Type: NRN40-L3K-A2-C-V1	Induktiver Sensor
NRN75-FP-A2-P3	sensor
NRN75-FP-E2-C-P3-V1	Ind.sensor 80x80x40, PNP, NO, conn.M12,4P,sens.dist. 75mm
p/n: 027873, Type: OJ 3000-M1K-E23	Retroreflektierender Sensor
OJ 500-M1K-E23	Diffuse mode sensor
OJ 500-M1K-E23	Diffuse mode sensor
p/n: 018937, Type: OJ 500-M1K-E23	Reflexions-Lichttaster
p/n: 034442, Type: V1-G-5M-PUR	Kabeldose
p/n: 035322, Type: V15-G-2M-PVC	Kabeldose
p/n: 036869, Type: BF 22 Flansc	Montagehilfe
P/N: 039610 UC6000-FP-E6-R2-P5	Ultrasonic sensor
P/N: 072149 KFD0-CS-EX2.51P	Repeater
P/N: 085977 NBB15-30GM60-A2	Inductive sensor
P/N: 087743 NBB8-18GM30-E2-V1	[Inductive sensor]
p/n: 103370, Type: KFA5-SR2-EX2.W	Schaltverstärker
P/N: 103371 KFA5-SR2-EX1.W	Switch amplifier
P/N: 103373 KFA6-SR2-EX2.W	Switch amplifier
KFA6-SR2-Ex1.W	Schaltverstärker
P/N: 103375 KFA6-SR2-EX1.W.LB	Switch amplifier
P/N: 104204 KFD2-CD-EX1.32	Current driver
P/N: 106361 NJ1.5-8GM-N	Inductive sensor
P/N: 106437 NJ5-11-N-G	Inductive sensor

Referans	Tanım
p/n: 107093, Type: KFA6-SR2-EX2.W.IR	Schaltverstärker
p/n: 207802, Type: KFD0-CS-EX1.54	Repeater
P/N: 107809 KFA5-SR2-EX2.W.IR	Switch amplifier
P/N: 109463 NBN3-F69-E2-V1-Y109463	Inductive sensor
P/N: 117230 SC4-2 24VDC	safety control unit
P/N: 119766 NBB10-30GM60-A2-5M	Inductive sensor
P/N: 125291 F2-JBSC-4.CG	Fieldbus Segment Protector
p/n: 131001, Type: HD2-DM-B	Diagnostic Module basic
p/n: 70101737, Type: KFD2-SR2-EX1.W	Schaltverstärker
p/n: 133237, Type: KFD0-SD2-EX1.10100	Ventilsteuerbaustein
P/N: 133245 KFD0-SD2-EX2.1045	Solenoid driver
P/N: 184398 NRB15-30GM50-E2-C-V1	[Inductive sensor]
P/N: 189516 HD2-FBPS-1.25.360	Fieldbus Power Supply
P/N: 229332 KFD2-STC4-EX2	Transmitter Power Supply
p/n: 231202, Type: KFU8-UFT-EX2.D	Frequenz-Messumformer
P/N: 231207 KFA6-DWB-EX1.D	Speed monitor
P/N: 231210 KFA5-DU-EX1.D	Switch amplifier
p/n: 231225, Type: KFD2-GUT-EX1.D	Messumformer mit Grenzwert
p/n: 233753, Type: KFA6-SOT2-EX2	Schaltverstärker
P/N: 233753 KFA6-SOT2-EX2	Switch amplifier
P/N: 233753 KFA6-SOT2-EX2	Switch amplifier
p/n: 240495, Type: KFD0-SCS-EX1.55	Ausgangstreiber
p/n: 242031, Type: KFD0-SD2-EX1.1045	Ventilsteuerbaustein
p/n: 911281, Type: NMB10-18GM55-E2	Induktiver Sensor
p/n: 048259, Type: NBN3-F31-E8-V18	Induktiver Sensor
p/n: 103372, Type: KFA5-SR2-EX1.W.LB	Schaltverstärker

Referans	Tanım
p/n: 104093, Type: UC2000-30GM-IUR2-V15	Ultraschallsensor
P/N:106485 NJ15-30GKK-N	Inductive sensor
PAY ASSEMBLING HID2101/DC - NOT AVAILABLE	1 position termination board for DIN rail mounting, direct current
PEPPERL+FUCHS: NBB8-18GM50-E2-V1 U=10-30VDC I=200MA	capteur de position porte
PNP30	Détecteur de proximité
(514803) PVM58-011AGR0BN-1213	Encoder
PVM58N-011AGR0BN-1213 ABSDIG ABSOLUTWERT- DREHGEBER	ENCODER
514803 / PVM58N-011AGR0BN-1213	.
PVS58N-011AGR0BN-0013 #514808	ABSOLUTE ROTARY ENCODER
RECEIVER PART OF SLCT-1500-R	Receiver part of SLCT-1500-R PHOTOELECTRIC SAFETY
REF-H50	Reflector
REF-H60	Reflector
RENOLIN ZAF 32	FUCHS RENOLIN ZAF 32 Quantité 50litres.
RENOLIN ZAF 32.	FUCHS RENOLIN ZAF 32 Quantité 50litres.
RHI58N-OBAK 1R31N-01000(122313)	ENCODER
RL31-8-1200-RT/59/73C/136	sensor
RL39-54/30/40A/116/126A	Capteur a Reflexion NPN
RLK28-55-Z/31/116	(Reflexions-Lichtschranke)
RLK31-54/31/115	Retroreflective sensor
p/n: 205234, Type: RLK31-8-2500-IR/31/115	Reflexions-Lichttaster
088828 RLK39-8-2000-Z/31/40a/116	photosensor
p/n: 419076, Type: RLK91-6-IR/25/31/115	Reflexions-Lichtschranke
RMG 100 178	Transmitter power supply
RMG 24 405	Isolator/Signal Converter +24VDC±15%V
RMG 24 633	Switch amplifier
RVI58N-011AJR61N-02048-Y - NOT AVAILABLE	Encoder
SB 8002 Part No: 545583 oem	BARRIERE
SC 3.5-G-N0-6M - no longer available	Induktiver Schlitzsensor Namur Öffner, Kabel 6m PVC

Referans	Tanım
SC3,5 -G N0-6K	SPEED Sensor
p/n: 70132971, Type: SJ10-N-5M	Induktiver Schlitzsensor
old code: P/N: 105910, Type: SJ3,5-N, new code: P/N: 70132984, Type SJ3,5-N	Induktiver Schlitzsensor
P/N: 273026 Type: SJ3,5-SN	251170 Inductive slot sensor - 50pcs
SL 3010-X2/GS 130-333 obsolete, replaced by ECN30PL-10A1A-X2:NN	Seilangegeber
SL3001XA13/GF80/01	codeur
SL3010-X1/GS130-333	Cable pull, Linear rotary module for encoders with housing diameter 58mm Measuring length 10m, drum scale 333mm
SL3025-X1/GS130-333	Cable pull, Linear rotary module for encoders with housing diameter 58mm Measuring length 25m, drum scale 333mm
SLC14-300-R	Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Halbleiter Schutzfeldhöhe 300mm Reichweite 5m Auflösung 14mm
SLCT30-1500-R 196242-0015	Safety light curtain
THI58N-OBK2R6TN-01024	Part no: 187325-0152
TRD-K360-YCS - unknown product	encoder
TVI58N-01NK5R6TN-01024	Incremental Rotary Encoders Shaft: 10x20mm Flange: clamping flange Connection: radial cable 5m Supply voltage: 4.75 to 30 VDC Signal output: AB0, A'B'0 ' Pulse rate: 1024 / U
TYPE : KFD2- UT-Ex1 PART - NO : 24 634 - unknown model	CONVERTER FOR PT100
TYPE PV300 MICRO - NOT AVAILABLE	ZENER BARRIERS
p/n: 105881, Type: V18-W	Kabeldose, konfektionierbar
TYPE: 203314 , ART.-NR. 71017 21 / 27 7 220V	cable drum
UB2000-30GM-E5-V15	UB2000-30GM-E5-V15
UB400-12GM-E5-V1	Ultraschallsensor
UB6000-30GM-E5-V15	P/N: 097974 HIS
UC2000-30GM-IUR2-T-V15	ULTRASONIC POSITION TRANSDUCER
UC-30GM-R2	Interface module for item 1 60 grs / 85365010 part no 114760
p/n: 104095, Type: UC6000-30GM-IUR2-V15	Ultraschallsensor
UPR-03-S	35 mm DIN mounting rail with 3-conductor insert Provides DC supply voltage to all equipped K-System modules Standard length 0.8 m (2.6 ft), simple to customize to application space Eliminates daisy-chains
V15-G-5M-PUR	STANDARD SENSOR CABLE
p/n: 109478, Type: V15-G-5M-PVC	Kabeldose
V1-G-10M-PUR	cable term.box straight

Referans	Tanım
p/n: 035071, Type: V1-G-2M-PVC	Kabeldose
V1-G-3M-PVC	cable
V1-G-5M-PUR, POS NO:51.063	Cable
V1-G-5M-PUR, POS NO:53.032	Conector/SENSOR
V1-G-5M-PUR, POS NO:53.044	Conector/SENSOR
V1-G-5M-PUR, POS NO:53.052	Conector/SENSOR
V1-G-5M-PUR, POS NO:53.072	Cable / SENSOR
V1-G-5M-PUR, POS NO:53.073	Acoplador
V1-G-5M-PUR, POS NO:53.118	CABLE/SENSOR
V1-G-5M-PUR, POS NO:53.173	Cable
V1-G-5M-PUR, POS NO:54.052	CABLE/SENSOR
V1-G-5M-PUR-ABG-V1-G	SENSOR CABLE SOCKET STRAIGHT BOTH SIDES
p/n: 224883, Type: V1-G-BK	Kabeldose, konfektionierbar
V1-G-BK M12 4 PIN - UNKNOWN PRODUCT	FEMALE CONNECTOR
V1-W-3M-PVC	cable connector 188006 P + F Item.: Cable socket, M12, 4-pin, PVC cable Number of positions: 4 Cable: PVC Length: 3 m Cores: 4 x 0.34 mm 2 Country of origin: Customs tariff no.: Weight (g): Hungary 8544 4290 900 108,000
V1-W-5M-PVC	Kabel
224884 / V1-W-BK	Kabeldose, konfektionierbar
p/n: 023315, Type: V1-W-E2-5M-PUR	Kabeldose
p/n: 037041, Type: V1-W-N-10M-PUR	Kabeldose, NAMUR
V1-W-N4-2M-PVC	instruments
p/n: 258191, Type: V3-GM-Q4	Buchse konfektionierbar
p/n: 186880, Type: VAA-4E4A-KE1-Z/E2	AS-Interface Modul
p/n: 301479, Type: VAZ-HORN-70MM-105DBA	Acoustic alarm,D.70mm, 105 dBA
VB14N-600-R	BARCODE SCANNER
VT18-8-400-M/40A/118/128	Reflexions-Lichttaster
WCS3B-LS221H	POSITION ENCODER STRIP
P/N: 199103 Type: WCS3B-PL2	Objektivkappen mit Dichtung
WCS-MP1	encoder connection

Referans	Tanım
WE 77/Ex-1-Bi - not available for purchase	RELAY CONTROL,Used At Analyzers For Sensing The Sample Flow
X-X-X	WHEEL BLOCK
Z 961.H	Zener Barrier
Z788.H - not available	ZENER BARRIER
P/N: 800735 Type: NBB4-12GM50-E2-V1	Induktiver Sensor
LS2TP30-450Q88	Lichtschränke
p/n: 219640, Type: V1-W-10M-PUR-ABG	Kabeldose
p/n: 193919, Type: VDM18-100/32/105/122	Distanzsensor
p/n: 226333, Type: NCB5-18GM60-B3B-V1	Induktiver Sensor
054798 NBB6-F-B3-Y54798	induktiver Sensor
p/n: 205346, Type: UBE1000-18GM40-SE2-V1	Ultraschall-Einwegschränke
p/n: 205347, Type: UBE1000-18GM40A-SE2-V1	Ultraschall-Einwegschränke
p/n: 102163, Type: UC6000-30GM-E6R2-V15	Ultraschallsensor
p/n: 208870, Type: V15B-G-ABG-PG9	Kabeldose, konfektionierbar
NJ4-12GM40-E2-5M, 025679	Induktiver Sensor
NBB2-12GM55-E3-M, #236477	Induktiver Sensor
p/n: 238389, Type: UC6000-30GM70-IE2R2-V15	Ultraschallsensor
LAL1-D-EX	Sonde
LAL8-D-EX	Sonde
LAL9-D-EX	Sonde
188916 / K-ADP-USB	Adapter
6000 DV – S2 – UN – WH – AC	TYP: 6000-SERIE PURGE/ PRES.
EPV 6000 – SS – 01 6000 SERIES	ENTLÜFTUNGSELEMENT, PURGE/PRES. SYSTEM
6000 DV-S2-UN-WH-AC	TYP: 6000-SERIE PURGE/PRES
NJ20+U1+A2 20MM 24VDC	NÄHERUNGSSENSOR
p/n: 191134, Type: PMI80-F90-IU-V1	Ind. Positionsmesssystem
FL HUB 8TX-ZF	SCHALTEN SIE AMPFILER
106482 / NJ10-30GM-N-5m	Induktiver Sensor
p/n: 205349, Type: UBE1000-18GM40A-SE2-V1-Y205349	Ultraschall-Einwegschränke
p/n: 133987, Type: UB2000-F42-E5-V15	Ultraschallsensor

Referans	Tanım
p/n: 133975, Type: UB500-F42-E5-V15	Ultraschallsensor
S/MLV12-8-H-250-RT/47/65/ART-ML	Photoelec Reflex
239833 RVI58N-011K1R31N-01500	Encoder
KFA5-SR2-Ex1.W	Schaltverstärker
184688-obsolete	Sensor
KFD0-RSH-1.4S.PS2	Relaismodul
3RG4012 ORB00-PF	Switch
KFD2-FSU-EX1-obsolete, alternative KFD2-UFC-EX1.D	Frequenzumsetzer
KFA6-ER-1.6	Niveau-S
106444 NJ5-18GK-N	Induktiver Sensor
ML100-8-1000-RT/95/103	Diffusemodus Sensor
SB 0201 (Obsolete, repaced byZ905)	Zener-Barriere
SB 0728 (Obsolete, replaced by Z728)	Zener-Barriere
211636	NJ2-V3-N
048259 / NBN3-F31-E8-V18	Induktiver Sensor
262209 LVL-T1-G3S-E5PG-NA-EMS VIBRACON T1	VIBRIERENDER FÜLLSTANDSSENSOR
P/N: 106361 Type: NJ1,5-8GM-N	Induktiver Sensor
106361 / NJ1,5-8GM-N	Näherungsinitiator
p/n: 231731, Type: NEB12-18GM50-E2-V1	Induktiver Sensor
Art.No. 240495 / KFD0-SCS-EX1.55	Ausgabe-Treiber
Art.No. 514803 / PVM58N-011AGR0BN-1213	Absolutwert-Drehgeber
p/n: 130228, Type: UB500-18GM75-E6-V15	Ultraschallsensor
P/N: 083995 Type: NBB5-18GM50-E2	Induktiver Sensor
p/n: 071788, Type: Z 728	Zenerbarriere
Z905 #071770	Barrieren
p/n: 187388, Type: NCB50-FP-E2-P1	Induktiver Sensor
p/n: 70132959, Type: SC3,5-G-N0-6M	Induktiver Schlitzsensor
(106426) NJ4-12GM-N-V1	Induktiver Sensor
p/n: 326161-0133, Type: NBN12-18GM50-A2-V1	Induktiver Sensor

Referans	Tanım
LVLB12CW11NA OBSOLETE, REPLACEMENT LVL-B1-R3-CWAA-NA!!!!	Pegel Sonde
LVLB2R32CWAA NA/ 300MM - can't offer, it is sold only as 500mm.	Pegel Sonde
LVLB2R32CWAA NA / 700 MM can't offer, it is sold only as 500mm.	Pegel Sonde
p/n: 116465, Type: V31-WM-2M-PUR	Kabeldose
V31-WM-2M-PVC	Weiblicher Verbin
Art.No. 419755, SU 10-2446	Externes Schaltgerät
p/n: 109030, Type: V31-GM-5M-PVC	Kabeldose
p/n: 033499, Type: NCN100-F23-E2-V1	Induktiver Sensor
SB0014	Zener-Barriere
SB0015	Zener-Barriere
SB9106	Kündigungsausschuss
ML100-8-1000-RT/103/115	Sensor
KCD2-SR-EX1.LB	Schaltverstärker
NBB10-F74-E01 Part No. Y119653 - OEM product, not available	Höhe sensor-
p/n: 70133241, Type: NJ4-12GK-N-10M	Induktiver Sensor
P/N:106567 / SC3.5-N0-BU	Induktiver Nut-Sens
P/N: 250947 Type: NJ5-30GK-S1N	Induktiver Sensor
p/n: 098912, Type: K-LB-1.30G	Überspannungsschutz
Art.No. 098915, Type K-LB-2.6G	Überspannungsschutz
p/n: 071806, Type: Z 779	Zenerbarriere
PVS58N-011AGROBN-0013	Encoder
P/N: 111572 Type: NJ20+U10+E2-Y111572	Induktiver Sensor
VAA-2E2A-KE1-S/E2	Modul
P/N: 181191 Type: KFU8-FSSP-1.D	Freq. -Strom-Span. -Umsetzer
p/n: 097972, Type: UB4000-30GM-E5-V15	Ultraschallsensor
KCUVEG-T/43 - 419686	FOTOAUTOMATISIERUNGSSENSOR
072149, KFD0-CS-EX2.51P	Repeater
233753, KFA6-SOT2-EX2	Schaltverstärker

Referans	Tanım
10-11331A-1024 - not available	Inkremental-Encoder aus Edelstahl
P/N: 087797, Type: OBT500-18GM60-E5-V1	Sensor
p/n: 187482, Type: NBN30-L2-E2-V1	Induktiver Sensor
p/n: 183811, Type: RL31-54/73c/136	Reflexionslichtschranke
p/n: 189792, Type: OMH-RL31-01	Montagehilfe
Art.No. 514808, PVS58N-011AGR0BN-0013	Absoluter Encoder
09434, V1-G-2M-PUR	Kabeldose
VAMP V255-7C7AAB	induktiver Sensor
PN: KFD2-SOT2-EX1	Isolator-Barrieren
132960 / KFD2-SR2-Ex2.W	Schaltverstärker
NCB1.5-8GM25-NO	Induktiver Sensor
P/N: 106605, SJ5-K-N	Induktiver Nut-Sens
KFD2-SR2-EX2 - not available	signal-verstärker
p/n: 200193, Type: IC-KP-B6-2V15B	Auswerteeinheit
p/n: 121115, Type: IPH-18GM-V1	Schreib-/Lesekopf
P/N: 181881, ISH-18GM-V1	Schreib-Lese-Kopf
559616 / 3RG6233-3JS00-PF	Ultraschallsensor
235827 / R2-SP-IC6	Segmentschutz
NCN4-12GM60-B3-C2-V1	Induktiver Sensor
195053 / HIDTB08-UNI-DA16-SD37-SC	Kündigungsausschuss
LVL-M2-G31BB-P4E5NA-NA	Niveau Grenzscharter
WCS3B	Encoder-Leser
VAA-4E4A-KE-ZE/R-KRO	ASI SENSOR/AKTOR-MODUL
p/n: 209759, Type: VAA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L	AS-Interface Modul
P/N: 187647, Type: NBB4-12GM50-A2-V1	Induktiver Sensor
p/n: 803113, Type: GL5-L/43a/155	Gabellichtschranke
VISOLUX ML4-8-KSU-2325 OEM!	Sensor
p/n: 194767, Type: NBB15-U1-E2	Induktiver Sensor
106681	Typ: NJ20+U1+N
p/n: 130542, Type: NCB40-FP-W-P1	Induktiver Sensor

Referans	Tanım
P/N: 106450 Type: NJ5-18GM-N	Induktiver Sensor
P/N: 106628, Type: NJ2-11-SN-G	Induktiver Sensor
V15S-G-2M-PUR	Kabelstecker
p/n: 129200, Type: WE 77/EX-2 115V	SCHALTEN SIE DEN ISOLATOR
NCB40-FB-W-P1(130452)	ANNÄHERUNGSSCHALTER INDUK
KHUB-DW-1D	Transfer-Modul
NCN818GM40	GERÄTESENSOR
NC85-18GM40	GERÄTESENSOR
WEM/EX-DW-T	SPEEDSENSOR-
p/n: 70133203, Type: NJ5-11-N	Induktiver Sensor
KCD2-E2	Signalumwandlung
NBB4-12GM50-E2-V1 PNP	NÄHERUNGSSCHALTER
p/n: 70133327, Type: NJ25-50-N	Induktiver Sensor
ED2-VM-EX4.35	ISOLIERTES MODUL
ED2-STC4-EX2	TRABSMETTER-VERSORGUNGSISOLATOR
EGT-105	ISOLIERTES LAUFWERK MIT DOPPELTEM WECHSEL
NJ15+U4+W-T (P/NO:16677)	ANNÄHERUNGSSCHALTER INDUK
p/n: 70133051, Type: NJ2-12GM-N-V1	Induktiver Sensor
V1-W-N-5M-PUR (33596)	Kabel mit Steckdose
KFA5-SOT2-EX2	UMSCHALTEN DES ISOLATORS
NJ4-12GM50-WS-V12(84419)	ANNÄHERUNGSSCHALTER INDUK
NJ4-12GM-N-V1 (106426)	ANNÄHERUNGSSCHALTER INDUK
p/n: 552355, Type: 3RG4024-0KB00-PF	Induktiver Sensor
801649 / NBB15-30GM50-WO	Induktiver Sensor
NCB15+U1+N0 (1066195)	NÄHERUNGSSCHALTER
NBB5-18GM60-I3(212680)	ANNÄHERUNGSSCHALTER INDUK
NBB2-12GMB50-E2-V1	ANNÄHERUNGSSCHALTER INDUK
NBN2-F581-100S4-E8-V1 OEM.	Sensor
p/n: 911618, Type: RL61-55-Z/92/136	Retroreflektierender Sensor
SL 3010 - X1 / GS 130 / K / F - obsolete, 269988-0043 ECN30PL-10A1A-X1:NN - replacement	Kabel ziehen
p/n: 800201, Type: VS18/VSE18-M-LAS/40a/76a/118	Einweg-Lichtschranke

Referans	Tanım
p/n: 418074, Type: DK20-9,5/110/124	Druckmarken-Kontrasttaster
p/n: 418078, Type: DK20-9,5/A/110/124	Druckmarken-Kontrasttaster
p/n: 220360, Type: UB300-18GM40-I-V1	Ultraschallsensor
087764 \ NBB2-12GM50-E2-V1	Induktiver Sensor
P/N: 083997, Type: NBN8-18GM50-E2	Induktiver Sensor
p/n: 088833, Type: RLK39-8-800/31/40a/116	Reflexions-Lichttaster
P/N: 087768, Type: NBN4-12GM50-E2-V1	Induktiver Sensor
p/n: 194769, Type: NBB20-U1-E0	Induktiver Sensor
P/N: 106343, Type: NJ1,5-18GM-N-D-10M	Induktiver Sensor
p/n: 000014, Type: 1-1350 Initst	Sensor-Tester
P/N: 000046, Type: BF 6,5	Montage-Hilfe
p/n: 000048, Type: BF 11 Flansc	Montagehilfe
BF 12 Flansc	Montagehilfe
BF 18 Flansc	Montagehilfe
BF 30 Flansc	Montagehilfe
MH 04-2057B 24-0099 Montag	Montagehilfe
RJ21-E3	Induktiver Ringsensor
NJ10-30GM-DW2-2,5	Induktiver Drehzahlwächter
SJ10-E3	Induktiver Schlitzsensor
10-01251 R-5000 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-01651 R-500-Y109141 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-03222 R-1100 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-05251 A-720 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-11111 R-3000	Inkremental-Drehgeber
10-11211 R-100 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-11211 R-200 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-11211 R-250 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-11211 R-50 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-11211 R-500 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-11221 R-2 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-11321 A-420 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-11321 A-500 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-11321 R-10	Inkremental-Drehgeber
10-11321 R-1500 InkDIG	Inkremental-Drehgeber

Referans	Tanım
10-11321 R-500 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-11321 R-80 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-11331 A-1000 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-11331 R-1000 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-11351 R-1000 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-11351 R-1000 Set	Inkremental-Drehgeber
10-11711 R-60 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-12111 R-200 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-12321 R-3000 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-13131 R-500 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-13231 R-100 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-15231 R-360 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-15331IR-200	Inkremental-Drehgeber
10-15351 R-250	Inkremental-Drehgeber
10-15652 R-5000 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-21233 R-500-Y50009 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-21321 R-720-Y49160 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-21331 R-200	Inkremental-Drehgeber
10-21532 R-1250-Y115234 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-22211 R-125 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-22211 R-50 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-22211 R-500 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-22221 R-360 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-22221 R-8 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-22331 R-4-3M InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-23652 A-2000 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-23656 R-1000 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-236DX A-2000 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10-236DXIA-2000	Inkremental-Drehgeber
10-71251 R-1500 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
10E-LGS-WVT-PM	Enviro-Line
1-1350 Initst	Sensor-Tester
14-14361-1000 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
14-14361-1024 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
14-14366-1024 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
20-2551-20 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
20-2551-25 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
20-2551-45 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
20-2551-500 InkDIG	Inkremental-Drehgeber

Referans	Tanım
20-2551-58 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
20-2561-119 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
20-2561-95 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
21-211B0-100 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
21-211B0-250 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
21-211B0-250-Y104107 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
21-21600-500 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
3003-WPSA-CI-YZ-VML	Typ Y oder Z, 3000 SERIES
3003-WPS-CI-YZ-VMR	TYP YZ - 3000ER SERIE
3004-LPS-CI-YZ-VML	TYP YZ-3000-SERIE
30-3001 A-340 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
30-3001 A-4000 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
30-3001 A-762 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
30-3011 A-5000 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
30-3606 A-314 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
30-3641 A-1250	Inkremental-Drehgeber
30-4001 A-1 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
30-4001 R-1-7M InkDIG	Inkremental-Drehgeber
30-4001IA-5 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
30-4011 A-1000 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
30-4011 A-1000 Set	Inkremental-Drehgeber
30-4011 A-5000 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
30-4041 A-150 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
30-4201 A-1250 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
30-4201 A-900 InkDIG	Inkremental-Drehgeber
3RG4011-0AB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4011-0AF05-PF	Induktiver Sensor
3RG4011-0AG00-1AF0-PF	Induktiver Sensor
3RG4011-0AG05-PF	Induktiver Sensor
3RG4011-0AG12-PF	Induktiver Sensor
3RG4011-0CC00-PF	Induktiver Sensor
3RG4011-0CC05-PF	Induktiver Sensor
3RG4011-0GB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4011-0GB05-PF	Induktiver Sensor
3RG4011-0JB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4011-3AA00-PF	Induktiver Sensor
old code 553154 3RG4011-3AB00-PF new code 304615-0093 NBB2-8GS40-E2-V1	Induktiver Sensor
3RG4011-3AF05-PF	Induktiver Sensor
3RG4011-3CC00-PF	Induktiver Sensor
3RG4011-3CC05-PF	Induktiver Sensor

Referans	Tanım
3RG4011-3JB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4011-7AF00-PF	Induktiver Sensor
3RG4011-7AF05-PF	Induktiver Sensor
3RG4011-7GA33-PF	Induktiver Sensor
3RG4012-0AA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4012-0AF30-PF	Induktiver Sensor
3RG4012-0AG05-PF	Induktiver Sensor
3RG4012-0AG07-PF	Induktiver Sensor
3RG4012-0AG30-PF	Induktiver Sensor
3RG4012-0AG31-PF	Induktiver Sensor
3RG4012-0CD10-PF	Induktiver Sensor
3RG4012-0GA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4012-0GB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4012-0JB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4012-0KA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4012-0KB00-1AL0-PF	Induktiver Sensor
p/n: 552291, Type: 3RG4012-0KB00-1CC0-PF	Induktiver Sensor
3RG4012-0KB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4012-3AA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4012-3AF33-PF	Induktiver Sensor
3RG4012-3AG01-2AA0-PF	Induktiver Sensor
3RG4012-3CD11-PF	Induktiver Sensor
3RG4012-3GA33-PF	Induktiver Sensor
3RG4012-3GB33-PF	Induktiver Sensor
3RG4012-3JB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4012-3KA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4012-3KB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4013-0AA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4013-0AB00-1BG0-PF	Induktiver Sensor
3RG4013-0AF33-1AF0-PF	Induktiver Sensor
3RG4013-0AG30-PF	Induktiver Sensor
3RG4013-0AG31-1AE0-PF	Induktiver Sensor
3RG4013-0AG31-PF	Induktiver Sensor
3RG4013-0AG33-1AD0-PF	Induktiver Sensor
3RG4013-0CD00-0XA2-PF	Induktiver Sensor
3RG4013-0JB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4013-0KA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4013-0KB00-PF	Induktiver Sensor
p/n: 553334, Type: 3RG4013-3AA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4013-3AG02-PF	Induktiver Sensor

Referans	Tanım
3RG4013-3GB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4013-3JB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4013-3KA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4013-3KB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4014-0AA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4014-0AG30-PF	Induktiver Sensor
3RG4014-0AG33-PF	Induktiver Sensor
3RG4014-0CD00-1AQ5-PF	Induktiver Sensor
3RG4014-0GB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4014-0GB33-PF	Induktiver Sensor
3RG4014-0JB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4014-0KA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4014-0KB00-1AL0-PF	Induktiver Sensor
3RG4014-0KB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4014-3AA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4014-3AG02-PF	Induktiver Sensor
3RG4014-3GB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4014-3JB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4014-3KA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4014-3KB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4021-7AF33-PF	Induktiver Sensor
3RG4021-7GB33-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-0AB00-1AD0-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-0AB30-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-0AF01-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-0AF30-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-0AF33-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-0AG01-1AL0-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-0AG01-2AB6-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-0AG01-2AD0-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-0AG30-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-0CD00-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-0CD10-1AG0-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-0GA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-0GB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-0JB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-0JB32-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-0KA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-0KB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-0KB30-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-3AA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-3AB30-PF	Induktiver Sensor

Referans	Tanım
3RG4022-3AF01-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-3AF33-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-3AG35-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-3CD00-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-3CD11-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-3GA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-3GB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-3GB33-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-3JB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-3KA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4022-3KB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-0AA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-0AB05-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-0AF01-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-0AG30-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-0AG31-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-0AG33-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-0CD00-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-0GB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-0JB00-1AF0-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-0JB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-0KA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-0KA02-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-0KB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-0KB30-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-3AA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-3AA30-2AA0-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-3AB30-2AA0-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-3AB60-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-3AF01-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-3AF33-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-3AG33-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-3CD00-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-3GB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-3JB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-3KA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-3KB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4023-3KB60-PF	Induktiver Sensor
3RG4024-0AA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4024-0AA14-PF	Induktiver Sensor
3RG4024-0AA30-PF	Induktiver Sensor
3RG4024-0AB00-1AL0-PF	Induktiver Sensor

Referans	Tanım
3RG4024-0AB08-PF	Induktiver Sensor
3RG4024-0AB30-PF	Induktiver Sensor
3RG4024-0AF30-PF	Induktiver Sensor
3RG4024-0AG30-PF	Induktiver Sensor
3RG4024-0AG31-PF	Induktiver Sensor
3RG4024-0AG33-PF	Induktiver Sensor
3RG4024-0GA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4024-0JB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4024-0JB30-PF	Induktiver Sensor
3RG4024-0KA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4024-0KB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4024-0KB30-PF	Induktiver Sensor
3RG4024-3AG01-5AA2-PF	Induktiver Sensor
3RG4024-3AG33-PF	Induktiver Sensor
p/n: 552358, Type: 3RG4024-3KA00-PF	Induktiver Sensor
3RG4024-3KB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4030-0AB08-PF	Induktiver Sensor
3RG4031-3AG01-PF	Induktiver Sensor
3RG4031-6KD00-2AA0-PF	Induktiver Sensor
3RG4031-6KD00-2AA1-PF	Induktiver Sensor
3RG4038-3KB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4041-6CD00-PF	Induktiver Sensor
3RG4050-0AG05-PF	Induktiver Sensor
3RG4050-7AF05-PF	Induktiver Sensor
3RG4063-0AG30-PF	Induktiver Sensor
3RG4071-0CD00-PF	Induktiver Sensor
3RG4075-0AH00-PF	Induktiver Sensor
3RG4076-3CD00-PF	Induktiver Sensor
3RG4111-0AF33-PF	Induktiver Sensor
3RG4111-0AG33-1AF0-PF	Induktiver Sensor
3RG4111-7GB33-PF	Induktiver Sensor
3RG4112-0AF01-PF	Induktiver Sensor
3RG4112-3AF01-PF	Induktiver Sensor
3RG4112-3AG35-PF	Induktiver Sensor
3RG4114-0AG01-PF	Induktiver Sensor
3RG4114-3AG01-PF	Induktiver Sensor
3RG4123-3AG33-PF	Induktiver Sensor
3RG4138-3KB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4142-3AD00-PF	Induktiver Sensor
3RG4142-6AD00-PF	Induktiver Sensor
3RG4148-3CD00-PF	Induktiver Sensor

Referans	Tanım
3RG4148-3KB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4200-1AB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4200-1AB04-PF	Induktiver Sensor
3RG4200-1AB07-PF	Induktiver Sensor
3RG4200-7AB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4210-0AG00-PF	Induktiver Sensor
3RG4210-7AF00-PF	Induktiver Sensor
3RG4210-7AG00-PF	Induktiver Sensor
3RG4237-0AB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4611-7GB31-PF	Induktiver Sensor
3RG4612-3NB00-PF	Induktiver Sensor
3RG4623-0AB02-PF	Induktiver Sensor
3RG6012-3AC00-PF	Ultraschallsensor
3RG6012-3AC01-PF	Ultraschallsensor
3RG6012-3AD00-PF	Ultraschallsensor
3RG6012-3AD01-PF	Ultraschallsensor
3RG6012-3AE00-PF	Ultraschallsensor
3RG6012-3AF00-PF	Ultraschallsensor
3RG6012-3AF01-PF	Ultraschallsensor
3RG6012-3AG00-PF	Ultraschallsensor
3RG6012-3AH00-0AU7-PF	Ultraschallsensor
3RG6012-3AH00-PF	Ultraschallsensor
3RG6012-3AH01-PF	Ultraschallsensor
3RG6012-3RS00-PF	Ultraschallsensor
3RG6013-3AC00-0AP5-PF	Ultraschallsensor
3RG6013-3AC00-PF	Ultraschallsensor
3RG6013-3AC01-PF	Ultraschallsensor
3RG6013-3AD00-0AB7-PF	Ultraschallsensor
3RG6013-3AD00-PF	Ultraschallsensor
3RG6013-3AD01-PF	Ultraschallsensor
3RG6013-3AE00-PF	Ultraschallsensor
3RG6013-3AE01-PF	Ultraschallsensor
3RG6013-3AF00-0AB7-PF	Ultraschallsensor
3RG6013-3AF00-0AP5-PF	Ultraschallsensor
3RG6013-3AF00-PF	Ultraschallsensor
3RG6013-3AG00-PF	Ultraschallsensor
3RG6013-3AH00-0AB7-PF	Ultraschallsensor
3RG6013-3AH00-0AU7-PF	Ultraschallsensor
3RG6013-3AH00-PF	Ultraschallsensor
3RG6013-3RS00-PF	Ultraschallsensor
3RG6014-3AC00-PF	Ultraschallsensor
3RG6014-3AD00-PF	Ultraschallsensor

Referans	Tanım
3RG6014-3AE00-PF	Ultraschallsensor
3RG6014-3AF00-PF	Ultraschallsensor
3RG6014-3AG00-PF	Ultraschallsensor
3RG6014-3AH00-PF	Ultraschallsensor
3RG6015-3AC00-0AP5-PF	Ultraschallsensor
3RG6015-3AC00-PF	Ultraschallsensor
3RG6015-3AD00-PF	Ultraschallsensor
3RG6015-3AE00-PF	Ultraschallsensor
3RG6015-3AF00-PF	Ultraschallsensor
3RG6015-3AG00-PF	Ultraschallsensor
3RG6015-3AH00-PF	Ultraschallsensor
3RG6015-3RS00-PF	Ultraschallsensor
3RG6022-3AC00-PF	Ultraschallsensor
3RG6022-3AD00-PF	Ultraschallsensor
3RG6022-3AE00-PF	Ultraschallsensor
3RG6022-3AF00-PF	Ultraschallsensor
3RG6023-3AC00-PF	Ultraschallsensor
3RG6023-3AD00-PF	Ultraschallsensor
3RG6023-3AE00-PF	Ultraschallsensor
3RG6023-3AF00-PF	Ultraschallsensor
3RG6023-3AH00-PF	Ultraschallsensor
3RG6024-3AC00-PF	Ultraschallsensor
3RG6024-3AD00-PF	Ultraschallsensor
3RG6024-3AE00-PF	Ultraschallsensor
3RG6024-3AF00-PF	Ultraschallsensor
3RG6025-3AC00-PF	Ultraschallsensor
3RG6025-3AD00-PF	Ultraschallsensor
3RG6025-3AE00-PF	Ultraschallsensor
3RG6025-3AF00-PF	Ultraschallsensor
3RG6112-3BE00-PF	Ultraschallsensor
3RG6112-3BE01-PF	Ultraschallsensor
3RG6112-3BF00-PF	Ultraschallsensor
3RG6112-3BF01-PF	Ultraschallsensor
3RG6112-3CF00-0AP5-PF	Ultraschallsensor
3RG6112-3CF00-PF	Ultraschallsensor
3RG6112-3GE00-PF	Ultraschallsensor
3RG6112-3GF00-PF	Ultraschallsensor
3RG6112-3GF01-0AP5-PF	Ultraschallsensor
3RG6113-3BE00-PF	Ultraschallsensor
3RG6113-3BF00-0AL4-PF	Ultraschallsensor
3RG6113-3BF00-0AW0-PF	Ultraschallsensor
3RG6113-3BF00-PF	Ultraschallsensor

Referans	Tanım
3RG6113-3BF01-PF	Ultraschallsensor
3RG6113-3CE00-PF	Ultraschallsensor
3RG6113-3CF00-PF	Ultraschallsensor
3RG6113-3CF01-PF	Ultraschallsensor
3RG6113-3GE00-PF	Ultraschallsensor
3RG6113-3GF00-PF	Sonar Bero
3RG6114-3BE00-PF	Ultraschallsensor
3RG6114-3BF00-PF	Ultraschallsensor
3RG6114-3CE00-PF	Ultraschallsensor
3RG6114-3CF00-PF	Ultraschallsensor
3RG6114-3GF00-PF	Ultraschallsensor
P/N: 559751, Type: 3RG6115-3BE00-PF	Ultraschall-Sensor
3RG6115-3BF00-PF	Ultraschallsensor
3RG6115-3CF00-PF	Ultraschallsensor
3RG6115-3GE00-PF	Ultraschallsensor