

Pneumax



Pneumax marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Pneumax ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Pneumax Ürün Listesi

Referans	Tanım
0001509714C 1LF	Ersatzteil
0790320608D (OMRB310)	P MAX 10 BAR
0FTR112.35.A	PNEUMAX Sonderzylinder
0PXV182 (818.52.0.12....)	Ventil
0PXV183 (818.52.0.0....)	Ventil
104.32.6.30.LC	3/2 Wegeventil
105.32.11.1	3/2 Wegeventil
105.32.6.40A	Wegeventil
1260 10 10 M	Durchmesser Pneumatikzylinder 10 und der Hub 130 mm
1260.16.10	Kleinzyylinder - ISO 6432, doppeltwirkend
1260.25.100.M	Zylinder
1260.3250.MAX	pneumatic cylinder, Q32 magnetic-corsa/stroke 50
1260.40.70.MAX	Kleinzyylinder
1260.50.0100	Kleinzyylinder
1262.16.50	a specifica:94/62 durchmesser:16 zoll piston
1281.20.100.M	Mikrozyylinder
1281.20.200.M	Kleinzyylinder ISO 6432 "MIR"
1319.80.0075.01	PISTON repair KIT
1320.32.0080.01	pneumatic cylinder, Q32 magnetic-corsa /stroke 82
1320.50.100.01	pneumatic cylinder, Q50 magnetic-corsa
1320.50.50.01	pneumatic cylinder, Q50 magnetic-corsa/stroke 50
1320.63.300.01	pneumatic cylinder,Q63 magnetic-corsa
1320.80.0200.01	pneumatic cylinder, Q80 magnetic-corsa/stroke 200
1321.50.125.01X	pneumatic cylinder, Q50 magnetic-corsa
1321.50.160.01X	Zylinder ISO 15552 - VDMA 24562
1321.50.30.01X	pneumatic cylinder, Q50 magnetic-corsa/stroke 30
1321.80.300.XV	mechanische Dichtung
1384.32.160.01	PNEUMATIC CYLINDER,PMAX:10 BAR, Ø:32 MAGNETİC , STROKS:160
1384.40.50.01	PNEUMATIC CYLINDER,PMAX:10 BAR, Ø:40 MAGNETİC , STROKS:50

Referans	Tanım
1384.50.100.01	PNEUMATIC CYLINDER, PMAx:10 BAR, Ø:50 MAGNETİC , STROKS:101
1500.U	Magnetsensor
1500.DC.5M	Magnetsensor
1500.U	Magnetsensor
1501.32.0005	piston repair kit
1501.40.10	Kurzhubzylinder
1501.40.10.T	Kurzhubzylinder, doppeltwirkend Therbandichtungen
1501.40.60	Kurzer Schlag
1501.80.0060	repair kit
1502.20.10	Kurzhubzylinder
1511.20.5	STROK:5
1511.32.100	piston 10 bar
1511.32.150	Kurzhubzylinder
1511.63.25	Kolbens
1561.40.75.02.1	Kolbens
1580.U	(Miniaturensoren Stück 25,00 % Reedsensor mit LED und Kabel (2,5m), 2 polig Für Sensorennut Typ "B" Mit rechteckigem Querschnitt)
1580.U	Miniaturensor
1600.40.05F	LİNEER GUIDE
171E2N.C.D.0009A	Proportionaldruckregler
17204 B.B.C	Filterregler
17204B.B.C	filter regulator size 2 Aluminum housing with protective container G 3/8 " Filtration 20µ Einstellberei 0-8 bar Statistical Product number: 8481 1005 Weight: 0,45 kg
1740.50.NP 0-8BAR	Pressure Regulator
1763.80.NR	Druckübersetzer
214.2.32.11.1	Pneumatisches Magnetventil
214/2.52.55/2	Wegeventil
PN06136.220	PNEUMATIC CYLINDER-Q50-MAGNETİC-CORSA/STROKE
228.32.0.1(96/251)	Yedek parça
228.52.6.27	5/2-Wegeventil
2304.52.00.36.02	24 VDC pneumatic valves
2304.52.00.39.02	5/2-Ventil ENOVA
412/1.52.0.0.S5 (24V/DC)	5/2-Wegeventil G 1/2
2306.52.00.35.02	5/2 Wegeventil ENOVA
2308.52.00.39.02	5/2-Wegeventil ENOVA
2317.08	Profildichtung
2317.12	Profildichtung
2317.20	Profildichtung
24000631501P	Magnetic piston, Cylinder Q63 Stroke 150
2415.52.00.36.02	5/2 Wegeventil
2420A09984	Rundzylinder

Referans	Tanım
2431.52.00.35.09 (24V/DC)	5/2-Wegeventil G 1/4
2431.52.00.39.09 (24V/DC)	5/2-Wegeventil
2431.52.00.39.62	Ventil
2435.52.00.29.02 (24V/DC)	5/2 Wegeventil
2441.52.00.39.02	magnetventil
2531.52.00.35.02 (24V/DC)	5/2 Wegeventil
2531.53.31.35.02 (24V/DC)	5/3-Wegeventil
2611.52.00.39.02	Ventil
305.11.00.L-24V	Steckdose
305.M5 (24V/DC)	3/2-Wege Mikroventil
395.01	Einzelgrundplatte Stück Für Miniaturventil
402.160.900.00 24 T	STROKE 60
411.52.0.1.S5	Ventil
428.32.0.1.S5	3/2-Wegeventil
50-1260.3250.MAX	PNEUMATIC CYLINDER-Q32-MAGNETİC-CORSA/STROKE
6.01.14.N	Durchfluss-Re
6.09.14.UN	rückschlagventil
6.11.18	Energiesparventil Anschluss 1/8"
6312.100.D	GRIPPER
6425A00951	5/2-Wegeventil
772.32.0.1AC.M2	direktionales Tellerventil
824.52.2.9.M2	5/2-Wegeventil G 1/4
858/2.52.3.6.M2	Ventil
878/2.52.2.9.M2	110 volt bobin
878/2.52.2.9.M2	110 volt bobin
900.18.9	Zweihand- Steuerblock Anschluss G 1/8" Typ III A (EN574 Norm) Gewicht 0,34 kg
CA11233 0092321406 24V DC	VENTIL
CEI20-22IIOR	2-prong socket
cod.6.01.18N	air preparation unit
COD: OATM106(115+50)	Pneumatic Cylinder-Q32-MAGNETİC-CORSA STROKE
COD:1501.40.0050.X	Pneumatic Cylinder-Q40
E057	bar 25+10, cod.22882413
H100A00095	PNEUMATIC CYLINDER, PMAX:10 BAR, Ø:32 MAGNETİC , STROKS:26
H100A006	PNEUMATIC CYLINDER, BAR, Ø:40 MAGNETİC NON ROTATING , STROKS:251
H100A00650	PNEUMATIC CYLINDER, PMAX:10 BAR, Ø:40 MAGNETİC , STROKS:126
H100A00655	pneumatic cylinder,Q40 magnetic
0PGL104 (H100A00985)	Drehzylinder in Sonderausführung

Referans	Tanım
H100C00005	Kurzhubzylinder in Sonderausführung
1511.32.0020.XZ	PNEUMATIC CYLINDER, BAR, Ø:32 MAGNETİC , STROKS:20
H100C00147	PNEUMATIC CYLINDER, PMAx:10 BAR, Ø:32 MAGNETİC , STROKS:101
H100C00150	pneumatic cylinder, Q32 magnetic-corsa/stroke 160
H100C00165	Kurzhubzylinder in Sonderausführung Magnetkolben
H100C00207	PNEUMATIC CYLINDER,PMAx:10 BAR, Ø:20 MAGNETİC , STROKS:100
MB5	solenoid coil For pilot valve M2 24 V / DC, N.C. Statistical-Product number: 8481 2090 Weight: 0.054 kg
MB57	Magnetspule
MD57	Magnetspule 110V/50-60Hz Statistische-Warennummer: 8481 2090
N331.0A (24V/DC)	Wege Miniaturventil
N331.8B (24V/DC)	Miniaturventil
N371.1	Wege Miniaturventil
N371.3 (24V/DC)	Wege Miniaturventil
OPGL 185	pneumatic cylinder, Q50 magnetic-corsa
PN07271 (N371.1)	3/2 Wege Miniaturventil
PXG.VE.TECNO-ECO.0004	valve unit complete 3-fold
RG1303/0002	Seal kit 1303-1304-1305.40.0.01
RG1303/0003	Seal kit 1303-1304-1305.50.0.01
RG1303/0008	Seal Kit for Cyl. 1303.160.0.01
RG1319/0019	Dichtungssatz für 1321.80.0.01
RG1383/0003	Seal kit for 1383 (84-85) .50.0.01
RG1500/0006	repair kit
RK1032/0002	Repair kit for 1072.52.3.5.M2 (polyurethane)
RK1703A/001	Membrane mit Entlüftung
RK1703A/006	Filtergehäuse
RK224/0004	Repair kit for 224.52.11.1
RK424/0001	Reparatur-Set
RK434/0014	Reparatur-Set
RK514/0005	Reparatur-Set
RS.UA	Magnetsensor
RS.UA	Magnetsensor, elektrisch (AC/DC) mit LED - N.O. REED Ausführung, Sensor für 2 poliges Kabel Für Zugstangen-, Profilrohr-, Klein- und Kurzhubzylinder Statistische-Warennummer: 8536 5019 Gewicht:0,006 kg
RS.UA	(Magnetsensor,Magnetsensor, elektrisch (AC/DC) mit LED - N.O. REED Ausführung, Sensor für 2 poliges Kabel Für Zugstangen-, Profilrohr-, Klein- und Kurzhubzylinder,)
RS.UA	(Magnetsensor, Magnetsensor, elektrisch (AC/DC) mit LED - N.O. REED Ausführung, Sensor für 2 poliges Kabel Für Zugstangen-, Profilrohr-, Klein- und Kurzhubzylinder Statistische-Warennummer: 8536 5019 Gewicht:0,006 kg)
RS.UA	Magnetsensor Magnetsensor, elektrisch (AC/DC) mit LED - N.O. REED Ausführung, Sensor für 2 poliges Kabel Für Zugstangen-, Profilrohr-, Klein- und Kurzhubzylinder
RS.UA	switch

Referans	Tanım
RS.UA.	Magnetsensor, elektrisch (AC/DC) mit LED - N.O. REED Ausführung, Sensor für 2 poliges Kabel Für Zugstangen-, Profilrohr-, Klein- und Kurzhubzylinder Statistische-Warennummer: 8536 5019 Gewicht:0,006 kg
RS.UAC1	Magnetsensor
RS/1702/13	Filter element 20 ym Size Series 2 1700
T228.52.2.1/1	5/2 Wegeventil Tecno Ausführung Arbeitsanschluss G 1/8"
Art.Nr. 1390.63.60.01	ECOLIGHT-Zylinder
Art.Nr. RG1390/0004	Dichtungssatz
Art.Nr. 1390.63.160.01	ECOLIGHT-Zylinder
858/4.52.3.9.M2	5/2-Wegeventil G 1/8
1262.20.50.M	Kleiner Zylinder
1260.32.150.M	Kleinzylinder mit Gabelkopf mit Bolzen und Lagerbock
1301.32.13/1F (1320.32.13/1F)	Gabelkopf
1260.50.100	Kolben
1511.40.15	Kurzhubzylinder
1320.40.100.01	Profilrohrzylinder, doppeltwirkend
1320.125.230.01	Profilrohrzylinder, doppeltwirkend
1320.80.230.01	Profilrohrzylinder, doppeltwirkend
RGR5.20	Winkel-Steckverschraubung M5
514 / N.52.0.0.M2	Elektro Ventil 5/2
AP35DA0NG1BWS	Sirca Serie Stellantrieb 301 E
RDR3.20	Gerad-Steckverschraubung M3,
RDR3.30	Gerad-Steckverschraubung M3,
RDR5.20	Gerad-Steckverschraubung M5
RDR5.30	Winkel-Steckverschraubung M5
RGR5.30	Winkel-Schwenkverschraubung M5,
MRS.U	Miniatursensor
900.18.9	Zweihand Steuerblock
CN-33595	Spannbackenzylinder
BT-72701	Pneumatischer Endschalter
LX-22400	Spannbackenpuffer
464/1.52.0.1.M2	Wegeventil
MB22	Magnetspule
N371.4	Wege Miniaturventil
2308.52.00.39.02	Wegeventil
N338.0E	3/2-Wege - Miniaturventil (15 mm)
2431.53.31.35.09 (24V/DC)	5/3 Wegeventil
2411.52.00.39.09 (24V/DC)	5/2 Wegeventil
RS.UA	Magnetsensor
RS.UAC1	Magnetsensor

Referans	Tanım
1260.32.F	Halfter
PN06472	PNEUMAXT
1740.50.NR	Druckmessumformer
1561.80.120.01.1	„EUROPA „Kompaktzylinder
RS.DCNO	Magnetsensor
17304B.B.D	Filterregler
1384.50.50.01	Pneumatikzylinder - Q50
1500.U	Magnetsensor
1391.50.50.01	Zylinder
1390.B	Halfter für Magnetsensor
1321.80.200.01V	Zylinder ISO 15552 - VDMA 24562
N338.R0E-8 (24V/DC, 1W)	3/2-Wege - Miniaturventil (15 mm), N.C
2435.52.00.36.02 (24V/DC)	5/2 Wegeventil
228.52.5/1	5/2 Wegeventil
488.52.0.1.M58	5/2 Wege ECO-ventil
224.53.32.9.1/1	5/3 Wegeventil
2635.53.31.24.02	VENTIL
2635.53.00.39.02	VENTIL
412.53.31.0.0.S5 (24V/DC)	5/3-Wegeventil
484.52.0.12.M11 (24V/DC-3.8W)	5/2 Wege Öko-Ventil
5325.32F	Profibus-Sklave
2308.52.00.35.02	5/2 Wegeventil ENOVA
228.52.4.1	5/2 Wegeventil
858/2533135M2	.
1319.100.1350.01 10H	KOLBEN-DICHTUNG
773.32.0.1C.M2	3/2-Wegeventil
0001344531E	PNEUMAX Ventil
1500.DC	Magnetsensor
MC5	Magnetspule
1011.52.1.9	5/2 Wegeventil
RS.UA	Magnetsensor
2304.52.00.39.02	5/2 Wegeventil ENOVA
2308.52.00.39.02	Wegeventil
OPXD333.C	PISTON PANNENSET
2141.52.00.35.12	5/2 Wegeventil
2141.52.00.36.12	5/2 Wegeventil
1500.DC	Magnetsensor
RS.UA	Magnetsensor
2415.53.31.35.05	5/3 Wegeventil

Referans	Tanım
17304B.B.C	Filterregler
228.32.0.1	3/2 Wegeventil
2541.52.00.39.02 (24V/DC)	5/2 Wegeventil
17112B.C	Präzisionsdruckregler
773.32.0.1.AC.M2	3/2-Wegeventil
PN99298.25	Profilrohrzylinder
PN99298.25.	Reperaturset
N371.3	Miniaturventil
MB11	Magnetspule
1511.63.40	Kurzhubzylinder
824.52.3.9.M2	5/2 Wegeventil
PN95346	Modifizierter Zylinder
RS.UA	Element
0PGL161.2	Ventil in Sonderausführung
4021.6075.62/0 oem	Kolben
212/2.32.11.1	3/2 Wegeventil
2141.52.00.39.92	Wegeventil
105.32.2.1	3/2 Wegeventil
1511.63.50	Kurzhubzylinder
2241.52.00.39.02 (24V/DC)	5/2-Wegeventil
828.53.32.3.5.M2	5/3 Wegeventil
828.52.3.9.M2	5/2 Wegeventil
2435.52.00.39.82 (24V/DC)	5/2-Wegeventil G 1/8,
N338.OE-8	3/2-Wege - Miniaturventil (15 mm)
T500814U	Sperrventil
RS.DCNO	Magnetsensor
MD57 08T	Ventil
S194111	Verteilerkopf
1021.52.3.9.M4R	5/2-Wegeventil, mit Polyurethan-Dichtungsfeder Return
MB9	Magnetspule
N338.R0E-8 (24V/DC, 1W)	3/2-Wege - Miniaturventil
228.32.2.1/1	3/2 Wegeventil
228.32.4.13	3/2 Wegeventil
1500.DC	Magnetsensor
228.32.11.12	Wegeventil
diverse 1281.20.100	Zylinder
1281.20.200.M	Kleinzyylinder ISO 6432 „MIR“
1260.32.150.M	Kleinzyylinder
1200.32.03	Schwenkgabel

Referans	Tanım
PC5072805	Kolben
105.52.6.40D	5/2 Wegeventil
772.32.0.1C.M2	3/2 Wege Sitzventil
2531.52.00.39.02	5/2 Wegeventil
5323.22	Profibus DP Modul
1319.40.50.01	Zylinder
1319.40.80.01	Profilrohr-Zylinder
1321.80.100.01	Profilrohr-Zylinder
0FDT359.1	Ventil (Pedal)
808.32.11.1	3/2 Wegeventil
1011.53.31.3.5.M4R	Wegeventil
171E2N.T.D.0009	Proportionale Druck
17402 NB.P	Druckregler pneumatisch
2435.53.31.35.88	Ventil, Pneumax
2435.52.00.35.88	5/2-Wegeventil G 1/8, FLACH
488.52.0.0.M11	5/2 Wege ECO-Ventil
900.18.1-4	Druckschalter P/E
104.22.0.1.LA	Miniatur-Ventil
104.32.0.1.LA	Miniatur-Ventil
104.22.0.1.PA	Miniatur-Ventil
104.32.0.1.PA	3/2 Wegeventil
104.22.0.1.LC	Miniatur-Ventil
104.32.0.1.LC	Miniatur-Ventil
104.22.0.1.PC	Miniatur-Ventil
104.22.1.LA	Druckknopf - Frühling
104.32.1.LA	Druckknopf - Frühling
104.22.2.LA	Druckknopf - Frühling
104.32.2.LA	Druckknopf - Frühling
104.22.3.LA	Druckknopf - Frühling
104.32.3.LA	Druckknopf - Frühling
104.22.4.LA	Druckknopf - Frühling
104.32.4.LA	Druckknopf - Frühling
104.22.1.PA	Druckknopf - Frühling
104.32.1.PA	Druckknopf - Frühling
104.22.2.PA	Druckknopf - Frühling
104.32.2.PA	Druckknopf - Frühling
104.22.3.PA	Druckknopf - Frühling
104.32.3.PA	Druckknopf - Frühling
104.22.4.PA	Druckknopf - Frühling
104.32.4.PA	Druckknopf - Frühling
104.22.1.LC	Druckknopf - Frühling
104.32.1.LC	Druckknopf - Frühling

Referans	Tanım
104.22.2.LC	Druckknopf - Frühling
104.32.2.LC	Druckknopf - Frühling
104.22.3.LC	Druckknopf - Frühling
104.32.3.LC	Druckknopf - Frühling
104.22.4.LC	Druckknopf - Frühling
104.32.4.LC	Druckknopf - Frühling
104.22.1.PC	Druckknopf - Frühling
104.32.1.PC	Druckknopf - Frühling
104.22.2.PC	Druckknopf - Frühling
104.32.2.PC	Druckknopf - Frühling
104.22.3.PC	Druckknopf - Frühling
104.32.3.PC	Druckknopf - Frühling
104.22.4.PC	Druckknopf - Frühling
104.32.4.PC	Druckknopf - Frühling
104.52.6.22/1.L	Druckknopf - Frühling
104.52.6.22/3.L	Druckknopf - Frühling
104.52.6.22/4.L	Druckknopf - Frühling
104.52.6.22/1.P	Druckknopf - Frühling
104.52.6.22/2.P	Druckknopf - Frühling
104.52.6.22/3.P	Druckknopf - Frühling
104.22.6.31.LA	Druckknopf 2 Positionen (Schritt - Schritt)
104.32.6.31.LA	Druckknopf 2 Positionen (Schritt - Schritt)
104.22.6.31.PA	Druckknopf 2 Positionen (Schritt - Schritt)
104.32.6.31.PA	Druckknopf 2 Positionen (Schritt - Schritt)
104.22.6.31.LC	Druckknopf 2 Positionen (Schritt - Schritt)
104.32.6.31.LC	Druckknopf 2 Positionen (Schritt - Schritt)
104.22.6.31.PC	Druckknopf 2 Positionen (Schritt - Schritt)
104.22.6.23/1.LA	Raised Druckknopf - Frühling
104.32.6.23/1.LA	Raised Druckknopf - Frühling
104.22.6.23/2.LA	Raised Druckknopf - Frühling
104.32.6.23/2.LA	Raised Druckknopf - Frühling
104.22.6.23/3.LA	Raised Druckknopf - Frühling
104.32.6.23/3.LA	Raised Druckknopf - Frühling
104.22.6.23/4.LA	Raised Druckknopf - Frühling
104.32.6.23/4.LA	Raised Druckknopf - Frühling
104.22.6.23/1.PA	Raised Druckknopf - Frühling
104.32.6.23/1.PA	Raised Druckknopf - Frühling
104.22.6.23/2.PA	Raised Druckknopf - Frühling
104.32.6.23/2.PA	Raised Druckknopf - Frühling
104.22.6.23/3.PA	Raised Druckknopf - Frühling
104.32.6.23/3.PA	Raised Druckknopf - Frühling
104.22.6.23/4.PA	Raised Druckknopf - Frühling

Referans	Tanım
104.32.6.23/4.PA	Raised Druckknopf - Frühling
104.22.6.23/1.LC	Raised Druckknopf - Frühling
104.32.6.23/1.LC	Raised Druckknopf - Frühling
104.22.6.23/2.LC	Raised Druckknopf - Frühling
104.32.6.23/2.LC	Raised Druckknopf - Frühling
104.22.6.23/3.LC	Raised Druckknopf - Frühling
104.32.6.23/3.LC	Raised Druckknopf - Frühling
104.22.6.23/4.LC	Raised Druckknopf - Frühling
104.32.6.23/4.LC	Raised Druckknopf - Frühling
104.22.6.23/1.PC	Raised Druckknopf - Frühling
104.32.6.23/1.PC	Raised Druckknopf - Frühling
104.22.6.23/2.PC	Raised Druckknopf - Frühling
104.6.23/2	Druckknopf Überstehend
104.22.6.23/3.PC	Raised Druckknopf - Frühling
104.32.6.23/3.PC	Raised Druckknopf - Frühling
104.22.6.23/4.PC	Raised Druckknopf - Frühling
104.32.6.23/4.PC	Raised Druckknopf - Frühling
105.52.0.1	5/2 Wegeventil
105.52.2.1	5/2 Wegeventil
105.32.2.1/1	3/2-Wegeventil
105.52.2.1/1	Wegeventil
105.32.2.6/1	Hebel-Taste - Frühling
105.52.2.6/1	Hebel-Taste - Frühling
105.32.2.6/2	Hebel-Taste - Frühling
105.52.2.6/2	Hebel-Taste - Frühling
N331.0A (24V/DC)	Wege Miniaturventil
N361.1	Wege Miniaturventil
858-3.52.-.-	Verteiler
488.52.0.0 M11	5/2 Wege ECO-Ventil
900.18/1-4	Druckschalter P/E
2635.52.00.24.02 (24V/DC)	5/2 Wegeventil
2531.62.44.35.02 (24V/DC)	2x3/2 Wegeventil
17104A.B.D.PS	Filterregler
488.32.0.1.M58 (230V/50-60Hz)	3/2 Wege ECO-Ventil
17210.M2	Ventil
PN07271 (N371.1)	3/2 Wege Miniaturventil
N338.R0E	3/2-Wege - Miniaturventil
2435.52.00.35.02 (24V/DC)	5/2 Wegeventil
RS.UA	Magnetsensor

Referans	Tanım
2308.62.44.35.02	2x3/2 Wegeventil ENOVA
10B 2353.52.00.39.02	Ventil
6303.40.DF	Winkelgreifer
6303.40.DL	Winkelgreifer
MB5	Magnetspule
824.52.1.9	Wegeventil
214/2.32.55/1	3/2 Wegeventil
1605.25.350.01.M	Kolbenstangenloser Zylinder
828.52.3.6.M2	Magnetventil
Art. Nr. 6307A0423 OEM	Zylinder
1260.20.200	Kolben
2435.52.00.17	Verteiler
2435.52.00.19	5/2 Wegeventil
T771/V.32.0.1.MP	Vakuumventil
0ORM100.A (1260.20.50)	Kleinzylinder - ISO 6432, doppeltwirkend
1260.32.240.M	Pneumatischer Zylinder
RS/1702/41	Filterelement
2419A0010	Rundzylinder
8884.52.00.35.F00	Ventil
2541.62.44.35.02(24V/DC)	2x3/2-Wege-Ventil
2435.52.00.39.78	5/2-Wegeventil G 1/8
1500.U/1	Magnetsensor
228.53.31.9.1/2	5/3-Wegeventil
8884.53.31.35.F05 (24V/DC)	Ventil
8884.53.32.35.F05	5/3 Wege ECO 22-Ventil
105.32.6.40C	Wegeventil
6.01.18/4	Feindrosselrückschlagventil
Transparent Cylinder For Type: T172BEMBCS	transparent Zylinder
T172BEMBCS	Airplus Filterregler G3/8, Größe 2
1380.40.03F	Flansch
1262.20.15 (stock)	Kleinzylinder ISO 6432
S5	Ventil
1011.52.3.5.M3R	5/2-Wegeventil
214.52.10/1	5/2 Wegeventil
0PXB582	Pilotventil
MB5	Magnetspule
224.53.32.9.1/2	5/3 Wegeventil
224.53.31.9.1/2	5/3 Wegeventil
214/2.32.0.1	3/2 Wegeventil
2530.12.37P	Eingangsgrundplatte

Referans	Tanım
2530.03.00	Eingangsgrundplatte
2531.52.00.35.02 (24V/DC)	5/2 Wegeventil
N174BEBD	diverse
858/2.52.1.8	5/2 Wegeventil
OPGL 16.1	Solenoid Ventilspule
RC DCNO	Magnetsensor
RS.DCNO	Magnetsensor
1280.16.25.M	Kleinzyylinder ISO 6432 "MIR"