

Semt Pielstick



Semt Pielstick marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Semt Pielstick ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Semt Pielstick Ürün Listesi

Referans	Tanım
00.652.11.26.63	'O" RING
00.652.18.35.68	o-ring
00.652.18.35.84	O-RING
00.652.24.35.68	o-ring
00.652.34.53.63	'O" RING
00.652.35.53.68	O-RING
00.653.040.2.68	o-ring
00.653.059.3.63	O-ring for injector sheath
00.653.064.3.68	o-ring
00.653.486.6.63	'O" RING
00.657.07.00.03	Joint for valve gear casing
00.661.07.14.02	Monel Gelenk
00.661.20.32.02	Joint
00.662.132.002	Packing
00.682.145.31.2	Gasket
00.685.200.31.1	(Joint on cyl. head)
00652243568	o-ring
02.015.0031.03 FOR 12PC2.2V400	bearing a fixed machine parts
02.016.0006.00	(Injector joint ring)
02.020.0069.01	(Bush for exh. rocker lever)
02.022.0003.00	Dichtung
02.075.0203.00	(Worm wheel for turning gear)
02.102.0087.00	lock nut
02.416.0132.00	(Injection nozzle 10 x 0.65 x 140°)
03.019.0014.00	(Copper washer)
1830 2435 VIN=18-36V IS=3.5A VO=24V 24VDC/24VDC	CONVERTOR SUPPLY
18V PC 2.6B	complete engine power station
26.018.0003.00	Valve seat for inlet valve size = 100,24 x 82,00 x 15,95

Referans	Tanım
26.018.0052.00	Valve seat for exhaust valve size : 100,24 x 82,00 x 15,95
26.020.0017.00	Connection for fuel injector
26.412.0005.00	Con rod bearing, std. size
26.420.0035.00	Injection nozzle 9 x 0.50 x 140°, non-cooled (HF --- Please confirm spray data --
26.014.0104.00	Chromium plated top piston ring
26014010800	Oil scraper ring (18-slot type)
26014020500	Piston ring
26018000200	Valve guide
26018003200	HEAD GASKET
26042011400	TUBING
26042040600	pielstick piping for 18PA6 280 engine reference 26042040600
26042040700	TUBING
26454800900	INJECTION PIPE
99.608.01.027.1	Helicoflex Dichtfuge
99637650010	CONNECTION
99637650012	connection
PT 401	PRESSURE SENSOR
PT 451	PRESSURE SENSOR
TYPE 6PA4L185VG	DIESEL MOTOR, power 660KW, SN 1085, order No 260433, turnover 1500, year 1988
51JIT-304633	Regelventil für Schmieröl-Druck
18J251-424788-1	Abgas-Schubstange (Komplett)
18JN233-308037/A-1	Drücker Ruten-Körper
18JN36-426312	Haspel
18JN37-426313	Haspel
12J10208645/1	Die Hälfte nahm ein Standardbett
12J11-208644/1	Oberes halbes Standardbett
36J-06547	Öl-Pumpe
Thermocouple(98703050282)for PC 2.5	Thermoelement
00.685.162.30.0	Dichtung
76.018.0115.00	Ventilführung
76.018.0114.00	Ventilsitz für Einlassventil
26.018.0005.00	Anschlagring
26.018.0052.00	Ventilsitz für das Auslassventil
26.018.0109.00	Injector Hülle
26.018.0112.00	Einlassventil
76.018.0113.00	Auslassventil, NIMONIC
N 75 25 203-12	Kupplung (Einspritzpumpe)
N 75 25 203-17	Shim
N 75 25 203-28	„O“ Ring
N 75 25 203-29	„O“ Ring

Referans	Tanım
N 75 25 203-30	„O“ Ring
N 75 25 203-31	Dichtung
N 75 25 203-32	Dichtung
N 77 97 901-4	Einspritzdüse
N 77 97 901-5	Frühling
N 77 97 901-15	„O“ Ring
N 77 97 901-16	Dichtung
N 77 97 901-17	"O" -Ring (Dichtung)
N 77 97 901-21	„O“ Ring
N 77 97 901-19	Dichtung
N 77 97 901-22	Kupplung
N 75 25 000-106	Dichtung
C 3003-201	Membran Komplett
C 101-907	Filz-Segment