

Tyco Fire



Tyco Fire marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Tyco Fire ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Tyco Fire Ürün Listesi

Referans	Tanım
1/2" 68C	Sprinkler, Ausführung mit Hängeleuchte
512013155	SPRINKLER PENDENT MODEL LFII RESIDENTIAL WHITE RAL9010 68°C 3MM BULB K FACTOR 71; 1/2"NPT SIN: TY2234
515243155	SPRINKLER HORIZONTAL SIDEWALL MODEL LFII RESIDENTIAL WHITE RAL9010 68C 3MM BULB K=80 SIN: TY3334; 1/2" NPT
516.057.401	Optical Smoke Detector
1100007	Flame detector head
516.600.007 (601F-M CON FLAME DETECTOR)	FLAMMENMELDER
516.800.918	Service Tool 801AP MX
516.800.918	MX Service Tool
516.800.922	ERSATZ MX ANCILLARY PROG LEAD
517.050.401	Tyco 601PH-M Rauchmelder Montagesockel
523242002E	Automatic Air Maintenance Device Pressure Reducing Type with Field-Adjustable Pressure Regulator
573783155	SPRINKLER
575701155	SPRINKLER UPRIGHT TY-B 1/2" NPT ORIFICE 15MM 68°C BRONZE K-FACTOR 80 5MM BULB SIN: TY315
575711155	SPRINKLER HÄNGEND MODELL TY-B 1/2"-NPT; BOHRUNG 15MM 68°C; ROTGUß; K-FAKTOR 80 5MM-GLASFAS; SIN: TY3251
575901155	STANDMODELL MIT SPRINKLERFUNKTION
575911155	SPRINKLER HÄNGEND MODELL TY-B 3/4"-NPT; BOHRUNG 20MM 68°C; ROTGUß; K-FAKTOR 115 5MM-GLASFAS; SIN: TY4251
59-801-1-040N	(B/FLY VALVE BFV-N WAFER TYPE UL/FMSIZE 4"/DN100 - 20.7 / 250 PSIDUCTILE IRON BODY; EPDM SEATGEAR OPERATED C/W SWITCH)
601 F-M EN54-10 516.600.007	Conventional Flame Detector
773701155	SPRINKLER UPRIGHT TY-FRB 1/2" NPT ORIFICE 15MM 68°C BRONZE K-FACTOR 80 3MM BULB SIN: TY313
773701200	SPRINKLER

Referans	Tanım
773713155	SPRINKLER PENDENT TY-FRB 1/2" NPT ORIFICE 15MM 68°C WHITE RAL 9010 K 80 3MM BULB SIN: TY323
775709286	SPRINKLER AUFRECHT
775719286	SPRINKLERANHÄNGER TY-B
801AP	MX-SERVICETOOL
516.800.918	MX-SERVICETOOL
801AP-516-800-918	SERIAL NO:00007873
923091404	DICHTUNGSSATZ FÜR TROCKENALARM-VENTIL MODELL DPV-1DIA 4' - DN 100
923091604	REPARATURSATZ FÜR 6" MODELL DPV-1 TROCKENROHRVENTIL
517.050.017	Universal-Basis
584511165	SPRINKLER AUFRECHT
FLAME DETECTOR TYPE 601F-M P/NO: 516.600.007	CONVENTIONAL FLAME DETECTOR
K02463096	Auslöseelement für Co ² -Löschanlage Roboform 200 (Typ: 7040) und Roboform 400 (Typ: 7040)
MCP 200	Manuelle Anrufstelle
TFP DPV-1	DRY PIPE VALVE
TY325	sprinkler
WMA-1	hydraulic bell
516.600.005	herkömmlicher Ionisationsdetektor 6011
515.001.021	Rote Oberfläche Montage-Backbox
516.054.011.Y	optischer Rauchmelder
516.600.201	Konventioneller optischer Rauchmelder
CXL/GP/R/BB	Interner Firealarm-Anrufpunkt, Fullon
Part No:006251	Mavigard MG-5100.M
601H-F-M conventional heat (fixed 60 C) Obsolete, replaced by 611H-F	Hitze-Dedector
631H-F	Detektor KONVENTIONELLER WÄRME (FIXIERT
516.600.201 601P-M CONV OPTICAL DET MARINE	Optischer Rauchmelder
516.600.007	601F-M CON FLAMMENMELDER
MS302ex Obsolete, replaced by 600 series	Infrarot-Flammenmelder
601F-M c/w Bases (516.600.007)	601F-M Konventioneller Flammendetektor
601F-M CON FLAME DETECTOR p/n: 516.600.007 + c/w 4B Detector Base p/n: 517.050.041	4B 4 „Detektor Basis
601FEx-M c/w Bases (516.600.067)	Solar Blind Flammendet
601FEx-M c/w Bases (517.050.610)	MUBEX Basis für 600/800 EX Detektor
5194052801000	Motion-Steuergeräte
516.600.202	Konventioneller optischer Fotomelder und
TY325, p/n: 77-571-1- 135	Aufrechte und hängige Sprinkler der mittleren Stufe
775711155	Aufrechte und hängende Sprinkler für mittlere Stufen

Referans	Tanım
TY325, p/n: 77-571-1- 175	Aufrechte und hängige Sprinkler der mittleren Stufe
775711200	Aufrechte und hängige Sprinkler der mittleren Stufe
TY325, p/n: 77-571-1 -286	Aufrechte und hängige Sprinkler der mittleren Stufe
TY325, p/n: 77-571-1 -360	Aufrechte und hängige Sprinkler der mittleren Stufe
611H-F	konventioneller Wärmemelder (fest 60 C)
601FM IR	*601FM IR-Flammen-Detektorkopf
517.050.610	MUBEX Sockel für 600/800 EX Detektor
592.001.010	BATT-LADEGERÄT-KIT
592.001.012	IR-TESTQUELLE
592.001.018	ADAPTIEREN FÜR 601F/801F DET
516.800.509 obsolete.replaced by 516.850.053.PM	811H MX-Wärmemelder
516.021.003 obsolete.replaced by 516.054.011.Y and 517.050.610	Mr301Ex IS Rauchmelder
516.800.507 obsolete replaced by 516.850.055	811ph Optischer Rauch+Wärmemelder
516.038.003 obsolete.replaced by 516.300.411, 517.300.001 and 400.002.007	S241F + 4-20mA IR Flammenmelder
516.054.011.Y	MR601TEX CONV HPO DETECTOR IS
516.300.411	Dreifacher IR-Flammenmelder FV411F
517.300.001	MB300 Flamevision Montagehalterung
400.002.007	20 mm Kabelverschraubung und Kontermutter
551528	Nass-Düsen
601P-M, p/n: 516.600.201	Konventioneller optischer Rauchmelder
631H-F, Art N: 516.600.033	Herkömmlicher 90° C Wärmedetektor für feste
517.050.017	5"-Standardbasis
T1204A2, Art N: 508.023.003	Bedienfeld für 4 Zonen
AB550N	Angeflanshtes Steuerventil
516.800.923	MX Service Accesseory Kit
1253M10	Unterlegscheibe
9343M10	SECHSANTMUTTER DIN 934
PSU830 (557.202.210)	Energieversorgungs Modul
IDF04	PILOT-BETÄTIGUNGSSZYLINDER ASSY
obsolete 516 800 607 replaced by 516.850.055	811ph Rauch- und Wärmemelder
851PH	
516.850.055	Foto-Wärmemelder
P1011223	Schiene P1000T
QRN1390621	Gleitmutter M6
QRN1390821	Gleitmutter M8
QFFT1399055	Anschluss
QFNH1391016	Schiene Nuss
1392197	Endcape
(516.053.001) MD901 Obsolete	Anal-adressierbarer Hitzesensor
RAFPO3FSQ	Selenoid-Ventil

Referans	Tanım
p/n: 516.800.918	801AP MX Servicetool
p/n: 516.800.923	MX-Service-Zubehör-Kit
p/n: 516.800.922	Ersatz-Zusatzprogrammierung
516 050 004 replaced by 516.054.011.Y + 517.050.023	IONISATIONSDETEKTOR
SO-TYD3-N21-160D P/N: 493211160	DÜSE
811PH Obsolete, replaced by 851PH (P/N:516.850.055)	Rauchmelder adressierbar, Marine Typ C7W
516.800.007	Flammen-Det
516.850.051 850PH	Foto-Wärmemelder
TY-FRB, Glas Bulb Type-3mm	Sprinkler der TY-FRB-Serie
Recessed Escutcheon Edelstahl Rosette	Feuer sprinkler einbau rosette
SPRINKLER CABINET 12 2 SPRINKLERS	Schränke
516.800.918 (801AP MX)	Servicetool
MV19 90°	Richtungssprühdüsen
AM10	Nicht automatische Düsen
516.60	Elektrische Basis zum optischen Rauchmelder
850EMT (516.850.900)	Ingenieur Manager Tool
516.850.053.PM	Wärmemelder
601F-M (516.600.007)	HERKÖMMLICHER FLAMMENMELDER
575919155	Sprinkler
775711286	SPRINKLER-ANHÄNGER
775701286	SPRENGER UPRIGHT
775711155	SPRENGER PENDENT
MC600 R	RELAISOCKEL
3000-9017-F	FIRE SECURITY
4100-7158	Master Controller anzeigen
DV-5	Ventil
516.600.201	DETECTOR, RAUCH
509.023.051	Stromversorgung der Brandmelder-Schalttafel
ACE100/01/PSU	Oard, LEITER: STROMVERSORGUNG - Spector Luminex
MR 301 EX OPTICAL SCN 516-021-003 - obsolete, replaced by MR601TEX 516.054.011.Y	Detektor
517.050.023	Universaldetektor Ex Base
MV10	DÜSE
CV-98 Inergen	Ventil
p/n: 516.600.201	Herkömmliche optische Rauchmelder
516.600.007	Herkömmliche Flammenmelder
1102410 // MR901M obsolete	Optischer Rauchmelder Kopf
MR 501 Obsolete	Rauchmelder
516.850.900	Engineer Manager-Tool
516.014.020 obsolete ,replaced by516.600.033	Hitze-Detektor

Referans	Tanım
FV412F	DREIFACH-IR-FLAMMENMELDER MIT
428441	KARTUSCHE, NITRON
FV412F	Dreifach-IR-Flammenmelder mit
K-1314	Modul zur Gasdetektion
514.001.113	CALLPOINT MAR.FIRE
304.209.002	Lokaler manueller Aktuator
813P (562.005) - obsolete, replaced by 850P (516.850.052)	Optischer Rauchmelder
516 600 007	FLAMMENMELDER
PSU830 P/N: 557.202.210	Stromversorgungsmodul
850P (516.850.052)	FOTO-DETEKTOR
568.001.018 / MC600	Relaissockel
923111116	PANNENSET A - FÜR MODELL ACC-1 ACCELERATOR
1610000210	BALL VALVE
305105	CHECK VALVE
924701101	VENTIL ERSATZTEILSATZ
601P-M (P/N: 516.600.201.)	RAUCHMELDER
775713155	SPRINKLER-PENDENT
516.600.007	CON Flammenwächter
CCS25-268	2-PS-FIAC-KOMPRESSOR MIT RIEMENANTRIEB
CCS50-268	Kompressor mit Riemenantrieb
MAXXI 1.5W-30 mit 30l	Kompressoraggregator Typ MAXXI 1
MAXXI 2.2W-50 mit 50l	Kompressoreinheit Typ MAXXI
791N024DWD1MN30	Magnetventil
PRA00903080PM00 no longer available, alternative F89D009	pneumatischer Antrieb
508.023.104	16-Zonen-Panel zur Konsolenmontage
811PM obsolete, replaced by 851PH	DIGI. ADRESSUB.PHOTO ELK.SMOKE-HEAT
516.850.055	Foto Heat Det Mar
000F89D004S	pneumatischer Antrieb
516.600.203	DETECTOR, HEAT
575701155	SPRINKLER UPRIGHT TY-B 1/2" NPT ORIFICE 15MM 68°C BRONZE K-FACTOR 80 5MM BULB SIN: TY315
P/N: M600 Obsolete!! Replaced by p/n: 517.050.017	DETECTOR BASE 5B 5' 'der Serie 600 UNIVERSAL BASE
524774115	Ventil
K075001684	Durchflussmesser
517.050.017	UNIVERSAL BASE
516.600.007	Flammenwächter
516.600.214	WÄRMEMELDER
516.600.201	Optischer Rauchmelder
516.600.201 (601P-M)	HERKÖMMLICHER OPTISCHER RAUCHMELDER
516.800.923	MX SERVICE UK - KIT ACCESSORY

Referans	Tanim
557.200.611	Panel;
557.200.611	Panel;
TMRT-1501681	Absperrschieber mit steigender Spindel
516.333.013	Sensor
517.050.041	4B-Detektorbasis
89D-0090308P14N2MM07S17	Keystone Figure 89 Pneumatischer Vierteldrehen-Antrieb
89D-0140308P14N2MF07S17	Keystone Figure 89 Pneumatischer Vierteldrehen-Antrieb
89D-0040308P14N2MM07S14	Keystone Figure 89 Pneumatischer Vierteldrehen-Antrieb
F89D003	Federrücklaufantrieb
811PH Product Code 516.800.507 obsolete replaced by 516.850.055	Sensor
516.800.918	SERVICE TOOL
DFI-S231F+ obsolete, replaced by FV411F IR	Flammenwächter
FV411F IR	Flammenmelder
MB300	MONTAGEHALTERUNG
517.050.603	Decken MOUNT
517.050.041	4B Meldersockel
516.600.003	Unterhitze ROR
584451165	Identifikationsnummer des Sprinklers
584471165	Identifikationsnummer des Sprinklers
PSU830 ; 557.202.210	Energieversorgungs Modul
557.202.030	Stromversorgung
AED03922	DÜSE
516.033.013	Detektor
P/N: 516.800.922	Ersatz-Zusatzprogrammierung
49-328-4-065	Düse
516.800.007	811F MX FLAMMELDER
517.300.001	Montagehalterung
52-280-1-001	Aktuator