

Vahle



Vahle marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Vahle ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Vahle Ürün Listesi

Referans	Tanım
0100027	1 TEAM EXPANSION PART
0101240/00 / SH-SD45-M16	SCHIENENHALTER
0101780	Bara Isolator
P/n: 0101800/00, Type: IS-VDK35-PH-KU	IS-VDK35-PH-KU ISOLATOR VDK 35 PH
P/n: 0101820/00, Type: IS-GH45-PH-GH-M12x35/M12x14	IS-GH45-PH-GH-M12x35/M12x14 GIEßHARZISOLATOR GH 45 PH /M12X35-14
P/n: 0101840/00, Type: IS-GH50-PH-GH-M16x35/M16x14	GIEßHARZISOLATOR GH 50 PH /M16X35-14
0102220/01	SA-GSV2/MI-PH-GH-A70L40-27 STROMABNEHMER GSV 2/MI PH
0102380	Stromabnehmer GSV 8 PH
0102380/01	SA-GSV8/G-PH-GH-A110L40-16 STROMABNEHMER GSV 8 PH
0102400/01	SA-GSV8/MI-PH-GH-A110L40-27 STROMABNEHMER GSV 8/MI PH
0102880/00	SA-SLK-MI-GSV2-80-ET-27 SCHLEIFKOHLE GSV 2 MI 140 X 80 X 30
0102970	140 x 100 x 30
P/n: 0103990/01, Type: SA-GSV2/MI-PEU-A120L40-34	HOCHLEISTUNGSSAMMLER GSV 2/MI BODEN
P/n: 0104317/00, Type: F35/30SL7000	F35/30SL7000 STAHLSCIENCE MIT KUPFERKOPF F 35/ 30-7 LIEFERLÄNGE: 7 M
0104324/00	A35/30SL4000 LEICHTMETALLSCIENCE A 35/ 30-4 MIT KUPFERKOPF
P/n: 0104327/00, Type: A35/30SL7000	A35/30SL7000 LEICHTMETALLSCIENCE A 35/ 30-7 MIT KUPFERKOPF
P/n: 0121502/00, Type: MZ-KF-A-100	Kontaktfett
P/n: 0127036/00, Type: U20/50C-6000PH-BA	ISOLIERTE STROMSCIENCE U 20/ 50 C -6 PH
P/n: 0127136/00, Type: U20/50C-6000PE-AA	ISOLIERTE STROMSCIENCE U 20/ 50 C -6 PE
0142075	Kompakthalter KA 10-8 N

Referans	Tanım
AH-KA10L-10/16.5-N-PA-14	KOMPAKTHALTER KA 10-10 N
0142545	Reinigungsgerät ARG 14-6 DS, für Typ U10,6 Polig
0150140	Endkappe VES 4-L lose
0151115/01	SA-KDSTL30-120PH-X DOPPELSTROMABNEHMER KDSTL 30-120 PH OHNE ANSCHLUSSLEITUNG UNTERTEIL AUS WERKSTOFF B3WG7
0152980/00 / SA-KDSTL80PH-2000	Doppelter Stromabnehmer
0152990/00	(SA-KDSTL80PE-2000 DOPPELSTROMABNEHMER KDSTL 80 PE MIT 2 X 2 M ANSCHLUSSLEITUNG)
0153512/00	SK-KMK60-20 SCHLEIFKOHLE KMK 60
0153513	Schleifkohle KMK 60 U
P/n: 0153517/00, Type: SA-ZF4-A-1,3-11-29-CFS FD.-ST DIN17224	SA-ZF4-A-1,3-11-29-CFS FD.-ST DIN17224 ZUGFEDER ZF 4
0153681/00	SA-KDSTL120PH-2000 DOPPELSTROMABNEHMER KDSTL 120 PH MIT 2 X 2 M ANSCHLUSSLEITUNG
0153681/00	SA-KDSTL120PH-2000 DOPPELSTROMABNEHMER KDSTL 120 PH MIT 2 X 2 M ANSCHLUSSLEITUNG
0153681/00	SA-KDSTL120PH-2000 DOPPELSTROMABNEHMER KDSTL 120 PH MIT 2 X 2 M ANSCHLUSSLEITUNG
P/n: 0153682/00, Type: SA-KDSTL120PE-2000	SA-KDSTL120PE-2000 DOPPELSTROMABNEHMER KDSTL 120 PE MIT 2 X 2 M ANSCHLUSSLEITUNG
0153682/00	SA-KDSTL120PE-2000 DOPPELSTROMABNEHMER KDSTL 120 PE MIT 2 X 2 M ANSCHLUSSLEITUNG
P/n: 0154438/00, Type: SA-KST55PH-04C-2000	Stromabnehmer Kst 55 Ph
P/n: 0154439/00, Type: SA-KST55PE-04D-2000	Stromabnehmer Kst 55 Pe
0154440/00	(SK-KMK30-63-04-PH SCHLEIFKOHLE KMK 30-63 PH KOHLEQUALITÄT 04)
0154453/00	SK-KMK30-63-04-PE SCHLEIFKOHLE KMK 30-63 PE KOHLEQUALITÄT 04
0156421	VEKS 4/10-120 L lose
P/n: 0156421/00, Type: ES-VEKS4/63-120L	VORSCHUBWANKEN 4/63-120 L LOSE
0156535/00	(VM-SVN4/10-100 VERBINDUNGSMATERIAL SVN 4/ 10-100 BESTEHEND AUS: 1 VERBINDERKAPPE FÜR VKS 4 4 STECKVERBINDER 10-100 A)
0165006/01 VM-UEV10/C	EINSPEISEVERBINDER UEV 10
0165006/01 VM-UEV10/C EINSPEISEVERBINDER UEV 10	165006
MU-US10 (0165008/00)	ÜBERLEITUNGSSTÜCK US 10
0165010	Überleitungsstück USE 10 mit Einspeisung
P/n: 0165010/01, Type: MU-USE10	ÜBERLEITUNGSSTÜCK USE 10 MIT EINSPEISUNG
0165115	Befestigung für Überleitungsstück BFU 10-8
0165192	0,8 m lang

Referans	Tanım
0165193	0,8m Lang
0165645	Sicherungsklemme USK 10
0166614/00	(SK-ONST10/R-28-0 SCHLEIFKOHLE FÜR ONST 10/R)
0166820/00	LAGERZAPFEN LAZ PH KOMPL.
0167006/00	U 10 / 25 C - 6 PH
0167006/00	U10/25C-6000PH-B ISOLIERTE STROMSCHIENE U 10/ 25 C -6 PH
0167036/00	U10/25C-6000PH-D85 ISOLIERTE STROMSCHIENE U 10/ 25 C -6 PH WÄRMEBESTÄNDIGE AUSFÜHRUNG
0167066	U 10 / 25 C - 6 PE
P/n: 0167066/00, Type: U10/25C-6000PE-A	ISOLIERTE STROMSCHIENE U 10/ 25 C -6 PE
0168015	Stromabnehmer KUFU 25 (PH) ohne Anschlussleitung
0168016	Stromabnehmer KUPU 25 PE Ohne Anschlussleitung
0168073/01	CARRIER BRUSH COMPLETE,BLACK CURRENT RECEIVER KDS 2/40 PH
0168073/00	SA-KDS2/40/04PH-88/15-0,5 DOPPELSTROMABNEHMER KDS 2/40 PH MIT 0,5 M ANSCHLUSSLEITUNG
0168073/00 SA- KDS2/40/04PH-88/15-0,5	DOPPELSTROMABNEHMER KDS 2/40 PH MIT 0,5 M ANSCHLUSSLEITUNG
0168074/03	DOPPELSTROMABNEHMER
0168082/00 SA- KDS2/40/4/14HS0,5/4/4	KOMPAKT-DOPPELSTROMABNEHMER KDS 2/40- 4-14 HS 0,5 04 04 MIT 0,5 M ANSCHLUSSLEITUNG PE AN NR.04 GRUNDPLATTE 04-POLIG
0168084/00 SA- KDS2/40/6/14HS0,5/4/6	COLLECTOR DOUBLE
P/n: 0168085/00, Type: SA- KDS2/40/7/14HS0,5/4/8/8	SA-KDS2/40/7/14HS0,5/4/8/8 KOMPAKT-DOPPELSTROMABNEHMER KDS 2/40- 7-14 HS 0,5 04 08 08 MIT 0,5 M ANSCHLUSSLEITUNG PE AN NR.04 GRUNDPLATTE 08-POLIG NR.08 FREI
0168086	Kompakt-Doppelstromabnehmer
0168086/00	Kompakter Stromabnehmer
0168090/00-2 SA- KDS2/40/12/14HS2,0/4/12	KOMPAKT-DOPPELSTROMABNEHMER KDS 2/40-12-14 HS 2,0 04 12 MIT 2,0 M ANSCHLUSSLEITUNG PE AN NR.04 GRUNDPLATTE 12-POLIG
0168090/00-5 SA- KDS2/40/12/14HS5,0/4/12	KOMPAKT-DOPPELSTROMABNEHMER KDS 2/40-12-14 HS 5,0 04 12 MIT 5,0 M ANSCHLUSSLEITUNG PE AN NR.04 GRUNDPLATTE 12-POLIG
0168151/00	DSW 2/40
0168225/00	(SK-MK55-28-14 SCHLEIFKOHLE MK 55)
0168406	für Doppelstromabnehmer KDS 2/40 EMV
P/n: 0170010/00, Type: FP- USK25-K4	FP-USK25-K4 SICHERUNGSKLEMME USK 25 K4 NICHTROSTENDE AUSFÜHRUNG
P/n: 0170013/00, Type: EK- UK25-L	EK-UK25-L ENDKAPPE UK 25-L LOSE
0170164/00	SK-KMK140/25-20 SCHLEIFKOHLE KMK 140/25
0170167/00	SA-ZF6-B-2,25-17,3-56,5-CFS FD.-ST ZUGFEDER ZF 6
Nr 0170319/00 Type SA- KST100/25PH-20-2000	STROMABNEHMER KST 100/25 PH MIT 2 M ANSCHLUSSKABEL
0170321	Doppelstromabnehmer

Referans	Tanım
0170322	Doppelstromabnehmer
P/n: 0170329/00, Type: US-US25-K4	US-US25-K4 ÜBERLEITUNGSSTÜCK US 25 K4 NICHTROSTENDE AUSFÜHRUNG
P/n: 0170596/00, Type: VM-UV25-K4	VM-UV25-K4 FESTVERBINDER UV 25 K4 NICHTROSTENDE AUSFÜHRUNG
P/n: 0170600/00, Type: ES-UE25-K4-L-B	ES-UE25-K4-L-B EINSPEISUNG UE 25 K4 NICHTROSTENDE AUSFÜHRUNG ANSCHLUSS MAX. 2 X 16 QMM
P/n: 0170624/00, Type: SCHEIBE A8,4 DIN9021	SCHEIBE A8,4 DIN9021 SCHEIBE A 8,4 (1004290)
P/n: 0170677/00, Type: AH-SE8	AH-SE8 SICHERUNGSELEMENT SE 8
0170768	Schleifkohle
P/n: 0170850/00, Type: AH-KH25/4	AH-KH25/4 KOMPAKTHALTER KH 25/4
P/n: 0170855/00, Type: AH-KA25/4-K4	AH-KA25/4-K4 KOMPAKTHALTER KA 25/4 K4
P/n: 0170961/00, Type: VM-UV25AE-K4-B	VM-UV25AE-K4-B FESTVERBINDER UV 25 AE K4 NICHTROSTENDE AUSFÜHRUNG
0171035/00	U25/75C-5000PH-BA ISOLIERTE STROMSCHIENE U 25/ 75 C -5 PH
P/n: 0171036/00, Type: U25/75C-6000PH-BA	U25/75C-6000PH-BA ISOLIERTE STROMSCHIENE U 25/ 75 C -6 PH
P/n: 0171057/00, Type: DT-UDV25C-K4-1500PH-BA	DT-UDV25C-K4-1500PH-BA DEHNUNGSTEILSTÜCK UDV 25 C K4 PH - 1,5 M LANG NICHTROSTENDE AUSFÜHRUNG
P/n: 0171058/00, Type: DT-UDV25C-K4-1500PE-AA	DT-UDV25C-K4-1500PE-AA DEHNUNGSTEILSTÜCK UDV 25 C K4 PE - 1,5 M LANG NICHTROSTENDE AUSFÜHRUNG
P/n: 0171086/00, Type: U25/75C-6000PH-DB	U25/75C-6000PH-DB ISOLIERTE STROMSCHIENE U 25/ 75 C -6 PH WÄRMEBESTÄNDIGE AUSFÜHRUNG
0171125/00	U25/50C-5000PE-AA ISOLIERTE STROMSCHIENE U 25/ 50 C -5 PE
P/n: 0171126/00, Type: U25/50C-6000PE-AA	U25/50C-6000PE-AA ISOLIERTE STROMSCHIENE U 25/ 50 C -6 PE
P/n: 0171159/00, Type: ES-UE25AE-K4-L-B	ES-UE25AE-K4-L-B EINSPEISUNG UE 25 AE K4 NICHTROSTENDE AUSFÜHRUNG ANSCHLUSS MAX. 2 X 16 QMM
P/n: 0171176/00, Type: U25/50C-6000PE-CB	U25/50C-6000PE-CB ISOLIERTE STROMSCHIENE U 25/ 50 C -6 PE WÄRMEBESTÄNDIGE AUSFÜHRUNG
P/n: 0171266/00, Type: U25/90AE-6000PH-DB	U25/90AE-6000PH-CB ISOLIERTE STROMSCHIENE U 25/ 90 AE -6 PH WÄRMEBESTÄNDIGE AUSFÜHRUNG
P/n: 0171276/00, Type: U25/90AE-6000PE-CB	U25/90AE-6000PE-DB ISOLIERTE STROMSCHIENE U 25/ 90 AE -6 PE WÄRMEBESTÄNDIGE AUSFÜHRUNG
P/n: 0171286/00, Type: U25/125AE-6000PH-BA	171286
P/n: 0175039/00, Type: FP-USK35-K4	FP-USK35-K4 SICHERUNGSKLEMME USK 35 K4 NICHTROSTENDE AUSFÜHRUNG
IS-GHH30-PH-GH-M12X35/M12-K4-AX	GIEßHARZISOLATOR
P/n: 0175060/00, Type: EK-UK35-L	EK-UK35-L ENDKAPPE UK 35-L LOSE

Referans	Tanım
P/n: 0175072/01, Type: SA-UDST400/35PH-20-3000	DOUBLE CLEANER HAS 400/35 PH
0175077/00	SK-KMU300/35-20-X SCHLEIFKOHLE KMU 300/35 KOMPLETT
0175077/00 SK-KMU300/35-20-X	SCHLEIFKOHLE KMU 300/35 KOMPLETT
P/n: 0175082/00, Type: SA-UT-012-PH	SA-UT-012-PH UNTERTEIL FÜR UDST 400/35 PH
P/n: 0175088/00, Type: SA-UST300/35PE-20-3000	SA-UST300/35PE-20-3000 STROMABNEHMER UST SA-UST300/35PE-20-3000 STROMABNEHMER UST 300/35 PE MIT 3 M ANSCHLUSSLEITUNG
0175089/00	SA-UDST600/35PH-20-3000 DOPPELSTROMABNEHMER UDST 600/35MIT 2 X 3 M ANSCHLUSSLEITUNG
P/N: 0175667/01, Type: AH-UAD35	Isolierte Aufhängung Uad 35
AH-UA35-K4	ISOLIERTE AUFHÄNGUNG
0175140/00	AH-UAK35-K4 SCHIENENHALTER UAK 35 K4 NICHTROSTENDE AUSFÜHRUNG
P/n: 0175185/01, Type: SA-UDSTR400/35PH-20-3000	SA-UDSTR400/35PH-20-3000 DOPPELSTROMABNEHMER UDSTR 400/35 PH MIT 2 X 3 M ANSCHLUSSLEITUNG
P/n: 0175466/00, Type: U35/450AE-6250PE-AA	BAR INSULATED
P/n: 0175476/00, Type: U35/450AE-6250PH-DB	U35/450AE-6250PH-DB ISOLIERTE STROMSCHIENE U 35/450 AE -6 PH - 6,25 M LANG WÄRMEBESTÄNDIGE AUSFÜHRUNG
ES-UEG35AE-K4-L-B	EINSPEISUNG
P/n: 0175488/00, Type: ES-UEG35AE-K4-L-B	ES-UEG35AE-K4-L-B EINSPEISUNG UEG 35 AE K4 ANSCHLUSS MAX. 4 X 185 QMM
VM-UV35/450AE-K4	FESTVERBINDER
0175518/00	DT-UDV35/230-450AEK4-2500PE-AA DEHNUNGSTEILSTÜCK UDV 35/230-450 AE K4PE - 2,5 M LANG - NICHTROSTENDE AUSFÜHRUNG
P/n: 0175527/00, Type: DT-UDV35/200-400C-K4-2500PH-BA	DT-UDV35/200-400C-K4-2500PH-BA DEHNUNGSTEILSTÜCK UDV 35/200-400 C K4PH - 2,5 M LANG NICHTROSTENDE AUSFÜHRUNG
P/n: 0175540/00, Type: DT-UDV35/500C-K4-2500PH-BA	DT-UDV35/500C-K4-2500PH-BA DEHNUNGSTEILSTÜCK UDV 35/500 C K4 PH - 2,5 M LANG NICHTROSTENDE AUSFÜHRUNG
VM-UV35/600AE-K4-B	FESTVERBINDER
P/n: 0175628/00, Type: ES-UEG35/600AE-K4-L-B	ES-UEG35/600AE-K4-L-B EINSPEISUNG UEG 35/600 AE K4 ANSCHLUSS MAX. 4 X 185 QMM
P/n: 0175646/00, Type: U35/600AE-6250PH-BA	BAR INSULATED (PHASE)
0175670/00	DT-UDV35/600AE-K4-2500PH-BA DEHNUNGSTEILSTÜCK UDV 35/600 AE K4PH - 2,5 M LANG - NICHTROSTENDE AUSFÜHRUNG
0175869/00 - UDST400/35PH-3000-R	DOPPELTER STROMABNEHMER

Referans	Tanım
0175870/00	UDST400/35PE-3000-R DOPPELSTROMABNEHMER UDST 400/35 PE RTG MIT 2 X 3 M ANSCHLUSSLEITUNG SUPERFLEXIBEL NACH ZCHNG.256-80-169626/.. - GERADSTELLUNGS-GUMMIFEDERN MIT HALBRUNDAUSNEHMUNGEN NACH ZEICHNUNG 470-07-180553/.., VERSCHRAUBT MIT M4x40 A4 DIN933/Mutter M4 A4 DIN985 - ZYLINDERKERBSTIFTE 4x25 A4 DIN1473 FÜR GELENK AN KOHLEFASSUNG ANSTELLE SPANNHÜLSEN - ZUGFEDERN aus OVALDRAHT - M5 10mm-TIEF VON VORN UND VON HINTEN IN KLEMMSCHELLE IN EIN GRUNDLOCH GESCHNITTEN - WINKELBEGRENZUNGSBOLZEN RUND, KEIN VIERKANT
0194696	SA-SWN7/40-1HS28-60 STROMABNEHMERWAGEN SWN 7/40 -1 HS - HAUPTSTROM - MIT 1 M ANSCHLUSSLEITUNG
0230118/00-2	SA-SWMT7/40-2HS28-60 PANTOGRAPH CART SWMT 7/40-2 HS - MAINS - WITH 2M LEAD
0230118/00-2 SA-SWMT7/40-2HS28-60	STROMABNEHMERWAGEN SWMT 7/40-2 HS - HAUPTSTROM - MIT 2 M ANSCHLUSSLEITUNG
0230118/00-2 SA-SWMT7/40-2HS28-60	STROMABNEHMERWAGEN SWMT 7/40-2 HS - HAUPTSTROM - MIT 2 M ANSCHLUSSLEITUNG
0234158/00	SK-MSW-O-28X SCHLEIFKOHLE FÜR MSW PH 7. UND 8. POL, EINSCHL. KOHLEFASSUNG (OBEN)
0234585/00	VM-MVMS STOßABDECKKAPPE MVMS FÜR MKHF UND MKHS
0236015/00	SK-MSW-SWM/T-SKNB-PH-28 SCHLEIFKOHLE PH FÜR MSW,SWM(T),SKNB
0236016/00	SK-MSW-SWM/T-SKNB-PE-28 SCHLEIFKOHLE PE FÜR MSW,SWM(T),SKNB
P/n: 0236178/00. Type: SA-MSWA7/50-1HS28-60	Sammler
0236179/00-2	STROMABNEHMER MSWA 8/50-2 MIT 2 M ANSCHLUSSKABEL
0250004/00	(KSL4/60-4000HSA KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG KSL 4/ 60-4 HS - 4 M LANG - MIT PE-KENNEZEICHNUNG)
0250380	Die Wagen Schlepparme KWS sind neu
0250380/00	MN-KWS MITNEHMER KWS
0252894	Aufhänger
0254861/00	SA-SKNT4/40-1HS28-60 STROMABNEHMERWAGEN SKNT 4/40 -1 HS - HAUPTSTROM - MIT 1 M ANSCHLUSSLEITUNG
0255926	SKR 4/40-1 HS
0257130/00 SA-SKN4/40-1HS28-60 SKN 4/40	STROMABNEHMERWAGEN-1 HS-HAUPTSTROM -MIT 1 M ANSCHLUSSLEITUNG
P/n: 0257130/00-5. Type: SA-SKN4/40-5HS28-60	SA-SKN4/40-5HS28-60 STROMABNEHMERWAGEN SKN 4/40 -5 HS - HAUPTSTROM - MIT 5 M ANSCHLUSSLEITUNG
0257130/00-5 / SA-SKN4/40-5HS28-60	Stromabnehmerwagen
P/n: 0257160/00. Type: SA-SKN5/40K-1HS28-60	Stromabnehmerwagen
0257600	Schleifkohle
0257939	KEKB 4/40 – 60 HS
0258819	mit Schraubverbinder
0260450/00	SCHLEIFKOHLE 70 A

Referans	Tanım
0260830/00	DOPPELSTROMABNEHMERWAGEN DKWG/G 4/140 HS DOPPELSTROMABNEHMERWAGEN DKWG/G 4/140 HS - HAUPTSTROM - FÜR GERADEAUSBAHNEN
0261702	VBG 5
P/n: 0262000/00, Type: AH-MGH	VERSCHIEBBARER AUFHÄNGER MGH
P/n: 0262001/00, Type: AH-MFH	FIXPOINT AUFHÄNGER MFH
P/n: 0262158/00, Type: AT-MATH8/200HSC-1000	AT-MATH8/200HS-1000 AUSBAUTEILSTÜCK MATH 8/200 HS FÜR EINZELSTROMABNEHMER - EINSCHL. 1 M TEILSTÜCK -
0262373/00	MKHS8/200-3000HSC KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG MKHS 8/200-3 HS - 3 M LANG - MIT PE-KENNZEICHNUNG MIT SCHRAUBVERBINDERN VORMONTIERT ALS UNTERLÄNGE
0262373/00	MKHS8/200-3000HSC KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG MKHS 8/200-3 HS - 3 M LANG - MIT PE-KENNZEICHNUNG MIT SCHRAUBVERBINDERN VORMONTIERT ALS UNTERLÄNGE
0262373/00	MKHS8/200-3000HSC KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG MKHS 8/200-3 HS - 3 M LANG - MIT PE-KENNZEICHNUNG MIT SCHRAUBVERBINDERN VORMONTIERT ALS UNTERLÄNGE
0262373/00	MKHS8/200-3000HSC KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG MKHS 8/200-3 HS - 3 M LANG - MIT PE-KENNZEICHNUNG MIT SCHRAUBVERBINDERN VORMONTIERT
0262373/00	MKHS8/200-3000HSC KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG MKHS 8/200-3 HS - 3 M LANG - MIT PE-KENNZEICHNUNG MIT SCHRAUBVERBINDERN VORMONTIERT
P/n: 0262374/00, Type: MKHS8/200-4000HSC	MKHS8/200-4000HSC KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG MKHS 8/200-4 HS - 4 M LANG MIT PE-KENNZEICHNUNG MIT SCHRAUBVERBINDERN VORMONTIERT
0262374/00	MKHS8/200-4000HSC KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG MKHS 8/200-4 HS - 4 M LANG - MIT PE-KENNZEICHNUNG MIT SCHRAUBVERBINDERN VORMONTIERT ALS UNTERLÄNGE
0262374/00	MKHS8/200-4000HSC KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG MKHS 8/200-4 HS - 4 M LANG - MIT PE-KENNZEICHNUNG MIT SCHRAUBVERBINDERN VORMONTIERT
P/n: 0262467/00, Type: ES-MHGS8/200HSC-1000	ES-MHGS8/200HSC-1000 STRECKENEINSPEISUNG MHGS 8/200 HS - EINSCHL. 1 M TEILSTÜCK - MIT SCHRAUBVERBINDER VORMONTIERT
P/n: 0280270/00, Type: SA-VSR5/10H-1000	KOLLEKTOR VSR 5/10-1 HS MIT 1 M ANSCHLUSSKABEL
0310050/00	VM-VS1-K VERBINDER VS 1
0310050/00 VM-VS1-K	VERBINDER VS 1
0310050/00 VM-VS1-K VERBINDER VS 1	Joint Clamp
0310370/00	AH-ADS1-K GLEITAUFHÄNGUNG ADS 1
0310370/00 AH-ADS1-K	GLEITAUFHÄNGUNG ADS 1
P/n: 0312605/00, Type: PG-PS1/1-K	PG-PS1/1-K PUFFERANSCHLAG PS 1-1
0312605/00 PG-PS1/1-K	PUFFERANSCHLAG PS 1-1
P/n: 0312689/00, Type: WS1F85-50-90-PM-K	WS1F85-50-90-PM-K LEITUNGSWAGEN WS 1 F/ 85 -PM FÜR FLACHLEITUNG MIT PATENTMUTTER

Referans	Tanım
0312689/00 WS1F85-50-90-PM-K	LEITUNGSWAGEN WS 1 F/ 85 -PM FÜR FLACHLEITUNG MIT PATENTMUTTER
0312689/00 WS1F85-50-90-PM-K	LEITUNGSWAGEN WS 1 F/ 85 -PM FÜR FLACHLEITUNG MIT PATENTMUTTER
P/n: 0312944/00, Type: S1-4000-K	Laufschiene S 1 - 4 M Lang -
0312946/00 S1-6000-K	Laufschiene S 1 - 6 M Lang -
0312946/00 S1-6000-K LAUFSCHIENE S 1 - 6 M LANG -	C PROFIL - KABELTRÄGERPROFIL, 6 M. LANG EIN PROFIL (6 Stück x 6 m = 36 m) S1
0312964/00	S1A-4000-K LAUFSCHIENE S 1 A - 4 M LANG -
0312964/00 S1A-4000-K	LAUFSCHIENE S 1 A - 4 M LANG -
P/n: 0313282/00, Type: MS1F125-50-PM-K	MS1F125-50-PM-K MITNAHMEWAGEN MS 1 F/125-50 -PM FÜR FLACHLEITUNG MIT PATENTMUTTER
0313282/00 MS1F125-50-PM-K	MITNAHMEWAGEN MS 1 F/125-50 -PM FÜR FLACHLEITUNG MIT PATENTMUTTER
0313282/00 MS1F125-50-PM-K	MITNAHMEWAGEN MS 1 F/125-50 -PM FÜR FLACHLEITUNG MIT PATENTMUTTER
0313304/00	EST1/2F50-85-PM-K ENDKLEMME EST 1-2 F/ 85-PM FÜR FLACHLEITUNG MIT PATENTMUTTER
0313304/00 EST1/2F50-85-PM-K	ENDKLEMME EST 1-2 F/ 85-PM FÜR FLACHLEITUNG MIT PATENTMUTTER
P/n: 0313315/00, Type: EST1/2F50-85-K	ENDKLEMME EST 1-2 F/ 85 FÜR FLACHLEITUNG
0360023/00	EK-V3-K ENDKAPPE K 30 30X30X2
0360023/00 EK-V3-K	ENDKAPPE K 30 30X30X2
0600000/00	AH-KGA GLEITAUFHÄNGUNG KGA
KBHF4/40-4000HSC	KBHF4/40-4000HSC KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG KBHF 4/ 40-4 HS - 4 M LANG
0600005/00	KVM-ABDECKUNG FÜR KBH-GELLENK
0600008/00	ENDKAPPE KE VERWENDUNG RECHTS UND LINKS
0600010/00	Kopfeinspeisung KKE 4/40-63HS
0600014/00	KBHF4/63-4000HSC KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG KBHF 4/ 63-4 HS - 4 M LANG - MIT PE-KENNZEICHNUNG MIT FEDER-STECKVERBINDER VORMONTIERT
0600066/00	SA-KSW4/60-1HS28-40 STROMABNEHMERWAGEN KSW 4/60-1 HS MIT 1 M ANSCHLUSSLEITUNG 4 G 6 QMM
0600066/00-2, SA-KSW4/60-2HS28-40	STROMABNEHMERWAGEN KSW 4/60-2 HS MIT 2 M ANSCHLUSSLEITUNG 4 G 6 QMM
0600096/00	SA-KSW4/40-1HS28-60 STROMABNEHMERWAGEN KSW 4/40-1 HS MIT 1 M ANSCHLUSSLEITUNG
0600096/00-2 (SA-KSW4/40-2HS28-60)	Stromabnehmerwagen
0600096/00-2	KSW 4/40-2 HS Kollektor
0600096/00-5	SA-KSW4/40-5HS28-60 STROMABNEHMERWAGEN KSW 4/40-5 HS MIT 5 M ANSCHLUSSLEITUNG

Referans	Tanım
0600099/00-5 SA-KSW5/40-5HS28-60	STROMABNEHMERWAGEN KSW 5/40-5 HS MIT 5 M ANSCHLUSSLEITUNG
0600104/00	KBHF5/40-4000HSC KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG KBHF 5/ 40-4 HS - 4 M LANG MIT PE-KENNZEICHNUNG MIT FEDER-STECKVERBINDER VORMONTIERT
P/n: 0600107/00, Type: ES-KKE5/63-80HS	VAHLE ES-KKE5/63-80HS ENDVERBINDUNGSBOX
0600114/00	KBHF5/63-4000HSC KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG KBHF 5/ 63-4 HS - 4 M LANG MIT PE-KENNZEICHNUNG MIT FEDER-STECKVERBINDER VORMONTIERT
0600142/00 KBHS5/40-2000HSC	KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG KBHS 5/ 40-2 HS - 2 M LANG - MIT PE-KENNZEICHNUNG MIT SCHRAUBVERBINDER VORMONTIERT
0600143/00 KBHS5/40-3000HSC	KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG KBHS 5/ 40-3 HS - 3 M LANG - MIT PE-KENNZEICHNUNG MIT SCHRAUBVERBINDER VORMONTIERT
0600334/00	MN-MGU MITNEHMER MGU MIT BÜGEL UND ADAPTERBLECH
0600335/00	MN-MGF MITNEHMER MGF FÜR ANBAU AN FLÄCHE
0756112/00	SW-CTT-630-T-101,6/1100-F1-11 STROMABNEHMERWAGEN CTT-630-T-102/1100 KOMPLETT F. RTG-RETROFIT MIT TELESKOPARM 630 A, AN ROHRSYSTEM AD=102 MM 4 SCHLEIFKOHLN PRO PHASE
0777779/00 U10/25C-2000PH-B-U	ISOLIERTE STROMSCHIENE U 10/ 25 C -2 PH
0777779/00 U10/25C-6000PE-A-U	ISOLIERTE STROMSCHIENE U 10/ 25 C -6 PE
0777779/00 U10/25C-6000PH-B-U	ISOLIERTE STROMSCHIENE U 10/ 25 C -6 PH
P/n: 0780009/01, Type: AH-VEPS10-VTP	Festaufhängung
P/n: 0780010/01, Type: AH-VAS10-VTP	SLIDING SUPPORT
P/N: 0781072/00, Type: SA-KESL63S-7-14-HS-KBL-04-10-01-07	Kompakt-Stromabnehmer
P/N: 0781079/00, Type: SA-KESL63S-7-14-HS-KBR-07-10-04-10	Kompakt-Stromabnehmer
0781312/00 VM-SV10-7/100-120-02	VERBINDUNGSMATERIAL SV 10- 7/100-120-02 BESTEHEND AUS: 1 VERBINDERKAPPE FÜR VKS 10 7 STECKVERBINDER 100-120 A
0781412/00 VKS10-7/120-2000HS02A	KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG VKS 10- 7/120-2 HS02 - 2 M LANG - MIT PE-KENNZEICHNUNG CU-LEITERQUERSCHNITT 7 X 30 QMM
0781416/00 VKS10-7/120-6000HS02A	VKS10-7/120-6000HS02A KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG VKS 10- 7/120-6 HS02 - 6 M LANG - MIT PE-KENNZEICHNUNG CU-LEITERQUERSCHNITT 7 X 30 QMM
0901621/00	LZS VLZ 2 LEITUNGSZIEHSTRUPF VLZ 2 FÜR LEITUNGSDURCHMESSER 20-30 MM IDENT-NR. 108021TX
0901621/00	LZS VLZ 2 LEITUNGSZIEHSTRUPF VLZ 2 FÜR LEITUNGSDURCHMESSER 20-30 MM IDENT-NR. 108021TX
0901622/00	LZS VLZ 3 LEITUNGSZIEHSTRUPF VLZ 3 FÜR LEITUNGSDURCHMESSER 30-40 MM IDENT-NR. 108022TX

Referans	Tanım
P/n: 0901689/00, Type: TROMMELANTRIEBSFEDER 925	TROMMELANTRIEBSFEDER 925
0902022/00	FEDERBETÄTIGTE KABELTROMMEL
0915058/06-2A1	PS06 -0024V025AD-00000000-17102- 00000+V PICK-UP-SYSTEM CPS-PS-06-2A1 AUSGANG 24 VDC / 25 A ZUM INDUKTIVEN ABGREIFEN DER ENERGIE AUS DER PRIMÄRLEITUNG. MIT INTEGRIERTER REGELELEKTRONIK STECKVERBINDUNG: HARTING MELDEKONTAKT TEMPERATUR IM KUNSTSTOFFGEHÄUSE OHNE KÜHLKÖRPER GEHÄUSESCHUTZART IP 41 ABMESSUNGEN CA. (LXBXH) 260X160X95 MM
1 1001.0425.0004	POWERRAIL KSL 4/60 - 4 HS, 4 M Section
10001518 SR-AR10-B-12/14HS4-1923-180-10X36	SCHLEIFRING, 12-POLIG U 10/25 C RINGAUFTeilUNG: 11 X U 10/25 C, PHASE 1 X U 10/25 C, PE AUSFÜHRUNG: 2-TEILIG, 180°, LOSE ANORDNUNG: AUßENRING (AR) DURCHMESSER SCHLEIFFLÄCHE: 1923 MM AUFHÄNGEABSTAND: 10 X 36
0170768/00	SK-KMK100/25-20 SCHLEIFKOHLE KMK 100/25 KOHLEQUALITÄT 20.1
1001.0425.7364 KSL 4/40 - 4 HS	KAPALI Y-TİP BARA
1012911	Isolierprofil F. U 10 PH-Grün- 5927MM LG
P/N: 0166225/00, Type: AL-LA2.5PH	Kabel
168079	KDS 2/40- 1 -14HS 0,5 01 04 02-04 mit 0,5 Anschlussleitung
170319	SA-KST100/25PH-20-2000 STROMABNEHMER KST 100/25 PH MIT 2 M ANSCHLUSSLEITUNG
170768	SK-KMK100/25-28 Verwendung nur für U25/50-125C
170854	AH-KA25/3-K4 KOMPAKTHALTER KA 25/3 K4
170961	VM-UV25AE-K4-B FESTVERBINDER UV 25 AE K4 NICHTROSTENDE AUSFÜHRUNG
171306	U25/125AE-6000PH-DB ISOLIERTE STROMSCHIENE U 25/125 AE -6 PH WÄRMEBESTÄNDIGE AUSFÜHRUNG
175072	CURRENT RECEIVER 400/35 PHASE 175072
234158 CARBON BRUSH 7TH & 8TH POLE INCL 7.POLE	Akım Alıcı Üst Kömürü
236015 CARBON BRUSH PH FOR MSW, SWM(T), SKNB PHASE	Akım Alıcı Kömürü (Faz)
0254890/00	Kohlebürste
2520531/00	SW-DRO-K-RD102-SM116-D160 DIABOLOROLLE KOMPLETT FÜR SA-WAGEN RTG FÜR ROHR-AD=102MM UND SYSTEMMAß 116MM
254890 TIP:DSWMT 7/40-5 HS	NO:0230118-5 CAPACITY:600V/40A
P/n: 2808117/00, Type: SA-PADL-2/20-PH-4,8-PA-36	SA-PADL-2/20-PH-4,8-PA-32 STROMABNEHMER TYP PAD-L 20 PH BF KATALOG-NR. 241035140 FABA 100
0600088/00	Kohlenstoff
AH-KA25/4	KOMPAKTHALTER KA 25/4
AH-KGA	GLEITAUHÄNGUNG KGA

Referans	Tanım
CPS-PL04	Kabel und Verbindung
CPS-PS-08	flat pick-up systems
CPS-PS-08-1A1	ST 0915429-1A1
DSWK 4/50 S-S HS-1	Feed brush
E 120 R/260	ENDKLEMME E 120 R/260 FÜR RUNDLEITUNG
E 130 R/360/260	ENDKLEMME E 130 R/360/260 FÜR RUNDLEITUNG
ES-KES5/40HSC-1000	0600229/00 STRECKENEINSPEISUNG KES 5/ 40 HS EINSCHL. 1 M TEILSTÜCK MIT SCHRAUBVERBINDER VORMONTIERT
ES-KES5/40HSC-1000	0600229/00 STRECKENEINSPEISUNG KES 5/ 40 HS EINSCHL. 1 M TEILSTÜCK MIT SCHRAUBVERBINDER VORMONTIERT
0600005/00 VM-KVM	STOßABDECKKAPPE
EVAHVLS4	60 HS
KA15/4	Askı PARÇASI
KBHF4/100-4000HSC	Kunststoffschleifleitung
KBHF4/40-4000HSC	(KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG KBHF 4/ 40-4 HS - 4 M LANG - MIT PE-KENNZEICHNUNG MIT FEDER-STECKVERBINDER VORMONTIERT)
KBHS4/125-4000HSC	(KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG KBHS 4/125-4 HS - 4 M LANG - MIT PE-KENNZEICHNUNG MIT SCHRAUBVERBINDER VORMONTIERT)
KBHS5/40-3000HSC	KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG KBHS 5/ 40-3 HS - 3 M LANG - MIT PE-KENNZEICHNUNG MIT SCHRAUBVERBINDER VORMONTIERT 300
KBHS5/40-4000HSC	KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG KBHS 5/ 40-4 HS - 4 M LANG - MIT PE-KENNZEICHNUNG MIT SCHRAUBVERBINDER VORMONTIERT
KD 10-8 PT	Kompakthalter nach zg.-Nr. 431-01-033766/-01
KDS 2/40-4-14 HS 0,5 04 04	Kompakt- Doppelstromabnehmer mit 0,5m Anschlussleitung
KDS 2/40-7-14 HS 0,5 04 08 08	Kompakt-Doppelstromabnehmer mit 0,5m Anschlussleitung PE AN Nr.04 Grundplatte 08-Polig
KDS 2740-1-14 HS 0,5 01 04 02-04	Kompakt-Doppelstromabnehmer mit 0,5m Anschlussleitung PE AN Nr. 01 Grundplatte 04-Polig
KSLT U40	BN20 – 10Z
KSTL 55 PE	AKIM TARAK
KSTL 55 PH	AKIM TARAK
P/n: 0250380/00. Type: MN-KWS	Mitnehmer
LK 260/10	LEITUNGSAUFLAGE
LK 360/64	LEITUNGSKLEMME
LS26-150-K	LEITUNGSSCHELLE LS 26 - 150 FÜR RUNDLEITUNG L1 = 150 MM
LS36-500-K	LEITUNGSSCHELLE LS 36 - 500 FÜR RUNDLEITUNG L1 = 500 MM
LT 2/45	vinç bara izalatörü bağlantı kolları
LTE/LTE-U 10	Luft-Trennstelle mit 2 Einspeisung
LTM 221 N 4M42-95/M1,8	MOTOR CABLE REEL WITH 15METER TRAILING CABLE NSHTou-J 4x4
LTM300S24M36	CABLE WINDING DRUM -48 /1,8 24X2,5MM2 50M cable 650N Q23,6MM
M 120 R/260	MITNEHMER M 120 R/260 FÜR RUNDLEITUNG
M 130 R/360/260	MITNEHMER M 130 R/360/260 FÜR RUNDLEITUNG

Referans	Tanım
M293	CARBON BRUSH FOR PULLER CARRIAGE - ID NO:710459
MN-MGU	(MITNEHMER MGU MIT BÜGEL UND ADAPTERBLECH))
PA 0234585	Stoßabdeckkappe MVMS für MKLF und MKLS
PS06 -0024V025AD-00000000-17102- 00000+V	PICK-UP-SYSTEM CPS-PS-06-2A1 AUSGANG 24 VDC / 25 A ZUM INDUKTIVEN ABGREIFEN DER ENERGIE AUS DER PRIMÄRLEITUNG. MIT INTEGRIERTER REGELELEKTRONIK STECKVERBINDUNG: HARTING MELDEKONTAKT TEMPERATUR IM KUNSTSTOFFGEHÄUSE
PS06 -0024V025AD-00000000-17102- 00000+V 0915058/06-2A1	PICK-UP-SYSTEM CPS-PS-06-2A1 AUSGANG 24 VDC / 25 A ZUM INDUKTIVEN ABGREIFEN DER ENERGIE AUS DER PRIMÄRLEITUNG. MIT INTEGRIERTER REGELELEKTRONIK STECKVERBINDUNG: HARTING MELDEKONTAKT TEMPERATUR IM KUNSTSTOFFGEHÄUSE OHNE KÜHLKÖRPER GEHÄUSESCHUTZART IP 41 ABMESSUNGEN CA. (LXBXH) 260X160X95 MM
SA-KDST200/25PH-20-2000 (0170321/00)	CURRENT ACTION ARM
SA-KST2/40/28PE-80/10-0.0	DOPPELSTROMABNEHMER KST 2/40 PE
SA-KST2/40/28PH-80/10-0.0	DOPPELSTROMABNEHMER KST 2/40 PH
0600096/00 / SA-KSW4/40-1HS28-60	stromabnehmerwagen
SA-KSW4/40-1HS28-60	STROMABNEHMERWAGEN KSW 4/40-1 HS MIT 1 M ANSCHLUSSLEITUNG
SA-KSW4/40-2HS28-60	STROMABNEHMERWAGEN KSW 4/40-2 HS MIT 2 M ANSCHLUSSLEITUNG
SA-KSW4/60-1HS28-40	(STROMABNEHMERWAGEN KSW 4/60-1 HS MIT 1 M ANSCHLUSSLEITUNG 4 G 6 QMM)
SA-KSW4/60-2HS28-40	STROMABNEHMERWAGEN KSW 4/60-2 HS MIT 2 M ANSCHLUSSLEITUNG 4 G 6 QMM
SA-KSW4/60-2HS28-40 STROMABNEHMERWAGEN KSW 4/60-2 HS MIT 2 M ANSCHLUSSLEITUNG 4 G 6 QMM	Aktueller Receiver
0166546/01 / SA-ONST10R/20-37/0-0.0	Pantograf
SEM 202	TRANSCEIVER
SK-KMK100/25-28 SCHLEIFKOHLE KMK 100/25	akım fırça barası
SK-MK55F-28-14	SCHLEIFKOHLE MK 55 F/14.28
SMG-DM12	data module
SMG-DM15	data module
SS-01/02	cps track guidance sensor endüktif klavuzlama ünitesi
ST 0194772-5	Stromabnehmerwagen SWNT 4/40 -5 HS
ST 0234161-2	Doppelstromabnehmerwagen mit 2x2 Anschlussleitung (7. Pol Schleifkohle oben Mittig)
ST 0234758-2	Doppelstromabnehmerwagen Mit 2x2 M Anschlussleitung
ST 0915383-0000 /01-0000.69	CPS-PI05.11KW
ST 2805946	BARA SYSTEM FABA100(SCHLEIFSCHIENE ORANGE 6000MMM SYSTEM FABA 100)
ST 2805947	BARA SYSTEM FABA100(SCHLEIFSCHIENE GELB 6000MMM SYSTEM FABA 100)
SWMT 7/40-5 HS 0230118-5	NO:0230118-5 CAPACITY:600V/40A

Referans	Tanım
SWMT7/40-2HS28-60	STROMABNEHMERWAGEN SWMT 7/40-2 HS - HAUPTSTROM - MIT 2 M ANSCHLUSSLEITUNG
TSL 4/300 NO. 195099	telescope
TYPE 4/40 4-US	U=600V 40A
U10/25C-6000PH-B	Isolierte Stromschiene
U25/125C-6000PH-DB	ISOLIERTE STROMSCHIENE U 25/125 C -6 PH WÄRMEBESTÄNDIGE AUSFÜHRUNG
UEV 10	Einspeiseverbinder
USK 10	Sicherungsklemme
VBFLT	cabl winding drum
VBFLT 400.710.280	spring biased cabl drum
VKL BARA	VKS
VLF 222-3-951H-4-26	FEDERLEITUNGSTROMMEL VLF 222-3-951H-4-26 OHNE GUMMISCHLAUCHLEITUNG HORIZONTALER LEITUNGSABZUG FÜR MAX. 42 M TROMMELBARER RUNDLEITUNG 4X 2,5 MM²
VLF220/1-151-4-26	Standard cabl reeling drum
VLF420-2-983H4-60	Federleitungstrommel
VM-MFVA35/30-100 FESTVERBINDER MFVA 35/30-100	STARRE DICH TUNGEN
VM-UV25	FESTVERBINDER UV 25
W35F150-100-S-K	LEITUNGSWAGEN W 35 F/100 S FÜR FLACHLEITUNG
WE 120 R/260	LEITUNGSWAGEN WE 120 R/260 FÜR RUNDLEITUNG ZYL. LAUFROLLEN, KUGELGELAGERT AUS STAHL LAUFFLÄCHE GEHÄRTET, GALVANISCH VERZINKT MIT RS-ABDICHTUNG UND ZUSÄTZLICHER LABYRINTHDICHTUNG, FÜHRUNGSROLLEN AUS STAHL GEHÄRTET, GALVANISCH VERZINKT WAGENKÖRPER AUS STAHL - FEUERVERZINKT
WE 130 R/360/260	FÜR RUNDLEITUNG ZYL. LAUFROLLEN KUGELGELAGERT, AUS STAHL LAUFFLÄCHE GEHÄRTET, GALVANISCH VERZINKT MIT RS-ABDICHTUNG UND ZUSÄTZLICHER LABYRINTHDICHTUNG, FÜHRUNGS- UND STÜZTROLLEN ZYL. LAUFROLLEN KUGELGELAGERT, AUS STAHL LAUFFLÄCHE GEHÄRTET, GALVANISCH VERZINKT WAGENKÖRPER AUS STAHL - FEUERVERZINKT LEITUNGS AUFLAGE AUS POLYAMID
WN 140 R/490/360/260	LEITUNGSWAGEN WN 140 R/490/360/260 FÜR RUNDLEITUNG ZYL. LAUFROLLEN KUGELGELAGERT, AUS STAHL LAUFFLÄCHE GEHÄRTET, GALVANISCH VERZINKT MIT RS-ABDICHTUNG UND ZUSÄTZLICHER LABYRINTHDICHTUNG, FÜHRUNGS- UND STÜZTROLLEN ZYL. LAUFROLLEN KUGELGELAGERT, AUS STAHL LAUFFLÄCHE GEHÄRTET, GALVANISCH VERZINKT WAGENKÖRPER AUS STAHL - FEUERVERZINKT LEITUNGS AUFLAGE AUS POLYAMID
DSWNG 11/80 HS 0183918/00	DOPPELSTROMABNEHMERWAGEN
P/n: 0600314/00, Type: KBHS4/200-4000HSC	KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG KBHS 4/200-4 HS,4 M LANG, MIT PE-KENNZEICHNUNG, MIT SCHRAUBVERBINDER VORMONTIERT
P/n: 0600397/00, Type: AH-KGA/K	GLEITAUFHÄNGUNG KGA/K
P/n: 0600398/00, Type: AH-KFA/K	FESTAUFHÄNGUNG KFA/K

Referans	Tanım
P/n: 0190074/00, Type: LSV7/60-4000HS	LEICHTMETALLSCHLEIFLEITUNG
AT-ATLD7/60HS-2000	AUSBAUSTELLE ATLD 7/ 60 HSFÜR DOPPELSTROMABNEHMERFÜR STECKVERBINDER
DT-DSL7/60HH-1000	DEHNUNGSTEILSTÜCK DSL 7/ 60 HSMIT PE-KENNZEICHNUNG- 1 M LANG -FÜR SCHRAUBVERBINDER
ES-NKLG7/60HS-L	STRECKENEINSPEISUNG NKLG 7/ 60 HSMIT ANSCHLUSSKASTENUND PE-KENNZEICHNUNG- OHNE TEILSTÜCK
AH-FAL	FESTAUFHÄNGUNG FAL
AH-GAL	GLEITAUFHÄNGUNG GAL
LTM300S25M35-95/MK1.8B	MOTORDRAHT WICKLUNG TROMMEL
VLF 300-2-552-7-25	Feder-Kabeltrommel
0600066/00-2	STROMABNEHMERWAGEN
0235794/00	DL-D-KBH-MKH-MKL-NDV DICHTLIPPE MKL/KBH SCHWARZ
P/n: 0600354/00, Type: DL-F-KBH	DL-F-KBH FESTSETZKLAMMER FÜR KBH-DICHTLIPPE (KOMPLETT)
P/n: 0258300/00, Type: DL-V-KSLT-KBH-MKL/H-LSV/G	STOßLASCHE FÜR DICHTLIPPE
LT 5/11-2 N 8M150/25-6/22 M4	Kabeltrommel
LT 6/12 N SCH-6/25 M1	ARGON-SCHLAUCHTROMMEL
P/n: 0600096/00, Type: SA-KSW4/40-1HS28-60	Sammler
P/n: 0168363/00, Type: SA-KSTU30/14PH-04A-2000	Crane Finger Bar und Strom Import Car
0168084/00	KOMPAKT-DOPPELSTROMABNEHMER
180921 MK63 S/14.28	KOLLEKTOR
0153849/00 RF3	RÜCKHEILEFEDER RF 3
P/n: 0157312/00, Type: DF4	DRUCKFEDER DF 4
0168151/00	DOPPELSCHLEIFKOHLE DSW 2/40 (EINSCHL. DRUCKFEDER UND NOCKEN)
0780921/01	SCHLEIFKOHLE MK 63
SRKA 4/40-1HS (SA-SRKA4/40-1HS02-60)	STROMABNEHMER
P/n: 0154004/00, Type: VKS4/100-4000HSA	KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG
U10/25C-6000PH-B	ISOLIERTE STROMSCHIENE
U10/25C-6000PE-A	ISOLIERTE STROMSCHIENE
0102880/00	SA-SLK-MI-GSV2-80-ET-27 SCHLEIFKOHLE GSV 2 MI 140 X 80 X 30
0167006/00	U10/25C-6000PH-B
0167066/00	U10/25C-6000PE-A
DT-DVKT4/140HSC-1000 (0254853/00)	DEHNUNGSTEILSTÜCK DVKT 4/140 H
VM-VBST4 (0259148/00)	VERBINDUNGSMATERIAL VBTS 4

Referans	Tanım
P/n: 0360010/00, Type: MV3-32F110-50-85-K	MITNAHMEWAGEN
P/n: 0360002/00, Type: WV3-32F110-50-85-K	LEITUNGSWAGEN
0155080/00	KOMPAKTER DOPPEL-STROMABNEHMER
P/n: 0175574/00, Type: VM-UV35/200-B	Festverbinder
VLF 180-1-931-4-26	FEDERLEITUNGSTROMMEL
332017	Kabel
P/n: 0175089/00, Type: SA-UDST600/35PH-20-3000	Doppelstromabnehmer
P/n: 0175103/00, Type: ST-IT/U35/400-L	ISOLIERTE TRENNSTELLE
P/N: 0150899/00, Type: SA-KDSTL30PH-2000	Doppelstromabnehme
P/n: 0250024/00, Type: KSL5/63-4000HSA	Kunststoffrohr
0152960/00	DOPPELSTROMABNEHMER KDST
0152970/00	DOPPELSTROMABNEHMER KDST
10005358 SK-KMK100/25-20	Schleifkohle
P/n: 0153681/00, Type: SA-KDSTL120PH-2000	SA-KDSTL120PH-2000 DOPPELSTROMABNEHMER KDSTL 120 PH MIT 2 X 2 M ANSCHLUSSLEITUNG
KDSTLU 70 PH-V	BAR GEGENWÄRTIGER EMPFÄNGER
P/n: 0153786/00, Type: SA-KDSTLU80PH-20-2000	DOPPELSTROMABNEHMER KDSTLU 80 PH
0121637/00	DOPPELSTROMABNEHMER
0932282/00	MAGNETKUPPLUNG
GAL (ITEM NR:0190130/00)	AH-GAL GLEITAUFHÄNGUNG GAL
0234120/00	STROMABNEHMERWAGEN MSW 8/50-1 HS
DSWK 4/80 S-S HS-1	Supply Bürste
0194808/00	DOPPELSTROMABNEHMERWAGEN
902430	MAGNET WIRE Wicklung
VLF 420-2-983-4-150	Kabeltrommel
0600974/00	KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG
0780328/00	STRECKENEINSPEISUNG VNS 10—7/ 63-140
0780188/00	STRECKENEINSPEISUNG VLS 10- 7/100-120
P/n: 0781072/00, Type: SA-KESL63S-7-14-HS-KBL-04-10-08-10	KOMPAKT-STROMABNEHMER
P/n: 0781079/00, Type: SA-KESL63S-7-14-HS-KBR-07-10-01-03	KOMPAKT-STROMABNEHMER
0153849/00	RÜCKHEILEFEDER RF 3
0781154/00	VERBINDUNGSMATERIAL SV 10- 7/100-120

Referans	Tanım
P/n: 0780921/01, Type: SK-MK63S-31-14	SCHLEIFKOHLE
P/n: 0780004/00, Type: EK-VES10L	Endkappe lose
0165212/01	EINSPEISUNG UES 10
0165008/00	MU-US10
P/n: 0165011/01, Type: MU-USE10S	ÜBERLEITUNGSSTÜCK VERWENDEN SIE 10 S SCHRÄG, MIT EINSPEISUNG
0168084/00	KOMPAKT-DOPPELSTROMABNEHMER
P/n: 0780096/00, Type: VKS10-7/120-6000HSA	VKS10-7/120-6000HSA
0780092/00	VKS10-7/120-2000HSA
0167006/00	U10/25C-6000PH-B
0167066/00	U10/25C-6000PE-A
0102300/01	SA-GSV4/G-PH-GH-A110L40-16
0102380/01	SA-GSV8/G-PH-GH-A110L40-16
P/n: 0102920/00, Type: FLACHSPIRALFEDER GSV 4	FLACHSPIRALFEDER
0102990/01	SA-KOH-GSV4-BG
0102970/00	SA-SLK-G-GSV4/8-100-ET-16
SA-KDST80PH-2000 (0152960/00)	DOPPELSTROMABNEHMER KDST 80 PH
P/n: 0168086/01, Type: SA-KDS2/40/8/14HS0,5/4/8	KOMPAKT-DOPPELSTROMABNEHMER
0156535/00 - VM-SVN4/63-100	(VM-SVN4/10-100 VERBINDUNGSMATERIAL SVN 4/ 10-100 BESTEHEND AUS: 1 VERBINDERKAPPE FÜR VKS 4 4 STECKVERBINDER 10-100 A)
0104200/00	KOHLEHALTER MIT KLEMMSTÜCK
0100300/00	DEHNVERBINDER SMDV 35/ 50
P/n: 0100320/00, Type: DV-SMDV35/150-DW55	DEHNVERBINDER SMDV 35/150
P/n: 0105897/00, Type: VM-MFV45/50-200	FESTVERBINDER MFV 45/ 50-200
P/n: 0901645/00, Type: TROMMELANTRIEBSFEDER 952	TROMMELANTRIEBSFEDER 952
P/n: 0901678/00, Type: SCHLEIFRING, PHASE STROMSTÄRKE 150 A	SCHLEIFRING
P/n: 0901679/00, Type: 41-00214-0-0 SCHLEIFRING, PE, 150 A	SCHLEIFRING
P/n: 0901698/00, Type: 41-12-082-0-00-3-0 BH, PH 150 A	BÜRSTENHALTER

Referans	Tanım
P/n: 0901699/00, Type: 41-12-081-0-00-3-0 BH, PE 150 A	BÜRSTENHALTER
SA-SKN4/40K-1HS28-60	Stromabnehmerwagen
KBHF 4/40-4 HS	Bahn
W55 -275-200-175-K	Leitungswagen
SA-KSW4/60-2HS28-40 (0600066/00-2)	STROMABNEHMERWAGEN
Type pickup CPS PS 08	Abholeinheit
Type pickup CPS PU 07	Abholeinheit
Type pickup CPS PU 09	Abholeinheit
P/n: 0101200/00, Type: SH-SH35-M16	Schienenhalter
VM-MFV35/30-200	STARRES GELENK
F35/200SL7000	STAHLSCHIENE MIT KUPFERKOPF
0101520/00	ISOLATOR
KMU 300/35	SCHLEIFKOHLE
2820963/00 - SK-EK-PAD-2/20-PH-36-4.8	Ersatzkopf
SA-KSW5/40-2HS28-60	STROMABNEHMERWAGEN
X5750-3064	Getriebe KA 88, I = 120.42
X2900-0015	Magnetkupplungsgröße 78,
P99999997	Elektrische Bremse MOTOR
X6409-0016	Zugentlastung,
X6505-0001	Bergbahn,
X6501-0001	Klemmleiste SAKG 46 / 32mm2
X6501-0002	Klemmleiste SAKG 2.5 / 32mm2,
X6502-0002	Endklemme
X5429-0008	Kupplung ST / ST für Lichtwellenleiter
X6000-0031	Heizung
X5429-0005-A-2	Lichtwellenwandler
X41-00534-1-1	Schleifringträger
X41-00218-0-0	Schleifring Erde 500A
X41-00219-0-0	Schleifringphase 500A
Bürstenhalter 500 A, PE	Bürstenhalter Erde 500A
Bürstenhalter 500 A, Phase	Bürstenhalter Phase 500A
X41-00209-1-0	Schleifring Phase 36A
0102300/01 / SA-GSV4/G-PH-GH-A110L40-16	Stromabnehmer
0101670/00	Trenner
UA35	Fahrwerksteile
ES-KKE4/63-80HS	KOPFEINSPEISUNG
SA-KSW4/60-2HS28-40	STROMABNEHMERWAGEN KSW 4/60-2 HS

Referans	Tanım
2511680/00	STROMABNEHMERARM FÜR KES 32-55 PH
SA-KDS2/40/04PH-88/15-0.5	DOPPELSTROMABNEHMER KDS 2/40 PH
GSV4.2-K-1883	Kohlebürste
P/n: 0901692/00, Type: 41-12-107-0-00-3-0 BÜRSTENH. PH 32-36 A	Bürstenhalter Phase 36A (mit Kohlebürsten)
SA-SLK-MI-GSV4/8-100-ET-27	Gleitkontakt
258276	Liefern
252816	Extractor
257690	Bürste (CURRENT Empfänger)
250380	Gabel
258278	Liefern
252817	Extractor
VLF 421-2-953-24-36	Kabeltrommel
VLF 530-2-986H-10-60	Kabeltrommel
CPS PS-27	Pick Up Sistem
45 KVA	MAIN BOARD
P/n: 0252851/00, Type: SA-ZB-RB-SKN/T-SWN/T-S	Reinigungsbürste
VLF 420-2-984-4-150	Frühlingstrommel
VLF 220-2-951H-4-26 (0902102/00)	FEDERLEITUNGSTROMMEL
P/n: 0102970/00, Type: SA-SLK-G-GSV4/8-100-ET-16	SA-SLK-G-GSV4/8-100-ET-16
SK-KMK140/30-20, Art. N: 0133590/00	SCHLEIFKOHLE KMK 140/30
2511679/01	Stromabnehmer, ERDUNG
P/n: 0155081/00, Type: SA-KDS2/40-5-18HS-0,5-04-06-06	KOMPAKT-DOPPELSTROMABNEHMER
VLF420-2-953H4-60	Feder-Trommel
UDST 400/35 PE-3000-R	Aktueller Empfänger
SA-KSW4/60-1HS28-40	KOLLEKTOR
901723	RATCHET DEVICE EKV300
0600974/00 / KBHF4/63-4000HSC	Kunststoffschleifleitung
KMK 30-55 PE	Kohlebürste Phasen
P/N: 0600090/00, Type: SK-KSW-MSWA-PE/S-28	SCHLEIFKOHLE
P/n: 0257130/00-3, Type: SA-SKN4/40-3HS28-60	Stromabnehmerwagen
P/n: 0154094/00, Type: VKS5/63-4000HSA	Kunststoffrohr

Referans	Tanım
KBHF 4/100-4 HS	Geschlossene Leitersysteme
230200 PE	Brushless Kohle
0236317/00-2	DOPPELTER STROMABNEHMER
0236016/00	Kohlebürste
600 12	60A SAMMELSCHIENE MKHD... 9/40-HSC
0600089/00	SCHLEIFKOHLE FÜR KSW
VBTS 4 (VM-VBTS4) 0259148/00	VERBINDUNGSMATERIAL VBTS 4
XDH2428	12pt 3/4-7/8 Zoll Standard 15 bxwr
SA-SKN4/40-1HS28-60	Vahle Stromabnehmerwagen
P/n: 0190614/00, Type: LSV4/200-4000HS	Leichtmetallschleifleitung
360 028	CHAIN BUCKLE
SA-KESR32-55F/18PH-31-0	Stromabnehmer
mod. KBHF 4/63 – 4HS	Dirigiert Shuttle-Bars
P/n: 0234585/00, Type: VM-MVMS	VM MVM Tastenkappe MVM
SA-UDST600/35PH-20-3000	DOPPELSTROMABNEHMER
AH-UAK35-K4	SCHIENENHALTER
SA-BLS200-2B/20-2-01-MS	FTS–Stromabnehmer
BLK200-2/25-2-01	FTS-BODENKONTAKT
SA-BLS200-2-01	FTS–Stromabnehmer
BLK25-2-01	FTS–Bodenkontakt
SK-DSW2/40-04-14-FN(0168151/02)	Doppel-Schleifkohle
SA-SKN5/40-1HS28-60	aktuelle Empfänger
swk 4/40	current Sammler
P/n: 0257150/00, Type: SA-SKN4/40K-1HS28-60	STROMABNEHMERWAGEN
0600483/00	FEDER-STECKVERBINDER FÜR KBHF UND MKLF
KST 2/40	Aktuelle Doppel Versammlung
UAM 20	Beleidigte Schienenhalter
U 20/50 c-6	İzolelel Bara
UV 20/50	starre Joint
UEN 20/50 K4-A	Zuführanschluß
AM 35/50	Feed-Clamp
GSV 4 PH mi	Stromabnehmer
LT 1/20 - 10 L	Isolieren Abschnitt
MFV 35/50	starre Joint
SK 35	Lokalisierung Clamp
SMDV 35/50	Dehnungsfuge
VDB 35 PH	Phase Insulator
0143361/00-A	Doppelstromabnehmer

Referans	Tanım
P-DR-55,5µH-072A-B+V	Transformator
156 947 VLS4/60. VLS complete 0150225/01	Zeilenvorschub
53 994 VKS4/60 HS	Schleifleitung
56 535 SVN4/60	Fugenmaterial
42 075 KA10-8N	Kompakthalter
156 947 VLS4/60. VLS complete 0150225/01	Zeilenvorschub
0167066/00	ISOLIERTE STROMSCHIENE
0142248/00	COMPACT HOLDER
0165010/01	TRANSFER GUIDE USE
P/n: 0165115/00. Type: MU-BFU10-H8/10/14-118/70	Anchor Bar
P/n: 0165928/00. Type: SA-KUFR2/40/5/14HS0,5/4/6/6	COMP.COLLECTOR
0169462/02-0001	TERMINAL BOX
2513339/00	Tragprofil für
2513320/00	Barcode-Halter
2513312/00	Schraub- Amtec
1010705/00	Sicherungsstift
0167006/00	isolierter Leiter
0167066/00	isolierter Leiter
0165006/01	JOINT FEED
0142248/00	COMPACT HOLDER
0165010/01	TRANSFER GUIDE USE
0165008/00	END PIECE GERADE US
0165115/00	Anchor Bar
P/n: 0165645/00. Type: USK10	Schnellfixierklemmen
0165026/01	Isolierkante Abschnitt
0165928/00	COMP.COLLECTOR
0165212/01	FEED TERMINAL
0169462/02-0001	TERMINAL BOX
2513339/00	Tragprofil für
2513320/00	Barcode-Halter
2513312/00	Schraub- Amtec
1010705/00	Sicherungsstift
0168073/01	CARRIER BRUSH COMPLETE,BLACK CURRENT RECEIVER KDS 2/40 PH
1011917 KDS 2/40	Orangen
P/N: 0152960/00. Type: SA-KDST80PH-2000	Doppelstromabnehmer Kdst 80 Ph
P/n: 0152970/00. Type: SA-KDST80PE-2000	DOPPELSTROMABNEHMER KDST

Referans	Tanım
VKS 10-7/100-6 HSO2	KUNSTSTOFFSCHLEIFLEITUNG