

Valbia



Valbia marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Valbia ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Valbia Ürün Listesi

Referans	Tanım
85H00001	Elektroantrieb, VB015 100-220VAC
VB015 LT	elektrischer Antrieb
03900000004	electromechanical limit switch
03900000116	ELECTROMECHANICAL SPDT, SWITCH GROUP
100 -	air motor
3" DN80 ANSI 150	Gehäuse GG 25, EPDM, Edelstahl mit elektrischer Antrieb VB 60 230V/Hz, Stellzeit 9sec/90 grad. IP67
52-270	Limit Switch – IP Limit Switch Box
63 P	pneumatic valve
82DA0075	pneum. Schwenkantrieb
82DA	Pneumatic Valbia model 82DA version -40 c. With
82DA0010	(pneumatic actuator DA52)
82DA0010	pneumatic actuator DA52
82DA0010	(Pneumatic actuator DA52)
Type: DA52 (82DA0010)	Pneumatic-Antrieb
82DA0012	pneumatischer Stellantrieb
82SR0010	80SR0010 Serie 21 BF 8 bar T.-20°C
Typ 82SR0010	Pneumatischer Antrieb
82SR0012	Pneumatischer Antrieb
82SR0012 SR 63	Pneumatic actuator
82SR0014 SR85	Pneumatischer Antrieb
82SR0014	pneumatic actuator
82SR0018	pneum. Schwenkantrieb
82SR0070	Pneumatic actuator SR115
82SR0079 / SR160	(pneumatic actuator)
Type 82SR3412	Pneumatischer Antrieb
82SR3418	Pneumatic actuator SR100/03
83DA0018	Pneumatischer Aluminium-Aktuator Modell DA100 0 — 180 Grad

Referans	Tanim
85H00011	Stellantrieb
85H006 VB060 100-240V POSIZ.4-20MA 0-	Aktuator-Ventil
85H20001	valve, VB 15 , HT, 230V AC, 15 Nm
85L	Antrieb
85L703000	Antrieb mit Kugelhahn 1 ½"
8P003200. 721000	WAFFER Flange DN40 AISI 316, 16 bar
8P004000 DN40	(Ball valve,,AISI316,PN50)
8P005700 DN40	Kugelhahn ,3-teilig ,Muffenausführung ,PTFE Dichtung ,Edelstahl 1.4408 PNEUM.antrieb DN40
8P005700 DN80	Kugelhahn ,3-teilig ,Muffenausführung ,PTFE Dichtung ,Edelstahl 1.4408 PNEUM.antrieb DN80
8P006000 1 1/2	Kugelhahn ,3-teilig ,Muffenausführung ,PTFE Dichtung ,Edelstahl 1.4408 PNEUM.antrieb 1 1/2"
8P006000 1/2	Kugelhahn ,3-teilig ,Muffenausführung ,PTFE Dichtung ,Edelstahl 1.4408 PNEUM.antrieb 1/2"
8P006000 3/4	Kugelhahn ,3-teilig ,Muffenausführung ,PTFE Dichtung ,Edelstahl 1.4408 PNEUM.antrieb 3/4"
8P006200 1	Kugelhahn ,3-teilig ,Muffenausführung ,PTFE Dichtung ,Edelstahl 1.4408 PNEUM.antrieb 1"
8P007906	2-way ball valve
8P012500. 763000	WAFFER SPLIT AISI315 DN25, 40 bar
90 000 053	valveDA, 25 Watt,220 v,7982
90503-0195	Ball valve Valpres/W-DN25-34x3.0 AISI316-PTFE/FKM-Kvs=43.0
90503-0198	Ball valve Valpres/Valbia-W-DN50-60x3.0 AISI316-PTFE/FKM-Kvs=265.0
90503-0199	Ball valve Valpres/W-DN65-90x11.0 AISI316-PTFE/FKM-Kvs=540.0
AZ 582 ME	Valve
NA54N-15-02	5/2 Schieber NAMUR
CZPASAZ	Mikro-Schalter
DA 115	VENTILANTRIEB
DA 200	Double Acting Actuator isimli aktüatör
P/N: 82DA0107 - USA	Pneumatischer Stellantrieb DA32
DA 32 BS	Drive + ball valve in 1/2 "connection
DA 52	Double Acting Pneumatic Actuator P.MAX 8bar T-20°C+85°C 80DA0010.serie16BH
DA 52-DN50	-DN50
82DA0075 Type DA75	Pneumatischer Antrieb
0310000071	Pneumatischer Antrieb
DA100	Pneum. Antrieb
DA115	Pneumatic actuator
82DA0019	Pneumatischer Antrieb
DA32	80DA0007 Series 24
DA-32	Antrieb
DA52	pneum. Schwenkantrieb Typ DA 52/90° doppeltwirkend, ISO F03/05, V 11mm bei 4 bar Steuerdruck 14,5 Nm
DA52	pneum. Schwenkantrieb Typ DA 52/90° doppeltwirkend, ISO F03/05, V 11mm
DA-52	double effect pneumatic actuator. 1 1/2" gear brass ball valve

Referans	Tanım
DA63	pneum. Schwenkantrieb Typ DA 63/90° doppeltwirkend, ISO F05/07, V 14mm
DA-63	double effect pneumatic actuator. 2 1/2" gear brass ball valve
DA75	pneum. Schwenkantrieb Typ DA 75/90° doppeltwirkend, ISO F05/07, V 17mm
DA85	Drehantrieb
DA85	Pneum. Drehbetätiger
DA-85	pneumatic actuator
GASKET SET FOR VALVE ACTUATOR TYPE DA52	Seriennummer 80DA0610-Serie-51BL
DN 65, PN16	Kugelhahn mit pneumatischen Schwenkantrieb Modell SR115
RI2202	actuator
DRIVE FOR DA 63, SERIE 11B1	P max 8bar
E830 - NICHT LIEFERBAR	Control electronic card
FEDERSAC FOR VALBIA MODEL 63	pneumatischer Antrieb
FLANSCH KUGELHAHN TYP 4144 DN 50 PN 40 2019D50	Flansch Kugelhahn Typ 4144 DN 50 PN 40 aus Edelstahl 1.4408, Baulänge = 150mm Fire Safe, antistatische Ausführung PTFE-Dichtung, voller Durchgang mit ISO Direktmontageflansch F 0 5, V 14
I-52405	Actuated Ball Valve 3 "SINGLE ACTING BRASS
I-52406	PNEUMATIC PISTON 100 * 300
II 2 G/Dc6 T6	Verstellantrieb
IP65.	Switch Box
KA110028-BD620522/Q	ACTUATOR
Typ SR/DA 75	Repatursatz für Pneum. Antrieb
KIT FOR VALVE VALBIA 85, RI 4606+4648	Kit
MOD. DA52 80DA0610 SERIE 17 CC	valve
MODEL 63, POSITION 18	pneumatic actuator
P/N#232-10 DWG#A010046	HANDWHEEL, VALVE HANDWHEEL, --: TYPE: VALVE; ADDITIONAL DATA: 10 BAR MAX PRESSURE, 20 TO 85 DEG C, 10 0 SET 05, TAG # 5TGD-SV-69, TGD SYSTEM. VALBIA: MARWIN BALL VALVES: /HAMDWHEEL APPLICATION: MAX PRESSURE 10 BAR TEMPERATURE 20-85 C 100 SET 05 TAG # 5TGD-SV-69 MAIN SYSTEM:TGD
POWER SUPPLY BOARD E832 - NICHT LIEFERBAR	for actuator version VB110 HT "85H00011" 22Bi
RMV5N24	Magnetventil
RPX40K DN40	Scheibenruckschlagventil, Werkstoff Edelstahl DN40

Referans	Tanım
RPX40K DN65	Scheibenruckschlagventil,Werkstoff Edelstahl DN65
SEAL KIT FOR DA 63, SERIE 11B1	P max 8bar
VA 03900000034	zwei mechanischen Endschaltern
SR115	pneumatischer Antrieb
SR115 SET04 80SR0770	Drive
SR200 SATZ 01 17 POS	Schwenkdruckluftantrieb
SR200 SATZ 01 18 POS	Schwenkdruckluftantrieb
SR200 SATZ 02 16 POS	Schwenkdruckluftantrieb
SR200 SATZ 02 23POS	Schwenkdruckluftantrieb
SR200 SATZ 03	Druckluftantrieb
SR63	Pneumatik-Antrieb
82SR0012, Type: SR63	Pneumatikantrieb
SR63	Pneumatik-Antrieb
SR63 SET 03	Pneumatic actuator
SR75	Aktuator
TYP 2500 G 2" PN 40	Messing Kugelhahn mit angegossenem Montageflansch ISO-F05 + SR63 (pneum. Schwenkantrieb Typ SR 63/90° einfachwirkend, ISO F05/07, V 14 mm)
TYP LAMBDA	Endschalterbox
TYP SR63	Typ SR63 VALBIA-63 ACTUATOR, PNEUMATIC: DIMENSIONS: 162 X 80.5 MM; PRESSURE RATING: 8 BAR; MATERIAL: EXTRUDED ALUMINIUM; OPERATED: SPRING RETURN; TRAVEL: 0-90 DEG; OPERATING TEMPERATURE: -20 TO 85DEG C
V1010	DIRECTIONAL CONTROL VALVE DN 50
VA 03900000034	5A@250VAC / 3A@24VDC, IP65
VA 03900000034	The box is intact, we need only spare parts inside.
VA 03900000085 (SB 0120-2 IP67)	Two taverns. limit switches
VA RI3393	Set of O-rings for DA/SR63
VA RI3394	Set of O-rings for DA/SR75
0311000098	(Set of O-rings DA/SR85)
0311000138	Set of O-rings for DA/SR100
VA RI3489	(Guides pistons DA/SR85)
VA RI3521	Mounting kit
VA RI3523	Mounting kit
VA RI3552	Mounting kit
VA RI4039	Mounting kit
RI4506	Endschalter

Referans	Tanım
VALBIA 32 80 007 904	ball valve 2/2
VB030 220V AC	Elektroantrieb
85L00003 VB030	ELEKTRISCHER AKTUATOR
VB030 HT 85H00203	elektrischer Aktuator; Versorgungsspannung 100-240 V Ac; max Drehmoment 30 Nm; Drehzeit 8 sek.
VB030 LT	Electric actuator, 24V
85L00006	Actuator
VB060 HT Mod. 85H00106	electric actuator 100-240V AC 60 Nm9sec.
85L00011	Aktuator elektrisch
VB110 HT	kompletter Antrieb
VB110230	Elektrischer Antrieb Typ VB110, 230V/50hz Stellzeit 27sec/90°, IP67, Strom 0.6A Handnotbetätigung, 2 Endschalter zur Motorabschaltung 2 potentialfrei Schalter zur Stellungsmeldung, optische Stellungsanzeige, Kabeleinführung über PG Verschraubung, Flansch F07/10, Aufnahme SW17mm
VB190 HT	electric actuator 100-240V AC 190 Nm 27sec.
VN KLB 0106-SS	Valve KLB PNO, LSE, DOUBLE SS 316, SS KLP 1/8 "-6mm dn80
VN KLB 0107-SS	Valve KLB PNO, LSE, DOUBLE SS 316, SS KLP 1/8 "-6mm dn100
VP 760005 DN100	ball Valve, DN100, PN20 s.s A351-CF8M, ANSI B16.5
VP 760005 DN40	ball Valve, DN40, PN20 S.S A351-CF8M, ANSI B16.5
VP 760005 DN50	ball Valve, DN50, PN20 s.s. A351-CF8M, ANSI B16.5
VP 760005 DN80	ball Valve, DN80, PN20 s.s. A351-CF8M, ANSI B16.5
82DA0010	Pneumatischer Antrieb DA52
VP 703000 1 1/2	kugelhahn
80DA0014	Pneumatik Antrieb
8P008300 1/2	Krane sphärisch, Drei-Wege-Messing, PN30, mit doppeltem pneumatischem Antrieb
80SR0012	pneum. Schwenkantrieb
82DA0014	Pneumatischer Antrieb DA85
700KIT0464500 / VA RI4645	Satz von Dichtungen für DA/SR52
700KIT0310100 / VA RI3101	Satz von Dichtungen für 31
VB030 LT/P	Elektrischer Antrieb, 24V mit integriertem Stellungsregler, 4-20 mA
RB 2500 3/4	Krane sphärisch, Messing, PN40
VA RI4017	Montagesatz
VB060 230V/AC	Elektrischer Antrieb
82DA0010	Pneumatikantrieb
NA34N-15-02	Magnetventil Camozii
VB015 LT	elektrischer Antrieb
SP012H9-2 IP65	Akutator
DIV SR125	Dichtungssat
82DA0010	Pneumatischer Antrieb DA52
VB110230	Elektrischer Antrieb
85H00006	Elektroantrieb

Referans	Tanım
82SR0014	Pneumatischer Antrieb
82SR0010	Pneumatischer Antrieb SR52
E3-5/2 24 VDC	Magnetventil
EX9 03 10 51336 001 DA 270	doppelwirkender Stellantrieb
VN - 125 SR	Reparatur-Set
VN - 160 SR	Reparatur-Set
EX9 03 10 51336 001 SR 270	einfachwirkender Stellantrieb
82DA0010	Pneumatischer Antrieb
8P000200 1/4	sphärisches Ventil
VP 700000 1/4	sphärisches Ventil
RB 2500 1 1/2	kugelhahn
Typ 82DA0007	Pneumatikantrieb
Typ:SR 52 S.05 Code: 82SR0010 + 350038	Ventil
VA 03900000034	Zwei mechanische Endschalter
82DA0075	Pneumatischer Antrieb
8P008300 2	kugelhahn
85H00001	Elektroantrieb, VB015 100-220VAC
P/N: 82DA0007	Pneumatisches Stellglied, DA32
U77	Spule 24V DC, 3,1W
122-800	Steckdose
RI4622	Dichtungssatz
SR200	pneumatischer Antrieb
VP 703000 3/4	kugelhahn
85L00803 VK14	Elektrischer Antrieb für Ventil
82SR3075 82SR2175	pneumatischer Antrieb
85H00111	Elektrischer Antrieb, VB110 220V AC
85L00001	Elektrischer Antrieb
82SR0010	Pneumatikantrieb
85L00101 / VB015	elektrischer Antrieb
VB030 LT	elektrischer Stellantrieb
VB60LT	elektrischer Antrieb
85L00111	elektrischer Stellantrieb
82SR0010	pneumatischer Antrieb
85H0003	Aktuator
RI4635	Dichtungssatz aus Silikon für Valbia Antrieb SR100
Typ DA 160	Doppelt wirkend
Typ DA 63	Doppelkolben-Schwenkantrieb
Typ DA 32	Doppelkolben-Schwenkantrieb

Referans	Tanım
710000 1/2 DN15 (741012)	3-teiliger Edelstahl Kugelhahn 1/2
710000 Size 1"	3 -teiliger Kugelhahn
721000 DN50	Kugelhahn
720003 DN80	Kugelhahn
721000 DN100	Kugelhahn
721000 DN150	Kugelhahn
82SR0012	Pneumatischer Antrieb
82SR0018	Pneumatischer Antrieb
Type 82SR0019	pneumatischer Antrieb
82SR0079 SR160	(pneumatic actuator)
82SR0018	Pneumatischer Antrieb
710000 1/2	Kugelhahn
710000 1 1/4	Kugelhahn
03900000034	BEGRENZUNGSSCHALTER
82DA0012	Pneumatischer Antrieb DA63
82SR0010	pneumatischer Antrieb
90503-0217	VENTIL
Typ SR75 / 82SR0075	Pneumatikantrieb
85H10101	Aktuator
VB015	der Antrieb
85H00927	ЭЛЕКТРОПРИВОД
82DA0007	Pneumatischer Stellantrieb DA32
8P021000 DN80	Klappenventil mit Federrückstellglied
RI2327	Dichtungssatz
0310000080	Kugel
00410000023	Stengel
RI4609	Dichtsatz
03700000085	Magnetventil
RI2324	Sitze Set
0030600031	Kugel
00406000020	Stengel
RI4606	Sitze Set
RI2322	Sitze Set
0030400037	Kugel
00404000033	Stengel
RI4605	Sitze Set
03900000088	INDUC. Endschalter
03900000089	INDUC. Endschalter
82SR0019	pneumatischer Antrieb SR125

Referans	Tanım
Repair kit for SR100 SET05	Reperaturset
Model DA 63	Ventil
80DA000747BE	Elektrischer Antrieb
8P025900 2	Absperrklappe
E830 REV1.1 EC05	Vorstand für VB060 Version: HT cod: 85H00006
E832	Leistungsplatine für VB060 Version: HT cod: 85H00006
85H00006	Elektrischer Antrieb
RI4608	Dichtungssatz für SR115
RI4650	Treiber für Kolben DA / SR115
RI3390	SET, SPRING
ASP 19	Schaltventil 1" - Umrüstkit
VP 710000 1/2	Kugelhahn, G1 / 2" , PN64
83DA0014	Pneumatischer Stellantrieb DA85-180 °
03900000085	Zwei Stück. mechanischen Endschaltern
Repair kit for DA 115	Repart Kit für Ventilaktuator
Mod 52	Pneumatikantrieb
Overhauling kit for Mod 52 RI 4603+RI 4645	Überholungen Kit
DA-52.	Stellantrieb
DA-32.	Stellantrieb
Seal kit for DA-52	Dichtungssatz für Antrieb
Seal kit for DA-32.	Dichtungssatz für Antrieb
82SR0010	Pneumatischer Stellantrieb SR52
VB 190	Absperrklappe
M00 DA 63	Actuator
DA52	pneum. Schwenkantrieb Typ DA 52/90°
82DA0010	Pneumatischer Stellantrieb DA52
8P012200 DN80	VENTIL MIT FEDERRÜCKLAUFANTRIEB
RI4609 + RI4651, Repair kit for 125 SR	Reparatursatz für 125 SR
RI4611+RI4653, repair kit for SR 160	Reparatursatz für SR 160
RI4613+RI4655, Repair kit for SR 200	Reparatursatz für SR 200
PPR	Pneumatische Pilot Stellungs
82SR0012	Pneumatischer Antrieb SR63
Type VB190 HAT code: 85H00019	E-Antrieb
82DA0007	pneumatic Aktuator DA32
DA 32	80DA0007 Series 24
RI4623	Reparatursätze

Referans	Tanım
RI4625	Dichtungssatz
RI4627	Dichtungssatz
82SR0018	Pneumatischer Antrieb
80SR014	Pneumatischer Antrieb SR85
SR125	fahren Sie als Spezialversion mit Viton.
160 SR	KIT: REPAIR
200 SR	KIT:REPARATUR
85H00001	Stellantrieb, VB015 100-220VAC
SR125+03900000086 limit switch box	Stellglied SR125 +03900000086 Endschalterkasten, ohne ATEX
82SR0018	Pneumatischer Antrieb SR100
85H00103 VB030 HT	Aktuator
82DA0012	Pneumatischer Antrieb DA63
Seal set for pneum. Drive type DA63	Ersatz für Ventil
Fig.4144 DN50 PN40	Kugelhahn mit Flansch
80SR0019	Reparatur-Set
Seal set for type 7210018 DN100	Dichtungssatz
8E014 220V 1	Kugelhahn, 1", PN40
003900000034	Endschalterkasten
72100020 DN150 PN16	Kugelhahn
775000 L	Kugelventil
775000 L	Kugelventil
SR100 (82SR0018)	Stellantrieb, Pneumatik
SR125 (82SR0019)	Actuator, Penumatic
SR-85-05	ANTRIEB
SR-52-05	ANTRIEB
SR63-Set05	ANTRIEB, Luftfeder RETURN
SR160	Single schauspielend
76200080	Kugelhahn
SR 160	Antrieb pneumatisch
720009	Kugelhahn
7620 0080	Kugelhahn
VB15 00001	All-Spannungsantrieb mit UNC-Gewinde
82DA0007	Pneumatikantrieb
VP 600205 DN200	Absperrklappe LUG
MODSR52 PMOX8- 60r T-20°C+85°C FLOWX0326 SER1E08BD	Pneumatischer Stellantrieb SR52
82DA0010	Pneumatischer Antrieb DA52

Referans	Tanım
8P015900	Ventil
SP012A9-EHW00R1	MIKRO-SP-BOX IP65
JDEPR23107798 / 07798	Umrüstkit
Type: BKH G 1/4 PN 500 + TYPE DA52 (82DA0010)	Dichtungen POMINBR montiert mit pneumatischem Antrieb Typ: DA52
82DA0079	pneumatischer Antrieb
82SR0070	AKTOREN
VP RI2042	Dichtungssatz
DA-63 (80DA0012)	PNEUMATIKANTRIEB
82DA0310	ANTRIEB PNEUMATISCHEM
82DA0375	ANTRIEB PNEUMATISCHEM
82DA7110	pneumatischer Ventilantrieb
82DA7175	PNEUMATISCHER STELLANTRIEB
RI3790	Montagesatz
RI3033	Montagesatz
RI3034	Montagesatz
RI3010	Montagesatz
RI3005	Montagesatz
85H00001 , type VB015	elektrischer Stellantrieb
82SR0012	Pneumatischer Stellantrieb SR63
85L00001	Elektrischer Stellantrieb, VB015 24V
RI 4604 + RI 4646	Dichtungssatz für pneumatischen Antrieb
P/N: 85H00011 Model: VB110 220V AC	Die. Actuator
VP RI2441	Dichtungssatz für das Modell hergestellt nach 2006
DA52	Pneumatische Schwenkantrieb
RI4647	Verschleißteil-Kit
CF8M 1/2 DN15	Ventil
Ri1079	Umbausatz
82SR3418,SR75/03	pneumatischer Antrieb
82DA0007, Type: DA 32	Pneumatisches Ablaufventil
2500 1" + VB015	der Aktor