

Weidmüller



Weidmüller marka ürünler Özbat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Weidmüller ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Weidmüller Ürün Listesi

Referans	Tanım
[*] 3863270	WEIDM TOP CASE INSTA Handwerkzeug
0238521	WEIDM SAKR LOCK OUT DEVICE Messtrenn-Reihenklamme
0266288, 8618910000	WEIDM WGS 24VDC 3,15A Signalwandler
p/n: 0463100000, Type: H1.5/14 R	Drahtende Zwing, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
0514500000 / TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN	DIN-Schiene
0623320000 RSF2	Terminal
0952570000	KIPPON TAS RAIL KIT FOR JB'S TB10 HORIZONTAL
10 AWG	point with insulating tube for 6mm cable
10329820000	TBMH EXE T6 CERT T6 CERT LABEL KEMA 10ATEX0050
1100220000	relay
1123490000 / TRS 24VDC 2CO (pack x10)	TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2,Wechsler, AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC+/-20 %, Dauerstrom: 8 A, Schraubanschluss
1128540000	SDI Set S2.5-5.5/PZ1/2 Schraubwerkzeug
1182060000 RS32 24VDC LD LPA 2U	relay
12 AWG	point with insulating tube for 4mm cable
1207500000	HDC-HE-16SS contact body male
1207700000	HDC-HE-16BS contact body female
P/N:1208600000/ TYPE: HDC 16B ABU	Gehäuse für Rechtecksteckverbinder
12-10 AWG	point with insulating tube for 4mm cable color yellow with bore hole
1240840000	IE-SW-BL05-5TX Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP 30, -10 °C...+60 °C
127870 0000	cable bag
P/N: 1278800000 Type: CB 200/4.5 NATUR (pack x100)	Gürtel
1278900000 / CB 290/4,5 NC	cable bag
P/N: 1279100000, Type: CB 365/7,5 NC	cable bag

Referans	Tanım
1345330000	TOP CASE Handwerkzeug (Sonstige)
14-12 AWG	point with insulating tube for 1-5 mm cable color blue with bore hole 3/16
1-5 AWG	point with insulating tube for 1-5mm cable
1608510000	ZDU 2.5 Z-Reihenklamme mit Zugfederanschluss, Durchgangs-Reihenklamme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, Wemid,dunkelbeige,
1608510000	ZDU 2.5 Z-Reihenklamme mit Zugfederanschluss, Durchgangs-Reihenklamme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, Wemid,dunkelbeige,
1608740000	ZAP/TW 1 Z-Reihe, Abschlussplatte, Trennwand, dunkelbeige, 2 mm
1610700000 WKM 18/43	Kabelmarkierer, 43 x 18 mm, Polypropylen, Farbe: transparent
P/N: 1631910000, Type: WKM 8/30	Leiter- und Kabelmarkierungen
1706010000	ZDU2.5-2/3AN
1706050000 ZDU2.5/3AN.OR	Version Durchgangsklemme, Zugklemmanschluss
1718411044 TM-I 12 NEUTRAL WS	Leitermarkierer, MultiCard, 12 x 4.6 mm,Polyamid 66, Farbe: weiß
1718411687 TM-I 12 NEUTRAL GE	Leitermarkierer, MultiCard, 12 x 4.6 mm,Polyamid 66, Farbe: gelb
1719780000 TM 1/12 HF/HB	Leitermarkierer, 12 x 5.4 mm, Polyethylen LD, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 1.8 - 2.5mm
1719800000 TM 2/12 HF/HB	Leitermarkierer, 12 x 6.4 mm, Polyethylen LD, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 2.5 - 4mm
P/N: 1720640000, Type: CB 290/3.5 NC	cable bag
172068 0000	cable bag
172354 0000	cable bag
172355 0000	cable bag
1745770000 HDC HE 10 FT	HDC - Einsatz, Buchse, 500 V, 16 A, Polzahl: 10, Zugfederanschluss, Baugröße: 4
1745780000 HDC HE 16 FT	HDC - Einsatz, Buchse, 500 V, 16 A, Polzahl: 16, Zugfederanschluss, Baugröße: 6
1745790000 HDC HE 24 FT	HDC - Einsatz, Buchse, 500 V, 16 A, Polzahl: 24, Zugfederanschluss, Baugröße: 8
1745830000 HDC HE 10 MT	HDC - Einsatz, Stift, 500 V, 16 A, Polzahl: 10, Zugfederanschluss, Baugröße: 4
1745840000 HDC HE 16 MT	HDC - Einsatz, Stift, 500 V, 16 A, Polzahl: 16, Zugfederanschluss, Baugröße: 6
1745850000 HDC HE 24 MT	HDC - Einsatz, Stift, 500 V, 16 A, Polzahl: 24, Zugfederanschluss, Baugröße: 8
1753490000 / WKM 8/20	Kabelmarkierer
1772230000	VG M25 - MS 68 Nipple M25x1, 5 IP68, metal
1787550000 HDC 10B TSBU 1M25G	HDC - Gehäuse, Baugröße: 4, Schutzart: IP 65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Anzahl Kabeleingänge: M 25
1787630000 HDC 10B SBU 2M25G	HDC - Gehäuse, Baugröße: 4, Schutzart: IP 65, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Anzahl Kabeleingänge: M 25
1787760000 HDC 24B TSBU 1M25G	HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP 65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Anzahl Kabeleingänge: M 25
1787870000 HDC 24B SBU 2M25G	HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP 65, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Anzahl Kabeleingänge: M 25

Referans	Tanım
1788180000 HDC 16B TSB 1M25G	HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP 65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Anzahl Kabeleingänge: M 25
1788210000	HDC HB16 TOVU 1xM25G Cover with hole for spigot
1788240000 HDC 16B SBU 2M25G	HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP 65, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Anzahl Kabeleingänge: M 25
18 AWG	point with insulating tube for 0,75mm cable
1843560, WEIDM THM PRO HIRES	Beschriftungssystem Zubehör, Farbband
1855610000 WTR 2.5	Terminal lines split
1880410000	MODEL:WSI4/2
2040895,WEIDM FB CON PA CG 8WAY	Standardverteiler , 8-fach Verteiler, IP 66
2040931, WEIDM FB CON PA CG 4WAY	Standardverteiler , 4-fach Verteiler, IP 66
2049121	WEIDM RSO30/DV5-24VCC/S 9443100000 Optokoppler
2049122	WEIDM RSO30/DV5-24VCC/S 9443110000 Optokoppler
220AC/12VDC, 5AMPER	Rail mounting
2967854, RSM-16 C	CO S SPS-Kommunikations- Modul
3863515, RS 16IO	1W H Z Übergabemodule Art.-Nr. 13117500000 ist zu lange
4025392, WEIDM HSS-HF 2.4- 4.8	EL Y Leiterplattens teckverbinder, Stiftleiste, Raster in mm
4025397, WEIDM HSS-HF 1.6- 3.2	EL W Leiterplattens teckverbinder, Stiftleiste, Raster in mm
4025400, WEIDM HSS-HF 2.4- 4.8	EL W Leiterplattens teckverbinder, Stiftleiste, Raster in mm
4025423	WEIDM CP A BATTERY 24V DC17AH USV Steuer einheit
4025425	WEIDM CP DC UPS 24V 20A/10A USV Steuerei nheit
4025440, WEIDM HSS-HF 1.6- 3.2	EL Y Leitermarkiere r
4055065,WEIDM THM PLUS S PERFV	Beschriftungsgerät
4081908, 1305890000	WEIDM Klippon POK 161609 Polyester-Gehäuse 90x160x160mm
7789775300 PAC-ELCO56-F54- F54-30M	C-1ST
7789775400 PAC-ELCO56-F54- F54-40M	C-1ST
78624-25-26	KLIPS (RP)
794000 6040	cable bag
7940006050	Kabelbinder
794000 6064	cable bag
794000 6068	cable bag
794000 6070	cable bag
794000 6072	cable bag
794000 6690	cable bag

Referans	Tanım
7940006690.CB 100X2,5	100x2,5
8 POLE DISTRIBUTOR	Distributor
804610000 - HDC 64D TSLU 1M40G	Gewicht ist 325 Gramm Warennummer 85389099 Hersatellungsland CN
8050731001 RSM 16R 24VDC GEM. +,DIGITAL OUTPUT 16CH.,X17,X19	TERMINAL MODULE
8074700000-RCM570110	RELAY 110VDC POWER RATING 750mW , CONTACT RATING:110 VDC , rated current DC 6.8 mA. CONTACT:4 CONTACTS SPDT ACTION:AUXILIARY RELAY. COIL VOLTAGE:110VDC , COIL RESISTANCE 16133 ohm
8523400000 WASI CMA	WAS1 CMA 1/5/10A ac WAVESERIES, Stromüberwachung, 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, 1, 1, Schraubanschluss
853364000 GP 24VDC	Relay GP 24VDC
856070 000 WAS5 PRO RTD	WAS5 PRO RTD WAVESERIES, RTD-Trennwandler
856072 0000 WAS5 PRO	WAS5 PRO Thermo WAVESERIES, TC-Trennwandler
8581200000 WAS5 PRO	WAS5 PRO Bridge WAVESERIES, Messbrückenwandler
8581200000 WAS5 PRO BRIDGE	Converter
8690200000 - RCM570024	RELAY 24 VDC POWER RATING 750mW , CONTACT RATING:24VDC , rated current DC 31.3mA. CONTACT:4 CONTACTS SPDT. ACTION:AUXILIARY RELAY, COIL VOLTAGE:24 VDC , COIL RESISTANCE 16133 ohm ,
8690940000	RELAY DC PROTECTION + DIODE LED 230V. COIL VOLTAGE:230 VDC
8708660000	CP SNT 70W 24V 3A, power supply, pulse, stabilized
8708680000	Stromversorgung, Schaltnetzteil, 24 V
8859640000	quadropole anti thunderstorm
8870370000	Relais
8897260000	RCIKITP230VAC 2CO LD/PB, RIDERSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler mit Prüffaste, AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 8 A, PUSH IN Federanschluss
8937940000 / MOS 24VDC/5- 33VDC 10A	Relais
8959000000	quadropole anti thunderstorm
9006060000	Screwdriver with wire cutter
9051420000	TRENNMESSER CRIMPFIX A D980
9051430000	ABISOLIERMESSERSATZ A D980
920056 LIF 2.5 F638R	Cable Lug
9918920000 MULTI CHECK 5,2- 1149	digital detector voltage screen LC
9925340024	power supply
A67093. WDU 16	DURCHGANGSREIHENKLEMME Bestellnummer /Pos FM135172 [Case ID:15516193]
1375510000 / ACT20M-RTI-AO-S	Temperaturkonverter
P/N: 1375480000, Type: ACT20M-TCI-AO-S	Temperaturkonverter
P/N: 1176030000, Type: ACT20M-UI-AO-S	Signalwandler/Isolator

Referans	Tanım
AED2N 300 1D/111 P02	STATOR REF:PERBUNAN P/N 402 STATOR REF:PERBUNAN P/N 402
ART.NO. 3525951	ASK 1/EN LD 110V AC / DC Fuse terminal DB
P/N: 1277530000, Type: B2CF 3.50/16/180 SN BK BX	Leiterplattensteckverbinder
1727680000 / B2L 3.50/14/180 SN BK BX	Term Block Stecker 14 Pos. str. 3,5 mm
P/N: 0625120000, Type: BK 4 CRN	Multipin-Klemmleiste
1356260000 / BLA 4B SN OR	Leiterplattensteckverbinder
BLF 5.08HC/2/180	2 -horizontal socket spring-cage connection
BLF 5.08HC/3/180	3 horizontal socket spring-cage connection
P/N: 1012640000, Type: BLF 5.08HC/02/180F SN BK BX	Leiterplattensteckverbinder
P/N: 1843990000, Type: BLT 5.08HC/02/180F SN OR BX	Leiterplattensteckverbinder
1844000000 / BLT 5.08HC/03/180F SN OR BX	PCB-Steckverbinder
BLZP 5.08/2/180	2- horizontal socket with screw connection
BLZP 5.08/3/180	3 horizontal socket with screw connection
1930070000 / BVZ 7.62HP/04/180F SN BK BX	Anschluss
P/N: 1929780000, Type: BVZ 7.62HP/06/180SFC SN BK BX	PCB-Steckverbinder
CB 200/2.6 BLACK	Kabelbinder
CP A BATTERY 24V DC12AH	Batterie 24VDC/12Ah
1370040010 / CP DC UPS 24V 40A	USV Streuereinheit 24 VDC/40A
8710620000 , type CP DM 10	Dioden-Modul für Redundanz
P/N: 1222220000 Type: CP M DM40	Aufsteckbarer Fuß aus Metall Wirkungsgrad > 97% bei 24 V Eingangsspannung Luftfeuchtigkeit 5... 95%, keine Kondensation Montageposition, Installationshinweis Horizontal auf der TS35-Montageschiene. 50 mm Freiraum oben und unten für Luftzirkulation. Kann nebeneinander montiert werden, ohne dass Zwischenraum vorhanden ist. Betriebstemperatur -25 °C... 70 °C Schutzart IP20
CP M SNT 120W 24V 5A	POWER SUPPLY
CP M SNT 120W 24V 5A	Power unit impulse 100-240VAC/24VDC
CP M SNT 180W 24V 7.5A	Power unit impulse 100-240VAC/24VDC
CPM SNT 250W 24V 10A obsolete/replaced by 1478130000	Energieversorgung
8951360000	STROMVERSORGUNG
CP SNT 70W 24V 3A 8708660000	Power Supply
1469470000 / PRO ECO 72W 24V 3A	STROMVERSORGUNG
WD8951390000	RIDERSERIES RCM, Relaismodul, Anzahl der Kontakte: 3, AgNI-Schaltkontakt, Nennspannung: 24 V DC, Dauerintensität: 10 A, Drehanschluss, Prüfdruck verfügbar: Ja

Referans	Tanım
P/N: 8951410000 Type: CP M SNT3 500W 24V 20A	Beschreibungen von Weidmüller 8951410010, bereitgestellt von seinen Vertriebspartnern. CP M SNT3 500 W 24 V 20 A. Netzteil, Schaltnetzteil GTIN (EAN): 4050118143683 Weidmüller Weidmüller CP M SNT3 500W 24V 20A - 8951410010
CP SNT	Power supply
CP SNT 24V 10A 8708680000	Adapter
CP SNT 24V 3A 8708660000	Adapter
CP SNT 24V 5A 8708670000	Adapter
CP SNT 24W 24V 1A 9928890024	Stromversorgung
P/N: 8879230000 Type: CP SNT 48W 48V 1A	Stromversorgung, Schaltnetzteil
CP SNT 500W 24V 20A obsolete/replaced by 1469510000	Netzteil
CP SNT 70W (8708660000)- obsolete-replaced by 1469470000	Energieversorgung
CP T SNT 70W 12V 6A	impulse power supply, 100-240VAC/12VDC
8951330000 - obsolete, alternative is - 1478100000	STROMVERSORGUNG
P/N: 8951360000 Type CP M SNT 250W 24V 10A obsolete/alternative 1478130000	Stromversorgung, Schaltnetzteil, 24 V
CPM SNT 250W 24V 10A	POWER SUPPLY
CP-STN	115-230 V AC, 24 VDC 1.0 A 24 V DC Power supply
9202610000	Sortiment Crimpwerkzeug
9918150000	Key Universal-Kreuz
P/N: 9018490000 Type: CTX CM 1.6/2.5	Werkzeug: zum Crimpen; Klemmen; Stahl; 250mm
1868570000 / DAE M12 PA LONG	Ausgleichselement
P/N: 1868550000, Type: DAE M12 SS	Druckausgleichselement Edelstahl
DDRRZ-7040-2-2-24VDC + GAAA1 (¼ ")	Proportional 3-way pressure Reducing Cartridge Qmax = 15l/min I = 0 ÷ 0.8A ; U=24VDC P=40bar; Pmax = 100bar Line mounting body Type: GAAA, 315 bar Parts P,A and T : G ¼ "
0473460051 / DEK 5 FW 51-100	Terminalmarkierungen
Cat. No. 0518960001, Type DEK 6 FWZ 1-10	Terminal Marker
Cat. No. 0518960011, Type 0518960011	Terminal Marker
Cat.No. 0518960021, Type DEK 6 FWZ 21-30	Terminal Marker
Cat. No. 0518960031, Type DEK 6 FWZ 31-40	Terminal Marker
Cat. No. 0518960041, Type DEK 6 FWZ 41-50	Terminal Marker

Referans	Tanım
Cat. No. 0518960051, Type DEK 6 FWZ 51-60	Terminal Marker
Cat. No. 0518960061, Type DEK 6 FWZ 61-70	Terminal Marker
1289660001 / DEK 8 FSZ 1-10 (pack x500)	Dekafix, Terminalmarker, 5 x 6 mm, Rastermaß in mm (P): 6,00 Weidmueller, weiß
1289660011 / DEK 8 FSZ 11-20 (pack x500)	Dekafix, Terminalmarker, 5 x 8 mm, Rastermaß in mm (P): 8,00 Weidmueller, weiß
DK 4Q/35	FLOW TERMINAL BLOCK pack of 100
DKR DK5 24VUC 1U ** 9454910000	KONTAKT BLOCKIEREN
1783590000 / DLA 2.5/D DB	Sensor-/Aktor-Klemmenblock
DLD 2.5 DB	TRIPLE CLAMP; Cat.No. 1784180000
P/N: 7760056060, Type: DRM270024L	Schaltrelais
7760056077 / DRM270024LD	Relais
7760056066 / DRM270615L (pack x20)	Relais
P/N: 7760056186 Type: DRM270730LT AU (pack 1x20)	Relais
7760056097 / DRM570024LT	RELAIS
P/N: 7760056100, Type: DRM570220LT (pack 1x20 pcs)	D-SERIES DRM, Relais
7760056102 / DRM570548LT	Relais
1219830000 / DRW370220LT (pack x10)	Relais
Cat. No. 1806120000, Type EM 8/30	Klemmenmarkierer, Transpernt.
9046390000 / FRZ SG 160	Zange (nicht klassifiziert)
9046400000	quetschwalzen isoliert
P/N: 7760056107, Type: FS 4CO	Schaltrelais
0430300000 / G 20/0.10A/F	Aktive Komponenten, Fuse
GPS	POLYESTER BOX 130x94x57 IP=66 - Transparente Abdeckung
P/N: 1777920000, Type: GWDR M12-PO	Dichtungsring
P/N: 9019000000, Type: H0.5/12D W	Aderendhülse
HB-6/HBD-16SDVL	Mutterteil
P/N: 1497600000 Type: HDC 04A ALU	Korps
1652490000 \ HDC 04A SLU 1PG11G	Schwere Steckverbinder
P/N: 1788820000, Type: HDC 04A TOLU 1M20G	Korps

Referans	Tanım
HDC 06B SDLU 2PG16G 1652990000	Base with cover
1652640000 \ HDC 06B TOLU 1PG16G	Schwere Steckverbinder
P/N: 1788750000 Type: HDC 16A TOLU 1M25G	Körper
1657960000 / HDC 16B TOLU 1PG21G	Steckergehäuse für Industriestecker
P/N: 1661380000, Type: HDC 24B TOBU 1PG29G	Gehäuse für Industriesteckv
P/N: 1498400000 Type: HDC HA 4 FS	Sockel
P/N: 1983000000 Type: HDC HA 4 MS	Stecker
1745790000 / HDC HE 24 FT	Industriebusche
1745850000 (HDC HE 24 MT)	Stifteinsatz
P/N: 1790010000, Type HDC S6 12 BAS	einfügen
P/N: 1790000000, Type HDC S6 12 SAS	einfügen
HDC.HE-6SS	Vaterteil
HDC-64D-TSLU-1PG29G ,ORDER NO:1662490000	Kelefa Aluminium
HDC-HB-6-TSVL1/16 1652520000	Cover with hole for nozzle 90 * pin
HDC-HE-6BS 1200200000	Steak Dose 6 FEMALE
HDC-HE-6SS 1200000000	Steak Dose MALE
HDC-KIT-HE 16.120	Steckdosen-K
9013400000 / HTF 63	Crimpwerkzeug
9011990000 / HTX 188	Presswerkzeug
P/N: 1025950050 Type: IE- C5DD4UG0050MCSMCS-E	BEWEGLICHES PROFINET-KABEL
1018790000 / IE-FCM-RJ45-C	Koppler, 2 Port, STP
p/n: 1427960000, Type: IE-FCM- USB-3.0-A	USB-PORT TÜR MONTIERT, USB 3 TYP A
1018840000 / IE-FCM-USB-A	Service-Schnittstelle
P/N: 1966810000 Type: IE-KO- HAT	hydraulische Presse für Löcher
IE-PS-RJ45-FH-BK-A	(Kommunikationskomponente)
P/N: 1240900000 Type: IE-SW- BL08-8TX	Netzwerk-Switch
IE-SW-PL16M-16TX	MANAGEABLE 16 PORT SWÝTCH
IE-SW-VL08MT-8TX	SWITCH MANAGED
1286590000 / IE-SW-VL16T-16TX	Industrieller Ethernet-Switch
9046280000 / KBZ 160	Zange (nicht klassifiziert)

Referans	Tanım
9046290000 / KBZ 180	nippers isoliert
P/N: 9503310000 Type: KDKS 1/35 (pack x50)	Sicherungsklemmenblock
P/N: 9532440000 Type: KDKS 1/35 DB (pack x50)	Sicherungsklemmenblock
1052150000 / KIT KLTR 2TR POCON 4 (pack x5)	Klemmenleiste
1252520000 (package of 10 pcs) KLIPPON K31 M20ACSS EX	Schildklemmsattel
p/n: 1565270000, Type: KLIPPON K41	Terminal Box, 80*175*57
P/N: 0342400000, Type: KLIPPON K5	Gehäuse aus Aluminium
KLIPPON TYPE RSF1 10MM 600V 50A	leeres Aluminiumgehäuse
P/N: 9202060000 Type: KT 55 KT55 CAT.NO 9202060000	terminals
KT8/900265	Kabelschneider
P/N: 9200450000 Type: LIS 6M10 V (pack 1x100)	CABLE CUTTER
P/N: 9200430000 Type: LIS 6M6 V (pack x100)	Cutter
LM 5.00/09/90 3.5SN OR BX	Kabelschuh
LM 5.00/10/135 3.5SN OR BX	Isolierte Kabelschuh
LM 5.00/10/90 3.5SN OR BX	Fixed Terminal Blocks
LM 5.00/11/135 3.5SN OR BX	Fixed Terminal Blocks
LM 5.00/12/90 3.5SN GN BX	Fixed Terminal Blocks
LM 5.00-12-90 3.5SN OR BX	Conn Terminal Block
LM 5.00/13/135 3.5SN BK BX	Fixed Terminal Blocks
LM 5.00/13/180 SN OR BX TB	Fixed Terminal Blocks
1953930000 / LMZFL 10/2/135 3.5OR	PCB terminal
1914560000 / LMZFL 5/2/135 3.5OR	Fixed Terminal Blocks
LPTR 5.08/01/90	Printed circuit board terminals
1826210000 / LSF-SMT 7.62/02/180 3.5SN BK TU (pack x46)	Leiterplattenanschlüsse
P/N: 1874410000, Type: LSF- SMT 7.62/05/90 3.5SN BK RL	Leiterplattenanschlüsse
M12 1 MT	4.5SN OR BX PCB terminal, orange
M12 3 MT	PCB-Anschluss
M23 5 MT	Klemmenblock
	Cable, with connector
	Cable, with connector
	Cable, with connector

Referans	Tanım
Cat. No. 1615270000, Type MAK 2.5	DN Terminal
8594810000	Signalwandler Stromstärke
p/n:8790510000, Type: MCZ R 36VDC 1CO AU TRAK	Relais
MCZO 120VUC 8421060000	(Optokoppler Signal Ein-/Ausgabe f.TS35)
P/N: 1283230000 Type: MOS 24VDC/8-30VDC 2A E	Halbleiterrelais
MPC 17/25/10 TRSP	Universaltasche
M-RSM8 OPTICAL	Coupler, Output relay board
P/N: 9017500000 Type: MTR 35	Mechanisches Crimpwerkzeug
MTR 110	Mechanisches Crimpwerkzeug
MTR110 CAT.NO 9018020000	CRIMPING TOOLS
9918920000	Digitale Spannungsprüfer
1896300000 / PAP 2.5/4	Abschluss- und Trennplatte
1896110000 / PDU 2.5/4	Durchgangsklemme
P/N: 1957620000 Type: PT6	Klemmenblock
P/N: 9006450000 Type: PZ 50	CRIMPER
RCL 425730 ORDER No 4058640000	RIDERSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, AgNi 5µm Au, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 8 A, Steckanschluss
P/N RCL314730 Ord.No. 8693320000	Relais
RCL424024	Relais
P/N: 8689870000, Type: RCM270L24	Relay
8054360000 / RCM570012	Relais
P/N: 8690200000, Type: RCM570024	Relais
P/N: 8074700000 Type: RCM570110 (pack x10)	Relais
RCM570524	Steckrelais
8869630000 / RIM-I 3 6/24VUC	LED-Modul
RPW202730	RELAY
RS 30 24VDC LD LP 1U	relay module 24 VDC LED 1HO
RS 32 24VDC LD LP 2U	(Cat. Nr. 9406121001)
1160361001	Konverter
1129020000 / RSM-16 PLC C 1CO Z	Schnittstelle
P/N: 4060120000, Type: RSS113024	Staffel
RSU 230VUC 6A PN 1171661001 OBSOLETE NEW MODEL 1351650000	Surge Protection

Referans	Tanım
1727990000 / S2L 3.50/06/90G 3.5SN BK BX	PCB-Steckverbinder
1728020000 / S2L 3.50/12/90G 3.5SN BK BX	PCB-Steckverbinder
1728030000 / S2L 3.50/14/90G 3.5SN BK BX	PCB-Steckverbinder
P/N: 1805660000, Type SAI Y-4S M8-M8	Anschluss
SAI-8-MM 5P M12	Sensor/Aktorbox
1836910000 \ SAIE-M12B-5-0.5U- M16	I673 SAI Leitungen
SAIL-M12BG-4-3.0U	Anschlußkabel
SAIL-M12BG-4S10U	cabl 10m
9456381000 / SAIL-M12BW-4- 2L10U	Kabelsatz
1968570500 / SAIL-M12BW-4- 5.0T	Kabel, Leitung
P/N: 9457691000 Type: SAIL- M12BW-5-10U	Sensorkabel 10 Meter
P/N: 0279660000 Type: SAK 2.5 (pack x100)	Therminal
9502600000/ SAKK 4	Klammer
P/N: 0667520000, Type: SAKS 3/35 GZ/6.3X32	Sicherungs-Reihenklemme
SDI 9008370000	VDE insulated slot-head screwdriver, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, drive output acc. to DIN 5264, ISO 2380/1. SoftFinish grip
SDI 9008910000	VDE insulated slot-head screwdriver, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, drive output acc. to DIN 5264, ISO 2380/1. SoftFinish grip
SDIK 9008580000	VDE-insulated crosshead screwdriver, Phillips type, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, output acc. to ISO 8764-PH, SoftFinish grip
P/N: 2749790000, Type: SDIS 0.4X2.5X75	Schraubendreher
9046320000	Werkzeug zum Schneiden von Kupfer- und Stahldrähten
9205130000 / SEE ESD 120	Handwerkzeug (Sonstige, nic
P/N: 1779080004 Type: SFC 1/21 MC NE GE (pack x200)	Kabelmarkierer
P/N: 1805760000 Type: SFC 1/30 MC NE WS (pack x150)	Kabelmarkierer
P/N: 1323480000, Type: SFX 9/24 S MC NE BL	Leiter- und Kabelmarkierungen
SIHA 3/G20/LD 10-36V	Fuse
SIHA-1/G20/10 LD (60-150V)	fuse
SIHA-3/G20/ LD (10-36V)	Fuse
SIM S7/300 FB40 3.0M	ADAPTER
1772440000 / SKMU M12 - K GR	Kontermuttern aus Kunststoff

Referans	Tanım
SL 5.08/2/180	2-PCB male socket
SL 5.08/3/180	3-PCB male socket
SL 5.08/4/180	4- PCB male socket
P/N: 1629140000 Type: SL 7.50/03/180B 3.2SN OR BX (pack x100)	Verbinder
1571720000 / SLA BB4 OR	Leiterplattensteckverbinder
1571820000 / SLAS 4B SN OR	Leiterplattensteckverbinder
P/N: 1602010000, Type: SLD 5.08/48/90G 3.2SN OR BX	PCB-Steckverbinder
1716630000 / SM-H 27/18 SW	Schilderträger für Command de
8690830000 / SRC 2CO	Relais-Sockel
STRIPAX PLUS 2.5. 9020000000	0,5-2,5 mm ² , Tool for cutting, stripping and crimping cable terminals
TB+L+KD	RÖLE 024DC 2K 08A
1806360000 , type TM 202/20 V0	transperant Tag Taschen mit Label
1874760000 / TM 202/30 V0	Durchsichtige Hülle
8951210000	Relais
1329820000	Befestigungskit
TRS 24-230VUC	1 SPDT relay. contact 6A/250VAC, coil 24-230VUC
1122770000 / TRS 24VDC 1CO	Relaismodul
1122880000 / TRZ 24VDC 1CO	Relais-Modul
9008190000 \ TT 1064 RS	Drücken-Werkzeug
TT-RTD-LP-CFG	PT100 converter
P/N: 1315200000, Type: UR20-16DI-P	16 DiModule (mit 1 Kabel)
1315250000	Remote I / o Module1
P/N: 1315620000 Type: UR20-4AI-UI-16	4 AiModule (mit 2, 3, Fe 3 + Cable) 16 Bit
P/N: 2566380000, Type: UR20-FBC-PN-IRT-V2	U-Fernbedienung
1334740000 / UR20-PF-O	Remote I / O-Modul
VPU III R 120V/6KV AC/DC	ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ
VPU III R 230V/6KV AC BLITZSTROMABLEITER FUR ENER	Instrumentation and control power supply RSU 230VUC 6A LP(Order No: 1171661001)
8951670000	P410 Überspannungsschutz
VSSC6 GDT 240VAC/DC10KA	Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 240 V
WAD 5 MC NE WS	GROUP MARKER, WHITE 1112910000
PN: 1064760000 Type: WAH 185/300 BE	Klemmenabdeckung
1068300000 / WAP WTL6/1	Endplatte
8560740000 / WAS4 PRO DC/DC	Konverter
8447100000 \ WAS4 VCC DC 0-10/4-20MA	Signalwandler/Isolator

Referans	Tanım
WAS5 CCC 20LP	WAVESERIES, Signalwandler/-trenner, ,
Art.No. 8447160000/ Type: WAS5 CCC HF 0-20/0-20MA	Signalwandler / Isolator
WAS5 PRO	Thermo transmitter
1021500000 / WDK 2.5	Doppelter Klemmenblock
1023300000 / WDK 2.5 1D A.2	Klemmenblock für Komponenten
1041600000 \ WDK 2.5N	Doppelstock-Reihenklemme
1020300000 / WDU 10	Durchführungsterminal
9537480000	Terminal
1020400000 / WDU 16	Durchführungsterminal
1036100000 \ WDU 16N	Durchgangs-Reihenklemme
1020000000 / WDU 2.5	Durchführungsterminal
1020080000 / WDU 2.5 BL	Verbinder
WDU 2.5N	clamp; Cat.No. 1023700000
1040400000 (package of 20 pcs)	Klemme mit Schraubzwingen
1020100000 / WDU 4 (pack x100)	Durchgangsterminal
WDU 4	W-Reihenklemme mit Schraubanschluss, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Schraubanschluss, Direktmontage
9537440000	Terminal
1020200000 / WDU 6	Durchführungsterminal
WDU25	25 Sqmm terminals, IP 20, din rail mountable
WEIDM EW35 0383560000	Endwinkel (8,5) f.TS35
WEIDM HDC32A ABU 1665860000	(Anbaugehäuse o.Deckel)
WEIDM HDC32A DMDQ2QB 1665930000	(Kunststoffdeckel f.Steckergehäuse)
WEIDM HDC32A DODQ4BO 1665920000	(Kunststoffdeckel f.Gehäuse m.Längsbügel)
WEIDM HDC32A TOBU 1XPG29G 1665810000	(Steckergehäuse Stutzen oben)
P/N: 1650780000 Type: HDC HA 16 FS	Socket
WEIDM KTB MH 221513 S4E3	Gehäuse, Klemmk asten
WEIDM KTB MH 916120 S4E3	Gehäuse, Klemmk asten
WEIDM MRS 24VDC 1CO 8533640000	Relaiskoppler 1We
WEIDM PZ3 0567300000 / 0081146	(Crimppwerkzeug f.Aderendhülsen 0,5-6qmm)
WEIDM RS 16IO 3W H S SPS-KOMMUNIKATIONS- MODUL	PLC communication module
WEIDM RS 32IO 2W F H S SPS-KOMMUNIKATION S-MODUL	PLC communication module
WEIDM WAP2.5-10 1050000000	Abschlussplatte beige
WEIDM WDU2.5 1020000000	Durchgangs-Reihenklemme 2,5qmm beige

Referans	Tanım
WEIDM WDU4 1020100000	Durchgangs-Reihenklemme 4qmm
WEIDM WGZ 24VDC 0,5-5A 8727630000	fuse
WEIDM WGZ 24VDC 8,0A 8621010000	fuse
WEIDM WPE4 1010100000	Schutzleiter-Reihenklemme 4qmm grün/ge
WEIDMULLER ; DKZA ; 24V ; 802211; TS35 ; TIME TURN-OFF DELAY 150MS	diode zener
WEIDMULLER, DKZA; 24VDC ;80 22 11, D6	diode zener
WEIDMULLER;8026951001;RS30 24VUC LD LP 1U	relais
1061200000 , type WEW 35/2	Ende drücken
1028500000 / WFF 120 (pack x5)	TERMINAL SCHUTZ
1937380000 / WGK 95 GY BX	Schraubverbindung mit Spannbügel
PN:1143020000 Type: WMF 2.5 DI	über Terminal Sec oned
PN: 1162920000 Type: WMF 2.5 FU SW	Klemme trennen und trennen
WPE 2.5N	protective terminal; Cat.no. 1016200000
P/N: 1054460000, Type: WQV 2.5/10	Schraubbrücke
1577600000 , type WQV 2,5/32	Pol Brücke, isoliert
1052060000 / WQV 4/10	Reihenklemmen Bridge
P/N: 1773541693, Type: WS 12/5 MC NE BL	P175 Multicard-Markierer
1886590000 / WSI 4/LD 10-36V AC/DC	Sicherungsklemme
1011000000 / WSI 6	Sicherungs-Reihenklemme
1161690000 / WTL 6 SL	Anschluss zum Testen der Verbindung
1016700000	Meßanschluß, abtrennbare
1018800000	Meßanschluß, abtrennbare
1887210000 / WTL 6/4 FF	Anschluss zum Testen der Verbindung
WTR 2.5	Terminal block
WTR 2.5 D CAT.NO:801705	diode TERMINAL
7910180000 / WTR 4	Anschluss zum Testen der Verbindung
7910270000	Terminal
WW-9011460000 PZ 6/5 CRIMP TOOL	Crimpen von Falten
1608740000 / ZAP/TW 1	ENDPLATTEN JUNCTION TYPE ZAP PR.BLOCS
ZAP/TW 1 1608740000	Z Series, Plate
1608800000 / ZAP/TW 3	MODULAR TERMINAL ZAP / TW2
ZAP/TW 4 (pack 50 pcs)	END PLATE TYPE "ZAP / TW4" TO BLOCK

Referans	Tanım
p/n: 1816030000, Type: ZAP/TW ZT2.5/2AN	Endplatte
1669630000 / ZBWW	Z-Serie, Bedienwerkzeug
ZDK 4-2 V	İKİ KATLI KLEMENS
ZDK4-2V	İKİ KATLI KLEMENS
1608510000 / ZDU 2.5	Durchführungsterminal
Art.No. 1608520000, ZDU 2.5 BL	Durchgangs-Reihenklemme
1608570000 \ ZDU 2.5/4AN	Reihenklemmen Z-Serie
1608580000 / ZDU 2.5/4AN BL	Anschlussblöcke
1683420000 / ZDU 2.5/4AN RT	Durchführungsterminal
1683490000 / ZDU 2.5/4AN SW	Durchführungsterminal
1706010000, ZDU 2.5-2/3AN	Durchführungsterminal
ZDU 4 (pack 100 pcs)	BLOCK PASSAGE junction "ZDU 4" 800V 32A
1770360000, ZDU 4-2/3AN	Durchführungsterminal
ZDU 6 (pack 50 pcs.)	JUNCTION BLOCK PASSAGE "ZDU 6" 800V 41A
ZEW TS 35	Schließhebel
p/n: 1162610000, Type: ZEW 35/2 SW	Z-Serie, Endhalterung
9540000000 / ZEW 35	Endhalter 6 mm grau
2826670000 / ZPE 2.5/4AN	PE-Anschluss, Zugklemmanschluss
1706090000, ZPE 2.5-2/3AN	Z-Serie, PE-Anschluss
1770390000, ZPE 4-2/3AN	Z-Serie, PE-Anschluss
P/N: 1776200000, Type: ZQV 1.5/10	Zubehör für Z-Serie
1193680000 \ ZQV 1.5N/R6.4/10 GE	E532 Term-Serie; Relais- und Optokoppler
1608870000 / ZQV 2.5/3	Querverbinder, 24 A
1614290000 \ ZRH 2.5/2 GR/V0	Zubehör für Z-Serie
1616400000 / ZSI 2.5	DIN-Schienenklemmen ZSI 2.5
1814700000 / ZSI 6-2/FC LD	Z-Serie, Sicherungsklemme
ZTR 2.5	Anschluss zum Testen der Verbindung
ZTR 2.5 OR	Terminal geteilt, Federkraftanschluss, orange
ZTR 6-2E/24V	Erdtrennklemme 24 V
1011300000 / WSI 6/LD 10-36V DC/AC	Fuse-Terminal
TADED1019495	ETHERNET-SWITCH
Art.No. 8710620000 Type CP DM 10	Dioden-Modul
DK 4/35 2D	GET.SCH. A1 Terminal
1296000000	MONTAGEWERKZEUG RT-1
CP SNT 12W 24V 0.5A	STROMVERSORGUNG
4061590000	24Vdc-Rel.1U Ste.5p.AGSNO2AU APE30124
FS124B-unknown product	Flanschdose

Referans	Tanım
HDC-HSB-6SS-unknown product	männliche Steckdose
FS106C-unknown product	Steckbuchse
Cat.No. 0558160000, EGO 1	Optisch Relais 24 VDC, 3 kHz
1608940000, ZQV 2.5/10	Spring Brücke
1164310000	Sockel
1758580000	einfügen
1745870000	einfügen
DKO-24UC - not available, alternative 8951020000	Optokoppler
1511011200	Schlauch-Versch
1511011400	Schlauch-Armat
1511011600	Schlauch-Armat
8951020000	Relais
0279660000	Clement
0279660000 (price/ 1 pcs for order of 150 pcs)	Clement
0218660000	mild
0218660000 (price/ 1 pc for order of 150 pcs)	Clement
RS 32IO 1W R S (9441510000)	Eingabe-Ausgabe-Interface-Modul
Cat No. 1211300000, HDC HE 24 FS (HDC-HE-24BS)	HDC-Einsatz
Cat. No. 7917000000, Type AP MAK2.5 DB	Endkappe
ZDU 2.5/4AN GR	Federterminal, grau
ZDU 2.5 BL	Federterminal, blau
9009730000 obsolete	Isolierter Schraubersatz
9009740000 obsolete	Nicht isoliertes Schraubendreher-Set
TRZ 24VDC 1CO EMPTY (1123370000)	Steckdosen-Kit mit Halterung und LED
DRM270110LT/2CO/110V DC	RELAIS
7760056104 / DRM570730LT	RELAIS
SD-1000H-24	Assembler meine gut
PRO MAX 120W 24V 5A	stromversorgung
P/N: 1469480000, Type: PRO ECO 120W 24V 5A	netzteil
8540180000	3-Wege-Isolator
8560740000- obsolete, alternative 1481970000	KONVERTER-MODUL
1481970000	Konverter
8526610000	AKIM DONUSTURUCU, 10A,AC/DC, 0-20MA
DEK5 FW 1-150	FERTIG BEDRUCKTES KLEMME
0473460051	Etikett klemmen

Referans	Tanım
0473460101	Etikett klemmen
1855610000	Inline-Klemme, abtrennbare
1469490000 / PRO ECO 240W 24V 10A	Netzteil
1469510000 / PRO ECO 480W 24V 20A	einstellbare Stromversorgung
1469480000 / PRO ECO 120W 24V 5A	netzteil
1250390000	Klemme
1469470000 / PRO ECO 72W 24V 3A	stromversorgung
8951380000	STROMVERSORGUNG
1222220000	Dioden-Modul
4058570000	Relais
018096	MODULHALTER-DIODEN
018096	MODULHALTER-DIODEN
8778870000-obsolete-replaced by 1469510000	STROMVERSORGUNG
8937940000	Relais
1020100000 / WDU 4	Durchgangs-Reihenklemme
0292460000	Trägerplatte für Terminal
1936140000	bewegliche Pole-Brücke
1936160000	bewegliche Pole-Brücke
1879910000	Endkappe
1050000000 / WAP 2.5-10	W-Serie, Endplatte
1936280000	Sondengehäuse grau
1071010000	Sondengehäuse gelb
1693820000	sping-Brücke
1052060000	isolierte Pole-Brücke
1054760000	isolierte Pole-Brücke
1052360000	isolierte Pole-Brücke
0318000000	Hülse/Buchse
0249000000	Hülse/Buchse
P/N: 8537240000 Type: RS SD37 SZ	Schnittstelle mit SUB-D-Anschlüssen
P/N: 8537250000 Type: RS SD37 BZ	Schnittstelle mit SUB-D-Anschluss
P/N: 8537380000 Type: RS SD25 BZ	Schnittstellen mit SUB-D-Anschluss
1608510000 / ZDU 2.5 (pack x100)	terminale Feder
9001540000	Werkzeug am 25
9006120000	CTI 6-Werkzeug
FBCon PA CG	2-WEGE-LIMITER; VERTEILER

Referans	Tanım
P/N: 1012300000 Type: WSI 6/LD 60-150V DC/AC	Sicherungsklemme 60-240V DC / AC
SC10698A	ANSCHLUSSDOSE
P/N: 1568261520 Type: CLI C 2-4 GE/SW 6 CD	C-Leitermarkierer
0354660000	I 10/32 Terminal
0130160000	Trennwand für Endgeräte
0193260000	Terminal
0128360000	Terminal
0336700000	bipolare Brücke
P/N: 0206160000 Type: EWK 1 (pack x50)	halten Clammer für Schiene 32 TS
P/N: 0368400000 Type: Q 4 AKZ1.5 (pack 1x50)	Schraubbare Querverbindung
P/N: 0336600000 Type: Q 4 AKZ4 (pack 1x50)	Schraubbare Querverbindung
0360200000	Box-Übergang
9510280000	Box-Übergang
P/N: 4060120000 Type: RSS113024	Relais
P/N: 0625320000 Type: BK 12 CRN	Mehrpole Klemmenleiste
P/N: 7910180000 Type: WTR 4 (pack 1x50)	DIN-SCHIENEN-TERMINAL
TG29078 Obsolete	Steckverbindung Sicherheitstemperaturschalter
Weidmuller	Stromversorgung, Schaltnetzteil, 24 V
8708670000 obsolete, replaced by 1469480000	Gleichstromquelle
9202060000	Schneidwerkzeug
0383560000 / EW 35	Endhalterung
1010100000 / WPE 4	Schutzklemme
1010300000 / WPE 10 (pack x50)	Schutzklemme
1011000000 , type WSI 6	Leitungsanschluss für Fuse safty
1022300000 , type WDK 2,5V	Line Terminal - 2 Reihen
1020100000 , type WDU 4	Leitungsklemme
1020300000 / WDU 10 (pack x50)	Leitungsklemme
1025700000 , type WDK 2,5/10	Anschlussreihe von 10 PC-Terminals doublerow
1050000000 , type WAP 2,5/4/6/10	enden Polkappe
1052060000 (package of 20 pcs)	Pol Brücke, isoliert
1052460000 , type WQV 10/10	Pol Brücke, isoliert
1054460000 / WQV 2.5/10 (pack x20)	Schrauben-Brücke

Referans	Tanım
1054960000 , type WQV 10/3	3-Pol-Brücke, isoliert
1059100000 / WAP WDK2.5	Endkappe
BK6315 , 40/60/2000	Kabel-Bett-Set
BK6323 , 60/60/2000	Kabel-Bett-Set
BK6331 , 80/60/2000	Kabel-Bett-Set
BK6455 , 100/80/2000 20m	Kabel-Bett-Set
1680411044 / TM-I 20 MC NE WS (pack x80)	Platte für Etiketten, weiß
0508401694 , type STI	Stift 0,1 mm schwarz
P/N: 1884310000 Type: HDC-KIT-HA 10.110	Industrielle Kupplung
P/N: 1795470000 Type: SAI-8-S 5P M12	Fühler
DEK 5 FW 1-10	Anschlussplatte
P/N: 1175980000, Type: ACT20M-CI-CO-S	Signalkonverter
IE-SW5 WAVE obsolete/replaced by 1240840000	ETHERNET SWITCH
P/N: 1240840000 Type: IE-SW-BL05-5TX	Ethernet-Switch
1478130000 / PRO MAX 240W 24V 10A	Stromversorgungseinheit
P/N: 8869430000, Type: SCM-I 4CO P	Relaissockel
P/N: 1119840000 Type: WSI 6/LD 10-36V LLC (pack x50)	Klemmen-Sicherung
P/N: 1855610000 Type: WTR 2.5 (pack x100)	Prüftrenn-Reihenklemme
P/N: 0430600000 , Type G 20/0.50A/F	sichere Sicherung
8560740000 obsolete/alternative 1481970000	Analoge Signaltrenner WAVESERIES WAS4 PRO DC/DC
1481970000 / ACT20P-PRO DCDC II-S	Eingangsisolator
P/N: 9202850000 Type: CTI 6 G	Crimpwerkzeug
8530701001 obsolete/alternative 1123610000	Relais PRZ 24 VCD LD 2 CO
P/N: 1123610000 Type: TRZ 24VDC 2CO	Relais-Modul
0348900000 Type: SSCH 10X3X1000 Cu, Sn, Pb	Kupferschiene
0473460001 Type: DEK 5 FW 1-50 (pack x50 pcs)	Terminal-Markierung
1083200000 Type WSH 19 MT (pack x10 pcs)	Schienen-Halter

Referans	Tanım
1083900000 Type SMSE WSH U1 (pack x10pcs)	Winkelschiene
1112940000 Type WAD 8 MC NE WS (pack x48pcs)	Anschlussmarkierung, weiß
PN: 1190590000, Type BVF 7.62HP/07/180SF SN BK BX	Terminal
1592810000 Type KLBU 4-13.5 (pack x10pcs)	Terminal
AKM33E-ACDNCA-00	Synchron-Servomotor
1010000000 / WPE 2.5 (pack x100)	Modulares Terminal
1010500000 / WPE 35	Klemmenblock
1020000000 / WDU 2.5	Durchgangs-Reihenklemme
1616400000 / ZSI 2.5	DIN-Schienenklemmen ZSI 2.5
1774470000	W800 Werkzeuge
3.2 9918880000	Master Check
IE-SW8-ECO, 8829430000 obsolete/alternative 1240900000	ECOLINE Unmanaged Switches
1240900000 / IE-SW-BL08-8TX	Netzwerk Breaker
P/N: 1478140000 Type: PRO MAX 480W 24V 20A	Stromversorgungs-Einheit
P/N: 1478130000 Type: PRO MAX 240W 24V 10A	Schaltnetzteil
1010200000 / WPE 6	PE-Klemme, Schraubanschluss, 6 mm², 720 A (6 mm²), grün/gelb
P/N: 9202040000 Type: KT 45 R	Runder Kabelschneider
AKM33E-ACDNCAOO	SERVO MOTOR
9008400000	Schraubendreher
Order No. 1445070000 Type: 1443070000	Crimp-Werkzeug
1608770000 / ZAP/TW 2 DB	Endplatte
1609981044 (package of 400 pcs)	Marker für Drähte und Kabel
P/N: 1664920000 Type: HDC 16A ALU	Korps
P/N: 1772310000 Type: VG M25 - K 68	Kabelverschraubungen
P/N: 1787760000 Type: HDC 24B TSBUE 1M25G	Schwere Steckverbinder
P/N: 9006120000 Type: CTI 6	Crimpwerkzeug
LI-MOT-1P-24-D	Motor-
P/N: 0690700000, Type: H0,5/14 OR	Aderendhülse
P/N: 6269250000, Type: DLD 2.5 BL (pack 1x50 pcs)	Connect Anschlussblock
EG-T/AC	Stromversorgung 24VDC 40mA

Referans	Tanım
SIE3H 32ES0150	CABLE TEAM CARD 32 I / O-API SIEMENS S7
SIE3H 32ES0100	CABLE TEAM CARD 32E / O API SIEMENS S7
931657 Cod:S043387 - obsolete , alternative is 9443100000 , type RSO 30/DV 5-24 CC/SC	Halbleiterrelais
P/N: 1315680000 Type: UR20- 4AO-UI-16	4 AoModule (mit 2 VE4 Kabel) 16 Bit
P/N: 1334920000 Type: UR20- FBC-EIP	Remote I / O-Modul