

Wöhner



Wöhner marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Wöhner ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Wöhner Ürün Listesi

Referans	Tanım
(FUSE FOR VOLTAGE CONTROL) 1A, 1.2KV	Fuse with holder
01 203	Uni.-Leiteranschlussklemme für Schiene 10mm
01 240 300 A	Platte mit Anschlussklemmen 50 mm ² , 3-polig, mit Abdeckung
01618	Stange 200A 2,40m 12x5mm verzinktes Kupfer
01625	Sammelschiene
01025	Deckprofil
01026	Cover-Halter
01098 (pack 1x20)	D-Schraubverschluss, Porzellan
01204	Sammlschiene E-Cu, verzinkt, Länge 3,660m, 30x10, Nennstrom 630A
01224	Profilschiene - E-CU, verzinkt, 3,60 m - lang, Doppel-T-Profil, 1250 A
01 231	Sammelschienenenträger 3-polig
01234 (pack 1x4)	Seitenschutz für 01231 und 01232 Stangenstützen
01 237	Abschottprofil
01240	Anschlussklemmenplatte, 3-polig
01243	Anschlussklemmplatte - für 12x5-30x10 u. Doppel-T- u. Dreifach-T-Profil - 3-polig, mit Abdeckkappe - Anschluß: 35-120mm ² . einsetzbar bis max. 440A - Abmessung BxH: 81x200 mm
01243	Klemmenplatte
01243	(Anschlussklemmplatte - für 12x5-30x10 u. Doppel-T- u. Dreifach-T-Profil - 3-polig, mit Abdeckkappe - Anschluß: 35-120mm ² . einsetzbar bis max. 440A - Abmessung BxH: 81x200 mm)
01243	Anschlussklemmplatte, - für 12x5-30x10 u. Doppel-T- u. Dreifach-T-Profil - 3-polig, mit Abdeckkappe - Anschluß: 35-120mm ² . einsetzbar bis max. 440A - Abmessung BxH: 81x200 mm
01245 (pack of 10 pcs)	Sammelschienen-Abdeckung
01284 (pack 1x100)	Universelles Kabelanschlussterminal
01284	Anschlussklemme
01284	(Univers.Leiteranschlußklemme 1,5- 16mm ² - für 5 mm Schiene, Klemmraum BxH:7,5x7,5 - Anschluß:1,5-16 mm ² , Einsetzbar bis max: 180A)

Referans	Tanım
01284	(Univers.Leiteranschlußklemme 1,5-16mm ² - für 5 mm Schiene, Klemmraum BxH:7,5x7,5 - Anschluß:1,5-16 mm ² , Einsetzbar bis max: 180A)
01287	(Univers.Leiteranschlußklemme - für 5 mm Schiene, Klemmraum BxH:14x14 - Anschluß:16-70 mm ² , Einsetzbar bis max: 400A)
01289 (pack 1x100)	UNIVERSAL DRIVER TERMINAL 1.5-16MM
01303	Halterung für flexibles Kupfer
01318	Spreizklemme
01356	PE / N-Sammelschienenenträger
01495 (pack of 10 pcs)	universeller Sammelschienenhalter
01495 (pack x10)	Universal-Sammelschienenenträger
01498	D0-fuse socket E18/63A/400V
01515	4 inputs/outputs interface for LED KNX
01518	Bodenwanne
01538	Verbindungs-Set
01540	Abdeckkappe
01547	(Ring-Passeinsatz - 25 A, E27)
01548	(Ring-Passeinsatz - 35 A, E33)
01563 (pack x8)	Anschlussmodul 16 mm ² , 3-polig
01573 (pack of 10 pcs)	Endabdeckung
01573 (pack 1x10)	Abschlussdeckel für Sammelschienenenträger 01484, 01495, 01500, 01508 und 01603
01590	(Abdeckkappe - für Leiteranschlußklemmen bis 70 mm ² - für Sammelschienen: 12-30x5/10 Doppel-T- und Dreifach-T - Abmessung BxHxT: 54x200x55)
01601	Sammelschienenenträger
01601	PE / N-Sammelschienenenträger
01602	Univ.-Sammelschienenentr.,2-polig
01609	Profilschiene
01611	Laminierter Kupferstab
01619	Sammelschiene
01622	SAMMELSCHIENE 30 X 5 (01622)
01624	Sammelschiene
01625	Sammelschiene E-u, verzinkt, Länge 2,40m,30x10, nennstrom 630 A
01674	(Sicherungseinsatz - 500V/E27/16A)
01677	(Sicherungseinsatz - 500V/E27/35A)
01694	Sicherungseinsatz 63 A 400V
01 753	Anschlußklemmenplatte
01754	Anschlußklemmenplatte - für 12x5-30x10 u. Doppel-T u. Dreifach-T-Profil - 3-polig, mit Abdeckkappe - Anschluß: Rundleiter 150-300mm ² - einsetzbar bis max. 560A - Abmessung BxH: 135x200 mm
01754	für 12x5-30x10 u. Doppel-T u. Dreifach-T-Profil - 3-polig, mit Abdeckkappe - Anschluß: Rundleiter 150-300mm ² - einsetzbar bis max. 560A - Abmessung BxH: 135x200 mm
01 760 (pack x3)	Busbar-Terminal

Referans	Tanım
01829	Schienen-Längsverbinding - für Doppel-T-Profil - Nennstrom 1600A, Systemabstand 100-110mm - Länge 150 mm
03199 QBCNH00	NH-Reiter-Sicherungsunterteil GR. 00 - 3-polig - Anschluss unten oder oben - 160A - Schelle/Schraube M8
03299	(NH-Reiter-Sicherungsunterteil GR. 00 - QUADRON CrossLinkCarrier - 3-polig - Anschluss unten oder oben - 160A - Schraube M8- QUADRON CrossLinkCarrier - 3-polig - Anschluss unten oder oben - 160A - Schraube M8)
03301	(NH-Sicherungs-UT 250 A, Reiter - Schraube, Abg. unten / oben - Größe 1 / 3P)
03533	NH-Sicherungseinsatz, Größe 00, 125A
03561	Sicherung
03656	(NH-Sicherungsunterteil - Größe 00, 160A, 3-polig, Abgänge nach oben-Ausführung: Schraube M8)
03912	Low Voltage Fuse (with holder) Transformer (sec) GR.00 25 A
03918	Low Voltage Fuse (with holder) Transformer (sec) GR.00 500V/80 A
05783	(Isolator mit Innengewinde - Höhe 40mm, Gewinde M8, Nennspannung 1,5 KV)
05784	(Isolator mit Innengewinde - Höhe 40mm, Gewinde M10, Nennspannung 1,5 KV)
05792	Isolator mit Innengewinde 10
1092	Anschlussklemme für Flachleiter
160A	knife-type fuse
16155	Wöhner NH00-Sich.-Lasttrennschalt 160A,Schraube M8 33 200
31 110	Schalter
31014	(Kammschiene - Stegausführung, Teilung 27 mm, Länge 1 - 1-polig isoliert, Querschnitt: 16 mm²)
31071	(D-Streifenabdeckung - E33, 1-fach, für Sockelbreite 57 mm)
31123	AMBUS®Panel Halter für zylindrische Sicherungen
31132	Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED - 32 A / 110 - 690 V - Größe: 10 x 38 / 2P
31158	D0-Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen
31182	Zylindrische Sicherungen nach Europäischem Standard
31185	Sicherungseinsatz gG/gL
31186	Sicherungseinsatz
31204	Sicherungseinsatz g/G g/L für Zylindrische Sicherungen 22x58,690V,125A
31232	Secur Powerliner - Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig schaltend - für 10x38 mm NFC Zylindersicherung - 32A/690V AC
31525	Reiter-Sicherungs-Schalter mit LED - für D0-Sicherungen - Größe: E18 / 3P
31918	(D-Reiter-Sicherungssockel - E27/25A/500V, Schienendicke: 5/10 mm - Sockelbreite 42 mm, Ausführung Passring)
31919	Sicherungssockel
31930	Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED - 32 A / 12 - 72 V - Größe: 10 x 38 / 1P 0.75-25mmq/AWG 18-4. 32A/690VAC, 440VDC. 32A/12-72V AC/DC, Item No 12QU2
31955	Sicherungshalter
32140	Sammelschienenadapter
32156	Sammelschienen-Adapter

Referans	Tanım
32157	Sammelschienenadapter
32430	Sammelschienenadapter
32430	Eques Easy Connector 25A
32430	Eques Easy Connector 25A - Sammelschienenadapter mit Leitungen AWG 12= 4mm ² - 1 Tragschienen - Baubreite: 45mm, Länge: 200mm
32436	Sammelschienen-Adapter
32439	Eques Easy Connector 25 A
32441	Eques Easy Connector 32A; Sammelschienenadapter mit Anschlussklemmen 6mm ² ; 1 Tragschiene; Baubreite: 54 mm, Länge:200mm
32442	Sammelschienenadapter 32 A
32444	Sammelschienen-Adpter 32A, mit Leitungen AW 1, 6 mm, 1 Tragschiene für 72 mm
32454	Sammelschienenadapter 63 A
32455	Adapter EEC 63 A,2 adjustable mounting rails
32456	Sammelschienen-Adapter 63 A
32457	Eques Easy Connector 63A - Sammelschienenadapter mit Leitungen AWG 8= 10mm ² - 1 Tragschienen - Baubreite: 72mm, Länge: 200mm
32457	Eques Easy Connector 63A - Sammelschienenadapter mit Leitungen AWG 8= 10mm ² - 1 Tragschienen - Baubreite: 72mm, Länge: 200mm
32469 (pack of 4 pcs)	Sammelschienenadapter 80 A
32478	Sammelschienenadapter ohne elektrische Kontaktierung, 2 Tragschienen, Baubreite:54mm,Länge:200mm
32575	Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig
32948	Tragschiene
32963	Eques Easy Connector Seitenmodul
33199	Sicherungs-Lasttrennschalter
33 206	NH-Sicherungslasttrennschalter
33142	Abdeckung für Kabelschuhe - für Anschlußraum, Gr. 1
33198	NH-Reiter-Sicherungs-Trenner
33198	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Reiter - Anschluss Rahmenklemme, Abg.unten/oben
33198	Sicherungslasttrennschalter NH 00 - 160A, Abgang oben und unten, - Schelle 70 mm ² /Schraube M8
Model no. 33198 (QCB NH00)	Sicherungslasttrennschalter 33 198
33198.	Sicherungslasttrennschalter NH 00, - 160A, Abgang oben und unten, - Schelle 70 mm ² /Schraube M8
33200	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter, Größe 00, Ausführung: Schraube MB, Nennstrom 160 A, Anschluß 70 m ²
33201	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter
33201	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter - Größe 1, Ausführung: Schraube M10 - Nennstrom 250A, Anschluß 120 mm ² - Aufbau-Ausführung (Montageplatte)
33203	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter, Größe 3, Ausführung:Schraube M12, Nennstrom 630A, Anschluß 240 mm ²
33216	Lasttrennschalter

Referans	Tanım
33217	NH-Sicherungslasttrennschalter
33394	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter 160A, Reiter Abg. unten/oben, m. elektronischer, Si.-Überwach. Größe 00
33510	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig - Schraube M10, Anschluss unten - Größe: Größe 1
33512	Lasttrennschalter mit Sicherungen NH Schraube M10 Größe 1
33 601	NH-Sicherungslasttrennschalter
33601	NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter - Größe 1, für 250A, - Anschluß unten, umrüstbar auf Anschluß oben - Anschluß: 120mm²/M10 - für 60mm Schienensystem
33601	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter
33602	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter
33602	(NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter - Größe 2, für 400A, - Anschluß unten, umrüstbar auf Anschluß oben - Anschluß: 240mm²/M10)
33 603	NH-Sicherungs-LastTrennschalter Gr. 3
3X160A	knife-type fuse base plate. 3 knife-type fuse in one base plate , height 20 cm, width10 cm
60250	şalter bağlantı ayağı
640 VAC / 440 VDC 160 A	disconnect fuse NH
79811	Abdeckung - für Anschlußraum, Gr. 00
AES 31113 32A 3X38 10X38	cartridge fuse holder
31110-32A	Halter für zylindrische Sicherung
HSL4N225-G15	MAGNETIC SENSOR PNP 24VDC
LTS-000 125 A check possible product	knife-type fuse holder
33217	
33200	Trenner
NH 00	(Sicherungslasttrennschalter, - 160A, Abgang oben und unten, - Schelle 70 mm²/Schraube M8)
NH00	fuse base
NH1	fuse base
NH-SICHERUNGS- LASTTRENNNSCHALTER	(Größe 00, Ausführung: Schelle - Nennstrom 160A, Anschluß 70 mm²)
O1623	E-CU-Sammelschiene 360A,verzinnt,12x10x2400mm
QCB NH 00 160 A	Fuse Disconnectors
SICHERUNGSLASTTRENNNSCHALTER NH 00	(- 160A, Abgang oben und unten, - Schelle 70 mm²/Schraube M8)
WN31110	Nest für zylindrische Sicherungen 32 A / 690 V, 10 x 38 / 1P
WN31110	32 A / 690 V, 10 x 38 / 1P
WN31110	32 A /690 V, 10 x 38 / 1P
WN31112	32 A /690 V, 10 x 38 / 2P
WN31113	sockets for cylindrical fuse, 32A/690V, 10x38/3P
WN31113	Nest für zylindrische Sicherungen 32 A / 690 V, 10 x 38 / 3P
WN31123	125 A, 690 V, 22 x 58 / 3P
WN31133	Nester für zylindrische Sicherungen mit LED, 32 A / 110 - 690 V, 10 x 38 /3P

Referans	Tanım
WN31158	bus-mounted fuse switch for D0, E18 / 3P
WN31182	2 A, 500 V, gG type, 10 x 38
WN31182	Screw cylindrical fuse 2A, 500V, gG tyope, 10x38
WN31204	125 A, 400 V, gG type, 22 x 58
03199	NH-Reiter-sicherungsunterteil GR. 00
31110	Halter
33198	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter
33203	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter
01272	Sammelschienenenträger compact system
01 382	Kupferreifen verzinkt 12 x 5
01314 (pack 1x2)	Abdeckprofil
01317	Halterung für Deckelteil
78 463	schützende Reifenkontur
01 401	Zum Anschluss an die Platte, dreipolig, mit Deckel
31 568	Schutz
36 107	Motus 30 Kompakt
01 364	verbindendes Modul
32629	Adapter 1-polig
01367	Anschlussmodul PE
32632	Adaptermodul N
32634	Adaptermodul PE
33221	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00
32582	Adapter
31 113	Halter für zylindrische Sicherungen
31187	Cartridge Ver
31291	Do2-sicherungsockel
31293	Do2-sicherungsockel
31184	Sicherungseinsatz GG/GI
31549	Kammschiene
31550	Anschlussklemme, Frontaler Anschluss
33201	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1
01371 (pack 1x2)	Bodenplatte
01376 (pack x10)	Stabilisierungsmodul
32630	Adapter 1-polig, 63 A Standardausführung
32631	Geräteträger
32633 (pack x12)	Seitenmodul
31390	Verbindungs-Satz
32640	Sammelschienenadapter
33442	Lasttrennschalter 3polig + N
32443	Entzunen-Easy-Anschluss
32570	Sammelschienen-Adapter

Referans	Tanım
01244 (pack of 10 pcs)	Sammelschienenabdeckung
32444	Adapter
32 950	Tragschiene
01573 (pack x10)	Endabdeckung
33198	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter
31113	Ambus EasySwitch
31110	Ambus EasySwitch
32460	Gleicht Easy Connector 63A
33198	NH-Sicherungs-Lasttrennschalter
31186	Sicherungseinsatz
31183	Zylindrische Sicherungen
31008	Sicherungseinsatz gG
31185	Sicherungseinsatz GG/GI
31184	Sicherungseinsatz GG/GI
01165	Anschlussklemmplatte
32441	Eques Easy Connector 32 A
31958	Ambus Easyliner Reiter-Sicherungshalter
01495 (pack x10)	Universal-Sammelschienenenträger
01573	Endabdeckung
01292	Univers.Leiteranschlußklemme
01243	Anschlussklemmplatte
01025	Leerfeldabdeckung
01026	Hart
32651	Sammelschienenadapter
31158	Reiter-Sicherungs-Schalter für D0-Sicherungen
32910	Zubehörplatte
33430	Lasttrennschalter 3-polig
32477 (pack 1x4)	Sammelschienen
01240	Anschlussklemmplatte
05784 (pack x20)	Buchse
31902	D02-Reduziereinsatz für D01 Sicherungen 2-16A
31901	Seitenmodul
32431	Sammelschienenadapter
31902	D02-Reduziereinsatz für D01 Sicherungen 2-16A
01 068	Anschlussklemme Uni-Leiter
01025	Leerfeldabdeckung
01026	Halterung
01145	Schienen-Längsverbinding
01224	Profilschiene
01 231 (pack x3)	Sammelschienenenträger 3-polig
01 234	Endabdeckung
01 252	Sammelschienenabdeckung

Referans	Tanım
01320	Halter für Abdeckprofile
01361	UL-Trennstegset
01509	Lamellierte Kupferschiene
01609	Profilschiene
01.757	Abdeckkappe
31251	Sicherungseinsatz nach UL 248-4
31252	Zylindersicherung
31295	Ambus Easyswitch Class CC
31363	Sicherungseinsatz Class J
32430 (pack 4 pcs)	Sammelschienenadapter 25 A
32478	Unterstützung von Sammelschienenkomponenten
32954	Verbindungselement
32963	Eques® Easy Connector Modul Seiten
33402	Sicherungshalter
33422	Halter für zylindrische Sicherungen
01287	(Univers.Leiteranschlußklemme - für 5 mm Schiene, Klemmraum BxH:14x14 - Anschluß:16-70 mm², Einsetzbar bis max: 400A)
01990 (pack x6)	Schienen-Längsverbindung
32214	Adapter
32168	Universal-Sammelschienen-Adapter
01069 (pack 1x3)	KLAMMER TERMINAL
01.596	Abdeckung
32486	Adapter
01243	Anschlussklemmplatte
01243	Anschlussklemmplatte
05782	Isolator mit Innengewinde
31110100	32A Metall
01675	Sicherungseinsatz
01673	Sicherungseinsatz
01672	Sicherungseinsatz
01674	Sicherung Anschluss
P/N: 33600, Type: QCB NH1 250A	Sicherungstrennschalter
33198	,
32214	Universal-Sammelschienen-Adapter
32168	Sammelschienenadapter 250 A
32469	Eques Easy-Anschluss
33398-000	Lasttrennschalter
05789	Isolator mit Innengewinde
01484	Anschluss: Sammelschienenhalterung
32226	Sammelschienen-Adapter
32427	Sammelschienenadapter
32466	Eques Easy Connector 80A

Referans	Tanım
33510	Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig - Schraube M10, Anschluss unten - Größe: Größe 1
Gr. 00, 160 A, Reiter	NH -Sicherungs-Lasttrennschalter
690 V 160 A NH 00 QCB	Fuse
01495	Universal-Sammelschienenenträger
01 563	Verbindungs-Modul
32430	Eques Easy Verbinder 25A
01240	Anschlussklemmplatte
32570	Sammelschienen-Adapter
32978	Sammelschienenadapter
32455	Sammelschienenadapter
31114	Ambus Easyswitch
31111	Halfter für zylindrische Sicherungen
01223	Profilschiene
32432	Eques Easy Verbinder 25A
01621	Sammelschiene
03581	Sicherungseinsatz
01601	Sammelschienenenträger
05784	Isolator mit Innengewinde
1601	Sammelschienen-Unterstützung PE/N
32457	Eques Easy-Steckverbinder 63A
32593	Sammelschienen-Adapter
P/N: 33 198 Type: QCB-NH 00	NH-Sicherungslasttrennschalter
01 500	Universal-Sammelschienenenträger
01 240	Anschlussklemmplatte
32459	Eques Easy-Anschluss
01 563	Profi Liner Anschlussmodul
31950	D-Sicherungssockel
33160	NH-Sicherungslasttrennschalter
01691	Sicherungseinsatz
01694	Sicherungseinsatz
01145	Schienen-Längsverbindung
03672 not available	Panel montiert Sicherungssockel 250A
01613	Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert
P/N: 33200	NH-SICHERUNGSLASTTRENNCHALTER
31118	Halter
01757	ABDECKKAPPE 3POLIG
31971	Sicherungshalter
31544	Sicherung
01495	Schienenenträger
01 573	Endabdeckung

Referans	Tanım
EPC60160-L invalid/please provide 5-digit order code	Adapter
32433 (pack 1x4 pcs)	Sammelschienenadapter 25 A
01100 (pack 1x20)	D-Schraubverschluss, Porzellan
32 461	Sammelschienen-Adapter
P/N: 33200 Type: LTS00 160A 690V	abnehmbarer Sicherungshalter
01500	Universal-Sammelschienträger
01244	Abdeckung
01573	Endabdeckung
32950 (pack 1x10)	Tragschiene 72 mm
31249	Sicherungseinsatz
32449	Sammelschienenadapter 32 A
QCB NH2 400A	INSURANCE LOADER
79448	Griffflaschenabdeckung
05783	Isolator
03530	Sicherung
03533 (pack x3)	NH security use
01 069 (pack 1x3)	Spreizklemme
01231	Sammelschienträger