

COMPOSANTS LIGNE GAZ

LIGNE GAZ



ELEKTROGAS EVRM-NC

ÉLECTROVANNES GAZ À RÉARMEMENT MANUEL NORMALEMENT FERMÉE - 600 MBAR

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX MBAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
EVRM NCO OT Rp 3/8"	Rp 3/8"	Laiton	600	8	ELK15001
EVRM NC1 OT Rp 1/2"	Rp 1/2"	Laiton	600	8	ELK15002
EVRM NC2 OT Rp 3/4"	Rp 3/4"	Laiton	600	8	ELK15004
EVRM NC3 OT Rp 1"	Rp 1"	Laiton	600	8	ELK15005
EVRM NCO Rp 3/8"	Rp 3/8"	Aluminium	600	12	ELK15006
EVRM NC1 Rp 1/2"	Rp 1/2"	Aluminium	600	12	ELK15008
EVRM NC2 Rp 3/4"	Rp 3/4"	Aluminium	600	12	ELK15010
EVRM NC3 Rp 1"	Rp 1"	Aluminium	600	12	ELK15012
EVRM NC35 Rp 1"1/4	Rp 1"1/4	Aluminium	600	12	ELK15014
EVRM NC4 Rp 1"1/2	Rp 1"1/2	Aluminium	600	12	ELK15016
EVRM NC6 Rp 2"	Rp 2"	Aluminium	600	12	ELK15018
EVRM NC7 DN 65	DN 65	Aluminium	600	25	ELK15020
EVRM NC8 DN 80	DN 80	Aluminium	600	25	ELK15022
EVRM NC9 DN 100	DN 100	Aluminium	600	35	ELK15024
EVRM NC93 DN 125	DN 125	Aluminium	600	35	ELK15028
EVRM NC95 DN 150	DN 150	Aluminium	600	35	ELK15030
EVRM NC98 DN 200	DN 200	Aluminium	600	35	ELK15032
EVRM NC910 DN 250	DN 250	Aluminium	600	35	ELK15034
EVRM NC912 DN 300	DN 300	Aluminium	600	35	ELK15036

Avec orifice pour contact de fin de course de 2" à 12".
Disponible en version Atex sur demande.



ELEKTROGAS EVRM-NC

ÉLECTROVANNES GAZ À RÉARMEMENT MANUEL NORMALEMENT FERMÉE - 6 BAR

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX BAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
EVRM 6NC0 OT Rp 3/8"	Rp 3/8"	Laiton	6	8	ELK17002
EVRM 6NC1 OT Rp 1/2"	Rp 1/2"	Laiton	6	8	ELK17004
EVRM 6NC2 OT Rp 3/4"	Rp 3/4"	Laiton	6	8	ELK17006
EVRM 6NC3 OT Rp 1"	Rp 1"	Laiton	6	8	ELK17008
EVRM 6NC0 Rp 3/8"	Rp 3/8"	Aluminium	6	12	ELK17010
EVRM 6NC1 Rp 1/2"	Rp 1/2"	Aluminium	6	12	ELK17012
EVRM 6NC2 Rp 3/4"	Rp 3/4"	Aluminium	6	12	ELK17014
EVRM 6NC3 Rp 1"	Rp 1"	Aluminium	6	12	ELK17016
EVRM 6NC35 Rp 1 1/4	Rp 1 1/4	Aluminium	6	12	ELK17018
EVRM 6NC4 Rp 1 1/2	Rp 1 1/2	Aluminium	6	12	ELK17020
EVRM 6NC6 Rp 2"	Rp 2"	Aluminium	6	12	ELK17024
EVRM 6NC7 DN 65	DN 65	Aluminium	6	25	ELK17028
EVRM 6NC8 DN 80	DN 80	Aluminium	6	25	ELK17030
EVRM 6NC9 DN 100	DN 100	Aluminium	6	35	ELK17032
EVRM 6NC93 DN 125	DN 125	Aluminium	6	35	ELK17034
EVRM 6NC95 DN 150	DN 150	Aluminium	6	35	ELK17036
EVRM 6NC98 DN 200	DN 200	Aluminium	6	35	ELK17038
EVRM 6NC910 DN 250	DN 250	Aluminium	6	35	ELK17040
EVRM 6NC912 DN 300	DN 300	Aluminium	6	35	ELK17042

Avec orifice pour contact de fin de course de 2" à 12".
Disponible en version Atex sur demande.



ELEKTROGAS EVRM-NA

ÉLECTROVANNES GAZ À RÉARMEMENT MANUEL NORMALEMENT OUVERTE - 600 MBAR

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX MBAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
EVRMNA1/O Rp 1/2"	Rp 1/2"	Laiton	600	16	ELK20002
EVRMNA2/O Rp 3/4	Rp 3/4	Laiton	600	16	ELK20004
EVRMNA3/O Rp 1"	Rp 1"	Laiton	600	16	ELK20005
EVRMNA0 Rp 3/8"	Rp 3/8"	Aluminium	600	16	ELK20006
EVRMNA1 Rp 1/2"	Rp 1/2"	Aluminium	600	16	ELK20008
EVRMNA2 Rp 3/4"	Rp 3/4"	Aluminium	600	16	ELK20010
EVRMNA3 Rp 1"	Rp 1"	Aluminium	600	16	ELK20012
EVRMNA35 Rp 1"1/4	Rp 1"1/4	Aluminium	600	16	ELK20014
EVRMNA4 Rp 1"1/2	Rp 1"1/2	Aluminium	600	16	ELK20016
EVRMNA6 Rp 2"	Rp 2"	Aluminium	600	16	ELK20018
EVRMNA7 DN 65	DN 65	Aluminium	600	19	ELK20020
EVRMNA8 DN 80	DN 80	Aluminium	600	19	ELK20022
EVRMNA9 DN 100	DN 100	Aluminium	600	19	ELK20024
EVRMNA93 DN 125	DN 125	Aluminium	600	19	ELK20026
EVRMNA95 DN 150	DN 150	Aluminium	600	19	ELK20028
EVRMNA98 DN 200	DN 200	Aluminium	600	19	ELK20030

Disponible en version Atex sur demande.



ELEKTROGAS EVRM-NA

ÉLECTROVANNES GAZ À RÉARMEMENT MANUEL NORMALEMENT OUVERTE - 6 BAR

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX BAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
EVRM 6NA0 OT Rp 3/8"	Rp 3/8"	Laiton	6	16	ELK21002
EVRM 6NA1 OT Rp 1/2"	Rp 1/2"	Laiton	6	16	ELK21004
EVRM 6NA2 OT Rp 3/4"	Rp 3/4"	Laiton	6	16	ELK21006
EVRM 6NA3 OT Rp 1"	Rp 1"	Laiton	6	16	ELK21008
EVRM 6NA0 Rp 3/8"	Rp 3/8"	Aluminium	6	16	ELK21010
EVRM 6NA1 Rp 1/2"	Rp 1/2"	Aluminium	6	16	ELK21012
EVRM 6NA2 Rp 3/4"	Rp 3/4"	Aluminium	6	16	ELK21014
EVRM 6NA3 Rp 1"	Rp 1"	Aluminium	6	16	ELK21016
EVRM 6NA35 Rp 1"1/4	Rp 1"1/4	Aluminium	6	16	ELK21018
EVRM 6NA4 Rp 1"1/2	Rp 1"1/2	Aluminium	6	16	ELK21020
EVRM 6NA6 Rp 2"	Rp 2"	Aluminium	6	16	ELK21024
EVRM 6NA7 DN 65	DN 65	Aluminium	6	19	ELK21028
EVRM 6NA8 DN 80	DN 80	Aluminium	6	19	ELK21030
EVRM 6NA9 DN 100	DN 100	Aluminium	6	19	ELK21032
EVRM 6NA93 DN 125	DN 125	Aluminium	6	19	ELK21034
EVRM 6NA95 DN 150	DN 150	Aluminium	6	19	ELK21036

Disponible en version Atex sur demande.



ELEKTROGAS VMR

ÉLECTROVANNES GAZ OUVERTURE ET FERMETURE RAPIDE NORMALEMENT FERMÉE - 200 MBAR - 360 MBAR - 500 MBAR

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX MBAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
VMR010TN Rp 1/4"	Rp 1/4"	Laiton	200	12	ELK05003
VMR020TN Rp 3/8"	Rp 3/8"	Laiton	200	16	ELK05001
VMR120TN Rp 1/2"	Rp 1/2"	Laiton	200	16	ELK05002
VMR02A Rp 3/8"	Rp 3/8"	Aluminium	200	25	ELK05006
VMR12A Rp 1/2"	Rp 1/2"	Aluminium	200	25	ELK05004
VMR0 Rp 3/8"	Rp 3/8"	Aluminium	500	20	ELK05014
VMR1 Rp 1/2"	Rp 1/2"	Aluminium	500	20	ELK05016
VMR2 Rp 3/4"	Rp 3/4"	Aluminium	500	35	ELK05018
VMR3 Rp 1"	Rp 1"	Aluminium	500	35	ELK05022
VMR35 Rp 1"1/4	Rp 1"1/4	Aluminium	500	45/180**	ELK05026
VMR4 Rp 1"1/2	Rp 1"1/2	Aluminium	500	45/180**	ELK05028
VMR6 Rp 2"	Rp 2"	Aluminium	500	45/180**	ELK05030
VMR7 DN 65	DN 65	Aluminium	360	70/280**	ELK05032
VMR8 DN 80	DN 80	Aluminium	360	70/280**	ELK05034
VMR9 DN 100	DN 100	Aluminium	360	80/320**	ELK05036
VMR93 DN 125	DN 125	Aluminium	360	90/360**	ELK05037
VMR95 DN 150	DN 150	Aluminium	360	90/360**	ELK05038

** Travail/Ouverture.

Avec orifice pour contact de fin de course de 2" à 6".

Contact de fin de course sur demande pour les vannes de 3/8" à 1" 1/2.

Disponible en version Atex sur demande.



ELEKTROGAS VMR-NA

ÉLECTROVANNES GAZ FERMETURE RAPIDE NORMALEMENT OUVERTE - 500 MBAR - VANNE D'ÉVENT

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX MBAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
VMR-NA2 3/4"	3/4"	Aluminium	500	-	ELK48002
VMR-NA3 1"	1"	Aluminium	500	-	ELK48004

Disponible en version Atex sur demande.



ELEKTROGAS VMR

ÉLECTROVANNES GAZ OUVERTURE ET FERMETURE RAPIDE NORMALEMENT FERMÉE - 6 BAR

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX BAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
VMR0-60 Rp 3/8"	Rp 3/8"	Aluminium	6	20	ELK07002
VMR1-60 Rp 1/2"	Rp 1/2"	Aluminium	6	20	ELK07004
VMR2-60 Rp 3/4"	Rp 3/4"	Aluminium	6	35	ELK07006
VMR3-60 Rp 1"	Rp 1"	Aluminium	6	35	ELK07008
VMR35-60 Rp 1"1/4	Rp 1"1/4	Aluminium	6	45/180**	ELK07010
VMR4-60 Rp 1"1/2	Rp 1"1/2	Aluminium	6	45/180**	ELK07012
VMR6-60 Rp 2"	Rp 2"	Aluminium	6	45/180**	ELK07014
VMR7-60 DN 65	DN 65	Aluminium	6	70/280**	ELK07016
VMR8-60 DN 80	DN 80	Aluminium	6	70/280**	ELK07018
VMR9-60 DN 100	DN 100	Aluminium	6	80/320**	ELK07020

** Travail/Ouverture.

Avec orifice pour contact de fin de course de 2" à 4".

Contact de fin de course sur demande pour les vannes de 3/8" à 1" 1/2.

Disponible en version Atex sur demande.



LIGNE GAZ

ELEKTROGAS VMR-NA-60

ÉLECTROVANNES GAZ FERMETURE RAPIDE NORMALEMENT OUVERTE - 6 BAR - VANNE D'ÉVENT

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX BAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
VMR-NA2-60 Rp 3/4"	Rp 3/4"	Aluminium	6	-	ELK49002
VMR-NA3-60 Rp 1"	Rp 1"	Aluminium	6	-	ELK49004

Disponible en version Atex sur demande.



ELEKTROGAS VML

ÉLECTROVANNES GAZ OUVERTURE PROGRESSIVE FERMETURE RAPIDE NORMALEMENT FERMÉE - 360 MBAR - 500 MBAR

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX MBAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
VML 0 Rp 3/8"	Rp 3/8"	Aluminium	500	20	ELK10002
VML 1 Rp 1/2"	Rp 1/2"	Aluminium	500	20	ELK10004
VML 2 Rp 3/4"	Rp 3/4"	Aluminium	500	35	ELK10006
VML 3 Rp 1"	Rp 1"	Aluminium	500	35	ELK10008
VML 3,5 Rp 1 1/4	Rp 1 1/4	Aluminium	500	45/180**	ELK10012
VML 4 Rp 1 1/2	Rp 1 1/2	Aluminium	500	45/180**	ELK10014
VML 6 Rp 2"	Rp 2"	Aluminium	500	45/180**	ELK10018
VML 7 DN65	DN65	Aluminium	360	70/280**	ELK10020
VML 8 DN80	DN80	Aluminium	360	70/280**	ELK10022

Disponible en version Atex sur demande.



ELEKTROGAS VML

ÉLECTROVANNES GAZ OUVERTURE PROGRESSIVE FERMETURE RAPIDE NORMALEMENT FERMÉE - 6 BAR

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX BAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
VML 0-60	Rp 3/8"	Aluminium	6	20	ELK12002
VML 1-60	Rp 1/2"	Aluminium	6	20	ELK12004
VML 2-60	Rp 3/4"	Aluminium	6	35	ELK12006
VML 3-60	Rp 1"	Aluminium	6	35	ELK12008
VML 35-60	Rp 1 1/4	Aluminium	6	45/180**	ELK12010
VML 4-60	Rp 1 1/2	Aluminium	6	45/180**	ELK12012
VML 6-60	Rp 2"	Aluminium	6	45/180**	ELK12014
VML 7-60	DN65	Aluminium	6	70/280**	ELK12016
VML 8-60	DN80	Aluminium	6	70/280**	ELK12018



** Travail/Ouverture.

Avec orifice pour contact de fin de course de 2" à 3".

Contact de fin de course sur demande pour les vannes de 3/8" à 1" 1/2.

Disponible en version Atex sur demande.

ELEKTROGAS VMH

ELECTROVANNE GAZ HYDRAULIQUE OUVERTURE PROGRESSIVE

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX MBAR	CODE CBM
VMH7	DN 65	Aluminium	1.6 bar	ELK24002
VMH8	DN 80	Aluminium	1.6 bar	ELK24004
VMH9	DN 100	Aluminium	1.3 bar	ELK24006
VMH93	DN 125	Aluminium	500 mbar	ELK24008
VMH95	DN 150	Aluminium	500 mbar	ELK24010
VMH98	DN 200	Aluminium	200 mbar	ELK24012

Disponible en version Atex sur demande.



LIGNE GAZ

ELEKTROGAS VMM

ELECTROVANNE GAZ DOUBLE

LIBELLÉS	Ø	PRESSION MAX.	2 ^{ÈME} VANNE	BY-PASS	DN BY-PASS	CODE CBM
VMM 20 5AF00	Rp 3/4"	500 mbar	rapide	-	-	ELK22004
VMM 25 5AF00	Rp 1"	500 mbar	rapide	-	-	ELK22005
VMM 32 5AF00	Rp 1" 1/4	500 mbar	rapide	-	-	ELK22001
VMM 40 5AF00	Rp 1" 1/2	500 mbar	rapide	-	-	ELK22002
VMM 50 5AF00	Rp 2"	500 mbar	rapide	-	-	ELK22003
VMM 65 5AF00	DN 65	500 mbar	rapide	-	-	ELK22050
VMM 80 5AF00	DN 80	500 mbar	rapide	-	-	ELK22058
VMM 20 5AS00	Rp 3/4"	500 mbar	lente	-	-	ELK22009
VMM 25 5AS00	Rp 1"	500 mbar	lente	-	-	ELK22010
VMM 32 5AS00	Rp 1" 1/4	500 mbar	lente	-	-	ELK22006
VMM 40 5AS00	Rp 1" 1/2	500 mbar	lente	-	-	ELK22007
VMM 50 5AS00	Rp 2"	500 mbar	lente	-	-	ELK22008
VMM 65 5AS00	DN 65	500 mbar	lente	-	-	ELK22052
VMM 80 5AS00	DN 80	500 mbar	lente	-	-	ELK22060
VMM 20 5AF10	Rp 3/4"	500 mbar	rapide	D	15	ELK22014
VMM 25 5AF10	Rp 1"	500 mbar	rapide	D	15	ELK22015
VMM 32 5AF10	Rp 1" 1/4	500 mbar	rapide	D	15	ELK22011
VMM 40 5AF10	Rp 1" 1/2	500 mbar	rapide	D	15	ELK22012
VMM 50 5AF10	Rp 2"	500 mbar	rapide	D	15	ELK22013
VMM 65 5AF10	DN 65	500 mbar	rapide	D	15	ELK22054
VMM 80 5AF10	DN 80	500 mbar	rapide	D	15	ELK22062
VMM 20 5AS10	Rp 3/4"	500 mbar	lente	D	15	ELK22019

Disponible en version Atex sur demande.



ELEKTROGAS VMM (suite)

ELECTROVANNE DOUBLE

LIBELLÉS	DN	PRESSION MAX.	2 ^{ÈME} VANNE	BY-PASS	DN BY-PASS	CODE CBM
VMM 25 5AS10	Rp 1"	500 mbar	lente	D	15	ELK22020
VMM 32 5AS10	Rp 1" 1/4	500 mbar	lente	D	15	ELK22016
VMM 40 5AS10	Rp 1" 1/2	500 mbar	lente	D	15	ELK22017
VMM 50 5AS10	Rp 2"	500 mbar	lente	D	15	ELK22018
VMM 65 5AS10	DN 65	500 mbar	lente	D	15	ELK22056
VMM 80 5AS10	DN 80	500 mbar	lente	D	15	ELK22064
VMM 20 5AF01	Rp 3/4"	500 mbar	rapide	G	15	ELK22034
VMM 25 5AF01	Rp 1"	500 mbar	rapide	G	15	ELK22035
VMM 32 5AF01	Rp 1" 1/4	500 mbar	rapide	G	15	ELK22031
VMM 40 5AF01	Rp 1" 1/2	500 mbar	rapide	G	15	ELK22032
VMM 50 5AF01	Rp 2"	500 mbar	rapide	G	15	ELK22033
VMM 20 5AS01	Rp 3/4"	500 mbar	lente	G	15	ELK22039
VMM 25 5AS01	Rp 1"	500 mbar	lente	G	15	ELK22040
VMM 32 5AS01	Rp 1" 1/4	500 mbar	lente	G	15	ELK22036
VMM 40 5AS01	Rp 1" 1/2	500 mbar	lente	G	15	ELK22037
VMM 50 5AS01	Rp 2"	500 mbar	lente	G	15	ELK22038

Disponible en version ATEX sur demande.



ELEKTROGAS VRA

ELECTROVANNE AIR OUVERTURE ET FERMETURE RAPIDE

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX MBAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
VRA22 D 3/4"	Rp 3/4"	Aluminium	200	25	ELK40002
VRA32 D.1"	Rp 1"	Aluminium	200	25	ELK40004
VRA352 D.1"1/4	Rp 1"1/4	Aluminium	200	30/120	ELK40006
VRA42 D.1"1/2	Rp 1"1/2	Aluminium	200	30/120	ELK40008
VRA42F DN40	DN40	Aluminium	200	30/120	ELK40010
VRA62 D.2"	Rp 2"	Aluminium	200	30/120	ELK40012
VRA62F DN50	DN50	Aluminium	200	30/120	ELK40014
VRA72 DN65	DN65	Aluminium	200	45/180	ELK40016
VRA72T D.2"	Rp 2"	Aluminium	200	45/180	ELK40018
VRA82 DN80	DN80	Aluminium	200	45/180	ELK40020

Disponible en version ATEX sur demande.



ELEKTROGAS VLA

ELECTROVANNE AIR OUVERTURE PROGRESSIVE ET FERMETURE RAPIDE

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX MBAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
VLA22 Rp 3/4"	Rp 3/4"	Aluminium	200	25	ELK42002
VLA32 Rp 1"	Rp 1"	Aluminium	200	25	ELK42004
VLA352 Rp 1"1/4	Rp 1"1/4	Aluminium	200	30/120	ELK42006
VLA42 Rp 1"1/2	Rp 1"1/2	Aluminium	200	30/120	ELK42008
VLA42F DN40	DN40	Aluminium	200	30/120	ELK42010
VLA62 Rp 2"	Rp 2"	Aluminium	200	30/120	ELK42012
VLA62F DN50	DN50	Aluminium	200	30/120	ELK42014
VLA72 DN65	DN65	Aluminium	200	45/180	ELK42016
VLA72T Rp 2"	Rp 2"	Aluminium	200	45/180	ELK42018
VLA82 DN80	DN80	Aluminium	200	45/180	ELK42020

Disponible en version Atex sur demande.



LIGNE GAZ

ELEKTROGAS VTA

ELECTROVANNE AIR OUVERTURE PROGRESSIVE ET FERMETURE RAPIDE AVEC FUITE PERMANENTE RÉGLABLE

LIBELLÉS	Ø	CORPS	PRESSION MAX MBAR	PUISSANCE BOBINE WATT	CODE CBM
VTA22 Rp 3/4	Rp 3/4"	Aluminium	200	25	ELK44002
VTA32 Rp 1"	Rp 1"	Aluminium	200	25	ELK44004
VTA352 Rp 1"1/4	Rp 1"1/4	Aluminium	200	30/120	ELK44006
VTA42 Rp 1"1/2	Rp 1"1/2	Aluminium	200	30/120	ELK44008
VTA42F DN40	DN40	Aluminium	200	30/120	ELK44010
VTA62 Rp 2"	Rp 2"	Aluminium	200	30/120	ELK44012
VTA62F DN50	DN50	Aluminium	200	30/120	ELK44014
VTA72 DN65	DN65	Aluminium	200	45/180	ELK44016
VTA72T Rp 2"	Rp 2"	Aluminium	200	45/180	ELK44018
VTA82 DN80	DN80	Aluminium	200	45/180	ELK44020

Disponible en version Atex sur demande.



ELEKTROGAS Bobines VMR, VML, VMM, VRA, VLA, VTA

LIBELLÉS	VANNE	NOTE	VOLTAGE	PRESSION	PUISSANCE	CODE CBM
Bobine 1930.2070	1/4"	VMR	230	200 mbar	8	ELK26101
Bobine 1930.2101	3/8"-1/2" OTN	VMR	230	200 mbar	16	ELK26102
Bobine 1930.2100	3/8"-1/2" OT	VMR	230	200 mbar	12	ELK26104
Bobine 1930.2110	3/8"-1/2" A	VMR	230	200 mbar	25	ELK26106
Bobine 1930.1113	3/8"-1/2"	VMR/L	230	360 mbar, 500 mbar 6 bar	20	ELK26108
Bobine 1930.1116	3/8"-1/2"	VMR Low	230	500 mbar	5W I _{max} 0,1A	ELK26110
Bobine 1930.1313	3/4"-1"	VMR/L	230	360 mbar, 500 mbar 6 bar	35	ELK26112
Bobine 1930.1314	3/4"-1"	VMR Low	230	600 mbar	10W I _{max} 0,2A	ELK26114
Bobine 1930.1415	1"1/4 - 1"1/2 - 2"	VMR/L	230	360 mbar, 500 mbar 6 bar	45W I _{max} 1A	ELK26118
Bobine 1930.1812	2"1/2-3"	VMR/L	230	200 mbar	45W I _{max} 1A	ELK26120
Bobine 1930.1813	2"1/2-3"	VMR	230	360 mbar 6 bar	60W I _{max} 1,2A	ELK26122
Bobine 1930.1814	2"1/2-3"	VML	230	200 mbar	-	ELK26121
Bobine 1930.1815	2"1/2-3"	VML	230	360 mbar 6 bar	-	ELK26123
Bobine 1930.1912	4"	VMR	230	200 mbar	70W I _{max} 1,5A	ELK26124
Bobine 1930.1913	4"	VMR	230	360 mbar 6 bar	80W I _{max} 1,8A	ELK26126
Bobine 1930.1990	5" - 6"	VMR	230	200 mbar	90W	ELK26180
Bobine 1930.1991	5" - 6"	VMR	230	360 mbar	90W	ELK26182
Bobine 1930.2301	1/4"-3/8"-1/2" OTN	VMR	110	200 mbar	16	ELK26128
Bobine 1930.2111	3/8"-1/2"	VMR	110	200 mbar	25	ELK26132
Bobine 1930.1133	3/8"-1/2"	VMR/L	110	360 mbar, 500 mbar 6 bar	20	ELK26134
Bobine 1930.1333	3/4"-1"	VMR/L	110	360 mbar, 500 mbar 6 bar	45	ELK26138
Bobine 1930.1334	3/4"-1"	VMR Low	110	600 mbar	10W I _{max} 0,4A	ELK26140
Bobine 1930.1434	1"1/4 - 1"1/2 - 2"	VMR Low	110	600 mbar	20W I _{max} 0,5A	ELK26142

Disponible en version Atex sur demande.



ELEKTROGAS Bobines VMR, VML, VMM, VRA, VLA, VTA (suite)

LIBELLÉS	VANNE	NOTE	VOLTAGE	PRESSION	PUISSANCE	CODE CBM
Bobine 1930.1433	1"1/4 - 1"1/2 - 2"	VMR/L	110	360 mbar, 500 mbar 6 bar	80	ELK26144
Bobine 1930.1832	2"1/2-3"	VMR	110	200 mbar	45W I _{max} 1,8A	ELK26146
Bobine 1930.1833	2"1/2-3"	VMR	110	360 mbar 6 bar	60W I _{max} 2A	ELK26148
Bobine 1930.1834	2"1/2-3"	VML	110	200 mbar	-	ELK26147
Bobine 1930.1835	2"1/2-3"	VML	110	360 mbar 6 bar	-	ELK26149
Bobine 1930.1932	4"	VMR	110	200 mbar	70W I _{max} 3,5A	ELK26150
Bobine 1930.1933	4"	VMR	110	360 mbar 6 bar	80W I _{max} 3,8A	ELK26152
Bobine 1930.1993	5" - 6"	VMR	110	200 mbar	90W	ELK26190
Bobine 1930.1994	5" - 6"	VMR	110	360 mbar	90W	ELK26192
Bobine 1930.1152	3/8"-1/2"	VMR/L	24	200 mbar 6 bar (VMR)	16	ELK26154
Bobine 1930.1352	3/4"-1"	VMR/L	24	200 mbar 6 bar (VMR)	30	ELK26156
Bobine 1930.1452	1"1/4 - 1"1/2 - 2"	VMR/L	24	200 mbar 6 bar (VMR)	65	ELK26158
Bobine 1930.1852	2"1/2-3"	VMR	24	200 mbar	15W I _{max} 8,5A	ELK26160
Bobine 1930.1952	4"	VMR	24	200 mbar	20W I _{max} 10A	ELK26162
Bobine 1930.1172	3/8"-1/2"	VMR	12	200 mbar	16	ELK26164
Bobine 1930.1372	3/4"-1"	VMR	12	200 mbar	30	ELK26166
Bobine 1930.1472	1"1/4 - 1"1/2 - 2"	VMR	12	200 mbar	65	ELK26168

Disponible en version Atex sur demande.



ELEKTROGAS Bobines pour EVRMNC

LIBELLÉS	VANNE	VOLTAGE	PUISSANCE	CODE CBM
Bobine 1930.3100	3/8"OT - 1/2" OT - 3/4"OT - 1"OT	230	8	ELK26302
Bobine 1930.3110	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4 - 1 1/2 - 2"	230	12	ELK26304
Bobine 1930.3120	2"1/2 - 3"	230	25	ELK26306
Bobine 1930.3130	4" - 5" - 6" - 8"	230	35	ELK26308
Bobine 1930.3135	10" - 12"	230	35	ELK26309
Bobine 1930.3310	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4 - 1 1/2 - 2"	110	12	ELK26310
Bobine 1930.3320	2"1/2 - 3"	110	25	ELK26312
Bobine 1930.3330	4" - 5" - 6" - 8"	110	45	ELK26314
Bobine 1930.3335	10" - 12"	110	35	ELK26315
Bobine 1930.3500	3/8"OT - 1/2" OT - 3/4"OT - 1"OT	24 AC/DC	12	ELK26316
Bobine 1930.3510	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4 - 1 1/2 - 2" - 2 1/2 - 3"	24 AC/DC	25	ELK26320
Bobine 1930.3530	4" - 5" - 6" - 8"	24 AC/DC	45	ELK26324
Bobine 1930.3535	10" - 12"	24 AC/DC	35	ELK26325
Bobine 1930.3700	3/8"OT - 1/2" OT - 3/4"OT - 1"OT	12 AC	22	ELK26326
Bobine 1930.3701	3/8"OT - 1/2" OT - 3/4"OT - 1"OT	12 DC	22	ELK26328
Bobine 1930.3710	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4 - 1 1/2 - 2" - 2 1/2 - 3"	12 AC/DC	12	ELK26330
Bobine 1930.3730	4" - 5" - 6" - 8"	12 AC/DC	45	ELK26334
Bobine 1930.3735	10" - 12"	12 AC/DC	35	ELK26333

Disponible en version ATEX sur demande.

ELEKTROGAS Bobines pour EVRMNA

LIBELLÉS	VANNE	VOLTAGE	PUISSANCE	CODE CBM
Bobine 1930.4110	3/8"OT - 1/2"OT - 3/4"OT - 1"OT 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4 - 1 1/2 - 2"	230	16	ELK26502
Bobine 1930.4120	2"1/2 - 3" - 4" - 5" - 6" - 8"	230	19	ELK26504
Bobine 1930.4310	3/8"OT - 1/2"OT - 3/4"OT - 1"OT - 3/8" 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4 - 1 1/2 - 2"	110	16	ELK26506
Bobine 1930.4320	2"1/2 - 3" - 4" - 5" - 6" - 8"	110	19	ELK26508
Bobine 1930.4510	3/8"OT - 1/2"OT - 3/4"OT - 1"OT - 3/8" 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4 - 1 1/2 - 2"	24 AC	12	ELK26510
Bobine 1930.4610	3/8"OT - 1/2"OT - 3/4"OT - 1"OT - 3/8" 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4 - 1 1/2 - 2"	24 DC	22	ELK26512
Bobine 1930.4620	2"1/2 - 3" - 4" - 5" - 6" - 8"	24 DC	20	ELK26514
Bobine 1930.4810	3/8"OT - 1/2"OT - 3/4"OT - 1"OT - 3/8" 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4 - 1 1/2 - 2"	12 DC	12	ELK26516
Bobine 1930.4811	3/8"OT - 1/2"OT - 3/4"OT - 1"OT - 3/8" 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4 - 1 1/2 - 2"	12DC	22	ELK26518
Bobine 1930.4820	2"1/2 - 3" - 4" - 5" - 6" - 8"	12 DC	20	ELK26520

Disponible en version ATEX sur demande.



ELEKTROGAS Accessoires

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Capuchon laiton EVRM		ELK50004
Rondelle laiton EVRM		ELK50006
Connecteur	Avec redresseur pour EVRM	ELK50007
Connecteur	pour VMR01/OTN	ELK50005
Ralentisseur hydraulique VML 3/8" - 1/2"	Pour vanne VML 3/8" - 1/2"	ELK50012
Ralentisseur hydraulique VML 3/4" - 1"	Pour vanne VML 3/4" - 1"	ELK50013
Ralentisseur hydraulique VML 1"1/4 - 3"	Pour vanne VML 1"1/4 - 1"1/2 - 2"	ELK50014
Poignée laiton EVRM	De 3/8" à 2"	ELK50060
Poignée laiton EVRM	De 2"1/2 à 6"	ELK50062



ELEKTROGAS Module anti-microcoupures

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Boîtier anti-microcoupure	Pour électrovanne Elektrogas 230 V à réarmement manuel. Maintient ouvert l'électrovanne pendant une durée de temps variable de 300ms à 1 seconde suivant le modèle.	ELK50002



ELEKTROGAS Contact fin de course

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC 3/8" et 1/2"	ELK52202
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC 3/4" et 1"	ELK52204
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC 1"1/4 et 1"1/2	ELK52206
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC 2"	ELK52208
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC DN65 et DN80	ELK52210
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC DN100	ELK52212
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC DN125 et DN150	ELK52213
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC DN200	ELK52214
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC DN250	ELK52224
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC DN300	ELK52226
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMM 20-25	ELK52216
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMM 32.40.50	ELK52218
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne VMM VMP	ELK52220
Contact fin de course pour vanne 600 mbar	Pour vanne SR - SL - ST	ELK52222



ELEKTROGAS Contact fin de course

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne VMR-60 & EVRM6NC 3/8" et 1/2"	ELK52402
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne VMR-60 & EVRM6NC 3/4" et 1"	ELK52404
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne VMR-60 & EVRM6NC 1" 1/4 et 1" 1/2	ELK52406
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne VMR-60 & EVRM6NC 2"	ELK52408
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne VMR-60 & EVRM6NC DN65 et DN80	ELK52410
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne VMR-60 & EVRM6NC DN100	ELK52412
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne EVRM6NC DN125 et DN150	ELK52413
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne EVRM6NC DN200	ELK52414
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne EVRM6NC DN250	ELK52424
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne EVRM6NC DN300	ELK52426
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne VMM 20-25	ELK52416
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne VMM 32.40.50	ELK52418
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne VMM VMP	ELK52420
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne SR - SL - ST	ELK52422
Contact fin de course pour vanne 6 bar	Pour vanne VMR-60 3-4" et 1"	ELK52428
Indicateur de position NO 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC 3/8" et 1/2"	ELK52602
Indicateur de position NO 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC 3/4" et 1"	ELK52604
Indicateur de position NO 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC 1" 1/4 et 1" 1/2	ELK52606
Indicateur de position NO 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC 2"	ELK52608
Indicateur de position NO 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC DN65 et DN80	ELK52610
Indicateur de position NO 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC DN100	ELK52612
Indicateur de position NO 600 mbar	Pour vanne VMR & EVRMNC DN125 et DN150	ELK52614
Indicateur de position NO 600 mbar	Pour vanne VMM 3/4" et 1"	ELK52616
Indicateur de position NO 600 mbar	Pour vanne VMM 1" 1/4, 1" 1/2 et 2"	ELK52618
Indicateur de position NO 600 mbar	Pour vanne VMM DN65 et DN80	ELK52620
Indicateur de position NO 6 bar	Pour vanne 3/8" et 1/2"	ELK52802
Indicateur de position NO 6 bar	Pour vanne 3/4" et 1"	ELK52804
Indicateur de position NO 6 bar	Pour vanne 1" 1/4 et 1" 1/2	ELK52806
Indicateur de position NO 6 bar	Pour vanne 2"	ELK52808
Indicateur de position NO 6 bar	Pour vanne DN65 et DN80	ELK52810
Indicateur de position NO 6 bar	Pour vanne DN100	ELK52812



* Disponible en version ATEX sur demande.

ELEKTROGAS Filtres gaz

LIBELLÉS	RÉF.	μ	Ø	CORPS	PRESSION MAX	CODE CBM
Filtre gaz sans prise pression ½"	F6S1-2	50	Rp ½"	Aluminium	2 bar	FEK05002
Filtre gaz sans prise pression ¾"	F6S2-2	50	Rp ¾"	Aluminium	2 bar	FEK05004
Filtre gaz ½"	F61-6A	30	Rp ½"	Aluminium	6 bar	FEK06002
Filtre gaz ¾"	F62-6A	30	Rp ¾"	Aluminium	6 bar	FEK06004
Filtre gaz 1"	F63-6A	30	Rp 1"	Aluminium	6 bar	FEK06006
Filtre gaz 1" Compact	F6S3-6A	30	Rp 1"	Aluminium	6 bar	FEK06007
Filtre gaz 1" ¼	F635-6A	30	Rp 1" ¼	Aluminium	6 bar	FEK06008
Filtre gaz 1" ½	F64-6A	30	Rp 1" ½	Aluminium	6 bar	FEK06010
Filtre gaz 1" ½ Compact	F6S4-6A	30	Rp 1" ½	Aluminium	6 bar	FEK06011
Filtre gaz 2"	F66-6A	30	Rp 2"	Aluminium	6 bar	FEK06012
Filtre gaz DN65	F67-6A	30	DN65	Aluminium	6 bar	FEK06014
Filtre gaz DN80	F68-6A	30	DN80	Aluminium	6 bar	FEK06016
Filtre gaz DN100	F69-6A	30	DN100	Aluminium	6 bar	FEK06018
Filtre gaz DN125	F693-6A	30	DN125	Aluminium	6 bar	FEK06020
Filtre gaz DN150	F95-6A	30	DN150	Aluminium	6 bar	FEK06022
Filtre gaz DN200	F98-2A	30	DN200	Aluminium	2 bar	FEK02028
Filtre gaz DN250	F910-2A	30	DN250	Aluminium	2 bar	FEK02030
Filtre gaz DN300	F912-2A	30	DN300	Aluminium	2 bar	FEK02032



ELEKTROGAS Accessoires filtres

LIBELLÉS	CODE CBM
Cartouche pour filtre sans prise pression ½" et ¾"	FEK80222
Cartouche pour filtre avec prise pression ½" à 1"	FEK80418
Cartouche pour filtre avec prise pression 1"¼- 1"½	FEK80426
Cartouche pour filtre avec prise pression 2"	FEK80432
Cartouche pour filtre bride DN65 - 80	FEK80602
Cartouche pour filtre bride DN100	FEK80604
Cartouche pour filtre bride DN125 - 150	FEK80606
Cartouche pour filtre bride DN200	FEK80608
Cartouche pour filtre bride DN250	FEK80610
Cartouche pour filtre bride DN300	FEK80612



ELEKTROGAS Vannes papillon air/gaz

LIBELLÉS	Ø	RACC.	ROTAT.	PRESSION MAX (MBAR)	CODE CBM
VF4	DN40	Bride	0 - 90°	500	ELK28002
VF6	DN50	Bride	0 - 90°	500	ELK28004
VF7	DN65	Bride	0 - 90°	500	ELK28006
VF8	DN80	Bride	0 - 90°	500	ELK28008
VF9	DN100	Bride	0 - 90°	500	ELK28010
VF93	DN125	Bride	0 - 90°	500	ELK28012
VF95	DN150	Bride	0 - 90°	500	ELK28014
VFT2	Rp 3/4"	Taroudé	0 - 90°	500	ELK29002
VFT3	Rp 1"	Taroudé	0 - 90°	500	ELK29004
VFT35	Rp 1 1/4"	Taroudé	0 - 90°	500	ELK29006
VFT4	Rp 1 1/2"	Taroudé	0 - 90°	500	ELK29008
VFT6	Rp 2"	Taroudé	0 - 90°	500	ELK29010



ELEKTROGAS Vannes papillon air chaud 200°C max.

LIBELLÉS	Ø	RACC.	ROTAT.	PRESSION MAX (MBAR)	CODE CBM
VF4R	DN40	Bride	0 - 90°	500	ELK30002
VF6R	DN50	Bride	0 - 90°	500	ELK30004
VF7R	DN65	Bride	0 - 90°	500	ELK30006
VF8R	DN80	Bride	0 - 90°	500	ELK30008
VF9R	DN100	Bride	0 - 90°	500	ELK30010
VF93R	DN125	Bride	0 - 90°	500	ELK30012
VF95R	DN150	Bride	0 - 90°	500	ELK30014



ELEKTROGAS Vannes papillon air chaud 450°C VFH

LIBELLÉS	Ø	RACC.	ROTAT.	PRESSION MAX (MBAR)	CODE CBM
VFH4	DN40	Bride	0 - 90°	150	ELK32002
VFH6	DN50	Bride	0 - 90°	150	ELK32004
VFH7	DN65	Bride	0 - 90°	150	ELK32006
VFH8	DN80	Bride	0 - 90°	150	ELK32008
VFH9	DN100	Bride	0 - 90°	150	ELK32010
VFH93	DN125	Bride	0 - 90°	150	ELK32012
VFH95	DN150	Bride	0 - 90°	150	ELK32014
VFH98	DN200	Bride	0 - 90°	150	ELK32016



ELEKTROGAS Vanne proportionnelle LMV

LIBELLÉS	Ø	CODE CBM
Vanne proportionnelle LMV2*	Rp 3/4"	ELK46002
Vanne proportionnelle LMV3*	Rp 1"	ELK46004
Vanne proportionnelle LMV35*	Rp 1 1/4	ELK46006
Vanne proportionnelle LMV4*	Rp 1 1/2	ELK46008
Vanne proportionnelle LMV6*	Rp 2"	ELK46010
Vanne proportionnelle LMV7*	DN65	ELK46012
Vanne proportionnelle LMV8*	DN80	ELK46014

* Moteur vendu séparément



LIGNE GAZ

ELEKTROGAS Entraînements magnétique pour vannes papillon

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
SR4	Ouverture / Fermeture rapide	ELK34002
SL4	Ouverture lente / Fermeture rapide	ELK34004
SR8	Ouverture / Fermeture rapide	ELK34006
SL8	Ouverture lente / Fermeture rapide	ELK34008



ELEKTROGAS Servomoteurs pour vannes papillon

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Moteur type MZ2	Moteur 2 points - 230V - 3 Nm - 30 sec.	ELK36001
Moteur type MZ3	Moteur 3 points - 230V - 3 Nm - 30 sec.	ELK36002
Moteur type MZ3P	Moteur 3 points avec potentiometre - 230V - 3 Nm - 30 sec.	ELK36003
Moteur type MZ5	Moteur analogique - 5 Nm - 30 sec.	ELK36004



ELEKTROGAS Accessoires VF

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Set S**	Pour SR - SL - ST	ELK38002
Set M	Pour MZ	ELK38004
Set L	Poignée manuelle pour VF	ELK38006
Set MH	Pour MB	ELK38008

** Le Set S est automatiquement inclus dans le VFH



ELEKTROGAS Accessoires VFH

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Set MH	Pour MZ	ELK38008
Set LH	Pour VFH - Poignée manuelle	ELK38010
Set D	Tôle dissipatrice de chaleur >200°C	ELK38012

ELEKTROGAS Accessoires VFT

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Set ST	Pour SR - SL - ST	ELK38003
Set MT	Pour MZ	ELK38005

Régulateurs de pression

LIBELLÉS	RACCORDS	RÉF.	PRESSION MAXI	PRESSION MAXI SORTIE	CODE CBM
Régulateur pression 1/2" compact	Taroudés	F30051	500 mbar	5 à 150 mbar	FAG10002
Régulateur pression 3/4" compact	Taroudés	F30052	500 mbar	5 à 150 mbar	FAG10004
Régulateur pression 1" compact	Taroudés	F30053	500 mbar	5 à 150 mbar	FAG10006
Régulateur pression 1/2"	Taroudés	F30150	500 mbar	5 à 300 mbar	FAG10008
Régulateur pression 3/4"	Taroudés	F30151	500 mbar	5 à 300 mbar	FAG10010
Régulateur pression 1"	Taroudés	F30152	500 mbar	5 à 300 mbar	FAG10012
Régulateur pression 1"1/4	Taroudés	F30153	500 mbar	5 à 300 mbar	FAG10014
Régulateur pression 1"1/2	Taroudés	F30154	500 mbar	5 à 300 mbar	FAG10016
Régulateur pression 2"	Taroudés	F30155	500 mbar	5 à 300 mbar	FAG10018
Régulateur pression DN.40	Brides	F30154/F	500 mbar	5 à 300 mbar	FAG10020
Régulateur pression DN.50	Brides	F30155/F	500 mbar	5 à 300 mbar	FAG10022
Régulateur pression DN.65	Brides	F30156/F	500 mbar	5 à 300 mbar	FAG10024
Régulateur pression DN.80	Brides	F30157/F	500 mbar	5 à 300 mbar	FAG10026
Régulateur pression DN.100	Brides	F30158/F	500 mbar	5 à 300 mbar	FAG10028

*Ressort 10 à 30 mbar inclus



Régulateurs de pression avec filtres incorporés

LIBELLÉS	RACCORDS	RÉF.	PRESSION MAXI	PRESSION MAXI SORTIE	CODE CBM
Régulateur filtre 1/2" compact	Taroudés	F31051	500 mbar	5 à 150 mbar	FAG14002
Régulateur filtre 3/4" compact	Taroudés	F31052	500 mbar	5 à 150 mbar	FAG14004
Régulateur filtre 1" compact	Taroudés	F31053	500 mbar	5 à 150 mbar	FAG14006
Régulateur filtre 1/2"	Taroudés	F31150	500 mbar	5 à 300 mbar	FAG15002
Régulateur filtre 3/4"	Taroudés	F31151	500 mbar	5 à 300 mbar	FAG15004
Régulateur filtre 1"	Taroudés	F31152	500 mbar	5 à 300 mbar	FAG15006
Régulateur filtre 1"1/4	Taroudés	F31153	500 mbar	5 à 300 mbar	FAG15008
Régulateur filtre 1"1/2	Taroudés	F31154	500 mbar	5 à 300 mbar	FAG15010
Régulateur filtre 2"	Taroudés	F31155	500 mbar	5 à 300 mbar	FAG15012
Régulateur filtre DN65	Taroudés	F31156	500 mbar	5 à 300 mbar	FAG15014
Régulateur filtre DN80	Taroudés	F31157	500 mbar	5 à 300 mbar	FAG15016
Régulateur filtre DN100	Taroudés	F31158	500 mbar	5 à 300 mbar	FAG15018

*Ressort 10 à 30 mbar inclus



Ressorts pour régulateur

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Ressort 5-13mbar	Vert - 64470219 pour 30051-052-053, 31051-052-053	FAG21002
Ressort 5-13mbar	Vert - 64470228 pour 30150-151-152-152F, 31150-151-152-152F	FAG21003
Ressort 5-13mbar	Vert - 64470246 pour 30153-154-153F-154F, 31153-154-153F-154F	FAG21004
Ressort 5-13mbar	Vert - 64470255 pour 30155-155F, 31155-155F	FAG21005
Ressort 5-13mbar	Vert - 64470320 pour 30156F-157F-158F, 31156F-157F-158F	FAG21006
Ressort 7-20mbar	Rouge - 64470220 pour 30051-052-053, 31051-052-053	FAG21012
Ressort 7-20mbar	Rouge - 64470229 pour 30150-151-152, 31150-151-152	FAG21013
Ressort 7-20mbar	Rouge - 64470247 pour 30153-154-154F, 31153-154-154F	FAG21014
Ressort 7-20mbar	Rouge - 64470256 pour 30155-155F, 31155-155F	FAG21015
Ressort 7-20mbar	Rouge - 64470324 pour 30156F-157F, 31156F-157F, 30158F, 31158F	FAG21016
Ressort 10-30mbar	Blanc - 64470221 pour 30051-052-053, 31051-052-053	FAG21022
Ressort 10-30mbar	Blanc - 64470230 pour 30150-151-152, 31150-151-152	FAG21023
Ressort 10-30mbar	Blanc - 64470248 pour 30153-154-154F, 31153-154-154F	FAG21024
Ressort 10-30mbar	Blanc - 64470257 pour 30155-155F, 31155-155F	FAG21025
Ressort 10-30mbar	Blanc - 64470325 pour 30156F-157F, 31156F-157F, 30158F, 31158F	FAG21026
Ressort 25-70mbar	Jaune - 64470295 pour 30051-052-053, 31051-052-053	FAG21032
Ressort 25-70mbar	Jaune - 64470297 pour 30150-151-152, 31150-151-152	FAG21033
Ressort 25-70mbar	Jaune - 64470299 pour 30153-154-154F, 31153-154-154F	FAG21034
Ressort 25-70mbar	Jaune - 64470301 pour 30155-155F, 31155-155F	FAG21035
Ressort 25-70mbar	Jaune - 64470321 pour 30156F-157F, 31156F-157F, 30158F, 31158F	FAG21036
Ressort 60-150mbar	Violet - 64470296 pour 30051-052-053, 31051-052-053	FAG21042
Ressort 60-150mbar	Violet - 64470298 pour 30150-151-152, 31150-151-152	FAG21043
Ressort 60-150mbar	Violet - 64470300 pour 30153-154-154F, 31153-154-154F	FAG21044
Ressort 60-150mbar	Violet - 64470302 pour 30155-155F, 31155-155F	FAG21045
Ressort 60-150mbar	Violet - 64470322 pour 30156F-157F, 31156F-157F, 30158F, 31158F	FAG21046
Ressort 140-300mbar	Orange - 64470235 pour 30150-151-152, 31150-151-152	FAG21052
Ressort 140-300mbar	Orange - 64470253 pour 30153-154-154F, 31153-154-154F	FAG21053
Ressort 140-300mbar	Orange - 64470262 pour 30155-155F, 31155-155F	FAG21054
Ressort 140-300mbar	Orange - 64470323 pour 30156F-157F, 31156F-157F, 30158F, 31158F	FAG21056



Cartouches filtres

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Cartouche filtre 31150/51/52	31150/C1 Pour régulateur avec filtre	FAG30002
Cartouche filtre 31153/54	31153/C1 Pour régulateur avec filtre	FAG30004
Cartouche filtre 31155	31155/C1 Pour régulateur avec filtre	FAG30006
Cartouche filtre 10001/02	10001/C1 Filtre chaudière murale	FAG30007
Cartouche filtre 10604/5/6 00BA		FAG30005
Cartouche filtre 10201/02/03/F 10601/02/03/F		FAG30008
Cartouche filtre 10209/F 10609/F		FAG30009
Cartouche filtre 10203/04/05/F 1060/04/05/F		FAG30010
Cartouche filtre 10210/F		FAG30011
Cartouche filtre 10206/10206/F 10606/10606/F		FAG30012
Cartouche filtre 10207/08/F 10607/10608/F		FAG30013



Prises de pression

LIBELLÉS	DÉTAILS		CODE CBM
Prise de pression 1/4 M	Avec vis externe		FAG30014
Prise de pression 1/4 M	Avec vis interne		FAG30015
Prise de pression 1/8 M	Avec vis externe		FAG30016
Prise de pression 1/8 M	Avec vis interne		FAG30017



Joint de filtre

LIBELLÉS	CODE CBM
Joint filtre 1/2" - 3/4"	FAG31002
Joint filtre 1" - 1 1/4 - 1 1/2"	FAG31004
Joint filtre DN50	FAG31006
Joint filtre DN65 - DN80 - DN100	FAG31008



Sets membranes régulateur

LIBELLÉS	CODE CBM
Set membrane 30051/52/53	FAG25002
Set membrane 30150/51	FAG25004
Set membrane 30152	FAG25006
Set membrane 30153/54/F	FAG25008
Set membrane 30155/55/F	FAG25010
Set membrane 30156/57/F	FAG25012
Set membrane 30158/F	FAG25014



DUNGS Electrovalves gaz rapides

LIBELLÉS	Ø	PRESSION MAX.	CODE CBM
Vanne MVD 503/5	Rp 3/8"	500 mbar	GAZ40202
Vanne MVD 505/5	Rp 1/2"	500 mbar	GAZ40204
Vanne MVD 507/5	Rp 3/4"	500 mbar	GAZ40206
Vanne MVD 510/5	Rp 1"	500 mbar	GAZ40208
Vanne MVD 515/5	Rp 1" 1/2	500 mbar	GAZ40210
Vanne MVD 520/5	Rp 2"	500 mbar	GAZ40212
Vanne MVD 205/5	Rp 1/2"	360 mbar	GAZ40270
Vanne MVD 207/5	Rp 3/4"	360 mbar	GAZ40272
Vanne MVD 5050/5	DN50	500 mbar	GAZ40250
Vanne MVD 5065/5	DN65	500 mbar	GAZ40256
Vanne MVD 5080/5	DN80	500 mbar	GAZ40258
Vanne MVD 2080/5	DN80	200 mbar	GAZ40260
Vanne MVD 5100/5	DN100	500 mbar	GAZ40274
Vanne MVD 5125/5	DN125	500 mbar	GAZ40276



DUNGS Electrovalves gaz lentes

LIBELLÉS	Ø	PRESSION MAX.	CODE CBM
Vanne MVDLE 503/5	Rp 3/8"	500 mbar	GAZ40302
Vanne MVDLE 505/5	Rp 1/2"	500 mbar	GAZ40304
Vanne MVDLE 507/5	Rp 3/4"	500 mbar	GAZ40306
Vanne MVDLE 210/5	Rp 1"	360 mbar	GAZ40308
Vanne MVDLE 515/5	Rp 1" 1/2	500 mbar	GAZ40310
Vanne MVDLE 520/5	Rp 2"	500 mbar	GAZ40312
Vanne MVDLE 525/5	Rp 2" 1/2	500 mbar	GAZ40314
Vanne MVDLE 2100/5	DN 100	200 mbar	GAZ40320



DUNGS Multibloc gaz 1 allure ouverture lente

LIBELLÉS	Ø	PRESSION MAX.	PRESSION MAX. SORTIE	COMMANDE EV1 & EV2	CODE CBM
Bloc vanne MBDLE 403 B01.S20	Rp 3/8"	200 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	GAZ40601
Bloc vanne MBDLE 405 B01.S20	Rp 1/2"	360 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	GAZ40602
Bloc vanne MBDLE 405 B01.S22	Rp 1/2"	360 mbar	4 à 20 mbar	Séparée	GAZ40603
Bloc vanne MBDLE 405 B01.S50	Rp 1/2"	360 mbar	4 à 50 mbar	Simultanée	GAZ40604
Bloc vanne MBDLE 407 B01.S20	Rp 3/4"	360 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	GAZ40606
Bloc vanne MBDLE 407 B01.S22	Rp 3/4"	360 mbar	4 à 20 mbar	Séparée	GAZ40608
Bloc vanne MBDLE 407 B01.S50	Rp 3/4"	360 mbar	4 à 50 mbar	Simultanée	GAZ40610
Bloc vanne MBDLE 407 B01.S52	Rp 3/4"	360 mbar	4 à 50 mbar	Séparée	GAZ40612
Bloc vanne MBDLE 410 B01.S20	Rp 1"	360 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	GAZ40613
Bloc vanne MBDLE 410 B01.S22	Rp 1"	360 mbar	4 à 20 mbar	Séparée	GAZ40614
Bloc vanne MBDLE 410 B01.S50	Rp 1"	360 mbar	4 à 50 mbar	Simultanée	GAZ40616
Bloc vanne MBDLE 410 B01.S52	Rp 1"	360 mbar	4 à 50 mbar	Séparée	GAZ40618
Bloc vanne MBDLE 412 B01.S20	Rp 1" 1/4	360 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	GAZ40620
Bloc vanne MBDLE 412 B01.S22	Rp 1" 1/4	360 mbar	4 à 20 mbar	Séparée	GAZ40622
Bloc vanne MBDLE 412 B01.S50	Rp 1" 1/4	360 mbar	4 à 50 mbar	Simultanée	GAZ40624
Bloc vanne MBDLE 412 B01.S52	Rp 1" 1/4	360 mbar	4 à 50 mbar	Séparée	GAZ40803
Bloc vanne MBDLE 415 B01.S20	Rp 1" 1/2	360 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	GAZ40625
Bloc vanne MBDLE 415 B01.S22	Rp 1" 1/2	360 mbar	4 à 50 mbar	Séparée	GAZ40623
Bloc vanne MBDLE 415 B01.S50	Rp 1" 1/2	360 mbar	4 à 50 mbar	Simultanée	GAZ40626
Bloc vanne MBDLE 415 B01.S52	Rp 1" 1/2	360 mbar	4 à 50 mbar	Séparée	GAZ40627
Bloc vanne MBDLE 420 B01.S20	Rp 2"	360 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	GAZ40628
Bloc vanne MBDLE 420 B01.S22	Rp 2"	360 mbar	4 à 20 mbar	Séparée	GAZ40629
Bloc vanne MBDLE 420 B01.S50	Rp 2"	360 mbar	4 à 50 mbar	Simultanée	GAZ40630
Bloc vanne MBDLE 420 B01.S52	Rp 2"	360 mbar	4 à 50 mbar	Séparée	GAZ40632



DUNGS Multibloc gaz 2 allures ouverture lente

LIBELLÉS	Ø	PRESSION MAX.	PRESSION MAX. SORTIE	COMMANDE EV1 & EV2	CODE CBM
Bloc vanne MBZRDLE 405 B01 S20	Rp 1/2"	360 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	GAZ42001
Bloc vanne MBZRDLE 405 B01 S52	Rp 1/2"	360 mbar	4 à 50 mbar	Séparée	GAZ42002
Bloc vanne MBZRDLE 407 B01 S20	Rp 3/4"	360 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	GAZ42004
Bloc vanne MBZRDLE 407 B01 S22	Rp 3/4"	360 mbar	4 à 20 mbar	Séparée	GAZ42006
Bloc vanne MBZRDLE 407 B01 S50	Rp 3/4"	360 mbar	4 à 50 mbar	Simultanée	GAZ42008
Bloc vanne MBZRDLE 407 B01 S52	Rp 3/4"	360 mbar	4 à 50 mbar	Séparée	GAZ42012
Bloc vanne MBZRDLE 410 B01 S20	Rp 1"	360 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	GAZ42014
Bloc vanne MBZRDLE 410 B01 S50	Rp 1"	360 mbar	4 à 50 mbar	Simultanée	GAZ42016
Bloc vanne MBZRDLE 412 B01 S20	Rp 1" 1/4	360 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	GAZ42018
Bloc vanne MBZRDLE 412 B01 S50	Rp 1" 1/4	360 mbar	4 à 50 mbar	Simultanée	GAZ42024
Bloc vanne MBZRDLE 415 B01 S20	Rp 1" 1/2	360 mbar	4 à 20 mbar	Simultanée	GAZ42026
Bloc vanne MBZRDLE 415 B01 S50	Rp 1" 1/2	360 mbar	4 à 50 mbar	Simultanée	GAZ42028
Bloc vanne MBZRDLE 415 B01 S52	Rp 1" 1/2	360 mbar	4 à 50 mbar	Séparée	GAZ42030



DUNGS Electrovanes gaz double

LIBELLÉS	Ø	PRESSION MAX.	OUVERTURE	CODE CBM
Bloc vanne DMV-D 503/11	Rp 3/8"	500 mbar	Rapide	GAZ40702
Bloc vanne DMV-D 507/11	Rp 1/2"	500 mbar	Rapide	GAZ40704
Bloc vanne DMV-D 512/11	Rp 1" 1/4	500 mbar	Rapide	GAZ40706
Bloc vanne DMV-D 520/11	Rp 1" 1/2	500 mbar	Rapide	GAZ40708
Bloc vanne DMV-D 525/11	Rp 2"	500 mbar	Rapide	GAZ40710
Bloc vanne DMV-D 5040/11 eco	DN40	500 mbar	Rapide	GAZ40712
Bloc vanne DMV-D 5080/11 eco	DN80	500 mbar	Rapide	GAZ40714
Bloc vanne DMV-D 5100/11 eco	DN100	500 mbar	Rapide	GAZ40716
Bloc vanne DMV-DLE 503/11	Rp 3/8"	500 mbar	Lente	GAZ40802
Bloc vanne DMV-DLE 507/11	Rp 1/2"	500 mbar	Lente	GAZ40804
Bloc vanne DMV-DLE 512/11	Rp 1" 1/4	500 mbar	Lente	GAZ40806
Bloc vanne DMV-DLE 5100/11 eco	DN100	500 mbar	Lente	GAZ40810
Bloc vanne DMV-DLE 5100/12	DN100	500 mbar	Lente	GAZ40812



DUNGS Multibloc gaz et air ouverture rapide

LIBELLÉS	Ø	PRESSION MAX.	PRESSION MAX. SORTIE	
Bloc vanne MBVEF 407 B01 S30	Rp 3/4"	360 mbar	100 à 360 mbar	GAZ40902
Bloc vanne MBVEF 412 B01 S30	Rp 1" 1/4	360 mbar	100 à 360 mbar	GAZ40904



DUNGS Electrovalves diverses

LIBELLÉS	Ø	PRESSION	
Vanne HSAV 1507/5	Rp 3/4"	1,5 bar	GAZ40402
Vanne HSAV 515/5	Rp 1" 1/2	500 mbar	GAZ40404
Vanne LGV 507/5	Rp 3/4"	500 mbar	GAZ40502
Vanne MV 502	Rp 1/4"	500 mbar	GAZ40102
Vanne MV 502/1	Montage applique	500 mbar	GAZ40103
Vanne ZRDLE 407/5	Rp 3/4"	360 mbar	GAZ45026
Vanne ZRDLE 410/5	Rp 1"	360 mbar	GAZ45028
Vanne ZRDLE 415/5	Rp 1" 1/2	360 mbar	GAZ45044
Vanne ZRDLE 4050/5	DN 50	360 mbar	GAZ45040
Vanne DMK 507	Rp 3/4" - ø 15 mm	500 mbar	GAZ45020



DUNGS Servomoteurs

LIBELLÉS	CODE CBM
Moteur DMA 40P 3P 230 volts	SER10002



DUNGS Bobines

LIBELLÉS	CODE CBM
Bobine n° 100	GAZ50002
Bobine n° 110	GAZ50004
Bobine n° 150	GAZ50006
Bobine n° 160	GAZ50008
Bobine n° 200	GAZ50010
Bobine n° 210	GAZ50012
Bobine n° 280	GAZ50014
Bobine n° 300	GAZ50016
Bobine n° 310	GAZ50018
Bobine n° 400	GAZ50020
Bobine n° 500	GAZ50022
Bobine MV 502	GAZ50024
Bobine n° 25/1	GAZ50026



DUNGS Accessoires

LIBELLÉS	CODE CBM
Contact fin de course K 01	GAZ50030



DUNGS Régulateurs de pression gaz

LIBELLÉS	PRESSIION MAX.	DÉTAILS	CODE CBM
Régulateur FRS 503 R 3/8"	500 mbar	Avec ressort 10-30 mbar	GAZ05002
Régulateur FRS 505 R 1/2"	500 mbar	Avec ressort 10-30 mbar	GAZ05004
Régulateur FRS 507 R 3/4"	500 mbar	Avec ressort 10-30 mbar	GAZ05006
Régulateur FRS 510 R 1"	500 mbar	Avec ressort 10-30 mbar	GAZ05008
Régulateur FRS 515 R 1" 1/2	500 mbar	Avec ressort 10-30 mbar	GAZ05010
Régulateur FRS 520 R 2"	500 mbar	Avec ressort 10-30 mbar	GAZ05012
Ressort Jaune 30/70 mbar	500 mbar	Pour FRS 507	GAZ06005
Ressort Noir 60/110 mbar	500 mbar	Pour FRS 507	GAZ06004
Ressort Rose 100/150 mbar	500 mbar	Pour FRS 507	GAZ06002
Ressort Rose 100/150 mbar	500 mbar	Pour FRS 510	GAZ06006
Ressort Rose 100/150 mbar	500 mbar	Pour FRS 515	GAZ06008



KROMSCHRODER Electrovalves gaz rapides

LIBELLÉS	Ø	RACCORDS	PRESSION MAX.	CODE CBM
VAS 110R/NW	3/8"	Taroudés	500 mbar	KRO06002
VAS 115R/NQ	1/2"	Taroudés	500 mbar	KRO06003
VAS 115R/NW	1/2"	Taroudés	500 mbar	KRO06004
VAS 120R/NW	3/4"	Taroudés	500 mbar	KRO06006
VAS 125R/NW	1"	Taroudés	500 mbar	KRO06008
VAS 2T25N/NWQL	1"	Taroudés NPT	500 mbar	KRO06009
VAS 225R/NW	1"	Taroudés	500 mbar	KRO06010
VAS 232R/NQ	1" 1/4	Taroudés	500 mbar	KRO06011
VAS 232R/NW	1" 1/4	Taroudés	500 mbar	KRO06012
VAS 240R/NW	1" 1/2	Taroudés	500 mbar	KRO06014
VAS 250R/NW	2"	Taroudés	500 mbar	KRO06016
VAS 340R/NW	1" 1/2	Taroudés	500 mbar	KRO06018
VAS 350R/NW	2"	Taroudés	500 mbar	KRO06020
VAS 365R/NW	2" 1/2	Taroudés	500 mbar	KRO06022
VG65 R02LT33D	DN65	Brides	500 mbar	KRO06001



KROMSCHRODER Electrovalves gaz lentes

LIBELLÉS	Ø	RACCORDS	PRESSION MAX.	CODE CBM
VAS 110R/LW	3/8"	Taroudés	500 mbar	KRO06024
VAS 115R/LW	1/2"	Taroudés	500 mbar	KRO06026
VAS 120/LQ	3/4"	Taroudés	500 mbar	KRO06027
VAS 120R/LW	3/4"	Taroudés	500 mbar	KRO06028
VAS 125R/LW	1"	Taroudés	500 mbar	KRO06030
VAS 225R/LW	1"	Taroudés	500 mbar	KRO06032
VAS 232R/LW	1" 1/4	Taroudés	500 mbar	KRO06034
VAS 240R/LQ	1" 1/2	Taroudés	500 mbar	KRO06035
VAS 240R/LW	1" 1/2	Taroudés	500 mbar	KRO06036
VAS 250R/LW	2"	Taroudés	500 mbar	KRO06038
VAS 340R/LW	1" 1/2	Taroudés	500 mbar	KRO06040
VAS 350R/LW	2"	Taroudés	500 mbar	KRO06042
VAS 365R/LW	2" 1/2	Taroudés	500 mbar	KRO06044
VAS 8100F05LQ3E/PP/PP	DN100	Brides	500 mbar	KRO06060



KROMSCHRODER Electrovalves doubles

LIBELLÉS	Ø	RACCORDS	PRESSION MAX.	CODE CBM
VCS 1E25R/25R05NNWL3/PPPP/PPPP	1"	Taroudés	500 mbar	KRO10002
VCS 2E25R/25R05NNWR/PPPP/PPPP	1"	Taroudés	500 mbar	KRO10010
VCS 2E40R/40R05NNWR/PPPP/PPPP	1" 1/2	Taroudés	500 mbar	KRO10020

KROMSCHRODER Régulateurs de pression

LIBELLÉS	Ø	RACCORDS	PRESSION MAX.	PRESSION MAX. SORTIE	CODE CBM
Régulateur GDJ 15R04/0	1/2"	Taroudés	400 mbar	2 à 55 mbar	KRO01102
Régulateur GDJ 20R04/0	3/4"	Taroudés	400 mbar	5 à 160 mbar	KRO01104
Régulateur GDJ 25R04/0	1"	Taroudés	400 mbar	5 à 160 mbar	KRO01106
Régulateur GDJ 25R04/4	1"	Taroudés	400 mbar	5 à 160 mbar	KRO01107
Régulateur GDJ 40R04/0	1" 1/2	Taroudés	400 mbar	5 à 160 mbar	KRO01108
Régulateur GDJ 50R04/0	2"	Taroudés	400 mbar	5 à 100 mbar	KRO01110
Régulateur VGBF 40F10/3	DN40	Brides	1 bar	5 à 100 mbar	KRO01202
Régulateur VGBF 50F10/3	DN50	Brides	1 bar	5 à 100 mbar	KRO01204
Régulateur VGBF 80F10/3	DN80	Brides	1 bar	5 à 100 mbar	KRO01206
Régulateur VGBF 100F10/3	DN100	Brides	1 bar	5 à 100 mbar	KRO01208
Régulateur VGBF 150F10/3	DN150	Brides	1 bar	5 à 100 mbar	KRO01210
Régulateur VGBF 25R40/1	1"	Taroudés	4 bar	5 à 100 mbar	KRO01220
Régulateur VGBF 15R40/1	1/2"	Taroudés	4 bar	5 à 100 mbar	KRO01203



KROMSCHRODER Régulateurs de proportions

LIBELLÉS	Ø	RACCORDS	PRESSION MAX.	CODE CBM
Régulateur VAG 120R/NQAE	3/4"	Taroudés	500 mbar	KRO01304
Régulateur VAG 240R/NWAE	1" 1/2	Taroudés	500 mbar	KRO01320

KROMSCHRODER Ressorts

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Ressort 12,5/25 mbar	Noir - Pour GDJ20/25	KRO01180
Ressort 22,5/35 mbar	Vert-Marron - Pour GDJ20/25	KRO01182

KROMSCHRODER Filtres gaz

LIBELLÉS	Ø	RACCORDS	PRESSION MAX.	CODE CBM
Filtre gaz GFK 15R10/6	1/2"	Taraudés	1 bar	KRO02102
Filtre gaz GFK 20R10/6	3/4"	Taraudés	1 bar	KRO02104
Filtre gaz GFK 25R10/6	1"	Taraudés	1 bar	KRO02106
Filtre gaz GFK 32R10/6	1" 1/4	Taraudés	1 bar	KRO02108
Filtre gaz GFK 40R10/6	1" 1/2	Taraudés	1 bar	KRO02110
Filtre gaz GFK 50R10/6	2"	Taraudés	1 bar	KRO02112
Filtre gaz GFK 65R10/6	2" 1/2	Taraudés	1 bar	KRO02114
Filtre gaz GFK 40F10/3	DN40	Brides	1 bar	KRO02202
Filtre gaz GFK 50F10/3	DN50	Brides	1 bar	KRO02204
Filtre gaz GFK 65F10/3	DN65	Brides	1 bar	KRO02206
Filtre gaz GFK 80F10/3	DN80	Brides	1 bar	KRO02208
Filtre gaz GFK 100F10/3	DN100	Brides	1 bar	KRO02210
Filtre gaz GFK 125F10/3	DN125	Brides	1 bar	KRO02212
Filtre gaz GFK 150F10/3	DN150	Brides	1 bar	KRO02214
Filtre gaz GFK 200F10/3	DN200	Brides	1 bar	KRO02216
Filtre gaz GFK 250F10/3	DN250	Brides	1 bar	KRO02218
Filtre gaz GFK 15R40/6	1/2"	Taraudés	4 bar	KRO02302
Filtre gaz GFK 20R40/6	3/4"	Taraudés	4 bar	KRO02304
Filtre gaz GFK 25R40/6	1"	Taraudés	4 bar	KRO02306
Filtre gaz GFK 32R40/6	1" 1/4	Taraudés	4 bar	KRO02308
Filtre gaz GFK 40R40/6	1" 1/2	Taraudés	4 bar	KRO02310
Filtre gaz GFK 50R40/6	2"	Taraudés	4 bar	KRO02312
Filtre gaz GFK 65R40/6	2" 1/2	Taraudés	4 bar	KRO02314
Filtre gaz GFK 40F60/3	DN40	Brides	6 bar	KRO02502
Filtre gaz GFK 50F60/3	DN50	Brides	6 bar	KRO02504
Filtre gaz GFK 65F60/3	DN65	Brides	6 bar	KRO02506
Filtre gaz GFK 80F60/3	DN80	Brides	6 bar	KRO02508
Filtre gaz GFK 100F60/3	DN100	Brides	6 bar	KRO02510



KROMSCHRODER Accessoires filtres

LIBELLÉS	CODE CBM
Élément filtrant + joint pour GFK15 et GFK20	KRO02520
Élément filtrant + joint pour GFK25 et GFK32	KRO02522
Élément filtrant + joint pour GFK40 et GFK50	KRO02524

KROMSCHRODER Vannes motorisées

LIBELLÉS	CODE CBM
Vannes motorisées gaz VK 40F40T5A93D/S à brides DN40, Pmax 4b, 220V, ajustement débit, indicateur position	KRO07002
Vannes motorisées gaz VK 50F40T5A93D/S à brides DN50, Pmax 4b, 220V, ajustement débit, indicateur position	KRO07004
Vannes motorisées gaz VK 65F31T5A93D/S à brides DN65, Pmax 3,1b, 220V, ajustement débit, indicateur position	KRO07006
Servomoteur IC 20 07 W2 T, 230V, 2,5 Nm, 75/90°, signal 3 points	SER30002
Servomoteur IC 20 30W 3T, 230V, 3 Nm, 305/90°, signal 3 points	SER30005
Servomoteur IC 20 60W 3T, 230V, 3 Nm, 605/90°, signal 3 points	SER30007
Servomoteur IC 40A 2A, 100-230V, 2,5 Nm, entrée analogique 4-20 mA	SER30040
Servomoteur IC 50 30W 20TR10, 230V, 20 Nm, 305/90°, signal 3 points, potentiomètre 1000 Ω	SER30020
Servomoteur IC 50 60W 30TR10, 230V, 30 Nm, 605/90°, signal 3 points, potentiomètre 1000 Ω	SER30022
Kit accouplement DKL/DKG/IC20	SER32002
Adaptateur IC40 - BVA	SER30042



LIGNE GAZ

HONEYWELL Moteurs

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Moteur MT 4002 B 1008	Pour Vanne VT	HON47002
Moteur MT 4002 B 2009	Pour Vanne VT	HON47004
Moteur MF 4000 A 1048	Pour Vanne VT	HON47006



HONEYWELL Accessoires

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Module pour M9184 4-20 MA	Q7230A1005	HON70032
Kit 2 contacts pour M9184	220736 B	HON70036
Module pour M9184 4-20 MA	221508 A	HON70042
Transfo 24/115/230V	50017460-001	HON70035



KROMSCHRODER Compteurs gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Compteur QA10	Rp 1" - 16 m³/h	COG10002
Compteur QA16	Rp 1" - 25 m³/h	COG10004
Compteur QA25	Rp 1" - 40 m³/h	COG10006
Compteur QA40	Rp 1" - 65 m³/h	COG10008
Compteur QA40R40	Rp 1 1/2" - 65 m³/h	COG10010
Compteur QA65	DN 50 - 100 m³/h	COG10012
Compteur QA100	DN 80 - 160 m³/h	COG10014
Compteur QA160	DN 80 - 250 m³/h	COG10016
Compteur QA250	DN 80 - 400 m³/h	COG10018
Compteur QA400	DN 100 - 650 m³/h	COG10020
Compteur QA400	DN 150 - 650 m³/h	COG10022
Compteur QA650	DN 150 - 1000 m³/h	COG10024
Compteur QA1000	DN 150 - 1600 m³/h	COG10026



METREG Compteurs gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Compteur MQM10 - 1"	1,6..16 m³/h	COG08002
Compteur MQM16 - 1"	2,5..25 m³/h	COG08004
Compteur MQM25 - 1"	4..40 m³/h	COG08006
Compteur MQM40 - 1"	6,5..65 m³/h	COG08008
Compteur MQM40 - 1" 1/2	6,5..65 m³/h	COG08010



VEMMTEC Compteurs gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Compteur IGTM-WT G65	DN50 - 10 à 100 m³/h	COG80004
Compteur IGTM-WT G100	DN80 - 8 à 160 m³/h	COG80006
Compteur IGTM-WT G160	DN80 - 10 à 250 m³/h	COG80008
Compteur IGTM-WT G250	DN80 - 20 à 400 m³/h	COG80010
Compteur IGTM-WT G250	DN100 - 20 à 400 m³/h	COG80014
Compteur IGTM-WT G400	DN100 - 32 à 650 m³/h	COG80016
Compteur IGTM-WT G650	DN150 - 50 à 1000 m³/h	COG80020
Compteur IGTM-WT G1000	DN150 - 80 à 1600 m³/h	COG80022



Détendeur gaz

LIBELLÉS		CODE CBM
Détendeur B249 1" 1/2	ELSTER	DTG02002
Détendeur R72-AP - 300 mbar		DTG02004
Détendeur B25 - 37 mbar	FRANCEL	DTG06002
Détendeur B25 - 21 mbar	FRANCEL	DTG06004
Détendeur B10 - 21 mbar	FRANCEL	DTG06006
Détendeur B10 - 37 mbar	FRANCEL	DTG06008
Détendeur B6 - 21 mbar	FRANCEL	DTG06010
Détendeur B6 - 37 mbar	FRANCEL	DTG06012
Détendeur 1437 B	CLESSE	DTG08002



BRAHMA Electrovalves gaz

LIBELLÉS	Ø	RACC.	TENSION	PRESSION	CODE FAB.	CODE CBM
Vanne E8/B 1/4"	1/4	M/M	220 Volt	1 bar	135 64811	GAZ60004
Vanne E8/L 1/8"	1/8	F/F	220 Volt	1 bar	136 04811	GAZ60002
Vanne E6/G 1/4"	1/4	F/F	220 Volt	1 bar	137 52003	GAZ60006
Vanne EG/GR 1/4"	1/4	F/F	220 Volt	1 bar réglable	137 72003	GAZ60007
Vanne E6/G 3/8"	3/8	F/F	220 Volt	1 bar	137 47000	GAZ60008
Vanne E6/G 1/2"	1/2	F/F	220 Volt	1 bar	137 42000	GAZ60010
Vanne EG12 1/2"	1/2	F/F	220 Volt	250 mbar	139 22051	GAZ60012



BRAHMA Bobines

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Bobine E8/BDFD	Pour vanne E8B	188 12063	GAZ60014
Bobine E6/4 GMO	Pour vanne E6G et EG12	188 11065	GAZ60016
Bobine BE6 GMO		188 11005	GAZ60018
Bobine BE6 GMO C		188 11070	GAZ60020



BURKERT Electrovalves air

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 3/2 1/8" NF	230V laiton - Type 6014	GAZ60032
Connecteur DIN	Pour GAZ60032	GAZ60034

ASCO Electrovalves

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Electrovanne 1/4"	230V - SCB320A178	GAZ60030

ECONEX Vannes papillon air nues

LIBELLÉS	CODE CBM
Vanne papillon air nue DN40	ECO10001
Vanne papillon air nue DN50	ECO10002
Vanne papillon air nue DN65	ECO10004
Vanne papillon air nue DN80	ECO10006
Vanne papillon air nue DN100	ECO10008
Vanne papillon air nue DN125	ECO10009
Vanne papillon air nue DN150	ECO10010



ECONEX Servomoteurs

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Servomoteur AB1C1002S	230 Volt - 90° - 15 sec - Commande Auto/Manu	ECO15002
Servomoteur AB1A1002SE5	24 Volt - 90° - 15 sec - Commande 4/20 mA	ECO15004



ECONEX Accessoires

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Adaptateur AB1 + BSV/BFV	Pour vanne papillon air	ECO20002
Poignée manuelle BSV/BFV	Pour vanne papillon air	ECO20004
Kit potentiomètre RP 1000		ECO20006
Adaptateur AD AP3	Pour vanne papillon gaz	ECO20001



MAXITROL Régulateur

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Régulateur R 400 SM Rp 3/8"		GAZ07001
Régulateur R 400 ZM Rp 3/8"		GAZ07002
Régulateur R 500 ZM Rp 1/2"		GAZ07004
Régulateur R 500 ZM Rp 3/4"		GAZ07006
Kit filtre + joint GF 40M	Pour filtre HF2000 1/2"	GAZ07042
Kit filtre + joint GF 60M	Pour filtre HF2000 3/4", 1" et DN25	GAZ07044
Kit filtre + joint GF 65M	Pour filtre HF2000 DN65	GAZ07045
Kit filtre + joint GF 80M	Pour filtre HF2000 1" 1/4" à 2" DN40 et 50	GAZ07046
Kit filtre + joint GF 100M	Pour filtre HF2000 DN100	GAZ07048
Kit filtre + joint GF 125 MF		GAZ07050



SIEMENS Vannes gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Vanne gaz VGF10.504P	DN50	GAZ62001
Vanne gaz VGF10.654P	DN65	GAZ62002
Vanne gaz VGF10.804P	DN80	GAZ62004
Vanne gaz VGF10.154P	1/2"	GAZ62102
Vanne gaz VGF10.204P	3/4"	GAZ62104
Vanne gaz VGF10.254P	1"	GAZ62106
Vanne gaz VGF10.404P	1"1/2	GAZ62108
Vanne gaz VGF10.504P	2"	GAZ62110

SIEMENS Servomoteurs et accessoires

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Servomoteur SKP15 000E2		SER20017
Servomoteur SKP15 001E2	(ex SKP10 111B27)	SER20010
Servomoteur SKP15 001E1		SER20011
Servomoteur SKP25 001E1	(ex SKP20 111B27)	SER20012
Servomoteur SKP25 003E2	(ex SKP20 110B27)	SER20013
Servomoteur SKP25 203E2		SER20022
Servomoteur SKP25 703E2		SER20015
Servomoteur SKP55 001E2	(ex SKP50 111C27)	SER20016
Servomoteur SKP75 001E2	(ex SKP70 111B27)	SER20018
Servomoteur SKP75 003E2		SER20020
Servomoteur SKP75 501E2	(ex SKP70 121B27)	SER20019
Servomoteur SAS 31.03		SER20048
Contact fin de course ASC 10.51 pour SAS 31.03		SER22010
Kit Adaptation	AGA 30.7 pour SKP25	SER22012
Ressort AGA22	Pour SKP25	SER22014
Ressort AGA23	Pour SKP25	SER22016
Connecteur AGA64		SER22004
Connecteur AGA65		GAZ15060





ELEKTROGAS Contrôleurs étanchéité

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Contrôleur étanchéité LD1 230 V	(Kit montage nécessaire)	ELK60002
Contrôleur étanchéité LD3 230 V	Vannes intégrées (Kit montage nécessaire)	ELK60006
Contrôleur étanchéité LDM2 230 V	Boîtier métal - Pressostat intégré	ELK60004
Contrôleur étanchéité LDM4 230 V	Boîtier métal - Pressostat & vannes intégrées	ELK60008
Contrôleur étanchéité LDM2 230 V Atex	Boîtier métal - Pressostat intégré	ELK62002
Contrôleur étanchéité LDM4 230 V Atex	Boîtier métal - Pressostat & vannes intégrées	ELK62004



ELEKTROGAS Accessoires contrôleur étanchéité

LIBELLÉS		CODE CBM
Kit de montage pour LD	(montage sur boulon de bride)	ELK61002
Kit de montage pour LD	(montage sur p. pression G1/4")	ELK61004



DUNGS Contrôleurs d'étanchéité

LIBELLÉS	CODE CBM
Contrôleur d'étanchéité VDK 200A	GAZ25002
Contrôleur d'étanchéité VPS 504 S04	GAZ25001
Contrôleur d'étanchéité VPS 504 S02	GAZ25080
Adaptateur pour VPS 504	GAZ25008



KROMSCHRODER Contrôleurs d'étanchéité

LIBELLÉS	CODE CBM
Contrôleur d'étanchéité TC 410 1T : 10 - 60 s	KRO05014
Contrôleur d'étanchéité TC 410 10T : 100 - 600 s	KRO05016



SIEMENS Contrôleurs de fuite de gaz

LIBELLÉS	CODE CBM
Relais LDU11 323 A 27	REL15141
Relais LDU11 523 A 27	REL15142



Vannes gaz industrielles EN331

LIBELLÉS	CODE CBM
Vanne papillon 1/4"	ROB02002
Vanne papillon 3/8"	ROB02004
Robinet gaz 1/4"	ROB05001
Robinet gaz 3/8"	ROB05003
Robinet gaz 1/2"	ROB05002
Robinet gaz 3/4"	ROB05004
Robinet gaz 1"	ROB05006
Robinet gaz 1" 1/4	ROB05008
Robinet gaz 1" 1/2	ROB05010
Robinet gaz 2"	ROB05012
Robinet gaz 2" 1/2	ROB05014
Robinet gaz 3"	ROB05016
Robinet gaz 4"	ROB05018
Robinet gaz équerre 3/8"	ROB18002



Vannes gaz industrielles cadénassables EN331

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Robinet gaz 1/4"	Cadenassable	ROB10001
Robinet gaz 3/8"	Cadenassable	ROB10002
Robinet gaz 1/2"	Cadenassable	ROB10004
Robinet gaz 3/4"	Cadenassable	ROB10006
Robinet gaz 1"	Cadenassable	ROB10008
Robinet gaz 1" 1/4	Cadenassable	ROB10010
Robinet gaz 1" 1/2	Cadenassable	ROB10012
Robinet gaz 2"	Cadenassable	ROB10014



Vannes gaz industrielles à ressort de rappel EN331

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Robinet gaz 1/2"	Avec ressort de rappel	ROB12006
Robinet gaz 3/4"	Avec ressort de rappel	ROB12008





Vannes gaz industrielles entre bride

LIBELLÉS	DÉTAILS		CODE CBM
Vanne entre bride	DN 40	A oreilles de centrage	ROB15002
Vanne entre bride	DN 50	A oreilles de centrage	ROB15004
Vanne entre bride	DN 65	A oreilles de centrage	ROB15006
Vanne entre bride	DN 80	A oreilles de centrage	ROB15008
Vanne entre bride	DN 100	A oreilles de centrage	ROB15010
Vanne entre bride	DN 125	A oreilles de centrage	ROB15012
Vanne entre bride	DN 150	A oreilles de centrage	ROB15014
Vanne entre bride	DN 40	A oreilles taraudées	ROB15050
Vanne entre bride	DN 50	A oreilles taraudées	ROB15052
Vanne entre bride	DN 65	A oreilles taraudées	ROB15054
Vanne entre bride	DN 80	A oreilles taraudées	ROB15056
Vanne entre bride	DN 100	A oreilles taraudées	ROB15058
Vanne entre bride	DN 125	A oreilles taraudées	ROB15060
Vanne entre bride	DN 150	A oreilles taraudées	ROB15062



LIGNE GAZ

VANNE A BOISSEAU à brides PN16

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Vanne à boisseau	DN25	ROB14002
Vanne à boisseau	DN32	ROB14004
Vanne à boisseau	DN40	ROB14006
Vanne à boisseau	DN50	ROB14008
Vanne à boisseau	DN65	ROB14010
Vanne à boisseau	DN80	ROB14012
Vanne à boisseau	DN100	ROB14014
Vanne à boisseau	DN125	ROB14016
Vanne à boisseau	DN150	ROB14018
Vanne à boisseau	DN200	ROB14020
Vanne à boisseau	DN250	ROB14022
Dispositif cadenassable	Pour ROB14...	ROB14102





Raccordements

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Adaptateur DN 40	Raccordement orifice taraudé sur bride	ELK50009
Adaptateur DN 50	Raccordement orifice taraudé sur bride	ELK50010



Joints

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Joint de bride DN25	Klingerite	RAC90003
Joint de bride DN32	Klingerite	RAC90005
Joint de bride DN40	Klingerite	RAC90007
Joint de bride DN50	Klingerite	RAC90001
Joint de bride DN65	Klingerite	RAC90002
Joint de bride DN80	Klingerite	RAC90004
Joint de bride DN100	Klingerite	RAC90006
Joint de bride DN125	Klingerite	RAC90008
Joint de bride DN150	Klingerite	RAC90010
Joint de bride DN200	Klingerite	RAC90012
Joint de bride DN250	Klingerite	RAC90014
Joint de bride DN300	Klingerite	RAC90016
Joint de bride DN50	Spiralé	RAC92002
Joint de bride DN65	Spiralé	RAC92004
Joint de bride DN80	Spiralé	RAC92006
Joint de bride DN100	Spiralé	RAC92008
Joint de bride DN125	Spiralé	RAC92010
Joint de bride DN150	Spiralé	RAC92012
Joint de bride DN200	Spiralé	RAC92014



Kit montage

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Kit montage bride DN65	Joints + goujons	RAC79002
Kit montage bride DN80	Joints + goujons	RAC79004
Kit montage bride DN100	Joints + goujons	RAC79006
Kit montage bride DN125	Joints + goujons	RAC79008
Kit montage bride DN150	Joints + goujons	RAC79010
Kit montage bride DN200	Joints + goujons	RAC79012





Brides de raccordement

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Bride pleine DN65	PN10/16	RAC78102
Bride pleine DN80	PN10/16	RAC78104
Bride pleine DN100	PN10/16	RAC78106
Bride pleine DN125	PN10/16	RAC78108
Bride pleine DN150	PN10/16	RAC78110
Bride pleine DN200	PN10/16	RAC78112
Bride pleine DN200	PN16	RAC78114
Bride collerette DN32	PN16	RAC78202
Bride collerette DN40	PN16	RAC78204
Bride collerette DN50	PN16	RAC78206
Bride collerette DN65	PN16	RAC78208
Bride collerette DN80	PN16	RAC78210
Bride collerette DN100	PN16	RAC78212
Bride collerette DN125	PN16	RAC78214
Bride collerette DN150	PN16	RAC78216
Bride collerette DN200	PN16	RAC78218




Tresse de masse

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Tresse de masse 200 mm	D. 16	RAC85002
Tresse de masse 300 mm	D. 18	RAC85004
Tresse de masse 300 mm	D. 22	RAC85006

BSVD - Coffrets de sécurités

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Coffret sécurité 250 x 180 x 70 mm	Pour vanne 1/2" - 3/4"	GAZ70002
Coffret sécurité 250 x 250 x 150 mm	Pour vanne 1"	GAZ70004
Coffret sécurité 300 x 300 x 200 mm	Pour vanne 1" 1/4 - 1" 1/2	GAZ70006
Coffret sécurité 450 x 450 x 250 mm	Pour vanne 2" - 2" 1/2	GAZ70008
Coffret sécurité 600 x 600 x 300 mm	Pour vanne 3" - 4"	GAZ70009
Coffret sécurité 600 x 600 x 450 mm	Pour vanne 5" - 6"	GAZ70011
Marteau avec chaîne		GAZ70010
Barillet + clef H520	Pour GAZ70002-4	GAZ71002
Barillet + clef H520	Pour GAZ70006-9	GAZ71004
Vitre plexiglass	Pour GAZ70004 - Dim. 150 x 150	GAZ71006
Vitre plexiglass	Pour GAZ70006 - Dim. 200 x 200	GAZ71008
Vitre plexiglass	Pour GAZ70008 - Dim. 350 x 350	GAZ71010
Vitre plexiglass	Pour GAZ70009 - Dim. 500 x 500 et GAZ70011	GAZ71012



Outillages et accessoires gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Clé gazière 8 usages		OUT12002
Bouton d'arrêt d'urgence	1 contact NC	ELK50001
Boîtier rouge déclencheur	1 contact NC - 1 contact NO Coup de point à impulsion - Simple ou double actions	ELK50070





Flexibles gaz application industrielle

LIBELLÉS	Ø	LONG.	CÔTÉ A	CÔTÉ B	CODE CBM
Flexible Gaz 1/4 - 1/4	8	500	1/4 M	1/4 RTS	FLG05015
Flexible Gaz 1/2 - 1/2	12	600	1/2 M	1/2 RTS	FLG05001
Flexible Gaz 3/8 - 3/8	12	600	3/8 M	3/8 RTS	FLG05002
Flexible Gaz 1/2 - 1/2	15	550	1/2 M	1/2 RTS	FLG05003
Flexible Gaz 1/2 - 1/2	15	300	1/2 M	1/2 RTS	FLG05006
Flexible Gaz 3/4 - 3/4	15	300	3/4 M	3/4 RTS	FLG05007
Flexible Gaz 3/4 - 3/4	20	550	3/4 M	3/4 RTS	FLG05004
Flexible Gaz 3/4 - 3/4	20	1000	3/4 M	3/4 RTS	FLG05005
Flexible Gaz 1" - 1"	25	1000	1" M	1" RTS	FLG05009



LIGNE GAZ

Kit détente basse pression gaz naturel

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Kit détente gaz 1/2"	P. max : 500 mbar	GAZ80002
Kit détente gaz 3/4"	P. max : 500 mbar	GAZ80004
Kit détente gaz 1"	P. max : 500 mbar	GAZ80006



TABEAU DES DÉBITS GAZ NATUREL

		Débit m ³	P. aval	P. amont max.
GAZ80002	1/2"	7/30	10/30 mbar	500 mbar
GAZ80004	3/4"	10/50	10/30 mbar	500 mbar
GAZ80006	1"	30/80	10/30 mbar	500 mbar