

SPIT snoerloze nagelapparaatuur





Gas - nagelapparaat PULSA 800P | 184

Toebehoren
Nagels

Gas - nagelapparaat PULSA 800E | 186

Toebehoren
Nagels

Toebehoren | 188



SPIT PULSA 800E

Voor installateur en elektricien

- Slagkracht aangepast op toepassing
- Speciale neus voor clipsen

code: 018340



SPIT PULSA 800P

Voor de afbouwer

- Slagkracht speciaal aangepast voor het bevestigen van MetalStud® op beton

code: 018341



SPIT PULSA 800P+

Voor de aannemer

- Voor het bevestigen van hout, lood, klampen etc.

code: 018342

3 UITVOERINGEN MET "START & GO SYSTEEM"

voor elke doelgroep een Pulsa 800, aangepast aan de toepassingen in die doelgroep.



EENVOUDIGE DIEPTE-INSTELLING

- Makkelijk verstelbare neus voor een optimale bevestiging



NIEUW ONTWERPEN NAGELGELEIDER

- Slanke neus: makkelijk toegang tot moeilijk bereikbare plekken
- Langere levensduur
- Beter resultaat: door betere geleiding van de



VOETSTEUN

- Voor correcte positie neus
- Makkelijk te demonteren
- Stalen plaat; slijtagevermindering



GEBOGEN MAGAZIJN

- Makkelijke toegang
- Quick-release hendel voor het makkelijk ontgrendelen van het magazijn en gemakkelijk verwijderen van vastgelopen nagels
- 50 stuks magazijn leverbaar

**3X
MINDER
ONDERHOUD**

25

years Gas technology



Zie pag. 2

NIEUW ONTWERPEN STOF BESCHERMING

- Volledig afgesloten voor indringen van stof en gruis
- Slanke vorm voor betere toegang in hoeken



STALEN RING MET LANGE LEVENSDUUR

- 3 x minder onderhoud
- Minder slijtage
- Makkelijk onderhoud



"TWIST & CLEAN" LUCHTFILTERKAP A

- Draai de filterkop: gemakkelijke en snelle toegang tot de filter voor het onderhoud



LI-ION BATTERIJ (3,7 VOLT)

- Meer Batterijcapaciteit (max. 3.000 schoten per volgeladen Batterij)
- In 25 min. opgeladen (voor doos nagels)
- Met een tussenstand om batterijverbruik tijdens transport te voorkomen terwijl de batterij vast zit



TWEEVOUDIGE HAAK

- Houd het apparaat veilig en binnen handbereik
- In combinatie met SPITLOCK® te gebruiken als riemhaak



GAS & BATTERIJ INDICATORDE

- Om onverwacht lege Batterij en/of gaspatroon te voorkomen

UNIEK "START & GO" SYSTEEM

- Automatische in- en uitschakeling (uitschakeling bij langer dan 1 min. stilstand en inschakeling bij oppakken)
- Bespaart energie



Nieuwste generatie nagelapparaat op gas voor de elektriciens en installateur



Zie pag. 2



Spit PULSA 800E draadloze gasnagelapparaat, in een hoge impact koffer, een batterij, batterijlader, enkelshots beschermkap een veiligheidsbril EN166:F, inbussleutel, en handleiding.

Bevestiging van beugels en clipsen, railsystemen, verdeelkasten, rookmelders

MATERIALEN



CODE EN OMSCHRIJVING

018340 Pulsa 800E

VOORDELEN

- Uniek "Start & Go" systeem; Automatische in- en uitschakeling (uitschakeling bij stilstand langer dan 1 min. en inschakeling bij op-pakken)
- 3x minder onderhoud
- Gas & accu indicator; nooit meer starten met lege accu of gaspatroon
- Speciaal ontwikkelde neus voor het bevestigen van verschillende merken beugels; tijdsbesparende oplossing
- Dankzij Li-ion accu en "Start & Go" systeem hoeft de Pulsa 800 accu maar 1 x per 2 weken opgeladen te worden!
- Werken van -15°C tot + 49°C
- Zeer makkelijk te verwijderen magazijn en nagelgeleider

KARAKTERISTIEKEN

GEWICHT:	3,7 KG
AFMETINGEN:	385 X 114 X 309 MM
CAPACITEIT MAGAZIJN:	20 OF 50 NAGELS
SLAGKRACHT:	82 J
NAGELFREQUENTIE:	2 NAGELS/SEC
GASPATROON:	750 SCHOTEN
BATTERIJ:	2,2AH - 8W/H
BATTERIJLADING:	3.000 NAGELS
OPLAADTIJD:	25 MIN (80%), 90 MIN (100%)

TOEBEHOREN

Omschrijving	Code
NAGELMAGAZIJN - 50 NAGELS	014640
NAGELGELEIDER PULSA 800E	018423
MAGNETISCHE NAGELGELEIDER	014642

+ ZIE PAGINA'S

pag 188-189



TOEPASSINGEN INSTALLATIE

NAGELKEUZE GELEIDER

	CLIPLEC	CLIPLEC GRIS	E-CLIP	CT-CUP	P-CLIP	CORNE DE FIX.	BANDE PERF.	CROCHET METAL	TRH CLIP
Staal	HC6 15-17	HC6 15-17	HC6 15-17	HC6 15-17	HC6 15-17	HC6 15-17	HC6 15-17	HC6 15-17	HC6 15-17
Hard beton	HC6 17-22	HC6 17-22	HC6 17-22	HC6 17-22	HC6 17-22	HC6 17-22	HC6 17-22	HC6 17-22	HC6 17-22
Holle welfsels	HC6 22-27	HC6 22-27	HC6 22-27	HC6 22-27	HC6 22-27	HC6 22-27	HC6 22-27	HC6 22-27	HC6 22-27
Zacht beton	C6 25-30	C6 30	C6 25-30	C6 25-30	C6 25-30	C6 25-30	C6 25-30	C6 20-25	C6 20-25
Zachte en poreuze materialen	HC6 22-27	HC6 27-33	HC6 22-27	HC6 22-27	HC6 22-27	HC6 22-27	HC6 22-27	HC6 22-27	HC6 22-27
	C6 25-30	C6 30-35	C6 25-30	C6 25-30	C6 25-30	C6 25-30	C6 25-30	C6 25	C6 25

PLASTIC BEKABELING

SPIT KABELBEUGEL



Eenvoudig toevoegen van extra kabels na bevestiging.

OMSCHRIJVING	CODE
Kabelbeugel enkel	565915
Kabelbeugel dubbel	565916

SPIT CLIP CT



Makkelijk en snel te plaatsen.
Geschikt voor diameters van 16 tot 32 mm.

OMSCHRIJVING	CODE
CT-clip 16-32 mm	565508

PERFOBAND SPIT



Metalen perfoerband geschikt voor kabeloverbruggingen / riool buizen.

OMSCHRIJVING	CODE
Perfoerband 12 mm L10m	056562
Perfoerband 17 mm L10m	056561
Perfoerband 26 mm L10m	056563

SPIT TRH CLIP



Kan worden verankerd met SPIT ATLAS
Voor het ophangen van kettingen, kabels.

OMSCHRIJVING	CODE
TRH clip M6 - M8	011430
TRH clip M8 - M10	011431

MUUR EN GRONDBEVESTIGINGEN

KUNSTSTOF SPIT P-CLIP



Enkel of dubbel
Inkeping aan binnenzijde voor een uitstekende blocage van de leidingen.

OMSCHRIJVING	CODE
Kunststof P-clip 16 enkel	565080
Kunststof P-clip 18 enkel	565081
Kunststof P-clip 20 enkel	565082
Kunststof P-clip 22 enkel	565083
Kunststof P-clip 25 enkel	565084
Kunststof P-clip 16x16 dubbel	565085
Kunststof P-clip 20x20 dubbel	565086
Kunststof P-clip 22x22 dubbel	565087

SPIT E-CLIP



2 centreepinnen voor een perfect uitlijning van de leidingen.

OMSCHRIJVING	CODE
E-clip 16	565031
E-clip 20	565032
E-clip 25	565033
E-clip 32	565034
E-clip 40	565035
E-clip 50	565036

METALEN SPIT P-CLIP



Stevig en gemakkelijk te plaatsen.

OMSCHRIJVING	CODE
Metalen clips 8	016984
Metalen clips 10	016985
Metalen clips 12	016986
Metalen clips 14	016987
Metalen clips 16	016988
Metalen clips 16x16	016996
Metalen clips 18	016989
Metalen clips 20	016990
Metalen clips 20x20	016997
Metalen clips 22	016991
Metalen clips 22x22	016998
Metalen clips 24	016992
Metalen clips 24x24	016999
Metalen clips 25	016993
Metalen clips 28	016994
Metalen clips 28x28	017000

SPIT E-CAV



OMSCHRIJVING	CODE
E-cav 12-16 mm	565502
E-cav 16-23 mm	565503
E-cav 20-25 mm	565504



Nieuwste generatie nagelapparaat op gas voor de afbouwer



Spit Pulsa 800P Draadloos nagelapparaat, in een hoge impact koffer, een batterij, batterijlader, veiligheidsbril EN166: F, inbussleutel en handleiding.

Bevestigen van metalen rails (MetalStud®), hoekhaken, ophanghaken etc.



Zie pag. 2



MATERIALEN



CODE EN OMSCHRIJVING

018341 Pulsa 800P

VOORDELEN

- Uniek "Start & Go" systeem; Automatische in- en uitschakeling (uitschakeling bij stilstand langer dan 1 min. en inschakeling bij oppakken)
- Slagkracht speciaal afgestemd op afbouw toepassingen (o.a. het bevestigen van MetalStud®)
- Gas en accu indicator; nooit meer starten met lege accu of gaspatroon
- Dankzij Li-ion accu en "Start & Go" systeem hoeft de Pulsa 800 accu maar 1 x per 2 weken opgeladen te worden!
- Werken van -15°C tot + 49°C
- 50-nagel magazijn als accessoire leverbaar; ideaal voor serieel werken
- Dankzij de lange nagelgeleider goed te gebruiken in hoge profielen
- Lage aandrukkraft; perfect voor in plafond toepassingen
- 3x minder onderhoud

KARAKTERISTIEKEN

GEWICHT:	3.7 KG
AFMETINGEN:	385 X 114 X 309 MM
CAPACITEIT MAGAZIJN:	20 OF 50 NAGELS
SLAGKRACHT:	82 J
NAGELFREQUENTIE:	2 NAGELS/SEC
GASPATROON:	750 SCHOTEN
BATTERIJ:	2,2AH - 8WH
BATTERIJLADING:	3000 NAGELS
OPLAADTIJD:	25 MIN (80%), 90 MIN (100%)

TOEBEHOREN

Omschrijving	Code
NAGELMAGAZIJN - 50 NAGELS	014640
NAGELGELEIDER PULSA 800P	018424
MAGNETISCHE RONDELHOUDER	014641

+ ZIE PAGINA'S

pag 188- 189

TOEPASSINGEN AFBOW

	RAILS	HOUTEN STEUNPLATEN					METALEN WANDRAILS
Staal	HC6 15	HC6 15	HC6 17	HC6 22	HC6 27	HC6 32	HC6 15
Hard beton	HC6 17	HC6 17	HC6 22-27	HC6 27	HC6 32		HC6 15-17
Holle welfsels	HC6 17	HC6 22-27	HC6 27	HC6 32			HC6 17-22
Zacht beton	C6 20	C6 25	C6 25-30	C6 35	C6 35-40	C6 40	C6 20-25
Zachte en poreuze materialen	HC6 22	HC6 22-27	HC6 27-32	HC6 32			HC6 22
	C6 20-25	C6 25	C6 30-35	C6 35	C6 35-40	C6 40	C6 25 P

Nieuwste generatie nagelapparaat op gas voor de aannemer



Zie pag. 2



Spit Pulsa 800P+ Draadloos nagelapparaat, in een hoge impact koffer, een batterij, batterijlader, veiligheidsbril EN166: F, inbussleutel en handleiding.

Bevestiging van hout, lood, klampen, metalen hoekankers, folie met rondellen etc.

MATERIALEN



CODE EN OMSCHRIJVING

018342 Pulsa 800P+

VOORDELEN

- Uniek "Start & Go" systeem; Automatische in- en uitschakeling (uitschakeling bij stilstaan langer dan 1 min. en inschakeling bij oppakken)
- 3x minder onderhoud
- Slagkracht speciaal afgestemd op toepassingen in de aannemerij (o.a. het bevestigen van houten latten, klampen, dakrand- en muurprofielen etc.)
- Gas & accu indicator; nooit meer starten met lege accu of gaspatroon
- Dankzij Li-ion accu en "Start & Go" systeem hoeft de Pulsa 800 accu maar 1 x per 2 weken opgeladen te worden!
- Werken van -15°C tot + 49°C
- 50-nagel magazijn als accessoire leverbaar; ideaal voor serieel werken
- Lage aandrukkraft; ideaal voor plafond toepassingen
- Zeer gemakkelijk te verwisselen nagelgeleider

KARAKTERISTIEKEN

GEWICHT:	3.7 KG
AFMETINGEN:	396 X 114 X 309 MM
CAPACITEIT MAGAZIJN:	20 OF 50 NAGELS
SLAGKRACHT:	100 J
NAGELFREQUENTIE:	2 NAGELS/SEC
GASPATROON:	600 SCHOTEN
BATTERIJ:	2,2AH - 8W/H
BATTERIJLADING:	3000 NAGELS
OPLAADTIJD:	25 MIN (80%), 90 MIN (100%)

TOEBEHOREN

Omschrijving	Code
NAGELMAGAZIJN - 50 NAGELS	014640
NAGELGELEIDER PULSA 800P	018424
MAGNETISCHE RONDELHOUDER	014641

+ ZIE PAGINA'S

pag 188-189

TOEPASSINGEN AANNEMER

	HC6 15	HC6 15	HC6 17	HC6 22	HC6 27	HC6 32	HC6 15
	HC6 17	HC6 17	HC6 22-27	HC6 27	HC6 32		HC6 15-17
	HC6 17	HC6 22-27	HC6 27	HC6 32			HC6 17-22
	C6 20	C6 25	C6 25-30	C6 35	C6 35-40	C6 40	C6 20-25
	HC6 22	HC6 22-27	HC6 27-32	HC6 32			HC6 22
	C6 20-25	C6 25	C6 30-35	C6 35	C6 35-40	C6 40	C6 25

7




Spit Nagels PULSA 800



Incl. gaspatroon

NAGELS C6



voor normaal beton

LENGTE	OMSCHRIJVING	CODE 500 ST	CODE 1500 ST
20	C 6 - 20 (+ Gaspatroon)	057540	057545*
25	C 6 - 25 (+ Gaspatroon)	057541	057546*
30	C 6 - 30 (+ Gaspatroon)	057542	057547*
35	C 6 - 35 (+ Gaspatroon)	057543	057548*
40	C 6 - 40 (+ Gaspatroon)	057544	057549*

* enkel in Nederland verkrijgbaar

NAGELS HC6



voor hard beton en staal

LENGTE	OMSCHRIJVING	CODE 500 ST
15	HC 6-15 (+ Gaspatroon)	057550
17	HC 6-17 (+ Gaspatroon)	057551
22	HC 6-22 (+ Gaspatroon)	057552
27	HC 6-27 (+ Gaspatroon)	057553
32	HC 6-32 (+ Gaspatroon)	057554

NAGELS THC6



draadnagel met schroefdraad M6

LENGTE	OMSCHRIJVING	CODE 500 ST
21	THC6 M6 6-21 (+ Gaspatroon)	057560
26	THC6 M6 6-26 (+ Gaspatroon)	057561

NAGELS HC6 FH



voor hard staal en beton (plastic van strip blijft niet achter)

LENGTE	OMSCHRIJVING	CODE 500 PC
15	HC6 - 15 FH (+ Gaspatroon)	057555
17	HC6 - 17 FH (+ Gaspatroon)	057556
22	HC6 - 22 FH (+ Gaspatroon)	057557
27	HC6 - 27 FH (+ Gaspatroon)	057558

NAGELS HCG6



Speciale nagel voor plastic kabelgoten en contactdozen (voor extra hard staal en beton)

LENGTE	OMSCHRIJVING	CODE 500 PC
15	HCG6/15(+ Gaspatroon)	057567
22	HCG6/22(+ Gaspatroon)	057568

NAGELS CG6



Speciale nagel voor plastic kabelgoten en contactdozen

LENGTE	OMSCHRIJVING	CODE 500 PC
20	CG 6-20 (+ Gaspatroon)	057563
25	CG 6-25 (+ Gaspatroon)	057564
30	CG 6-30 (+ Gaspatroon)	057565
35	CG 6-35 (+ Gaspatroon)	057566

NAGELS CW6



Speciale nagel voor hout. Nagel is verwijderbaar en heeft een Pozidrive2 schroefkop.

LENGTE	OMSCHRIJVING	CODE 500 ST
25	CW6-25 (+ Gaspatroon)	057562

Magazijn Pulsa

Magazijn 20 nagels

014623



Magazijn 50 nagels

014640



Magnetische nagelgeleider

Magnetische nagelgeleider **014642**
(voor Pulsa 800E) voor clips



Magnetische nagelgeleider **014641**
(voor Pulsa 800P) voor rondellen



Nagelgeleider

Nagelgeleider Pulsa 800 P & P+
018424



Nagelgeleider Pulsa 800 E
018423



Batterij

Batterij Pulsa 800
018483



Batterijlader

Batterijlader
018482



Car-kit

Car-kitadapter
900507



Filter Pulsa 800

Filter Pulsa 800
018411



Impulse reiniger 300ml

Impulse reiniger 300ml
115251



Veiligheidsbril

Veiligheidsbril (tot EN166: F)
014121



TOEBEHOREN

Omschrijving	Code	Code
MAGNETISCHE RONDELHOUDER	1	014641
MAGNETISCHE NAGELGELEIDER (METALEN CLIPSEN)	1	014642
VOORGEBOORDE RONDEL Ø25	1000	011204
NAGELGELEIDER PULSA 800 P	1	018424
NAGELGELEIDER PULSA 800 E	1	018423
MAGAZIJN 50 NAGELS	1	014640
MAGAZIJN 20 NAGELS	1	014623
BATTERIJ PULSA 800	1	018483
BATTERIJLADER PULSA 800	1	018482
CAR-KITADAPTER	1	900507
VEILIGHEIDSBRIL (EN166:F)	1	014121

SPIT PULSA SERVICE & ONDERHOUDS KITS

IMPULSE / PULSA REINIGER 300ML	1	115251
FILTER PULSA 800	1	018411

